ライトウェイ パーツ&アクセサリーカタログ 2019年版



パーツ&アクセサリーの保証について

- ・一部商品をのぞき、保証は1年間です。ただし電池やゴム類などの消耗品は補償の対象になりませんので、保証書を確認ください。万が一不具合が発生した場合はお買い上げいただいた販売店様へご相談ください。保証を受けるには、購入を証明する書類(領収書など)が必要です。
- ・不具合商品の交換は同じ性能の代替品となる場合がありますのでご了承ください。
- ・保証の際の工賃、輸送料、出張費はお客様負担とさせていただきます。
- ・本カタログのスペック、カラー、重量、価格は予告なく変更され、カタログと異なる場合があります。
- ・お買い上げ店以外での保証、修理については保証期間内でも有償となります。
- ・パーツを変更した場合、自転車の改造に該当し、自転車の保証が無効になる場合があります。お手持ちの保証 書にてご確認ください。
- ・保証は商品を他人から譲渡された場合、オークションや海外個人売買で入手された場合には適用されません。

http://www.riteway-jp.com

地球を楽しくしたい

■ このカタログの価格・仕様は予告なく変更されることがあります。 ■ カラーは印刷のため実際と多少異なることがあります。 ■ 表示は全て税抜きの価格になります。

■ カラーは印刷のため実際と多少異なることがあります。 ■ 表示は全て税抜きの価格になります。 カタログ頒価 ¥3,000 (税抜) 発注番号 016782





TEL 03-5950-6002 FAX 03-5956-8028



ライトウェイプロダクツジャバン(株)は国際標準化機構(ISO)が定める 「環境マネジメントシステム規格」ISO14001認証取得企業です。

ライトウェイ パーツ&アクセサリー カタログ 2019年版

VOL20



ブランド紹介

| ALEXRIMS | 世界 No.1 シェアを誇り、最先端の素材と製造技術を追求し続ける、世界屈指の高品質リムブランド。プロライダーが満足する製品をホビーレーサーへ届ける開発を行っています。 | JUCOLA ジャコラ | 常に高いパフォーマンスを求められる、トップアスリートのために生まれた、新しいサプリメントプランド。スポーツ医学により検証され、高い効果を実証された製品は、あらゆるアスリートに最高のコンディションの維持を約束します。 |
|---|---|--|---|
| BASIL® バジル | BASIL はオランダで 1970 年代初頭から様々なバスケットを制作し、ヨーロッパ全土に届けていました。ヨーロッパでの生活には欠かせない存在であるパニアバッグ、バスケットを製作し、そのライフスタイルを支えています。BASIL に荷物を積み込んで、もっと素敵で快適なライフスタイルを。 | DEETNE ケーシーエヌシー | 金属加工技術の限界を追求し、世界最高水準の CNC 技術を誇る軽量 パーツブランド。スプロケットやブーリーなどのレーシングパーツから、 ボトルケージボルトなどの小物まで、あなたのバイクをレベルアップさ せる高品質なプロダクトを提案しています。 |
| BBB E-E-E- | ヨーロッパで育ち、世界中で支持されるオランダの総合パーツブランド。全てのライダーに高品質な製品を届けるためにプロチームと共同で商品を開発し、流行に左右されない本物の価値を提案しています。その性能は本場のヨーロッパで認められています。 | kuhaku | 日本の自転車盗難事情を研究し、なめらかなシリンダーやディンプルキーを採用した高性能なロックを可能な限りリーズナブルに提供し、kuhaku 自転車の盗難が世界からなくなる日を目指します。 |
| CAMELBAK。 キャメルバック | パフォーマンスを劇的に改善する積極的な水分補給。ハイドレーションシステムのバイオニアとして、キャメルバックは快適なライディングに貢献し続けます。 | M MAKE WINNER メイク ウィナー | スポーツ中に感じるストレスを極限まで無くしアスリートに勝利をも たらすために、さまざまな角度から考えてストレスフリーとなるサービ スと商品を提供。すべてのアスリートに勝利の架け橋を。 |
| CAPUR カボル | その日の気分やファッションに合わせて着せ替えが楽しめるヘルメット。帽子のデザイン性とヘルメットの安全性がひとつになりました。街を歩くときは、オシャレな帽子として自転車に乗るときは安全で快適なヘルメットとして使用できます。 | OUND OHG! INDUSTRY CO.,LTD. 扇ベル | 新しい物作りに励む自転車ベルのパイオニア。機能と音色を追求する ベルブランドです。 |
| charge* | イギリスの新鋭ブランドが開発するバーツは、卓越したデザイン性を 評価され海外で数々の賞に輝いています。ジャンルを問わず、あなたの バイクに現代的で機能的なスタイルを提供します。 | wleye ₹ † † † † † † † † † † † † | 明るさと環境性能を両立させたライトブランド。 夜も安心して走れる 大容量電池、高輝度バルブ、高効率回路、高性能レンズをバランスよく 組み合わせた最先端のプロダクトを提案しています。 |
| crankbrothers クランクブラザーズ | 代表作であるペダル eggbeater をはじめとする総合 MTB バーツブランド。世界のトッププロも使用する機能性と、その美しいデザインがMTB の可能性を広げていきます。 | PEDROS Arda | アメリカ生まれの環境を大切にするバイクケアブランド。プロメカ ニックから圧倒的な支持を受ける品質にこだわったケミカルとツールは 世界中のレースシーンで使用されています。 |
| ecurana 777 | 革新的な技術とデザイン性をあわせもつバイクアクセサリーメーカー。Clite フェンダーは、ハイテク複合材料を使用し、すべての既存の製品よりも軽量で強く、ファッショナブル。自国ベルギーの工場で最高品質のフェンダーを製造しています。 | Power Position Ball パワーボジションボール | ライダーのパフォーマンスを回復させるセルフコンディションマネジ メントツールのブランド。いつでも簡単に全身をリフレッシュさせるこ とができる環境を提案しています。 |
| cycledesign サイクルデザイン | 常にユーザー目線で使いやすいアクセサリーを開発するブランド。スポーツバイク生産の中心地である台湾に拠点を持つ強みを活かして快適なライディングをサポートする商品を提案しています。 | RITEWAY ライトウェイ | シティサイクルでは物足りない。でも、ハイエンドの自転車ではちょっとハードルが高い。今よりもう少し自転車を楽しみたいと思っているライトユーザーの為に作られたのがRITEWAYプランドの自転車。日本人のフレームビルダーとデザイナーによって日本人の為に造られたクロスバイクは、乗り心地がよく、様々なシーンにマッチする。 |
| CycleOps サイクルオブス | あなたの潜在力を最大化するトレーニングエクイップメント。 静粛性だけでなく、限りない実走感を誇る Made in USA ホームトレー ナーを提供しています。 | SARIS #IJZ | 製品はすべて、オフィスに隣接するファクトリーで製造・管理。細かな改良を重ねることで、誰にでも使いやすく高品質、かつ高耐久性の製品を提供し、すべての人が自転車のある生活を楽しむ世界を夢見ています。 |
| EIGHT ® | 日本で唯一、世界でも2社しかないヘキサレンチの専門メーカー。世界各国の工場で愛用され、月に120万本も製造する専門メーカーだからこそ可能な最高の素材と加工技術。全てMADE IN JAPAN にこだわった、プロフェッショナルの技が世界中から信頼される六角レンチを生み出します。 | SERFAS | 常に新しい技術とアイデアで、より快適なライディングを実現するライフスタイルバーツブランド。スポーツバイクの最先端を行くアメリカカリフォルニアから続々と生まれる高品質なバーツコレクションを提案し続けています。 |
| フェルト | 数々のトライアスロンチャンピオンを生んだフレーム設計者ジム・フェルト。「フレームの魔術師」と呼ばれる彼の本物へのこだわりが企業理念となった FELT <フェルト>は、機能美あふれる高品質ブランド。 | SKOPRE ENHANCE PERFORMANCE ZJZV | すべてはライダーのパフォーマンスを高めるため。パワー、快適性、 そしてライドインフォメーション。サイクリングにとって重要なこの3つの要素を創造する独創的なプロダクトをイタリアから届けます。 |
| GARMIN. ガーミン | GPS ツールで世界トップの技術力を持つアメリカのナビゲーション ブランド。位置情報と心拍やパワーなどの情報を組み合わせてライダー のパフォーマンスを最大化するための総合トレーニング環境を提案して います。 | STAVIOU ? エスアール サンツアー | SR SUNTOUR (エスアールサンツアー) は、1987年にSRとSUNTOUR が合体し生まれた日本ブランドです。現在の生産拠点は台湾と中国に移っていますが、マグネシウム合金やアルミニウム合金を活用した、卓越した特殊鋳造によってスポーツバイクのパーツを生産し、年間の数量はサスベンションフォークは1000万本に及び、No.1のシェアを有しています。 |
| SOBIKE 3-1519 | N-ritは、1983年より長年アウトドアギアを手がけてきたメーカー。日本よりも海外での人気が高いのが特徴。そのN-ritが、今後新たにサイクリスト向けに特化したギアを扱うGO-BIKEブランドを設立。より機能性をサイクリングに特化させたGO-BIKEのサイクリング専用ギアが、日本で初めてRITEWAYから紹介されます。 | THULE Z-U- | 大切なものを安全に、手軽に、そしてスタイリッシュに運ぶために役立つ手段を提供するスウェーデンのブランド。高い機能性と安全性を両立させたプロダクトは世界中から信頼されています。 |
| ニ ョルマン・エット ジーティー | 技術者ゲーリー・ターナーによる息子のための BMX レーサー制作から 1974 年にカリフォルニアで誕生した GT。 幾度となくワールドチャンピオンに輝いた DNA は、世界最速のバイク作りはもちろん、徹底的に乗りやすさを追求したコンフォートバイクなども生み出しています。たゆまぬ研究開発で常に進化し続ける伝統のブランドです。 | P>サドル | 痛みを解消し理想的なペダリングを実現する画期的なサドル。常識に とらわれない新しい可能性を追求します。 |
| Hövding Airbag for urban cyclists ホブディング | "If people say it's impossiblle… Then we have to prove themwrong." そう語るのは、スウェーデンの大学生だった Anna と Terese。彼女たちの卒業研究から開発がスタートした革新的な自転車 | XRIDE. | ヘッドフォンやイヤフォンなど、外部の音が聞こえない状態で自転車を 運転することは各地の条例で禁止されています。「サイカムB-1」は、耳 を塞がないスピーカー式なので、周囲の音声を妨げません。また、骨伝導 タイプのように接触しないので、サイクリング中に接触を確認せずともよ |

目次

く、いつでも快適な会話が楽しめます。

| ライト | P4-16 |
|--------------------|----------|
| 鍵 | P17-26 |
| ベル | P27-30 |
| サイクルコンピューター、カメラ | P30-42 |
| キックスタンド、フェンダー | P42-51 |
| ボトル、ボトルケージ | P52-58 |
| カゴ、キャリア、バッグ | P59-81 |
| ハンドルバー | P82-85 |
| ステム | P85-88 |
| ハンドル周りパーツ | P88-95 |
| ヘッドセット | P96-100 |
| フォーク | P101-109 |
| ショック | P110 |
| サドル、サドル周りパーツ | P110-121 |
| シートポスト | P121-125 |
| ブレーキ | P126-133 |
| ケーブル | P134-138 |
| クランク、チェーンリング、BB | P139-143 |
| スプロケット、チェーン、ディレーラー | P143-148 |
| ペダル | P149-159 |
| タイヤ | P160-165 |
| チューブ、チューブパーツ、リムテープ | P165-170 |
| ホイール、ホイールパーツ | P171-185 |
| ポンプ | P186-197 |
| 工具、ケミカル、スタンド | P198-219 |
| ヘルメット | P220-231 |
| サングラス | P232-238 |
| ウェア | P239-251 |
| トレーナー | P252-259 |
| チャイルドシート | P260-261 |
| カーキャリア | P262-269 |
| サプリメント | P270-271 |
| その他 | P272-274 |
| 一般車パーツ | P275-281 |
| ライトウェイバイク専用補修品 | P282-283 |
| 販促品 | P284-285 |
| | |

| | う買い発注単価数:4個 |
|-------------------|-------------|
| 028992 Y980 | |
| サワンタッチ LED、参点灯 | 値引率: 5% |

青色の発注番号の右横に 4.5 「ネット注文システムまとめ買いセール」の マークが掲載されている商品に限り、「ネット注文システム」での特別仕切 りを設定しています。

マーク内に記載されている「まとめ買い発注単位数」以上のご注文で「値 引き適用」となります。

※同一商品番号でのご発注数量に対してのみ、値引き対象となりますのでご注意下さい。 ※ネット注文システム以外でのご注文は対象外となりますのでご注意下さい。

| スタンド | ショック | ライト |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| ヘルメット | サドル周りパーツ | 鍵 |
| サングラス | シートポスト | ベル |
| ウ ェ ア | ブレーキ | カメラ フェンダー |
| トレーナー | ケーブル | キックスタンド・ |
| チャイルドシート カーキャリア | チェーンリング・Bアイレーラークランク・スプロケット・チェーン・ | ボトルケージ |
| カーキャリア | ディレーラー | カゴ・キャリア・ |
| サプリメント | ペダル | ハンドルバー |
| そ の 他 | タイヤ | ステム |
| 一般車パーツ | パーツ・リムテープ | ハンドル周りパーツへッドセット |
| バイク専用補修品 | ホイールパーツ | ヘッドセット |
| 販促品 | ポンプ | フォーク |
| | | 3 |

用のエアバッグが Hovding です。

ライト

フェンダー

ベル

TSL-1000



発注番号 028974 ブラック

¥35,200 (稅抜)

参考重量: 315g(バッテリー込み)

●明るさ1000ルーメンのヘッドライトと35ルーメンのテイルライトのセット。 ●サンダーボルトテイルライトをバッテリーに内蔵。●RAMエアクーリング機能 で明るさとLED持続点灯時間が長持ち。●クイックリリース・ハンドルバー・マ ウント付。●簡単に取り付けられるヘルメット・マウント付属。●1.5mの延長 コードを付属。●ケーブル式リモートスイッチ付属。●モード(明るさ)稼働時間 : 点灯Overdrive(1000ルーメン)1.5時間、点灯Hi(650ルーメン)2.5時間, 点灯 Mid(410ルーメン)3.25時間、点灯Low(230ルーメン)8.5時間、点滅 7時間

1200ルーメンの高輝度ライト

USL-1200



029309 ¥10.800 (税抜)

参考重量: 240g (ブラケット込み)

バッテリー: LG®製 2セルリチウムイオンバッテリー 2600mAh ●コンパクトで軽量。●消灯時の設定を次回点灯時も記憶。●IPX6の防水防塵性 能。●スイッチ外周部に3段階のバッテリー残量インジゲーター。●ブルー(61-100%)、オレンジ(21-60%)、レッド(0-20%)●マイクロUSB充電(最大 5V2A時) ●最短2.5時間で満充電(5V2A時)●サイドスリットで側方からの視認 性アップ。 ●モード(明るさ)稼働時間: 点灯Overdrive(1200ルーメン)1.5時間、 点灯Hi(700ルーメン)3時間、点灯Mid(400ルーメン)4.5時間、点灯Low(200ルーメン)9.5時間、点滅Hi(1200ルーメン)30時間、点滅Low(200ルーメン)20

*点灯、消灯切り替えはボタン1秒押し

*点灯から点滅モードへの切り替えはボタン3秒長押し。

1600ルーメンの高輝度ライト

USL-1600



029308

¥13,800 (税抜)

参考重量: 240g (ブラケット込み)

バッテリー: LG*製 2セルリチウムイオンバッテリー 2200mAh

●コンパクトで軽量。●消灯時の設定を次回点灯時も記憶。●IPX6の防水防塵性

能。●スイッチ外周部に3段階のバッテリー残量インジゲーター。●ブルー(61-100%)、オレンジ(21-60%)、レッド(0-20%)●マイクロUSB充電(最大 5V2A時) ●最短3時間で満充電(5V2A時) ●サイドスリットで側方からの視認 性アップ。●モード(明るさ)稼働時間: 点灯Overdrive (1600ルーメン) 1.5時 間、点灯Hi(1000ルーメン)2.5時間、点灯Mid(700ルーメン)4.5時間、点灯Low(400ルーメン)6.5時間、点滅Hi(1600ルーメン)35時間、点滅Low (200ルーメン) 40時間

900ルーメンの高輝度ライト

USL-900



029310 ¥7.800 (税抜)

参考重量: 162g (ブラケット込み)

バッテリー: LG® 製 1 セルリチウムイオンバッテリー 2200mAh

●コンパクトで軽量。●消灯時の設定を次回点灯時も記憶。● IPX6 の防水防塵性 ま、●スイッチ外周部に3段階のバッテリー残量インジゲーター。●ブルー(61-100%)、オレンジ(21-60%)、レッド(0-20%)●マイクロUSB充電(最大 5V1.5A 時) ●最短 2 時間で満充電 (5V1.5A 時) ●サイドスリットで側方から の視認性アップ。 ●モード (明るさ)稼働時間: 点灯 Overdrive (900 ルーメン)1.5 時間、点灯 Hi(450 ルーメン)3 時間、点灯 Mid(300 ルーメン)3.5 時間、点灯 Low(150 ルーメン)9.5 時間、点滅 Hi(900 ルーメン)50 時間、点滅 Low(200 ルー メン)30 時間

*点灯、消灯切り替えはボタン 1 秒押し

*点灯から点滅モードへの切り替えはボタン3秒長押し。

USL-200



¥2,900 (税抜)

200 ルーメン。IPX4 レベルの防水仕様。重量:ブラケット込みで 142 g。 ● 2.5 時間で満充電 (USB のアンペア数により変動します)。 ● 3 段階で充 電残量を表示。 ●モード (明るさ)稼働時間:点灯 Hi(200 ルーメン)2 時間、点 灯 Mid(100 ルーメン)4.25 時間、点灯 Low(50 ルーメン)7 時間、点滅 (50 ルー メン)18時間、日中点滅※(200ルーメン)50時間

※日中点滅とは、点滅間隔を広くして、消費電力を抑えたモード。光の強弱がわか りやすいので、日中での使用に適しています。



ロードバイクライトの決定版 [USL-200]



モデルタの通りハイモードの明るさが200ルーメン、これを2900円 2018年現在)という、自転車用ライトとしては一般的な価格で実現して います。200ルーメンという明るさは市街地での使用ではもちろん必要 分以上。街灯の無い場所でも路面を照らして走行できるレベルの明る 。それをこの価格で実現しているのは驚異的です!



ライト本体のボディはアルミです。こういったライトってプラスチック 製も多いですがこれはアルミ。プラスチックと比べて圧倒的に頑丈で す。実際に持ってみるとかなりガッチリした造りなのを分かって頂けるで ょう。頑丈さも大事ですが外見的にも高級感があります。表面のマット

ワンタッチで着け外しが出来るタイプです。レースの時とかライトを外 したいシーンが良くあるので、簡単にブラケットごとライトを外せるのは 助かります。バンドの長さの調節方法もスマートです。ブラケット上部に る溝のはめる位置により長さが変わります。細いハンドルに使用して



もバンドが余らないシステムです。 左の画像のようにライトの左右の角度も変更できます。ライザーバーの

ようなハンドルでも進行方向のど真ん中をちゃんと照らせます。レバーはテコの原理でバンドを固定するので、やろうと思えばガチガチに締め ることもできますが、強く締めすぎないように注意が必要です。バンドは ゴムなので、あまり強く締めすぎると使っているうちに切れてしまいま す。目安としては、レバーを2/3ぐらい倒したぐらいでバンドを引っ張り

ある。 もちろん防水ですので、雨や路面からの水跳ねも大丈夫です。さすがに水に浸けられる程の防水性 はありませんが、どんな角度から水がかかってきても大丈夫というのが「IPX4防水」です。

USB充電式なので経済的

電池は充電式リチウムイオンバッテリー。スマホなんかと同じアダプターで充電できますのでご安心ください。しかも1400mAhという大容量バッテリーなので、明るいですけど持ちも十分です。



使用時はボタンが青く光ります



がバッテリー残量21-60%、赤点減が20%以下。

USL-450



029304 4/5

¥3,900 (税抜)

450 ルーメン。IPX4 レベルの防水仕様。●重量:ブラケット込みで 162 g。 ● 3.25 時間で満充電 (USB のアンペア数により変動します)。 ● 3 段階で充電残 量を表示。 ●モード (明るさ) 稼働時間: 点灯 Overdrive(450 ルーメン)2.5 時間、 点灯 Hi(200 ルーメン)3.5 時間、点灯 Mid(100 ルーメン)7 時間、点灯 Low(50 ルーメン)14.5 時間、点滅 (100 ルーメン)20 時間、日中点滅※ (450 ルーメン)25

※日中点滅とは、点滅間隔を広くして、消費電力を抑えたモード。光の強弱がわか りやすいので、日中での使用に適しています。



最大200ルーメンのハイパワー 乾電池・充電池どちらも使える

SL-200





本体サイズW38mm×D94mm×H32mm 参考重量: 150g (ブラケット込み)

●最大200ルーメン。●6つの点灯・点滅モード。最大500時間(ロー点滅時) ●単3型乾電池×2·充電池対応。●防水性能IPX4。



点灯 Hi 点灯 Mid 100 20 時間 点灯 Low 30 69 時間 点滅 50 58 時間 日中点滅 Hi 200 143 時間 日中点滅 Low 20 500 時間

点滅間隔を広くして、電力消費を抑えたモー ド。光の強弱が分かりやすいので、日中の使用 に適しています。 150g (ブラケット込)

防水性能 IPX4

1.ライトのヘッド部分を外から握ります 2.もう片方の手でライトの後部を握り、ヘッド 部分を左へ回転させると外れます

3.ホルダーから電池を取り出し交換します ※単三型アルカリ乾電池またはニッケル水素電 池が利用できます

1.消灯時にボタンを押すと電源が入ります 2.点灯時にボタンを押すと明るさが変わります 3.点灯時にボタンを2秒押すと点灯・点滅が切 り替わります

4.点灯時にボタンを1秒押して離すと電源が切 れます

最大250時間稼働 乾電池·充電池も利用OK

SL-80





029311 445 ¥1.900 (殺抜)

本体サイズW26mm×D89mm×H29mm 参考重量:90g (ブラケット込み) ●最大80ルーメン。●6つの点灯・点滅モード。最大250時間(ロー点滅時)

●単3乾電池×1·充電池対応。●防水性能IPX4。





汎用ブラケットが付属し、ハンド ル、ステムのほか、ヘルメットに も取り付けが可能です。

| モード | ルーメン | 最大持続時間 |
|----------|------|------------|
| 点灯 Hi | 80 | 1 時間 45 分 |
| 点灯 Mid | 40 | 3 時間 25 分 |
| 点灯 Low | 10 | 18 時間 |
| 点滅 | 20 | 16 時間 30 分 |
| 日中点滅 Hi | 80 | 58 時間 |
| 日中点滅 Low | 10 | 250 時間 |
| | | |

点滅間隔を広くして、電力消費を抑えたモー ド。光の強弱が分かりやすいので、日中の使用 に適しています。

90g (ブラケット込) 防水性能 IPX4

1.ライトのレンズ部分を外から握ります 2.ライトの後部を握り、レンズ部分を左へ回転

させ、前後に引くと外れます 3.ホルダーから電池を取り出し交換します ※単三型アルカリ乾電池またはニッケル水素電

池が利用できます

1.ボタンを押すと電源が入ります 2.点灯・点滅時にボタンを押すと明るさが変わ

3.ボタンを2回素早く押すと点灯と点滅が切り 替わります

4.2秒以上ボタンを押し続けると電源が切れま



デイタイムフラッシュ40ルーメンのパネル 発光で、明るく被視認性の良いテールライト



●シリコンストラップでシートポスト、シートステイなどへ取付け可能。●様々な

点灯時間の目安: 点灯ハイ (20ルーメン: 3 時間) / ロー (10ルーメン: 6 時間) 点滅デイタイムフラッシュ (40/10ルーメン: 12 時間)

180°の被視認幅を持ち、1マイル(1.6km) 先から被視認可能なテールライト

BEACON 30 UTL-200





028465

¥3.200 (税抜)

参考重量:92 g (ブラケット付属)

マイクロ USB 充電

● 1 マイル (1.6km) 先から被視認可能な明るいテールライト。

●電池スペック: Ni-MH AAA800mAh 1.2V x2。 ●付属クリップによりアイデ ア次第で自転車以外へ装着可能。

点灯時間の目安: 点灯 30 ルーメン (5.5 時間) 点滅 30 ルーメン (10 時間) 交互点滅 30/15 ルーメン (14 時間)

参考重量:41 g (ブラケット付属)

マイクロ USB 充電(充電時間 3.5 時間)

THUNDER BLAST REAR

ところへ取付け可能な本体クリップ機能付。● IPX 4 防水仕様。

^{発注番号} 028989

¥5,800 (稅抜) ●電池の消耗を自動で通知するテールライト。●リア用ライトは電池が切れても乗 車中のライダーからは見えません。消灯状態での走行を防止するため、電池が切 れる約10分前に走行中でも聞こえる85デシベルの大きな警告音を発します。●エ アロシートポストにも対応するストラップ固定式。●最長約15時間のロングライ

フ。 ●リチウムイオンバッテリーを内蔵したUSB充電式。 点灯モード(点灯時間の目安): ハイ点灯40ルーメン(2.25時間)、ロー点灯10ルー メン(7.75時間)、ハイ点滅(4時間)、ロー点滅(15.25時間)



USL-5

028935 ブラック

¥4,000 (稅抜)



●70ルーメン。●180度の視界。●USB充電式。●充電

表示ライト。●インテグレーテッド・ブラケット付。●3 モード:ハイ、ロー、フラッシュ。●点灯時間:6.5時間

POP 品番 016589 ライト USL-5 2440-2504 237-441-2-17 PARKERITE CATE ** Christite Chicker BASE SURFICION STATE OF STREET

テールライト USL-R 1LED



^{発注番号} 028272

¥2,900 (税抜) 点灯時間:65時間 (IOW)

●USB充電式1LEDライト。●本体を直接USBポートに接続可能。 ●どこにでも取り付け可能なシリコンブラケット。●12ルーメン。

明るくてコンパクトなUSBフロントライト

ÚSL-4BK バッグに引っかける クリップ付き 明るい面発光 場所を選ばない シリコンストラップ 縦・横に回転

^{発注番号} 028987 ¥2,800 (税抜)

参考重量: 46g

●マイクロUSB充電(充電時間3.5時間)●一体型リチウムイ オンバッテリー●シリコンストラップでハンドルバーやフロ ントフォークなどに取り付け可能。●サドルバッグやバック パックに引っ掛けられるクリップ機能。

●ストラップと本体が回転して縦横どちらでもセットできます。

点灯時間の目安:ハイ(2.3時間)/ロー(5時間)/点滅(5時間) 明るさ:70ルーメン

POP 品番 016680 ライト クエーサー BEAUTY TEATHER of a line + LED

明るくてコンパクトなUSBテイルライト

UTL-4BK



^{発注番号} 028988 ¥2,800 (税抜) 参考重量: 46g

●マイクロUSB充電(充電時間3.5時間)●一体型リチウムイオ ンバッテリー●シリコンストラップでエアロシートポストや シートステーなどに取り付け可能。●サドルバッグやバック バックに引っ掛けられるクリップ機能。 ●ストラップと本体が 回転して縦横どちらでもセットできます。

点灯時間の目安:ハイ(2.5時間)/ロー(5時間)/点滅(3時間)

明るさ:25ルーメン

APOLLO USL-10 PAGE



^{発注番号} 028991 ¥1,980 (税抜)

●ワンタッチで取り付けられるUSB充電式フロントライト。●高輝度ホワイト LED。 ●点灯モード(点灯時間の目安): 点灯ハイ(3時間)、点灯ロー(6時間)、点 滅(50時間)、高速点滅(50時間)。●高品質なアルミボディ。●自由度の高いスト ラップ固定式でハンドルやフレームに取り付け可能。●雨でも安心の防滴仕様。● 240度の視認性で高い安全性。●リチウムイオンバッテリーを内蔵したUSB充電

APOLLO SL-10 PHO



発注番号 028992 4/5 ¥980 (税抜)

ワンタッチで取り付けられる乾電池式フロントライト。●高輝度ホワイト LED。●点灯モード(点灯時間の目安):点灯(50時間)、点滅(150時間)。●高品質 なアルミボディ。●自由度の高いストラップ固定式でハンドルやフレームに取り 付け可能。●雨でも安心の防滴仕様。●240度の視認性で高い安全性。●テスト 用CR2032ボタン電池2個付属。

APOLLO SL-10 BULK24



^{発注番号} 028993

028995 4/5

¥980 (税抜)

●SL-10アポロ フロントが24個入ったお得なバルクボックス。●ワンタッチで取 り付けられる乾電池式フロントライト。●高輝度ホワイトLED。●点灯モード(点 灯時間の目安): 点灯(50時間)、点滅(150時間)。 ●高品質なアルミボディ。 ●自 由度の高いストラップ固定式でハンドルやフレームに取り付け可能。●雨でも安心 の防滴仕様。●240度の視認性で高い安全性。●テスト用CR2032ボタン電池2個

APOLLO TL-10 PALL



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

●ワンタッチで取り付けられる乾電池式リアライト。●高輝度レッドLED。● 点灯モード(点灯時間の目安):点灯(50時間)、点滅(150時間)。●高品質なアル ミボディ。●自由度の高いストラップ固定式でシートポストやフレームに取り付 け可能。●雨でも安心の防滴仕様。●240度の視認性で高い安全性。●テスト用 CR2032ボタン電池2個付属。

APOLLO UTL-10 PHO



^{発注番号} 028994 ¥1,980 (税抜)

●ワンタッチで取り付けられるUSB充電式リアライト。●高輝度レッドLED。 ●点灯モード(点灯時間の目安):点灯ハイ(3時間)、点灯ロー(6時間)、点滅(50時 間)、高速点滅(50時間)。●高品質なアルミボディ。●自由度の高いストラップ 固定式でシートボストやフレームに取り付け可能。 ●雨でも安心の防滴仕様。 ● 240度の視認性で高い安全性。 ●リチウムイオンバッテリーを内蔵したUSB充電

APOLLO TL-10 BULK24



POP 品番 016679

ライト アポロ USB

¥19,800 (税抜)

●TL-100 ポポリーアが24個入ったお得なバルクボックス。●ワンタッチで取り付けられる乾電池式リアライト。●高輝度レッドLED。●点灯モード(点灯時間の目 安): 点灯(50時間)、点滅(150時間)。 ●高品質なアルミボディ。 ●自由度の高い ストラップ固定式でシートポストやフレームに取り付け可能。●雨でも安心の防滴 仕様。●240度の視認性で高い安全性。●テスト用CR2032ボタン電池2個付属。



・キックスタンド・



UTL-15



^{発注番号} 029306 ¥2.900 (税抜)

■ 15 ルーメン。■ 5 つの高輝度 LED。■ I P X 3 レベルの防水仕様。■ 重量 ブラケット込みで 56 g。 ● 2 時間で満充電。 ●点灯モード(点灯時間の目安): ハイ (2 時間)、ロー (4.5 時間)、点滅 (4 時間)。

SL-150

^{発注番号} **028990**



150 ルーメン。●高輝度ホワイト LED。●重量:ブラケット込みで 133 g。 ●点灯モード(点灯時間の目安):ハイ(30時間)、点滅(85時間)。

STARTER COMBO KIT CP-N4





^{発注番号} 028997 ¥2.900 (税抜)

●150ルーメンの明るいフロントライトとテールライトのセット。●テスト用単4 電池3本付属。●テールライトはレッドアイが付属。

フロントライト:最大150ルーメンの高輝度ホワイトLED。 最長点灯時間:30時間 点灯モード:点灯、点滅

RED EYE TL-415





¥850 (税抜) ●3LEDの高輝度リアライト。●500m後方からも確認できる明るさ。●最長200 時間の長寿命設計。●点灯モード(点灯時間の目安):点灯(140時間)、点滅(200時 間)●テスト用単4電池2本付属。●ベルトやバッグに取り付けられるクリップを本 体に内蔵。●フレーム取付用ブラケット付属。 参考重量:50g

ライト用ブラケット

ヘルメットユニバーサル



^{発注番号} **028960**

¥680 (税抜) ●長いベルクロストラップでヘルメットへの装着が

ヘルメット/エアロバーユニバーサル



^{発注番号} 028958 ¥680 (##)

●マルチライトブラケット。●サーファス製へッドライ ト・テールライトを円形のハンドル・シートポスト、 扁平のエアロハンドル・シートポスト、ヘルメットな ど、いろいろなものに固定が出来るブラケット。●長 さ2cmから10cmまで対応する3種類のゴムベルトが付 属。●120gまでのライトに対応。

エアロバーユニバーサル



¥680 (税抜)

●エアロハンドルバーブラケット。●サーファス製 ヘッドライト・テールライトを扁平なエアロ形状の ハンドルバー・シートポストに固定するためのブラ ケット。●長さ 2cm から 10cm まで対応する 3 種 類のゴムベルトが付属。

UNI-OSブラケット



^{発注番号} 029010 ¥780 (税抜)

● USL ライトシリーズ用スーパー オーバーサイズ (ハンドル径 35mm) ユニバーサルリア



028950 ¥500 (税抜) TL-ONE、TL-SSR、TL-411に対 スタンダードユニバーサル



¥580 (税抜)

●サーファス製ヘッドライトをハンドルバーに固定できるブラケット。●31.8mmまでの 縦・横のバーに固定が出来ます。●工具不要で簡単に取り付け・取り外しが出来ます。 対応機種:TSL-100、TSL-150、TSL-200、TSL-250、TSL-500、TSL-750、TSL-1000、TSL-1500、TSL-250、HL-1.1、SL-30WP、全てのUSLシリーズ

¥200 (税抜)

ライトアタッチメント



¥480 (税抜)

●ヘルメット上部へのアクションカメラの取り付け や、ハンドルバーへの取り付けが可能。●全てのサー ファスのライトが装着可能。 GoPro への互換性

QR ラックブラケットユニバーサル



028998 UNI-RACK

¥500 (税抜) ●キャリアのねじ穴に取り付けられるリアライト用 ブラケット。 ■ USL-200、USL-450 以外の全て

マウンティングブラケット







028947 SL-3用 ¥200 (税抜)

| | 発注番号 | 029010 | 028950 | 028960 | 028998 | 028959 | 028956 | 028957 | 028958 |
|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 真ラ | USL-1600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 換イ表ト | USL-1200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表上 | USL-900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フ | USL-450 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| ラ | USL-200 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| ケ | SL-150 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| ッ | UTL-15 | | 0 | | | | | | |
| | SL-80 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SL-200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

最新の光学レンズで路面の明るさ2.5倍 ヘッドライト

Wise 280 717 280





明るいエコライトは OWLEYE

創業者 Ellis Tsao は 1998 年から文房具やクリップ類の生産をし ていました。より環境に優しい企業でありたいという願いから、高


性能ソーラーパネルを搭載した Owleye(オウルアイ)ブランドを 性能シープーハネルを指載した Owleye (オリルディ) プラントを 2002 年から立ち上げました。 会社設立以来、環境への負荷を最小限に抑える新商品開発を続けてい る Owleye は研究と生産をすべて自社で行い、徹底した環境性能、品 質、サービスの向上を目指しています。






新型裏面照射型レンズ 2.0 の配光

裏面照射レンズと円形レンズを比較した配光イメージ






丸型レンズは照射面の中心が最も明るい配光に対して、WISEの裏面照射型レンズ 2.0は自転車から最も遠い部分が最大輝度になるように設計。

従来の円形レンズでは遠くを照射する角度にすると、光が拡散しすぎて路面を十分 に照らすことができませんでした。

裏面照射型レンズ2.0は距離の逆二乗で減衰していく光の性質を踏まえて、最も遠 くの角度が最大輝度になるように光学設計。実際の走行シーンを考慮した理想の配

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

空中への照射を99%カット



一番明るい部分から上方10度上向いた時の明るさの比較。

円形レンズでは最大照度の25%を照射するので路面を照らさない無駄な配光でした。 *対向車や歩行者から眩しすぎて危険であるとして、ドイツのStVZO(ドイツ道路 交通取締法)では自転車用高輝度ライトの高角度照射は禁止されています。

OWLEYEの裏面照射レンズ2.0は最大照射位置から上の照射を最小限にする理想の 配光を実現。ドイツのStVZOの規格にも対応。

実際の対向車からの視点





一般的な円形レンズだと路面照射に加えて、上方に向けての不要な照射が避けられ

複数の反射レンズを組み合わせた裏面照射型レンズ2.0を使用することで空中へ向 けての照射を最小化。

裏面照射レンズ1.0と比較してもさらに配光の無駄を削減しています。

キックスタンド・

ベル


ライト

wleye

Wise 280 717 280

ヘッドライト

路面の明るさが2.5倍



必要な部分に照射範囲を絞り込み、 ビームを集中させることで、同クラス LED光量のライトと比較して路面を照 射する性能が2.5倍。LEDのパフォー マンスを最大限生かす光学設計。





スペック

充電方式:マイクロUSB 5V 対応入力500mah~1Ah

充電時間:5時間*500mAh入力(500mAh以上の入力時も内部で500mAhに変換。) 明るさ/点灯時間

強モード 280ルーメン 5000カンデラ/3時間 通常モード 120ルーメン 1800カンデラ/7時間

点滅モード 100ルーメン/10時間 LED : CREE XLamp XP-E2

バッテリー: 18350規格 850mahリチウムイオンバッテリー×2個

レンズ:裏面照射型レンズ2.0 雷圧:37V

防水保護等級: IP44 (防水: いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を 受けない。保護:直径1.0mm以上のワイヤーや固形物体が内部に侵入しない。) モード:ハイ、ミディアム、フラッシュ、オート輝度

重量:100g

操作

短くボタンを押すと消灯→点灯→モード切り替え。 1秒長押しするとオート輝度モードに切り替え。 *操作ボタンが青く点灯。

充電中は操作ボタンが赤く点灯。 バッテリー残量が20%以下になると操作ボタンが黄色に点灯。

バッテリー

18350規格の大容量850mahリチウムイオン バッテリーを2本使用することで強モードで 3時間の連続点灯を実現。



夜の河川敷を走れる 150ルーメンの高輝度ライト

HighLux 18 Majura 18





発注番号 **028532** ブラック **028533** ホワイト 028534 レッド 028535 ライム 028537 ローズピンク **028542** スカイブルー





● 1W のハイパワー LED を使用。●確実に固定できるシリコンパンドー体型。●裏面反射 型レンズで効率的に路面を照射。●お知らせランプ機能(スイッチ上部)。●電池残量が残 り 30 分以下 (オレンジ LED 点灯)。 ● USB 充電中 (オレンジ LED 点灯)。 ● 590mAh リチウムイオンバッテリー。 ●充電時間目安 2時間。 ●点灯時間:強モード4時間/通常モー ド8時間/点滅モード8時間。

オート輝度モード

環境光に合わせて自動でLED出力を調節。日中のツーリングでデイライトとして使い ながら、トンネルに入った時には前方を強力に照らす前照灯として活用できます。

晴天~日陰 120LUX以上 日没前/街灯下 30~120LUX 4時間 日没/トンネル内



囯 社員ブログ

シリコンバンドライトの最高峰!! 「OWLEYE」「ハイラックス18」

シリコンバンド式ライトが大好きな坂バカプロモーションスタッフRYOです。 オウルアイのハイラックス18を話してみました! シリコンパンド式としては大型でしっかり地面を照らせるタイプです。明るさは

150ルーメンです。幅は約50mm。少し幅広なので取り付ける場所には多少の注意



〈照らす範囲の幅が広い!〉 とても明るいライトなのですが、一点のみを明 るく照らすのではなく、横方向に広く明るく照ら してくれます。コーナーなどで曲がる方向も照らしてくれて安心です。

(バッテリーが少ないことを知らせるインジケー USB充電式のライトは経済的で電池のゴミも出


ないので環境にも優しいのですが、出先で電池が 切れた場合どうしようもないというデメリットが あります。ハイラックス18は電気切れ30分前に 教えてくれます。これはけっこう大事です。充電 はスマホと同じコード。 充電に使用するUSBケーブルのライト側差し込

み口は一般的なスマホと同じマイクロUSBです。



(シリコンバンド式のメリットとは?) 個人的にはシリコンバンド式以外のライトは使 う気になれません!なぜなら… ①取り付け取り外しが簡単で、自転車側にブラ ケットが残らない。レースなんかの時はとても

便利です。 ②自転車と一体化してキレイ。ハンドルに巻き付 くような形なので、ハンドルの一部のような感じで美しいと思いませんか?



ハイラックス18は、ハンドルとの接触面積が広接触面にもリブ付のゴムが配されているので、 リコンバンドながら固定力も高いです。

¥2,600 (税抜)

new

Beast 100 2-21 100

029212 ホワイト 4/5

029213 ブラック **4/5**

029227 レッド 4.5 029228 グリーン 4.5 029229 オレンジ 4.5

029230 ブルー 4/5

明るさ: 100ルーメン (強モード) 、40ルーメン (通常モード) 最長連続点灯時間: 2.5時間(強モード)、7.5時間(通常モード)、10時間 (点滅モード) (点滅は補助灯としてのみご利用ください) バッテリー: 充電時間約1.5時間 (5V 350mAh充電時)、高性能リチウムバッテリー470mAh、繰り返し充電回数300回以上 スイッチランプ: 充電中 赤点灯、充電完了 消灯、電池わずか オレンジ点灯 付属品: 充電用USB A-microBケーブル、取り付けブラケット、取扱説明書

500円玉3枚分(21g)の軽さ LED超軽量フロントライト

●USB急速充電対応●オン・オフ・モード切替が簡単な1ボタン式。 ●バッテリー残量・充電状態が見えるインジケーター。 ●ハンドル・ポストに取付可能なブラケット付属。

最長連続点灯時間: 2.5時間(強モード)、7.5時間(通常モード)、10時間(点滅モード) (点滅は補助灯としてのみご利用ください)

バッテリー: 充電時間約1.5時間 (5V 350mAh充電時) 、高性能リチウムバッテリー135mAh、繰り返し充電回数300回以上









50円玉3枚分 (11g) の軽さ LED超軽量フロントライトとテールライト

¥2,300 (税抜)

Beast 30 E-Z N 30

029214 ホワイト 4/5 029215 ブラック 4/5





取り付け使用例

テールライト

Beast 30R E-21 30R

明るさ:30ルーメン(強モード)、10ルーメン(通常モード)

充電中 赤点灯、充電完了 消灯、電池わずか オレンジ点灯。

スイッチランプ:バッテリー残量・充電状態が見えるインジケーター付き。

・ が成品・充電用USB A-microBケーブル、取り付けブラケット、取扱説明書 ●USB急速充電対応●オン・オフ・モード切替が簡単な1ボタン式。



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

明るさ:15ルーメン(強モード)、5ルーメン(通常モード)

最長連続点灯時間: 2.5時間(強モード)、7.5時間(通常モード)、10時間(点滅モード) (点滅は補助灯としてのみご利用ください) バッテリー: 充電時間約1.5時間 (5V 350mAh充電時)、高性能リチウムバッテリー135mAh、繰り返し充電回数300回以上 スイッチランプ:バッテリー残量・充電状態が見えるインジケーター付き。

充電中 赤点灯、充電完了 消灯、電池わずか オレンジ点灯。

付属品:充電用USB A-microBケーブル、取り付けブラケット、取扱説明書

●USB急速充電対応●オン・オフ・モード切替が簡単な1ボタン式。





・キックスタンド・

Head Light 5LED ANKERL SLED

^{発注番号} **028414** レッド 028415 イエロー 028416 ホワイト **028417** ブラック **028438** サクラピンク 028439 ソラクモブルー 4/5 **028440** カフェブラウン **4/5** 028441 パープル

¥2,900 (税抜) 充電時間目安:2時間

点灯時間:通常モード5時間/点滅モード10時間 光源:70 ルーメン 重量:32g

リチウムイオン電池内蔵の USB 充電式フロントライト。

●世界に誇る日本の LED ブランド日亜化学の 12500 ~ 15500mcd クラスの高効率 LED ランプを使用。 ●常時点灯と点滅の2モード。●大容量570mah リチウムイオン電池を採用。●ハンドルバー用取り付け台 座付属。●バンド式なので、様々な所に取り付け可能です。● 31.8 ø対応。

電池込みで32g、どこに取り付けても邪魔にならない、

明るくコンパクトなUSB充電式ヘッドライト。

人気の5LEDヘッドライトのリア版。 超高輝度LEDを5つ搭載し、はるか後方へ ライダーの存在をアピールします。

テイルライト

Tail Light 5LED FIRST SLED

発送番号 028485 ブラック 4.5 028486 ホワイト 4.5 028487 イエロー 4.5 028488 レッド 4.5



¥2,900 (稅抜) 充電時間目安: 2時間 点灯時間:通常モード5時間/点滅モード10時間

光源:70ルーメン USB充電式(充電ケーブル付き)

超高輝度ICコントロールLED

●大容量570mahリチウムイオンバッテリー。繰り返しの充電に強い大容量リチウムイオン電池を使用する事で ライトの耐久性、点灯時間を大幅に向上。●首振り式で ハンドルバーのどこに取り付けてもライトの向きを変え て正面を照らせます。●点灯/点滅モード。●ヨーロッパ 安全基準RohSとCE基準をクリア。●JIS規格のIP55テ ストをクリア。*人体および固形物に対する保護等級が5 で、水の侵入に対する保護等級も55=噴流水に対する保 護:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な













Head Light 5LED/Tail Light 5LED





*充電が終了すると赤いランプが消えます。

日亜化学製超高輝度



大容量リチウムイオン電池



ヘッドライト/テイルライト

HighLux M5 NAFYOR M5


影響をうけません。(水中での使用はできません。)

ヘッドライト 発注番号 028525 ホワイト テイルライト

028528 ホワイト

¥2,400 (税抜) 光源:15 ルーメン USB 充電

点灯時間:通常モード 4.5 時間、点滅モード 9 時間 (2 時間充電) 電池残量が 30 分以下になると







ヘッドライト/テイルライト

HighbredLux 3 Mayunkayaza

ヘッドライト 発注番号 028510 ホワイト **028511** ブラック 028513 グリーン ¥4,000 (税抜)

光源:45 ルーメン











広範囲を照らすフロントとリア用ポジションライト

HighLux 6 Front Magy 22 6 7021

点灯時間:通常モード 4.5 時間、点滅モード 9 時間 (2 時間充電)

3 + 2LED(輝度の大きなフロント LED3 つ + サイド部分のミニ LED2 つ)

リチウムイオン電池:繰り返しの充電に強い大容量リチウムイオン電池を使用する事でライ

太陽光充電性能:1時間直射日光で1時間点滅。

トの耐久性、点灯時間を大幅に向上。

電池残量が30分以下になるとオレンジLEDが点灯

高い防滴性能:本体上面から水の浸入を防ぐ防滴仕様。



発注番号 029202 ブラック 029203 ホワイト **029204** チタニウムアロイ 029205 シャンパンゴールド

¥3,200 (税抜)

繰り返し使用回数:約300回。 充電時間:約2.5時間(USB充電 500mah/5V) 最長連続点灯時間:5時間(通常点灯モード)、10時間(点滅モード)。 対応ハンドルバー直径: 18~35mm

ボディサイズ: 56 × 49 × 19mm ● 6 つのホワイト LED で 100 ルーメンの大光量。●照射範囲 280 度で前方、 側方、斜め後方から高い視認性。● 600mah リチウムイオンバッテリー (電池 交換はできません)。●点灯 / 点滅の 2 モード。●電池残量残り 30 分以下にな ると光る、お知らせランプ機能。●水の浸入を防ぐ防滴仕様。●マイクロ USB 充電式。●ワンタッチシリコンブラケット付属。

HighLux 6 Rear May 226 UP



R注番号 **029206** ブラック **029207** ホワイト **029208** チタニウムアロイ 029209 シヤンパンゴールド

¥3,200 (税抜)

繰り返し使用回数:約300回。 充電時間:約2.5時間(USB充電 500mah/5V) 最長連続点灯時間:5時間(通常点灯モード)、10時間(点滅モード) 対応ハンドルバー直径: 18 ~ 35mm ボディサイズ: 56 × 49 × 19mm

●6つのレッド LED で 100 ルーメンの大光量。●照射範囲 280 度で後方、側方 から高い視認性。● 600mah リチウムイオンバッテリー (電池交換はできません)。 ●点灯 / 点滅の 2 モード。●電池残量残り 30 分以下になると光る、お知らせラ ンプ機能。●水の浸入を防ぐ防滴仕様。●マイクロ USB 充電式。●ワンタッチシ

世界最小、最軽量、そして最高の充電効率。

ヘッドライト/テイルライト

Nano +/

サイズ: 41.8mm×24mm×14mm 光源: 15ルーメン

●超軽量12g(電池込み)●1時間の充電で1時間の点滅が可能な高性能ソーラーパルを装備。最発電効率 の良い単結晶パネルを使用。15%を超える発電効率。●JIS規格のIP55テストをクリア。●電流コント ロールチップ内蔵。●ハンドル、シートポスト、シートステー、フォークなど様々な所に取り付け可能。 ●首振り式:ハンドルバーのどこに取り付けてもライトの向きを変えて正面を照らせます。●高輝度ICコ ントロールマイクロLED。 ●点灯点滅の2モード。●150mahリチウムイオンパッテリー。繰り返しの充電に強い大容量リチウムイオン電池を使用する事でライトの耐久性、点灯時間を大幅に向上。●高い防滴 性能:水の浸入を防ぐ防滴仕様。(水中での使用はできません。) ※初めて使用する前に直射日光で8時

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

フロントライト 028476 ピンク ¥2,800 (税抜



テイルライト 発注番号 028481 ホワイト ¥3,100 (稅抜)



12

フェンダー

ボトルケージ

ハンドルバー

鍵

ベル

15

wleye

ライトパーツ

*各種ブラケットはテイルライト 1LED、3LED、ヘッドライト 3LED、5LED に対して互換性があります。

ワンタッチブラケット




028547 920 フロント ブラック **028548** 921 リア ブラック ¥400 (税抜)

ブラケット 904

028501 ブラック 028506 グリーン 028502 レッド 028508 ピンク 028504 ブルー 028509 オレンジ

028505 ホワイト ¥400 (税抜) ナノ用



028433

¥400 (税抜) ヘッドライト5LEDフロント、 5LEDテイル、ハイブリッド3W、 ハイラックス30、ヘッドライト3LED、 テイルライト3LED、 ハイブリッドラックス3用。

ブラケット

^{発注番号} 028429 ¥300 (税抜) ヘッドライト5LEDフロント、 5LFDテイル、ハイブリッド3W。 ハイラックス30、ヘッドライト 3LED、テイルライト3LED用。

ブラケット 902 26-32mm



ブラケット 901 22-28mm



BBB

ルーメンとカンデラの違い

カンデラ 照射されている部分の最も明るい場所

LUMEN

BLS-71 STRIKE:MODE2

3LS-71 STRIKE:MODE3

BLS-71 STRIKE:MODE4

BLS-71 STRIKE:MODE5

BLS-77 FrontLaser:Mode

RI S-105K SWAT-MODE1

BLS-78 REARLASER:MODE1

BI S-78 REARI ASER:MODE2

BLS-80 HIGHLASER:MODE1

BLS-80 HIGHLASER:MODF2

REARLIGHT

ストライク 300

028605 ブラック

028626 ブラック

ライト本体サイズ: 112×35×40mm

(2300mAh3.7V) は400回充放電可能。

¥15,400 (稅抜)

BLS-77 FRONTI ASFR:MODE2

BLS-101K SOLIAREREAM:MODE1

BLS-101K SOUAREBEAM:MODE2

Peak beam intensity Light output Illuminance

107

1.4

1700

500

2800

32

1500

2500

5.5

19.5

19.5

●強力な300ルーメン、2800カンデラのXPG-R5 Cree LED。●軽量かつコン

パクトなヘッドライト。●交換可能の内部エネルギーバー (BLS-93) 電池パッ

ビーム、フラッシュビーム。●ゴムで覆われた防水加工スイッチはパワーイン

ジケーターも兼用。●多機能電源インジケーターは電池残量がなくなると赤く

光り、点灯すると青く光って、充電すると青のフラッシュライトが点滅。●通

常4時間で充電完了し、システムはショートや過充電等から保護。●高品質電池

ク。●5つのモード:スーパービーム、ハイビーム、スタンダードビーム、ロー

点灯時間とのバランスに優れた大光量モデル

STRIKE 300 | BLS-71

ルーメン 光源から出る全ての光

ルクス 照射されている部分の明る

028426 ¥400 (税抜)

ヘッドライト3LED標準ブラケット。

ブラケット 906

タイラップ2本付属。

028491 ¥500 (税抜) フロント用



ブラケット 907

028492 ¥400 (税抜) リア用

028427

¥500 (税抜)



充電ケーブル 916

028499 ¥500 (税抜) MICRO USB タイプ ハイラックス 18 用



充電ケーブル 914

028495 ¥500 (税抜) MINI USB-B タイプ 充電ケーブル丸型

028435

¥600 (税抜) 旧 5LED フロント用。 コネクターが丸型のモデル用充電ケーブル。 USB プラグカバー

028497 3W 用 **028498** 5LED 用 ¥60 (税抜)

GARMIN

Varia UT800 スマートヘッドライト

対応する GARMIN デバイスと連携させることで、スピードや周囲の光条件、バッテリー容量に応じ て自動的に明るさを調整する高輝度スマートヘッドライト。



^{発注番号} 004463 ¥19,800 (税抜)

●最適な光量を自動調整 周囲の光条件※、速度、走行状況に応じて光量を自動調節 ※光センサーを搭載したEdgeデバイスとのペアリングが必要

●高輝度・高い可視性能 800ルーメンでの安定した光を最大1.5時間照射可能 日中でも約1.6km離れた場所でも視認できる可視性能 ●5種類の光モード

ハイ(800lm)、ミディアム(400lm)、ロー(200lm)、 ナイトフラッシュ(100~300lm)、デイフラッシュ(700lm以上) ●単独動作可能 Edgeと連携しなくてもボタンでの操作も可能

96.6×33.5×29.7mm (フランジ部含まず) 重量 130g ハイ:1.5h/ミディアム:3h / 稼働時間 イトフラッシュ:6h 最大輝度 800ルーメン 可視距離 約1.6km 防水性能 IPX7 Edge 1030/1000 J/820 J/520 J enix5シリーズ FA935/735XTJ vivoactiveHR 対応機種

■標進付尾品

本体サイズ

]チャージングケーブル ユニバーサルアウトフロントマウント フリクションマウント □クイックスタートマニュアル □

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



cycledesign

^{ライト} ミニフィッシュアイ



フロント 029100 ホワイト/ピンク

029104 ホワイト/ピンク 029105 ホワイト/ブルー

¥1,300 (税抜) · 対応ハンドル径: 18 ~ 32mm

モード: 占灯 / 占減モード サイズ: 125 × 26.5 × 22.2mm 重量:10g ■ストラップ固定式セーフティーライト。

●テスト用電池付属。 ライトパーツ

長さ:110mm

アークスパン ^{発注番号} 19028901 ブラック ¥500 (税抜) 参考重量:32g

ハンドルバー径: 22.2 ~ 28.6mm ●ハンドルバーなどに取り付け可能。●ライトやサイ クルメーターが簡単に装備できます。

120ルーメンの軽量コンパクトな明るいUSB充電ライト

3.5(high beam)

7(flashing beam)

85(standard beam)

100(flashing beam)

2.5(standard beam)

120(standard beam)

240(flashing beam)

8(standard beam)

12(flashing beam)

6(low beam)

USB充電式

生活防水加工

USB式で早く簡単に充電出来ます。

エAMのAM上 ほとんどのBBBライトはラバー素材のボタ ンと、シールドツイストロックヘッド形状 によって生活防水仕様となっています。

SWAT | BLS-105K

Light Spot-Centre diameter Lifetime

220 centre,1600 outside 14(low beam)

220 centre.1600 outside

220 centre,1600 outside

220 centre,1600 outside

220 centre,1600 outside

1000

1000

150×400

150×400

1000

1000

レギュラー発光 電子調節システムにより、電池が消耗しても

ー定の光を放出します。電池パックが空になるまで明るさが維持されます。バッテリーのインジケーターが付いておりますので、空に

ドイツが定める交通安全規格。対向車や歩行

なる前に充電を行うことができます。

at 1 meter (LUX) at 10 meter (LUX)

< 0.50

< 0.50

26.8

< 0.50

< 0.50

< 0.50

< 0.50

2800

5.5

19.5



POP 品番 016650 ライト スワット

028625 グレー ¥9,800 (税抜) 参考重量:115g

サイズ:82×33×27mm 充電時間の目安:4時間

●120ルーメンのXPE CREE LED。●クロスバイク、ロードバイク、MTBに対 応。●USB急速充電。●ドイツが定める交通安全規格StVZO承認取得。●雨に強 い防水のアルミケースボディとラバーコーティングスイッチ。 ●LEDの熱を効果 的に排出するように設計されたエアフロークーリングシステム(ACS) ●赤色点滅 (バッテリー残量5%以下)、青色点灯(点灯中)、赤色点灯(充電中)を知らせるマル トはノーマルハンドル、オーバーサイズハンドルに対応。 ●高品質な1500mAhリ チウムイオンバッテリーは300回以上の充電に対応。●内部回路はショートや過充 電、過放電を防ぐ保護システムを装備。

14

BBB

特殊レンズを使用した電池式の明るい1ワット高性能LEDライト

SQUARE BEAM | BLS-101K

028624 ブラック ¥2,400 (稅抜) サイズ:90×50×53mm 点灯時間の目安:ハイビーム2.5時間、 スタンダードビーム6時間

2つのモード:ハイビーム、スタンダードビーム

●明るい1ワットのLEDを使用。●消費電力の少ない設計で最長6時間点灯。●上 面への光漏れを減らして地面を明るく照らす高性能レンズ。●ドイツが定める交 通安全規格StVZO承認取得。●雨に強い防水構造のボディとラバーコーティング スイッチ。●ノーマルハンドル、オーバーサイズハンドルに対応。●工具不要の ブラケット。●単四電池4本使用(テスト用が付属します)。





光が大きく広がるフロント用ポジションライト

FRONT LASER | BLS-77

028621

¥1,600 (税抜) サイズ:65×38×26mm

2つのモード: 点灯、点滅 点灯時間の目安: 点灯85時間、点滅100時間 明るさ: 7ルーメン

●対向車や歩行者に自分の存在をアピールしやすい180度光が広がるレンズ。● クロスバイク、ロードバイク、MTBに対応。●3つの高輝度ホワイトLED。●雨

に強い防水構造のボディと防水ラバーコー ティングスイッチ。●ラバーストラップと 360度回転する角度調整機能で、あらゆる場 所に適切な角度で取り付け可能。●ノーマル ハンドル、オーバーサイズハンドル両方に対 応。●ブラケットから本体を外してバッグな どに取り付けられるクリップ機能。●単四電 池2本使用(テスト用が付属します)。



はるか遠くからでも見える0.5Wの高輝度リアライト

HIGHLASER | BLS-80

028623 ¥1,800 (税抜) 参考重量: 43g

サイズ:65×38×26mm 2つのモード: 点灯、点滅 点灯時間の目安: 点灯8時間、点滅8時間

●明るい0.5WのLEDと2つのスタンダードLEDを組み合わせた視認性の高いテー ルライト。●夜の自転車通勤や通学に最適。●雨に強い防水構造のボディとラバー

シートクランプに対応。●単四電池2本使用 (テスト用が付属します)。



REARLASER | BLS-78



028619 レッド 4.5 028628 レッド 4.5

¥1,600 (税抜) 参考重量:56g

シートポストや

サイズ:65×38×26mm (縦×横×高さ) 点灯·点滅の2モード 点灯: 120時間/点滅: 240時間

●自転車通勤に最適なテイルライト。●安全性の高い超高輝度レッドLEDを3つ装 備。●雨でも安心の防水ゴムシールされた防水性の高いケースとスイッチ。●高 効率回路とLEDにより超高輝度が長時間持続。●テスト用単4電池2本付属。







ECOCOMBO | BLS-76





028602 ¥4,200 (税抜)

●ECOBEAM (BLS-75) とREAR LASER (BLS-78) 。

ライト用補修パーツ

| 発注番号 | 商品名 | 用 途 | 税抜価格 |
|--------|--------------|------------------|------|
| 028560 | ブラケットフロント QR | BLS-03/31/51用 | ¥400 |
| 028561 | ブラケットリア QR | BLS-03/31/51用 | ¥400 |
| 028562 | ブラケット OS QR | BLS-16/35用 | ¥300 |
| 028563 | バッテリーケース | BLS-26/27/28用 | ¥600 |
| 028564 | バッテリーケース | BLS-29/30用 | ¥600 |
| 028370 | ブラケット | BLS-15/34用 | ¥400 |
| 028371 | ブラケット | BLS-21/28用 | ¥300 |
| 028372 | ブラケット | BLS-29/30/61/63用 | ¥400 |
| 028565 | ブラケット | BLS-36用 | ¥600 |
| 028566 | バッテリーケース | BLS-61用 | ¥600 |
| 028567 | ストラップブラケット | BLS-61/63/64用 | ¥800 |
| 028568 | ケーブル 800MM | BLS-63用 | ¥800 |

日本の自転車盗難事情を研究し、なめらかなシリンダーやディンプルキーを採用した高 性能なロックを可能な限りリーズナブルに提供し、kuhaku 自転車の盗難が世界からなく なる日を目指します。

ダブルループチェーンロック

「蜜柑 ダブルループ」 mikan

030377 ブラック 4.5 030378 オリーブ 4.5 030379 レッド 4.5 030380 オレンジ 4/5 ¥2,400 (税抜) チェーンサイズ:4mm 長さ:140cm 参考重量:520g

●140cmの長さを持つ硬化スチールチェーン。●これ一本で前 後ホイール、サドル、フレームを固定物にロック可能。●小型の ワイヤーカッターなどでは切断が難しいチェーンロックで高い安 全性。●鍵を紛失する心配のないダイヤル式。●ダイヤル番号は 自由に変更可能。●ダブルループでもシングルループでも使える 2WAYデザイン。●折りたたんでパンツやジャージのポケットに 入るコンパクト設計。

使用例







■ 社員ブログ

ダブルループの使い方、番号設定

こんにちは、自転車通勤担当のサキです。軽くて丈夫で長 い鍵が欲しい!そんな要望に応える鍵があります。kuhakuの ダブルループチェーンロックです。ナンバー式とダイヤル式

使い方はワイヤータイプのダブルループと同じです。末端 に大きなリングが1個と、内側に小さなリングが1個ついてい





【シングルループの作り方】 このように端っこでギボシを差 し込むとシンプルなチェーンロッ クとして使えます。簡単にフレー ムとホイールだけをロックしたい 時はこれで十分です。



みの番号に設定できます。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

す。これでサドルからフレーム、 車輪を頑丈なチェーンでロック ダブルループロックの番号は好

最初は0000に設定されているの で、矢印に0000を合わせてシリ

【ダブルループの作り方】

使い方は簡単で、まず大きなリ

そのまま固定したい所を通し

一番端にきたらギボシをシリ

ソグにシリンダーを通します。

ンダーを抜きます。小さなギザギザのダイヤルを緩めるほうに回すと 番号が設定できます。

詳しくは以下のイラストをご参照ください。



午印に合わせて0000で開錠 設定ノブを時計回りに止まるまで回転

- ダイヤル下の矢印を確認
- 矢印へ希望のダイヤルを移動 設定ノブを反時計回りに回して設定完了
- ※上記は「蜜柑」の番号設定方法です。 「麻」の設定方法とは異なりますので、 「麻」を設定される方はQRコードをご参照





「麻 ダブルループ | 。。

030353 ブラック 030354 グレー 030355 ネイビー 030356 ワインレッド 4/5

¥2,000 (税抜) チェーンサイズ:4mm 長さ:140cm 参考重量:520g

●切断に強い焼き入れ4mm硬化スチールチェーン。●これ1本で前後ホイール、 サドル、フレームを電柱などに固定可能。●鍵を紛失する心配のないダイヤル式。 ●ダイヤル番号は自由に変更可能。●ダブルループでもシングルループでも使 える 2WAY デザイン。●折りたたんでパンツやジャージのポケットに入るコン パクト設計。●バイクへの傷を防ぐ厚手のナイロンカバー。 ※生産終了品につき在庫限りとなります。



「蜜柑 180」 _{mikan}



030372 ブラック 4/5 030373 ネイビー 4/5 030374 オリーブ 4/5 030375 レッド 45 030376 オレンジ 4/5

¥2,400 (税抜) チェーンサイズ: 4mm 長さ: 180cm 参考重量:620g

●180cmの長さを持つ硬化スチールチェーン。●これ一本で前後 ■180Cmの長さを持っ硬化へテールテェーン。 ■ C.れー本 C 利 K ホイール、ベダル、サドル、ボトルケージをまとめてロック可能で、パーツの盗難も防止。 ● 小型のワイヤーカッターなどでは切断が難しいチェーンロックで高い安全性。 ● 鍵を紛失する心配のないダイヤル式。 ● ダイヤル番号は自由に変更可能。 ● 折りたた んでパンツやジャージのポケットに入るコンパクト設計。



コンパクトになる4mmチェーン+ダイヤルロック

「蜜柑 60」 mikan

030366 ブラック 4/5 030367 ネイビー 4/5 030368 レッド 4/5

¥1,850 (税抜) チェーンサイズ: 4mm 長さ: 60cm



030369 ブラック 4.5 030370 ネイビー 4.5 030371 レッド 4.5 ¥2,000 (税抜)

チェーンサイズ:4mm 長さ:90cm



コンパクトになる4mmチェーン+ダイヤルロック

「麻 60」 asa

R注番号 030333ブラック 030334ネオンオレンジ 45 030335 ネオングリーン 4/5

¥1,800 (税抜)

長さ:100cm

030337ネオンオレンジ 4/5 030338 ネオングリーン 4/5 ¥2,000 (税抜) チェーンサイズ:4mm

●切断に強い焼き入れ硬化スチールチェーン。●鍵を紛失する心配の ないダイヤル式チェーン。●ダイヤル番号は自由に変更可能。 ※生産終了品につき在庫限りとなります。



フレーム+重要パーツを1本で頑丈 ダブルループチェーンロック

「檸檬 ダブルループ 140」 lemon

^{発注番号} 030393 ブラック 030394 ダークグレー 030395 レッド 4/5 030396 ネオングリーン 4/5 ¥2,400 (税抜)

チェーンサイズ:4mm 長さ:140cm 参考重量:480g 付属キー:3本



● 140cm の長さを持つ硬化スチールチェーン。●これ一本で前後ホイール、サドル、フレー ムを固定物にロック可能。●小型のワイヤーカッターなどでは切断が難しいチェーンロック で高い安全性。●シリンダーは防犯性能が高く、鍵曲がりのしにくいディンプルキーシステ ム。●ダブルループでもシングルループでも使える 2WAY デザイン。●折りたたんでパン ツやジャージのポケットに入るコンパクト設計。



「稲 ダブルループ」 ine

R注番号 030349 ブラック 030350 グレー 030351 ネイビー 030352 ワインレッド 4/5

¥2,000 (税抜) チェーンサイズ:4mm 長さ:140cm 参考重量: 480g 付属キー:3本

●切断に強い焼き入れ 4mm 硬化スチールチェーン。●これ 1 本で前後ホイール、サドル、フレームを電柱などに固定可能。●シリン ダーは防犯性能が高く、鍵曲がりのしにくいディンプルキーシステ ム。 ●ダブルループでもシングルループでも使える 2WAY デザイン。 ●折りたたんでパンツやジャージのポケットに入るコンパクト設計。 ●バイクへの傷を防ぐ厚手のナイロンカバー。 ※生産終了品につき在庫限りとなります。



19

・キックスタンド・

ロングチェーンロック

「檸檬 180」 lemon 🕟



78 元は報号 030388 ブラック 030389 ダークグレー 030390 ネイビー 030391 レッド 030392 ネオングリーン 4.5 ¥2,400 (税抜) チェーンサイズ:4mm

長さ: 180cm

参考重量:580g



バイクとパーツ全てを1本でロック可能。



ディンプルキー採用で高い防犯性能と強くて折れに



畳めばサドルバッグにも収納可能。

●180cmの長さを持つ硬化スチールチェーン。●これ一本で前後ホイール、ペダル、サドル、ボトルケージをまとめてロック可能で、パーツの盗難も防止。●小型のワイヤーカッターなどでは切断が難しいチェーンロッ クで高い安全性。●シリンダーは防犯性能が高く、鍵曲がりのし難いディ ンプルキーシステム。●折りたたんでパンツやジャージのポケットに入る



「稲180」 ine



R注番号 030344ブラック 030345オレンジ 030346ネオングリーン 45 ¥2,000 (税抜)

チェーンサイズ:4mm 長さ: 180cm 参考重量:580g

● 180cm の長さを持つ硬化スチールチェーン。● これ 1 本で前後ホイール、ペダル、サドル、ボトルケージをまとめてロック可能で、パーツの盗難も防 止。●小型のワイヤーカッターなどでは切断が難しいチェーンロックで高い安 全性。●シリンダーは防犯性能が高く、鍵曲りのしにくいディンプルキーシス テム。●折りたたんでパンツやジャージのポケットに入るコンパクト設計。 ※生産終了品につき在庫限りとなります。



コンパクトになる 4mmチェーン+ディンプルキーロック

_檸檬 60] lemon

030382 ブラック 030383 ネイビー 030384 レッド 45

¥1,850 (税抜) チェーンサイズ: 4mm 長さ: 60cm 付属キー:3本



Ria等 030385 ブラック 4.5 030386 ネイビー 4.5 030387 レッド ¥2,000 (税抜)

チェーンサイズ:4mm 長さ:90cm 付属キー:3本





「稲 60」 ine

R注番号 030327ブラック 030328ネオンオレンジ 45 030329ネオングリーン 45 ¥1,600 (稅抜) チェーンサイズ:4mm 長さ:60cm

付属キー:3本

※生産終了品につき在庫限りとなります。

「稲 100」 ine

R注番号 030330ブラック 030331ネオンオレンジ 45 030332ネオングリーン 45 ¥1,800 (税抜) チェーンサイズ:4mm 長さ:100cm 付属キー:3本

●切断に強い焼き入れ硬化スチールチェーン。



自転車の塗装にやさしいシリコンモールドチェーンロック

「葵 100」。。

●シリコンモールドシリンダー採用で傷つきにくい。● バイクへのキズを防ぐチェーン部には厚手のナイロンカ

バー。●切断に強い焼入れ4mmスチールチェーン。●

防犯性が高く、鍵曲がりがし難いディンプルキーシステ

ム。●ベルクロつきでコンパクトに折りたため、持ち運

R注番号 030397 ブラック 4.5 030398 レッド 4.5 ¥2,200 (税抜) チェーンサイズ:4mm 長さ:100cm

びにも便利。



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



ボトルケージ

自転車通勤に最適で軽くて頑丈な7mmチェーンロック

「黒檀」kokutan





フレームと構造物をつなげる



まきつけてコンパクトに持ち運び



チェーン式なので折りたためます。



^{発注番号} 030348 ブラック ¥2,900 (稅抜) チェーンサイズ:7mm 長さ:40cm 参考重量:620g 付属キー:2本



●切断されにくさと持ち運びのしやすさを追求した独自の7mm×40cmのショートチェーン。●太さ7mmのチェーンはケーブルカッター、ハンディクリッパーにも耐える強さを発揮。人目に付く場所での破壊は大型の工具が必要になり困難で す。●4次元ディンプルキーでピッキングに強い。●フレームと柵やボールなどの 構造物をロックするのに必要最小限の40cmの長さ。●小さく折り畳んでポケット にも収納できるコンパクトサイズ。

頑丈な5mmチェーン+ディンプルキーロック

「楠木」kusunoki

発注番号 030309ブラック ¥3,400 (税抜) チェーンサイズ: 5mm 長さ: 120cm



●切断に強い焼き入れ硬化スチールチェーン。●一般的な工具では切断不可能な硬 度。●ピッキングに強いディンプルキー。

※ピンク、グリーン、ブルーのカラーは現在取り扱っておりません。

頑丈な5mmチェーン+ディンプルキーロック

030339ブラック 030340 ネオンオレンジ **030341** ネオングリーン ¥3,000 (税抜) チェーンサイズ:5mm 長さ:100cm



●切断に強い焼き入れ硬化スチールチェーン。●一般的な工具では切断不可能な硬 度。●ピッキングに強いディンブルキー。

頑丈な5mmチェーン+ダイヤルロック

「松」 matsu

R注番号 030319ブラック 4.5 030320ブルー 030321ビンク 4.5 ¥2,400 (税抜) チェーンサイズ:5mm 長さ:60cm 参考重量:368g

R注番号 030323ブラック 030324ブルー 030325ビンク ¥3,000 (税抜) チェーンサイズ:5mm 長さ: 120cm 参考重量:624g



●切断に強い焼き入れ硬化スチールチェーン。●一般的な工具では切断不可能な 硬度。●鍵を紛失する心配のないダイヤル式。●ダイヤル番号は自由に変更可能。

140cmダブルループ=2000円



チェーンロックは4mmか5mmか? kuhakuの麻と松で比較

こんにちは、自転車通勤担当のサキです。通勤に欠かせない のが盗難を防ぐための鍵ですね。最近は切断に強いチェーン式 の鍵がメジャーになってきました。 チェーン式もワイヤー式も太いほど防犯性能が良いのです

が、重量が重くなってしまうのが難点です。 そこで、手軽な4mmチェーンの麻と5mmチェーンの松を比

較してみます。 <価格>

kuhaku 松 5mmチェーン kuhaku 麻 4mmチェーン · 60cm=1800円 · 60cm=2400円 · 100cm=2000円

· 120cm=3000円 およそ1.5倍の価格ですね。

左が麻 右が松の 5mmです。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

1mmの違い ですが、チェ ーンの太さが目視で分かるほど違います。4mmチェ

ーンでもニッパー切断は難しいですが、大型工具の クリッパーを使えば結構簡単に切れてしまいます。 5mmの方はクリッパーを使っても地面に押し付けて 切らないと切断しづらい太さです。さらに、鍵のオ スとメスのサイズも異なり、より引っ張りに強い形 状になっています。



松は長い方で120cmあるので、前後ホ イール+ガードレールもいける長さです。 麻の100cmモデルも前後タイヤまで回 せますが、固定物が太いと巻き付けられま

せん。その代 _____ わりに、ダブルループタイプがあるので、こ れを使えば下の写真のようにサドル含めて 前後ホイール+固定物ロックが可能です。 <操作感>

ダイヤルの操作感も異なります。4mmチ ェーンの麻はクリック感が無く無段階でスルスルとダイヤルが回ります。 5mmチェーンの松は1コマずつクリック感があり、解除番号に合わせや すいです。特に夜は松の方が使いやすいですね。O番が出っ張っている のは共通の仕様で、暗い時でも手の感触で番号が分かるので便利です。 <まとめ> 自転車通勤にはダイヤル設定が簡単で丈夫な松がおすすめ



キックスタンド・ ・

ボトルケージ

ステム

ベル

軽量ワイヤー+ダイヤルロック

-林檎」ringo

030314ブラック 030315ブルー 030318ピンク ¥2,600 (税抜)

太さ:12mm 長さ:55cm

●バイクに傷がつきにくい、シリコン素材のバイクロック。●内部に丈夫なワイヤーが入っているので防犯性も高い。●鍵を紛失する心配の無 いダイヤル式。●ダイヤル番号は自由に変更可能。



自由に使える形状記憶型ワイヤーロック

030357ブラック4/5 030358ブルー 4/5 030359グレー 4/5 030360レッド 4/5 ¥2,000 (税抜)





自由自在に形が変えられます

●地球ロックにも対応可能な長さ 60cm。●自転車に傷がつきにくいラバー 仕上げ。●ハンドルやサドルなど、走行中に巻きつけて持ち運び OK。●ピッ キングに強いディンプルキー。











自由自在に形が変えられる、形状記憶型ダイヤル式ワイヤーロック


R注番号 030361ブラック 4.5 030362レッド 4.5 030363ブルー 4.5 030364イエロー 4/5 030365 グレー ¥2,000 (税抜)

太さ:15mm 長さ:60cm




● 60cm の長さで、車輪とフレームをしっかり固定可能。●自転車に傷がつきにくいラバー仕上げ。● ハンドルやサドルなど、走行中に巻き付けて持ち運び OK。●鍵を紛失する心配のないダイヤル式。番 号は自由に変更可能。

走行中にガッチリ巻き付く 形状記憶でブラブラしない



走行中のイライラを解消 しっかりと巻きつくロック





使用例



SERFAS

番号設定ができるナンバー式ロック

COMBO LOCK



長さ: 1800mm 巻き取り時の直径:135mm CL-15 ^{発注番号} 030179 ¥2,400 (稅抜) 太さ:15mm

CL-501

¥2,100 (税抜)

^{発注番号} 030172

太さ:12mm

12mm

SECURITY RATING

■フレームに優しいソフトビニールコーティング。■4ケタの番号を自由に設定。■フレーム用取り付け CL-301 ^{発注番号} 030164 ¥2,200 (税抜)

太さ:12mm

長さ: 1600mm

12MM CABLE LOCK

●8mmの硬化スチール製ワイヤー。●4桁の番号を 自由に設定。●耐久性の高いラバーコーティング仕

防犯性の高いディンプル式ロック

用ブラケット付き。●自然とコンパクトになるセルフコイリングシステム。

KEY CABLE LOCK



KL-15 ^{発注番号} 030173 ¥2,200 (税抜) 太さ: 15mm

KL-501 030171 ¥1,800 (税抜) 太さ:12mm

12mm

15mm

SECURITY RATING

巻き取り時の直径: 135mm ●フレームに優しいソフトビニールコーティング。●防犯性の高いディンプルキー。●フレーム取り付け 用ブラケット付き。●自然とコンパクトになるセルフコイリングシステム。

BBB

長さ: 1800mm

※プランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全で新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

BBBのロックは、丈夫なスチール製インナーケーブルを使用しており、頑強な抵抗力があるので切断は非常に困難です。 またケーブルの外側は柔軟なカバーが巻かれており、バイクの塗装を守り、傷やへこみの心配がありません。

自由に使える頑丈なスチールチェーン **EXTRACHAIN | BBL-24**

030401



¥2,900 (税抜)

● U 字ロックと組み合わせて使うスチールチェーン。●バイクを傷から守るナイ ロンカバー。

防犯性に優れ、携帯もできる頑丈なスチールチェーン CHAINLOCK | BBL-67 チェーンロック



030402 ¥2,650 (税抜)

サイズ: 4.5mm × 100cm

カラー:ブラック

●クイックチェーン。●高強度スチールハウジングに覆われたロックシステムと 頑丈なスチールチェーンの組み合わせが高い防犯性を保持します。●バイクをキ ズから守るナイロンカバー。●カギ3本付属。

24

ボトルケージ

ステム

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

MICROLOOP | BBL-51



030108 ¥2.800 (税抜)

ケーブルサイズ:4.8mm×1500mm ●コンパクトで軽量。●特殊なループ機能でケーブルの延長が可能。●3桁の可変

式ダイヤルで好みの番号設定が可能。●小さな直径でも頑強で耐久性のあるスチール製のケーブルで安全を確保。●強靭なメタルヘッド。●収納時にケーブルロック をマジックテープ使用のストラップで結束出来ます。●番号設定:①解錠(初期設 定は000)②本体底にあるセットボタンを押しながら、ダイヤルを回す③セットボ

自由に番号を変更できる巻き癖付ダイヤル式ケーブルロック **CODESAFE | BBL-35**





030150 6×1500mm ¥1,800 (税抜) 030151 10×1500mm ¥1.900 (税抜)

■大くて頑丈なスチール製インナーケーブルが最高の防犯性能を提供。■収納に 便利な巻き癖付。●頑丈な金属性ロック機構。●4ケタの番号を任意に変更可能。 ●バイクを傷から守るケーブルカバー。 ● BBL-92 ケーブルフィックスと BBL-93 ケーブルタイに適合。

防犯性能重視の巻き癖無しキーケーブルロック



030148 8×1000mm ¥1,800 (税抜) 030149 12×1000mm

¥1.900 (税抜)

●太くて頑丈なスチール製インナーケーブルが最高の防犯性能を提供。●長さを最 大限に使える巻き癖無し。●頑丈な金属性ロック機構。3個のカギが付属。●鍵穴 を守るカバー付き。

●バイクを傷から守るケーブルカバー。

● BBL-92 ケーブル フィックス と BBL-93 ケーブルタイに適合。

自由に番号を変更できる巻き癖無しダイヤル式ケーブルロック CODESAFE | BBL-36

030152 6×1000mm ¥1,800 (税抜)

030153 10×1000mm

¥1,900 (税抜) ●太くて頑丈なスチール製インナーケーブルが最高の防犯性能を提供。●長さを 最大限に使える巻き癖無し。●頑丈な金属性ロック機構。4ケタの番号を任意に変 更可能。●バイクを傷から守るケーブルカバー。●BBL-92ケーブルフィックスと

BBL-93ケーブルタイに適合。

CABLE FIX BRACKET | BBL-92

030144

26

¥1.000 (税抜)

対応ケーブル径: 6MM、8MM、10MM、12MM

●ケーブルロック用のユニバーサルブラケット。●自転車フレームのシートポスト固定ボルトを利用して固定。 ●ブラケットの取付部はシートピンボルトに対応。●グレーのボタンを押せば金具から簡単にロックが外せま す。 逆の操作でロックを金具に取り付けられます。 ●BBL-63、BBL-61に対応。





あらゆるものをロック可能なダブルループ式

2000mm ロングケーブルロック

QUICKLOOP | BBL-63



030154 8×2000mm

¥2,200 (税抜)

●太く頑丈な内部のスチール製ケーブルにより、最高の防犯性能を実現。●ダブル ループ機能により、実サイズ以上の施錠が可能。●頑丈なロック機構には、2本の 鍵が付属。●ケーブルカバーで自転車の塗装の傷と欠けを防止。●非使用時にロッ クをまとめるためのベルクロストラップが付属。 ● BBL-92 ケーブルフィックス と BBL-93 ケーブルタイに適合。

防犯性能重視の巻き癖付キーケーブルロック **POWERSAFE | BBL-31**

030146 8×1500mm

¥1,800 (税抜)

¥1.900 (税抜)



■大くて頑丈なスチール製インナーケーブルが最高の防犯性能を提供。■収納に便 利な巻き癖付。●頑丈な金属性ロック機構。3個のカギが付属。●鍵穴を守るカバー 付き。 ●バイクを傷から守るケーブルカバー。 ● BBL-92 ケーブルフィックス と BBL-93 ケーブルタイに適合。

コンパクトに収納できる巻き癖付き8mmケーブルロック

QUICKSAFE | BBL-61

030156 レッド

030157 オレンジ









030158 ホワイト ¥1.400 (税抜) サイズ:8×1500mm

●十分な防犯性能を持つ巻き癖付きキーケーブルロック。
●巻き癖により簡単に畳 められコンパクトに収納。●頑丈なロック機構。●鍵は2個付属。●バイクを傷 から守るケーブルカバー。

MINISAFE | BBL-52



030145 4/5 ¥1,400 (税抜)

●小型、超コンパクトで軽量なロック。●好みの番号設定が出来る3桁の可変式ダ イヤル。●細くても丈夫で耐久性にすぐれたスチール製ケーブルと安全なダイヤル ポロック.

番号設定:①解錠(初期設定は000)

②本体底にあるセットボタンを押しながら、ダイヤルを回す。 ③セットボタンを離す。

BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

高音でよく響く真鍮ベル **EASYFIT DELUXE | BBB-14**



015019グレー 4.5 015027 オレンジ 4/5 015028 /ID- 4/5 015029 マゼンタ 4/5 015007ホワイト 4/5

¥800 (税抜) ●真鍮製の本体とステンレス製のスプリングで音量が多くなったラバーストラップ 式ベル。

●本体は

4段階の取り付け位置、

ラバーストラップは

2サイズであらゆ る径に取付可能。●簡単に取り付け取り外し。

BBB 史上最大の音量を持つ最強ベル **LOUD & CLEAR DELUXE | BBB-15**



015034 ¥800 (税抜)

●ビッグサイズの真鍮製本体とステンレス製スプリングで最も大音量のラバース トラップ式ベル。●大きなベル本体で大音量。●本体は4段階の取り付け位置、 ラバーストラップは2サイズであらゆる径に取付可能。●簡単に取り付け取り外

樹脂製スプリングの真鍮製軽量ベル MINIFIT | BBB-16



015030 ブラック/ホワイト 4/5 015031 ブラック/ブルー 4/5 015032 ブラック/レッド 4/5 015033 ブラック/グリーン 4/5

¥800 (税抜)

●いろいろな場所に取り付けが可能。●クイックリリースストラップは全ての直 径に適合。●簡単に取り付けと取り外し可能。

LOUD & CLEAR | BBB-11 ラウド&クリア



015010ブラック 4/5 015011 ホワイト 4/5 ¥700 (税抜)

●強いスプリングで大きな音量。●さまざまな位置に取り付けが可能。●耐久性に すぐれ軽量。●最大取付ハンドル径22.2Φ。

ラバーストラップ



015000 ¥300 (税抜) 参考重量:3g ●2PCS入り

EASYFIT DELUXE DISPLAY BOX | BBB-14D

イージーフィットデラックス ディスプレイ ボックス



015014 ブラック×10、ホワイト×5、グレー×5 ¥16,500 (税抜) 015037 グレー×20 ¥15.800 (税抜 ●20個入りディスプレイボックス。

LOUD & CLEAR DELUXE DISPLAY BOX | **BBB-15D** ラウド&クリア デラックス ディスプレイ ボックス



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

015035 ¥15,800 (税抜)

●ラウド&クリアデラックスベル 20 個入りディスプレイボックス。

MINIFIT DISPLAY BOX | BBB-16D



015038 グレー×5、オレンジ×5、マゼンタ×5、イエロー×5 ¥15.800 (税抜) ●20個入りディスプレイボックス。

ボトルケージ

サイクルコンピュー

鍵

ヒビキベル クランプ 22.2-25.4 OH-2300B ¥1,200 (税抜)

【詳細な寸法もどうぞ】

コラムスペーサー部の

015099 ネオブラック



22.2-25.4 ブラスゴールド

015075 ゴールド

ヒビキベル クランプ

OH-2300B

¥1,000 (税抜)

22.2-25.4 OH-2300B ¥1,200 (税抜)

坂パカスタッフRYOです。ベルの自転車への取り付けはマスト。これは、ほとんどの都道府県の道路交通法に関する規定で定められています。でも、自転車の見た目を損なうようなベルは嫌ですよね?

「ヤマビコベルアヘッド」 真鍮製の綺麗なベルです。このベルなら、むしろ自転車がより魅力的になりますね。表面は鏡のように輝

いていて、景色が映り込むくらいです。響きも、真鍮製なのでど こか懐かしく美しいです。

【スマートなコラムスペーサー型】 特にお気に入りのポイントは、取り付けがアヘッドタイプのコ

ラムスペーサーになっている点です!一般的なベルはハンドルに ウランプさせるバンド型。

このベルは、バンドではなく、コラムスペーサーがバンドの役割を兼ねているので、とにかく見た目がスッキリ。ハンドルには

ライトやサイクルコンピューターを取り付けている方も多いです が、これならゴチャゴチャしなくて助かります。特にハンドルの

スペースが限られているドロップハンドルには嬉しいですね。

スマート&クラシックな Made in Japan! 扇ベル「ヤマビコベル アヘッド」

世界初!ハンドル先端型

OHGI INDUSTRY CO.,LTD.





015041 ゴールド/ブラック 015042 プラチナ / ブラック バーエンドベル ブラス OH-600B ¥800 (税抜)



誰にでも軽く引ける2打音構造



新しい物作りに励む自転車ベルのパイオニア





015047 プラチナ / ブラック 015048 ゴールド/ブラック 015049 プラチナ / グレー ウインドベル **22.2** ブラス OH-1000B ¥400 (税抜)

簡単取付のバンドタイプ 22.2 ~ 31.8 まで対応



015060 プラチナ / ブラック マッチベル ブラス 4 ホールフリーバンド

OH-1800B ¥700 (税抜)

簡単取付のバンドタイプ22.2~31.8まで対応





発注番号 015056 シルバー / ブラック **015057** ブラック / ブラック マッチベル

アルミ 4 ホールフリーバンド OH-1800A

¥600 (稅抜)

簡単取付のバンドタイプ22.2~31.8まで対応 2.3cmの極小ベル





発注番号 015065 ゴールド 4/5 015066 ブラック 4/5 コダマベル ブラス 4ホール フリーバンド OH-2100B ¥700 (税抜)



発注番号 015062 ゴールド 015063 ブラック 015064 シルバー コダマベル 22.2-25.4 ブラス ¥600 (税抜)



015078 ゴールド ヒビキベル アヘッド 25.4-28.6 ブラスゴールド OH-2300H-B ¥1,000 (税抜)



余韻のある音色のハンドル取付タイプ

余韻のある音色のコラム取付タイプ

015074 シルバー

ヒビキベル クランプ

015076 カッパー

レビキベル クランプ

OH-2300B

¥1,200 (税抜)

22.2-25.4 ブラスカッパー

¥1,000 (税抜)

22.2-25.4 アルミ

スプリングベル型

015069 ゴールド

OH-2200B ¥1,000 (税抜)

単打ベル型

015077 シルバー

ヒビキベル アヘッド 25.4-28.6 アルミ

OH-2300H-A

¥1,000 (税抜)

ヤマビコベル クランプ


22.2-25.4 ブラスゴールド

015079 カッパー ヒビキベル アヘッド 25.4-28.6 ブラスカッパー OH-2300H-B ¥1,200 (税抜)



国 社員ブログ





015085 シルバー

アヘッドキャップベル

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない


アルミ OH-2350-A

¥1.000 (税抜



スマート&クラシックなMade in Japan

「ヤマビコベル アヘッド」オススメです!





コラムスペーサー部も、

径にあたる部分からベル 本体までの距離はおよそ

引手が 360°回転し鳴らしやすい位置に調整可能

015050 シルバー / ブラック **015051** ブラック / ブラック 22.2-25.4 アルミ ¥500 (税抜)









優しい手書きイラスト



余韻のある音色のヘッドキャップ一体型

スプリングベル型

015084 カッパー アヘッドキャップベル ブラス OH-2250-B ¥1,000 (税抜)

単打ベル型

015089 カッパー

アヘッドキャップベル

ブラス OH-2350-B

¥1,200 (稅抜)









国 社員ブログ

交通安全・自転車ベルの意外な決定版! ロード好きのアッキーラです。「自転車のベルはどれも同じでしょ。」「GPS やライトやサイクルコンピュータをハンドルバーに取り 付けたら、ベルを取り付ける場所がないよ。」と、思った事はありませんか?ベルを取り付ける場所がなくて困っている方には、このべ

ルを試してみてください。 ここだけの話、私もベルをハンドルバーに取り付ける場所がなく



うに心地良い音色で周囲に自転車の接近を呼び掛けます。不測の事 態を避けるため、ぜひ使っていただきたい逸品です。

鍵

ベル

サウンドデザイン ビッグベル



015134 ブルー / ブルー パンプキン グラフィック 015135 ブルー / CP パンプキン グラフィック ¥1.600 (##) ●大きな音のクラシックベル。

●直径 60mm で大きな存在感。 素材:スチール

ァーティストデザインベル



015154スチールクルマブラック

015155 スチールハナブラック ¥1,500 (税抜) ●シンプルでカスタマイズも可能なデザインベル。●色鉛筆やマ ジックペンなどで好みの色にカスタマイズ。●そのままでもシン

プルなグラフィックを楽しめます。 ドームサイズ:60mm クランプサイズ: 22.2~25.4mm ドーム素材: スチール 参考重量: 140g

ベル



015130ブラック ¥800 (税抜) ハンドル用直鍮ベル。 ベル本体サイズ: 23mm 対応サイズ: 25.4-31.8mm

シリコンバンド式ブラスベル





015152ブラスブラック 015153ブラスローズゴールド

●ブラス(真鍮)素材で奥行きのある音色。●工具 不要で簡単取り付け。 ドームサイズ: 30mm

22.2 ~ 31.8mm ハンドルバーに対応。 参考重量: 33g

シリコンバンド式アルミベル





015150アルミシルバー **015151** アルミブラック ¥600 (税抜) ●アルミ素材で軽量。 ●工具不要で簡単取り付け。 ドームサイズ: 30mm 22.2~31.8mm ハンドルバーに対応。

参考重量: 19g

RITEWAY



015023 ¥600 (税抜)

●シリコンバンドで固定できる真鍮製ベル。

BBB

iPHONE 6専用のバイクマウント PATRON 16 | BSM-03



002511 ブラックグレー **002512** ブラックブルー **002513** ブラックレッド 002514ホワイトグレー 002515 ブラックグリーン

参考重量:69g

¥4,400 (稅抜) ●iPhone6用マウント。●自転車から取り外した後も日常使用に最適なスリムケー ス。 ●衝撃に対する耐久性の高いボリカーボネート製のシェルで落下から携帯電話 を保護。 ●衝撃吸収に優れるシリコン製のスリーブで安定性と保護力がさらにアッ プ。●雨天時用レインカバースリーブがセットで全天候に対応。●衝撃を吸収する パッドを後部に施し衝撃を軽減。●リアカメラを路面の土埃から保護するレンズカ バー付。

● タッチパネルやボタンなど、iPhone をフルに操作可能。

●バイクに取 り付けたまま、角度を変えて撮影ができるので、走行中の動画なども撮影可能。● 縦横両方に取り付け。●付属の BSM-91Phonefix でステムやハンドルバーに取り 付け。●ブラケット付属。

iPHONE 5専用のバイクマウント PATRON I5 | BSM-01



002510 ホワイト 003450 ブラック

¥4,400 (税抜) iPhone5やiPhone5s用マウント。●自転車から取り外した後も日常使用に最 適なスリムケース。●衝撃に対する耐久性の高いポリカーボネート製のシェルで 落下から携帯電話を保護。●衝撃吸収に優れるシリコン製のスリーブで安定性と 保護力がさらにアップ。●雨天時用レインカバースリーブがセットで全天候に対 応。●衝撃を吸収するパッドを後部に施し衝撃を軽減。●リアカメラを路面の土 埃から保護するレンズカバー付。 ●タッチパネルやボタンなど、iPhoneをフルに 操作可能。●バイクに取り付けたまま、角度を変えて撮影ができるので、走行中 の動画なども撮影可能。●縦横両方に取り付け。●付属のBSM-91Phonefixでス テムやハンドルバーに取り付け。●ブラケット付属。 参考重量:69g

GUARDIAN | BSM-11



002516 L

サイズ: 158×80×10mm 参考重量:50g(ブラケットは含まれて

¥4,400 (税抜)

●小さなスマートフォンでも付属のス ペーサーを使用して安定した収納。●全 面タッチ操作が可能。●雨の日も安心の 防水ケース。●縦でも横でも取り付け可 能。●取り付け角度も自由に調整。●25 ~38mmのパイプ径まで対応するブラ ケット付属(BSM-91)。

スマートフォンは付属しません。



水から貴重品を守るドライバッグ SMARTSLEEVE | BSM-21

002500 M ¥1,400 (稅抜)

002518 XL

¥1,800 (税抜)





インナーサイズ: 269×202mm(XL) アウターサイズ: 293×214mm(XL)

●電子機器を守るドライバッグ。●IP-X8防水性能。●クリアTPU素材はスマート フォンのタッチスクリーンに対応。●熱溶接シールで防水性を強化。●小物入れに はカードやお札を収納可能。(Mサイズ)

お気に入りのスマホケースを自転車用マウントブラケットに

WARDEN | BSM-41

013402 ¥1.800 (税抜)

●市販のスマートフォンケースを自転車 に取り付けられるブラケット。●簡単に

取り付けられる 3M™ VHB 接着シール付バックプレート。●平たくて 固い面、または穴が空いている面にも接着可能。●確実に接着させる ための掃除用クロスと紙やすりが付属。●角度が調節出来るので視認 性が高いだけでなく撮影も可能。●ブラケットは2種類付属。●フォーンフィックス (BSM-91) でステムとハンドルバーに取り付け可能。 ■スペーサーフィックス (BSM-92) でヘッドキャップに取り付け可能。

CADANCEMAGNET | BCP-69

ケイデンスマグネット



002465 ¥1,200 (税抜)

●様々なセンサーに使用できる、スマートなケイデンスマグネット。 ●耐久性の高いゴム製のバンド。●クランクに傷がつきません。

FRONTFIX | BSM-94



参考重量: 40g ●CNC製アウトフロント型スマートフォ

ンブラケット。●全てのPatronシリーズ 及びGuardianシリーズのケースに対応。 ●簡単に使用出来るクランプメカニズ ムで25.4/31.8mmのハンドルバーに適 合。●最適な長さと高さに合わせていろ いろな方法で取り付け可能。

TOPFIX | BSM-93 トップフィックス



002520 ¥3,000 (税抜) 参考重量:56g

●ステムキャップ型スマートフォン取り 付け用ブラケット。●全てのPatronシ リーズ及びGuardianシリーズのケースに 対応。●トップキャップを取り外して装 着。●軽量な6061T6アルミニウム製。

PHONEFIX | BSM-91 SPACERFIX | BSM-92

フォーンフィックス



003452 ¥800 (税抜)

●BSM-01、BSM-11用スペアマウント。

スペーサーフィックス

002519 ¥450 (稅抜) 参考重量: 15g

●ヘッドキャップ下へ取り付けるスマー トフォンブラケット。●全てのPatronシ リーズ及びGuardianシリーズのケースに対応。●1.1/8" コラムに対応し、トップ キャップ下に取付。●角度調整可能。

SERFAS

幅広いハンドルバー径へ簡単取り付け可能な 回転機能付スマートフォーンホルダー



スマートフォーン対応サイズ: 4.7-5.5 インチ 材質:シリコン(ホルダー部)/ナイロン(マウント部)

参考重量:51.8g ●伸縮性のあるシリコンホルダーがスマートフォンへのキズ付きを防止。●ナイロ ン素材のアジャストストラップはさまざまなハンドルバー径に対し幅広く対応。● 360°回転可能な回転マウントは90°ごとにロックする為、縦横にスクリーンを固 定可能.

SWEDEN

SmartPhone Mount



002530 ¥4.800 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

高さ×幅×奥行: 1 × 8.9 × 17cm

●脱着が容易なハンドルバーマウント。●ケースをつけたままでも取り付け可能。

●横向き・縦向き、どちらにも取り付け可能。

30

▼ A RITEWAY

スマートフォンをステムに固定できるシリコンブラケット





¥1,280 (税抜)

スマートフォン対応サイズ:4インチ~6インチ

●ステム全体でスマホを支えるのでハンドルブラケットタイプよりも高い安定性。

■スマホ側に専用のカバーやブラケットは不要で、付け外しも圧倒的に簡単。■スマホカバーやバンカーリングを装着したままで使用可能。

●対応ステム径は 22mm ~ 56mm。ほとんどのステムやフレームのトップチューブに取り付けできます。

●走行中はスマートフォンの操作や画面を注視することは道路交通法で禁止されています。転倒や事故につながりますので、

停車した状態で操作および確認を行ってください。

●本製品は道路の段差などの衝撃が加わった場合、スマートフォンが外れる可能性があります。100%の固定を保証する物

ではありません。スマートフォンが落下して破損した場合でも弊社はその賠償責任は負いません。 ●走行前に取り付けが確実に行われているか確認してください。

●本製品に使用されているシリコンは耐候性に優れた素材ですが、使用環境によっては劣化、破損の可能性

があります。使用前に本製品にひび割れが無いか確認の上、ご使用ください。



カバーやバンカーリングを装着したまま



BBB

コンピューターパーツ

SUPERSPEED TRANSMITTER BCP-78

スーパースピード トランスミッターセット



002394

¥4,000 (税抜) ●適合モデル:BCP-11W/12W/13W/31W /32W ●ワイヤーレスのスピードトランスミッ ターで100cmの距離に対応。

70CM TRANSMITTER | BCP-73

70CMトランスミッター



002462 ¥3.200 (税抜 ●補修用ワイヤレススピードセンサーキット。● 70cmまでのセンサー距離に対応。

適合モデル: BCP-11W/13W/31W/32W

BRACKETSETT | BCP-74



002392 ¥600 (税抜 ●適合モデル:BCP-11W/12W/13W

RPM MAGNET | BCP-80 RPM マグネット

002396

●BCP-04CのRPMトランスミッターに対応。

BATTERY CR2025 | BCP-85

002399 ¥900 (税抜




BATTERY CR2032 | BCP-77 CR2032 バッテリー

002397 ¥800 (税抜





GPS ツールで世界トップの技術力を持つ GPS ツール C Epril ファーファーファーファーファール C Epril ファールファーションブランド



about Edge

GARMIN.

サイクルスポーツをより楽しむための GPS 内蔵サイクルコンピュータ Edge。

視認性の高い大型ディスプレイを採用

GARMINのEdgeシリーズは、日差 しの下でも視認性の高い大型ディス プレイを採用。ライド中の見やすさ と、必要な情報を瞬時に確認できる ことを両立させました。大型画面に は、同時に複数の項目を表示するこ とができます。表示する項目をカス タマイズ可能にすることで、サイク リストにとっての使いやすさを向上させています。

無線インターフェイス ANT+sport を採用

別売のANT+sportサポートのパワー計とリンクする ことで、リアルタイムでの出力確認やデータロギン (25Jは、パワー計に対応しておりません。)

あらゆる走行データを記録

ケイデンスやハートレートのデータの他にも、高感 度GPSチップや気圧高度計により、精度の高い走 行軌跡・高度・勾配などの様々なデータを取得しま す。GPSナビゲーション機能搭載モデルには、実績 のある昭文社「MAPPLEデジタルデータ」を採用。 すぐにポタリングやロングライドを楽しめます。

さまざまな環境に強い Edge

対応。GPSを制御するプログラムや地図 (IPX7) 仕様。突然の雨でも安心です。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

※IPX7: IEC 60529 IPX7 standards水深1mに静 かに沈め、30分経過しても浸水しないという条件を 満たす国際的に定められた標準に則った防水性能を 示しますが、水没などによる故障に関しては保障の 範囲外となります。

オンライン上でデータ管理

オンラインは世界中のガーミンユーザーが利用可能 なインターネットサイト「ガーミンコネクト」。 データをアップロードして結果の解析や走行履歴の 確認はもちろん、公開されたデータの読込みも可

衝撃や、悪天候といった環境の変化にも データなどを全てメモりに内蔵すること で、衝撃にも強く、安定したパフォーマ ンスを発揮します。ボディは日常生活防水

Garmin Connect Mobile

Garmin Connect MobileはiOSとAndroidで動作す るスマートフォンアプリ。Bluetooth Smart経由で Edgeと直接通信する事により、トレーニングデータ のスマートなアップロードとLive Trackがお使い頂 けます(edge500Jを除く) その他、ガーミンコネクトに登録された履歴情報の

Edge®1030セット



ナビゲーション機能とスマート機能が充実した究極の GPSサイクルコンピューター

3.5インチディスプレイを搭載。ナビゲーションやトレーニングデータがより見やすくなりまし た。また、GarminConnectに集積されたデータから最適なルートを検索したり、ライダー同 士でやり取り可能なメッセージ機能など優れた機能満載のハイエンドモデルの登場です。 本体のみで最長20時間の長時間のバッテリー。さらにマウントにスマートに接続できる拡張 バッテリーパック(別売)があれば最大40時間の駆動が可能になります。

^{発注番号} 004417 ¥86,000 (税抜)



拡張バッテリーパックとマウントを装着した状態



■標準付属品

プケイデンスセンサー □アウトフロントマウント(拡張バッテリー対応) □ハンドルステムマウント □クイックスタートマニュアル

ボトルケージ

鍵

ベル

GARMIN

Edge®820J





グループトラック、事故検出機能、自転車道対応など 先進の機能を搭載したハイスペックモデル。

グローブを装着したままや、濡れた手でも使用できる静電容量方式の2.3インチ高解像度タッチ パネルディスプレイを採用。GroupTrack※1機能により、サイクリングチーム内全員の位置

※1 互換性のあるスマートフォンとペアリングされている場合。 GroupTrackでは最大50人 を追跡できます。

820J セット

004415 ブラック ¥59,800 (税抜)

820J 本体のみ 004416 ブラック ¥49,800 (税抜)



□USBケーブル スピードセンサー※ □ケイデンスセンサー※ □ハンドル/ステムマウント フウトフロントマウント ストラップ ※セットのみ付属



GARMIN EDGE1030 (ガーミン エッジ 1030) 待望の入荷!唯一無二のフラッグシップモデル

待ちに待った…!!GARMINが誇るEDGEシリーズのフラ ッグシップモデルが変わります!従来機、EDGE1000J リリースから4年ぶり。一体ナニが変わったのか!? EDGE1000Jを2年半使用したスタッフによる最速レビュ



<細部のディテール>



上面にはGARMINのロゴ 左サイドには電源ボタン。白い部分 は樹脂で、EDGE1000Jにあった ラバータイプではなくなっていま

下面には、ラップボタンとスタート ボタン。その間には、USBコネク

背面はSDカードスロット、マウントとジョイントする部分には、拡張 バッテリー接続用の端子を配置。

初期設定を済ますと、これがホーム画面! 1000Jよりス タイリッシュですね。820」のホーム画面に似てます。

<従来機、EDGE1000Jと比較!



1030:幅5.8×高さ11.4 ×厚み1.9 cm 1000J:幅5.8cm×高さ 11.2cm×厚み2.0cm 対してバッテリーは、**15時間** →最大20時間使える容量が 搭載されました。これは嬉し いポイントですね。大画面化 して消費電力が増加するなかで、本体サイズを変えずに**5時**

間分のバッテリーをプラスさ せています。 特筆すべき点といえば、デ スプレイが3インチから3.5 インチになっています。横に 並べるとその違いは一目瞭 然。ディスプレイが縦にも横 にも拡大したことで、ベゼル

が狭くなりスマートなルックスです。さらに解像度がアップ して、鮮明に写し出します。

EDGE1000Jでも大きいな~と思っていたディスプレイ ですが、さらに大きくなったことで映し出せる情報量が多 くなり、トレーニングページやマップがもっと見やすくなってます。おそらくサイクルコンピューターでこの画面の 大きさはガーミンだけ。重量面では、ディスプレイの拡大 とバッテリー容量増加によりEDGE1000Jに軍配が上が りました。しかし、その差8グラムしか変わりません。逆に

付属品で唯一変わった物とすれば、アウトフロントマウン



が世に沢山出回る中で、妥協は許 加工が施されて、こだわりが見て 裏側には、発売を控えた「拡張

バッテリー」を取り付けるジョ イントがあります。20時間分の拡張バッテリーを取り付け ることで最大40時間の使用が可能です。長距離のブルベ等

<まとめ>

今回は、本体の仕様と付属品について紹介しました。簡単 にまとめると、ディスプレイを見やすくしたい! バッテリーを気にせず使いまくりたい! 最新機種を使いたい! (私だけ?)という方に強くオススメします!

で、バッテリーを気にせずライド出来ますね!

価格が少し高くなってしまいましたが、その価値はしっかり あります、レースからサイクリングまで幅広いユーザーに満 足していただけると思います。

Edge®520J



トレーニングに最適な軽量多機能モデル。

前モデルEdge510Jと比較すると、液晶画面サイズはほぼ変わらず、本体自体はコンパクトに なり20gの軽量化となりました。新たにサイクリングダイナミクスページ/スマートフォン通知 機能/STRAVAなどに対応しました。単品とセットをご用意。

^{発注番号} 004402 単体 ¥36,000 (税抜)

004403 セット ¥49,800 (税抜)



■標準付属品 microUSB ケーブル □プレミアムハートレートセンサー※ スピードセンサー※ □ケイデンスセンサー※ ハンドルステムマウント □延長アウトフロントマウント ※ヤットのみ付属

Edge®130

シンプルなデザイン。

004465単体

¥23,800 (税抜) 004466 セット

¥29,800 (税抜)

ハンドルステムマウント

□スピードセンサー※

※セットのみ付属

□ケイデンスセンサー※

□microUSBケーブル、ストラップ

■標準付属品

不要なものをそぎ落とした軽量かつ

軽量コンパクト設計ながら、スピード、ケイデンス、心拍、パワーなどサイクリストが求め

る基本的な計測機能が充実。計測された情報は、新採用となるMIPモノクロディスプレイに

より、直射日光下や夜間でも確実に確認できます。通知機能をはじめとするスマート機能も

搭載し、ベーシックモデルながらガーミンならではの高機能を実現しています。



Edge®25J

シリーズ史上最軽量。 スマートフォンとの連携にも対応。

Edge25J は、ライドから時間、距離、総上昇量、位置など重要な 統計情報をキャプチャします。心拍数ストラップ*とペアリングす ると、心拍数や心拍数ゾーンを記録でき、いつ目標に達したかを把 握できます。また、心拍数の互換性により、ライド中の消費カロリ 一も正確な情報を提供します。





^{発注番号} 004405 ¥16,800 (税抜) *センサー、ストラップは付属しません。

■標準付属品 ハンドルステムマウント □操作マニュアル

| SPEC | | | Edge®1030 セット | Edge®820J | Edge®520J | NEW Edge®130 | Edge®25J |
|------|---------------------------|---------------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|
| | サイズ (mm) | | W58 × H114 × D19 | W49 × H73 × D21.4 | W49 × H73 × D21 | W41 × H63 × D16 | W40 × H42 × D17 |
| | 重量 | | 約123g | 約 67.7g | 60g | 33g | 25g |
| | | サイズ (mm) | W46 × H76 | W35 × H47 | W35 × H47 | W27 × H36 | W23 × H23 |
| | ディスプレイ | ビクセル数 | 282 × 470 (カラー) | 200 × 265 (カラー) | 200 × 265 (カラー) | 230 × 303 (モノクロ) | 128 × 160 (モノクロ) |
| | タッチパネル | 1 | • | • | - | = | _ |
| | 使用電池 | | 充電式リチウムイオンバッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリ |
| | 移動時間 | | 約 20 時間 | 約 15 時間 | 約 15 時間 | 約 13 時間 | 約8時間 |
| | 防水性能 | | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| | GPS 性能 | | 高感度GPS (GPS/GLONASS/みちびき) | 高感度GPS (GPS/GLONASS/みちびき) | 高感度GPS (GPS/GLONASS/みちびき) | 高感度GPS (GPS/GLONASS/みちびき/Galileo) | 高感度GPS (GPS/GLONASS/みちび |
| | 内臓地図 | | ●日本詳細道路地図 (CityNavigator Plus) 自転車道入 | ●日本詳細道路地図 (CityNavigator Plus) 自転車道入 | _ | _ | _ |
| | microSD スロ | ット | • | _ | _ | _ | - |
| | 取得可能ラップ | 参 | 65535 | 1000 | 1000 | 65535 | 50 |
| | ウェイボイント | | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| | ルート(コース | () | 100 | 100 | 0 | 15 | 0 |
| 5仕様 | 保存可能件数 | | 200 時間(標準使用時) | 200 時間(標準使用時) | 180 時間(標準使用時) | 100 時間(標準使用時) | 最大 10 ライド |
| 山土作家 | ナビゲーション | /機能 | • | • | _ | • | _ |
| | Popularity ro | uting | • | _ | _ | _ | _ |
| | 画面カスタマイ | ズ | • | • | • | • | • |
| | 気圧高度計 | | • | • | • | • | _ |
| | 自動ポーズ / 自 | 動ラップ | • | • | • | • | • |
| | パーチャルパー | トナー | • | • | • | • | • |
| | アラート | | • | • | • | • | _ |
| | GARMIN セグ | メント | • | • | • | • | _ |
| | STRAVA ライ | ブセグメント | • | • | • | • | - |
| | VO2Max * 1 | | ● (要パワー計・心拍計) | ● (要パワー計・心拍計) | ● (要パワー計・心拍計) | ● (要パワー計・心拍計) | _ |
| | FTP自動計測 | E1 | ● (要パワー計・心拍計) | ● (要パワー計・心拍計) | ● (要パワー計・心拍計) | - | _ |
| | リカバリーアト | バイザー ※ 1 | ● (要パワー計・心拍計) | ● (要パワー計・心拍計) | ● (要パワー計・心拍計) | ● (要パワー計・心拍計) | _ |
| ĺ | サイクリングタ | 『イナミクス | • | • | • | _ | - |
| | パフォーマンス | スコンディション | • | • | _ | _ | _ |
| | ストレススコア | 7 | • | • | _ | _ | _ |
| | トレーニング対 | 果 | • | _ | _ | _ | _ |
| | プレミアムハー | トレートセンサー | ● (標準付属) | ● (セットに付属) | ● (セットに付属) | ● (セットに付属) | ● (別売) |
| | スピード・ケイ | ′デンスセンサー | ● (標準付属) | ● (セットに付属) | ● (セットに付属) | ● (セットに付属) | ● (別売) |
| | パワー計 (AN | T +互換) | • | • | • | ● (表示項目は平均/ラップ/最大パワーのみ) | _ |
| | Di2/SRAM RE Campagnolo | | • | • | • | - | _ |
| 対応 | FE-C ローラー | 台 | • | • | • | _ | _ |
| ノサー | Varia リアビュ | レーダー | • | • | • | • | • |
| | Varia Vision | | • | • | • | - | - |
| | Varia UT800 | | • | • | • | • | - |
| | Edge リモート | | • | • | • | - | - |
| | VIRB リモート | 操作 | • | • | • | • | - |
| | Garmin Conn | ect Mobile *2 | • | • | • | • | • |
| | Live Track 機 | | • | • | • | • | • |
| | Group Track | | • | • | - | - | - |
| | ライダー間メッ | | • | - | - | - | - |
| | 自動アップロー | | • | • | • | • | • |
| | 天気データ受信 | | • | • | • | • | - |
| ータ | ワークアウト管 | 理 | • | • | • | • | - |
| 携 | コース管理 | | • | • | • | • | • |
| | データ管理 | | • | • | • | • | • |
| | ユニット間通信 | | • | • | • | _ | _ |
| | 無線インターフ | 7ェース | Wi-Fi、Bluetooth、ANT+ | Wi-Fi、Bluetooth、ANT+ | Bluetooth、ANT+ | Bluetooth、ANT+ | Bluetooth、ANT + |
| | 通知機能 ※ 2 | | • | • | • | • | • |
| | 事故検出※2 | | • | • | • | ● (手動での位置送信機能のみ) | _ |
| | ConnectIQ | | • | • | • | ● (データフィールドのみ) | _ |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

鍵

ベル

GARMIN

シリコンケース

Edge 1030用



エッジ 1030 ¥2,500 (税抜) 004604 ブラック 004605 レッド 004606 ブルー

004607 グリーン

004608 イエロー

004609 ホワイト

Edge 820J用



エッジ 820J ¥2,500 (稅抜) ^{発注番号} **004440** ブラック 004441 レッド 004442 ブルー 004443 グリーン 004444 イエロー 004445 ホワイト 004446 ピンク

Edge 520J用



エッジ 520J ¥2,000 (税抜) 1125140レッド 1125141 ブルー 1125142 グリーン 1125143イエロー **1125144**ホワイト **1125145**ブラック

1125146ピンク

Edge 130用



エッジ 130 ¥2,500 (积抜) **004467** ブラック 004468 レッド 004469 グリーン 004470 イエロー 004471 ホワイト **004472** ブルー

NEV

アクセサリー

¥16,000 (税抜

004430

プレミアム

^{発注番号} 004306

¥6,000 (税抜)

¥11,500 (税抜



スピード / ケイデンスセンサー

ハートレートセンサー用発信部

25J 820J

^{発注番号} 004611 ¥5,000 (税抜)

発注番号

004429

¥6,400 (税抜)

AC アダプター

004279

¥2,500 (税抜)

スピードセンサー

アウトフロントマウント



ケイデンスセンサー

004428

¥6,400 (税抜)

ハンドルバー / ステム マウント

004263 1143000

¥1,800 (税抜)

 \mathfrak{M}

スピードセンサー用ホルダー



800J

810J

800J

520J

510J













エラスティック

バンドセット













PC/USB ケーブル

バッテリーキャップ

ケイデンスセンサー用

^{発注番号} **004439** エッジ520J用

004453

¥1,500 (税抜)

USBキャップ

¥800 (###)



バッテリーキャップ

スピードセンサー用

バッテリーキャップ/ビスセット

エッジシリーズプレミアム

ハートレートセンサー用

004376

004372

¥500 (税抜)

¥1,500 (税抜)

FA405/エッジシリーズ用



800J























発注番号 004614 エッジ 1030J用

004432 エッジ1000J用

004434 エッジ25J用

¥1,000 (税抜)

004433 エッジ 520J/820J用











稼働 音楽再生+GPSモート スマートモード 最大7日間 SWIM/50m防水 GPS/GLONASS/みちびき 対応衛星システム 光学式心拍センサー • ラン、ウォーク、バイク、スイム カーディオなど15種類 スポーツアプリ Music Plaver ● (最大500曲転送可) Garmin Pay™ ライフログ 通知機能※

43.1×43.1×13.6 mm

39.0 g

30.4×30.4mm 240×240ビクセル 半透過型カラーMIPディスプレイ

最大11時間

最大5時間

製品仕様

サイズ(W×H×D)

GPST-K

重量

ディスプレイ

□ミュージックプレイヤー

4GB内蔵メモリに音楽データが最大500曲まで転 送可能。Bluetoothヘッドフォン(別売)とベアリ ングする事で、スマートフォンを持たずに手軽に音 楽を聴くことができます。スポーツアプリ併用の音 楽再生は最大5時間。毎日のトレーニングが一層楽 しくなります。

∃Garmin Pay™

GARMINデバイスをかざすだけで簡単に買い物ができる非接触決済機能。財布や小銭を持たずに手ぶら でランニングをしていても途中でドリンクを買うこと も可能となります。 三菱UFJ-VISAデビットにてご利用いただけます。

□スマートフォン連携 スマートフォンとベアリングすれば、電話の着信やSNS やメールの内容を確認することができます。またアクティビティ計測時のデータの自動アップロードや、ネッ ト上の地図で自分の位置を配信できるLiveTrack、 天気予報やスケジュールの確認も可能です。

コスポーツアプリ

GARMINがこれまでに手掛けてきたアクティビティ 計測機能のアプリを搭載。ラン、ウォーク、バイ クカーディオなど様々なアクティビティが楽しめま す。加速度計も内蔵しているのでGPSが受信できな い場所でのトレーニングにもご利用いただけます。

心拍数などさまざまな情報を記録する事が可能です。 **ライフログ**

ステップ数、消費カロリー階段を上った階数など日 常生活の活動を把握することができます。また就寝 時には眠りの深浅の状態の計測も可能です。

ヴィヴォ アクティブ 3

□チャージングケーブル

¬クイックスタートマニュアル

002825 ブラック

¥39,630 (税抜)

■標準付属品

ヴィヴォ シリーズ

NEW

vivo Sereis

ヴィヴォ アクティブ 3 ミュージック

vivoactive®3 Music

トウォッチがあなたのライフスタイルを新たなステージへ導きます。

Edgeシリーズへ心拍数を転送可能な活動量計のHRモデル

vivoactive®3 Musicは4GBの内臓メモリに最大500曲の音楽データを転送可能なミュージックプレーヤー機能を搭載。

電子決済の機能も内臓しており財布やスマートフォンを持ち歩くことなく、様々なアクティビティを楽しむことができま

す。ベゼルレスのシックなデザインが日常でもアクティブなシーンでも着けるシーンを選びません。先進のGPSスマー

vivoactive®3

002831 グラニット ブルーローズゴールド

多彩なスポーツアプリを内臓したスマートウォッチ。スポーツだけでなく普段 使いやビジネスシーンにも活躍する洗練されたデザイン。さらに優れた計測機 能やスムーズな操作性を備えています。もちろんスマートフォンと連動した機 能やライフログ機能も搭載。様々なシーンで活躍する先進のスマートウォッチ の登場です。







002818 ブラックスレート

¥36.852 (税抜)



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

□15種以上のアプリ

ヨガ、有酸素トレーニング、筋トレ、ランニング、スイム、ゴルフなどのスポーツア プリが内蔵。

□SIDE SWIPE&タッチスクリーン

デバイス側面に沿って上下にスライドすることでメニューやウィジェットのスクロー ル操作が素早く行えます。また画面をタッチして操作するタッチスクリーンも採用。 直観的な操作が可能にします。

□ワークアウト機能

ワークアウトを作成してデバイスにダウンロードすることができます。 心拍トレーニング に必要な休息タイプ、セット回数などをバイブレーションでお知らせします。 □ストレスモニタリング機能

現在のストレス値をリアルタイムにチェック。1日のストレス状況を専用アプリ内で確 認可能です。

□フィットネスモニタリング機能 VO2Maxとフィットネス年齢の計測が可能。現在のフィットネスレベルを把握できます。

サイズ (W×H×D)

重量

Connect IQ

□**PVDコーティング**(ブラックスレートのみ) 製品表面に金属を被膜コーティングすることで耐久性がアップする次世代コーティン グ技術を採用。

| ディスプレイ | | 直径30.4mm 240×240ビクセル | |
|--------------|------------|-------------------------|--|
| 稼働時間 | GPSモード※1 | 最大11時間 | |
| 你剛时间 | 時計※1 | 最大7日間 | |
| 衛星測位 | | 高感度GPS/GLONASS/みちびき | |
| 光学式心 | 拍センサー | • | |
| 防水 | | 5ATM | |
| タッチスクリーン | | • | |
| SIDE SWIPE操作 | | • | |
| ワークア | ウト | • | |
| VO2Max | (/フィットネス年齢 | • | |
| ストレス | モニタリング | • | |
| ANTセンサー対応 | | • | |
| Bluetoot | hセンサー対応 | • | |
| 通知機能※2 | | • | |

43 4×43 4×11 7 mr

36

キックスタンド・

ボトルケージ

ハンドルバー

Ĺ

鍵

ベル

GARMIN

ヴィヴォ スポーツ

vivosport

心拍計測+活動量計+GPS

GPSに対応したアクティビティトラッカーがより薄く、軽く、スマートなデザインに進化。従 来モデルから大幅な軽量化、薄型化を実現。着けていることを忘れるくらいコンパクトなボテ ィでありながら、ライフログの計測やGPSを用いたアクティビティの記録が可能。さらにスト レスレベルやVO2Maxの計測機能も新たに追加されました。

発注番号 サイズ **004615** スレート S/M 004616フューシャ S/M 004671 ライムライト S/M **004617**スレート 004618 ライムライト L ¥22,963 (稅抜)



□チャージングケーブル 操作マニュアル









ヴィヴォ スマート JHR+

vivosmart[®]J HR +

心拍計測+活動量計+GPS

サイクリングやランニングの強度を位置情報と同時に管理記録できる高機能タイプ。腕時計単体で走った距離などを地図に表示することができます。メール、通話の着信、SMS、ソーシャルメディアのアラートなどスマート通信一式を手首で受信できます。! 1.Bluetooth対応のスマートフォンと接続する必要があります。









| | 製品仕様 | vivosport® | vivosmart*J HR+ | NEW vivosmart*4 |
|--|-------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 144×72ピケセル カラータッチスクリーン 160×68ピクセル カラータッチスクリーン 28×64ピクセル タッチスクリーン 東北 コード 東大 コード 東東 コード 東東 コード 東大 コード 東東 | ンドサイズ | 188mm | 136-192mm | レギュラー:122-189mm Lサイズ:148-215mm |
| 単 | イスプレイ | 144×72ピクセル | 160×68ピクセル | 128×64ピクセル |
| リチウムイオン リチウムイオン リチウムイオン リチウムイオン リチウムイオン リチウムイオン リチウムイオン 最大7日間 場所に対している 最大7日間 場所に対している 最大7日間 場所の間(GPSモード) 場所間(GPSモード) 場所的が 50m防水 50mk 50mk 50mk 50mk 50mk 50mk 50mk 50mk | 量 | | 約31g | |
| 働時間 (明計モード/完全式心脏計27) (明計モード/完全式心脏計27) 約8時間 (GPSモード) 約8時間 (GPSモード) 約8時間 (GPSモード) が性能 50m防水 50mph 5 | ッテリー | | | |
| PS 機能 | 働時間 | (時計モード/光学式心拍計オン) | (時計モード/光学式心拍計オン) | 最大7日間 |
| | 水性能 | 50m防水 | 50m防水 | 50m防水 |
| デコンパス | PS 機能 | • | • | - |
| 速度計 ● ● | 圧高度計 | • | • | • |
| | 子コンパス | - | - | - |
| 学式心拍計 ● ● | 速度計 | • | • | • |
| | 学式心拍計 | • | • | • |

^{発注番号} 002801 ブラック 002802ブルー 002803パープル ¥18,334 (税抜)

■ 社員ブログ

GARMIN VIVOSMART J HR+レビュー マラソン編

実際にマラソンでの実戦に投入して試してみましたレポー トです。こちらをマラソンのレースで使ってみました。私が普 段使っているのはFENIX3J。

VIVOSMART J HR+ は光学心拍計が付いているのでライ フログと、FENIX 3J への心拍転送モードのみで使用してい

今まで心拍計はチェストバンド式の物を使っていたので**腕で** 心拍が測れるのはストレスフリーで最高です。

個人的には心拍もタイムラグなく反応している感じですし、 それだけでこれを所有するメリットがあると感じます。 また、今使っているFENIX3J(実測86g)と比較して、す

ごく軽い (31g) です。 あとはバッテリーの持ち具合によっては、4時間近く走るマ ラソンでも使えそうだなと思い、実際に使ってみようと決心し ました。製品スペック上はGPS起動で8時間持つと記載があり

FENIX3Jは本体でいるいろな設定ができるのですが、 VIVOSMART J HR+は基本的にガーミンコネクトを使用して 設定し、本体と同期させるというやり方になります。

スマートフォンのガーミンコネクト モバイルを開きます。

右上の「VIVOSMART J HR+」の 画像をクリックします。設定画面が開 くので、「アクティビティーオブショ ン」を選択します。今回はランニング で使うので「ランニング」を選択。 ランニング/心拍数/自動ラップ/自動 ポーズ/データ項目の設定画面が開きま

<ランニングアラートの設定方法>

「ランニングアラート」を選択しアラートをオンにすると、 「アラートのタイプ」というものが出現します。 これを選択してアラートのタイプを設定できます。

アラートのタイプは「タイム、カロリー、距離、ランニング /徒歩間隔、バーチャルペーサー」の5つ。タイムを選択して 前の画面に戻るとタイムを設定できます。スタートして設定し た時間が来ると知らせてくれます。

カロリーも設定ができます。消費目標のカロリーに達したら お知らせしてくれます。ダイエットが目的の方に嬉しい設定で すね。距離アラートも可能です。ゴールの距離を決めておくこ とが出来るので、一人でフルマラソンなんてのも可能ですね。 単位もマイルとキロで変更できます。

ランニング/徒歩間隔設定も可能です。ランニングは30秒か ら10分30秒まで30秒刻みで設定可能。同じく徒歩も30秒か ら10分30秒まで30秒刻みで設定可能。10分ランしたら30 砂ウォーキングというような設定が可能。これを設定して走れ ばよかったなと思います。

次にバーチャルペーサー。**これは設定したペースから大きく** 外れると知らせてくれるというもの。ペースが落ちた時にアラ ームが鳴って精神的にダメージを受けそうなので今回は使いま せんでした。練習にはよさそうです。

その他には心拍アラート。自分の最大心拍数に対する心拍数 のゾーンでも設定ができます。カスタムも可能です。下限、上

限の設定が可能です。 自動ラップは1キロ(もしくは1マイル)毎に自動でラップ タイムを計測してくれる嬉しい設定です。自動ポーズは移動を 止めるとタイマーがストップしてくれる設定です。練習の時な

どは信号で止まったりするのでオンにしています。レースの時

はエイドステーションなどで止まった時にもタイマーが一時停 止するのでオフにした方がいいと思います。 <データ項目>

本体に表示できる項目を設定できます。一画面に表示できる

項目は2つで、画面切り替えが5ページあります。

設定できる項目は7種類。なので、2項目ずつフルに設定し ていくと重複して表示される項目が出てきます。画面がそこま で大きくないので、「なし」を使うと大事な項目を大きく表示 できます。画面を切り替える場合は本体を指でスワイブする必 要があります。ページの項目を両方なしにすれば、切り替えペ ージを減らすことが出来るので、よりシンプルになります。

レース当日はスタート時間だけが気になるかもしれないです が、アクティビティーモードにしなければ普通の時計として時刻表 示をしてくれるので、時刻と日付はあまり必要ないかなと思いま す。スタート直前にランニングモードにすればいいと思います。

ペースについては、「ペース/スピード」を選択して、「キ ロ何分で走っているか」/「今走っている速さ=時速km/h」 を選択できます。私は普段1キロずつのラップを取りながら走 っているので、ペースを選択しました。設定が終わったら、後 はスタートするだけ。

マラソンの後はしっかりデータが 取れていました。 記録自体は練習不足が響き散々な

物となりました…。約4時間、しっ かりデータを取ってくれていました。フルマラソンでも使える ことを証明できました。

1キロごとのラップタイムもきちんと最後まで取れていまし た。ああ、このままゴールまで行きたかったな・・・と後で 色々振り返ることが出来ますね。


VIVOSMART J HR+をランニングで使おうと検討されている 方にはかなりおすすめかなと思います。フルマラソンを4時間をち ょっと切るタイムで完走できる方はバッテリーも問題ないです。

vivosmart[®]4

ヴィヴォ スマート 4

毎日を記録する様々な機能が搭載された、 スリムでスマートなvivosmart4

デバイスに搭載されている光学式心拍計は心拍数計測のほかストレスやBody Battery エネルギーモニタリング、VO2maxなど身体の情報を計測可能です。 最大7日間の長時間バッテリーで24時間いつでも装着する事が出来ます。



■煙進付屋品 □USBケーブル 操作マニュアル













ヴィヴォ フィット 4

vivofit®4

1年間のバッテリー寿命でアクテビティトラッカー

アクティビティの記録や充電が不要なのでアクティビティを中断せずに使用する事が出来ます。vívofit 4は1年以上のバッテリー寿命で24時間365日着用で き、常にあなたのアクティビティを記録し、Move IQで自動的にアクティビティを認識するなど多くの機能が搭載されています。









002820 ブラック レギュラー 002821 ホワイト レギュラー 002822 ブラックスペックル レギュラー 002823 ブラック

■煙進付属品 □チャージングケーブル □操作マニュアル

| 袋 面11休 | NEW VIVOIIL 4 | VIVOTIL JE |
|---------------|------------------------------------|------------------------|
| バンドサイズ | レギュラー: 122-188mm ラージ: 148-215mm | 145mm |
| ディスプレイ | 10×10mm/ 64×64 ビクセル | 10×10mm/ 64×64 ピクセル |
| 重量 | レギュラー: 25 g ラージ: 25.5 g | 17.5g |
| バッテリー | ボタン電池 SR43 2個 | ボタン電池 CR1632 1個 |
| 稼働時間 | 最大1年 | 最大1年 |
| 防水性能 | スイム | 50m防水 |
| GPS 機能 | - | - |
| 気圧高度計 | - | - |
| 電子コンパス | - | - |
| 加速度計 | 0 | - |
| 光学式心拍計 | - | - |

ヴィヴォ アクセサリー

¥11,852 (税抜)



ベルト交換キット ^{発注番号} 004600 ¥5.000 (\$#) ヴィヴォアクティブJ HR用



チャージングクレードル ^{発注番号} 004601 ¥5.000 (##) ヴィヴォアクティブJ HR用



ヴィヴォスマート4用

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

40×56×20mm/40×56>

ハンドルバー

鍵

ベル

GARMIN

ヴァリア RTL510 リアビューレーダー

Varia™RTL510 Rearview Rader

世界初の自転車用後方レーダーが第二世代へと進化。本体デザインを模型から縦型に することで、よりスマートにバイクへのマウントが可能となり、また稼働時間や可視 性能が大幅に向上。昼夜を問わずライダーの安全確保に貢献します。





■標準付属品 シートポストマウント]クイックスタートマニュアル

後方レーダー

約40m後方からの車両の接近を検知。サイコン上のアラートと 発光パターンでライダーとドライバー双方に注意を促します。

デイライトで65lm、約1.6km後方からでも視認できる明るさ です。ナイトモード時は29lm、点灯20lm) デザイン

シートポストに垂直にマウントできる縦型デザイン。ペダリン グを妨げにくく、取付イメージもスマートです。

| 製品仕様比較 | NEW RLT510 | リアヒューレーター(現行品) |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| サイズ (W×H×D) (mm) | 39.6×98.6×19.7 | 73×44×23 |
| 重量 | 71 g | 63.5 g |
| モード | 点灯・点滅 (デイモード・ナイトモード) | 点灯·点滅 |
| 明るさ | 最大65ルーメン | 最大16ルーメン |
| 稼働時間 | 15時間(デイモード) 6時間(ナイトモード・点灯) | 8時間(点滅) 5時間(点灯) |
| 防水性能 | IPX7 | , |
| 的小性能 | IPA/ | |

ヴァリア スモールパーツ

シートポストマウント

004408 ¥3.800 (税抜 ユニバーサルシートポストマウント

004409

¥3,800 (税抜) ●エアロシートポスト対応。

^{発注番号} 004474

¥23,800 (税抜)

Varia Vision™J

Varia J シリーズにウェアラブルディスプレイデバイスが登場。サングラスのフ レーム(テンプル部)に装着することで、Edge 本体などの走行データが視界内 に表示されます。視線を下げることなく、ライディングを安全にサポート。



元と番号 004410 ¥49,800 (税抜)



■樗進付尾品

テンプルマウント用ゴムバント (S·M·L·XL)各4本 テンプルマウント2 個 操作マニュアル

●本体はタッチパネルを採用。スワイプで画面を簡単に切替可能。グローブにも 対応しています。●お好みのサングラスで使用可能。テンプル装着用に4種類サ イズのバンドを用意。●左右どちらのテンプルにも装着可能。左右どちらに取り 付けるかで自動で画面の向きを調整。 ●本体重量 29.7g と軽量で長時間の装着で もストレスなく使用が可能。● VariaJ リアビューレーダーの連携にも対応。後 方からの車両の接近情報もディスプレイに表示します。

| | 製品仕様 |
|-----------------------------|---|
| 本体サイズ | 60.0×19.7×19.8mm |
| 重量 | 29.7g |
| 解像度 | 428×240pixels |
| 防水 | IPX7 |
| 動作時間 | 約7時間 |
| 充電時間 | 約1.5時間 |
| ワイヤレス通信 | ANT+ |
| バッテリー | 充電式リチウムイオン電池 |
| センサー | 輝度センサー |
| 対応機器 | Edge1030、Edge820J |
| ソフトウェア バージョンアップ により対応 | Edge1000J、Edge520J ForeAthlete735XTJ、 VivoactiveJ HR VariaJ Rearview Rader |

| 对心俄 | 添のナーダの表示 |
|------------------------|--|
| ge voactive R | 最大4項目×5ページ作成 (Edge本体とは別に作成可能) |
| reAthilete 5XTJ | 最大4項目×3ベージ作成 (ForeAthilete本体とデータ 項目は連動します) |
| riaJ arview der* | 後方からの車両の接近を 車両位置とともに接近 レベルをカラーで表示 |
| | |

※Edgeとのペアリングが必要

国 社員ブログ

ガーミン ヴァリアビジョンを インプレッション

こんにちは、自転車通勤担当のサキです。GARMINの新商品「ヴァリアビジョン VARIA VISION | を都内の通勤で実際に使ってインブレッションします。



このウェアラブル端末は、サイクルコンピューターのEdge とは別カテゴリーのVaria(ヴァリア)という商品群に入りま す。サイクリングをしていて、今まで見えなかった物を見える ようにしよう!というのがブランドコンセプトです。

本体とサングラスに固定するためのバンドとブラケット、充 電ケーブルがセットになっています。バンドの長さは4種類あ るので、ほぼ全てのテンプル形状に対応します。ブラケットをラバーバンドで固定。ヴァリ

アビジョンを装着しない状態でも普通にサングラスとして使用できます。 Edgeと同じように、90度回転させて本体に装着します。装着するとこのようになりま

す。(左記写真参照)未来感満載の人になれること間違いなしです。



〈装着した感想〉 サングラスが1本30gぐらいなので、2本サングラスを装着

しているような印象です。片側だけに重量がかかるので、ずれ ることはありませんが、慣れるまでは違和感があります。走り 始めると、それほど気になりませんでした。 〈使ってみて感じるメリット〉

表示項目はスピードやパワーデータ、ルート案内、リアレーダー等です。使ってみて特に ウェアラブルの価値があると思った機能

・リアビューレーダーと組み合わせた後方確認。・ナビゲーション機能

ヴァリアリアビューレーダーと組み合わせると、後方から接近する車の台数、距離が視線 を落とさずに分かります。Edgeの画面にも表示はされるのですが、画面をよく見ないと距 離や台数が分かりにくいのが難点でしたが、ヴァリアビジョンがあればすぐに分かります。 ナビゲーション使用中は、あと**mで右折という情報を出してくれるので、スムーズに



実際に見えている状態に近いのが左の写真です。カメラをサ ングラスの目の位置に置いて撮影しました。左右の目で見る ので、画面がある位置はもっと透けて見えます。装着する位 置によりますが、実際は写真のように全画面では無く、視界の /10ぐらいのスペースに画面が見えます。

画面は常に視界には入っていますが、意識して焦点を合わ せないと画面を見ることはできません。そのため、走っていても存在感は少ないです。見

たい時だけサッと焦点を合わせてデータを確認できます。視線を下に向ける必要が無い ので、Edge単体よりもデータを見る回数はぐっと増えました。

使ってみて感じるデメリットとしては、装着した側の後方確認がしづらくなります。自転車は 常に道路の左側を走行するので、右後方しか振り向くことが無いのであまり問題にはなりませ んが、何かの拍子に左後方を振り向くと、ヴァリアビジョンが邪魔で後ろが良く見えません。 重量に関しては、私は1時間弱の自転車通勤なら問題無く使用できました。

ヴァリアビジョンJ用

マウント&バンドセット



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



^{発注番号} 004412 ¥5.000 (\$#)

GARMIN.

VIRB®360

様々なセンサーに対応したアクショカメラVIRBシリーズ

VIRB360は、360°撮影/全方向音声録音を実現したハイスペック360° アクションカメラです。 360°映像+Virtual Reality G-METRIX™により、各種アクティビティや日常の出来事を余すこ となく伝えることができます。撮影した映像は、スマートフォン、VRデバイスにて視聴可能。





004454 ¥92,408 (税抜)

■煙進付属品

□リチウムイオンバッテリー □USBケーブル □三脚クレードル(1/4"-20) □**□**アクションクレードル □カメラ 三脚 / ハンドグリップ クイックスタートマニュアル

VIRB®ULTRA 30J

10Hzの高レート測位によりスムーズで精度の高いGPS受信性能も搭載しました。デザインも 大幅に一新。ハウジングが別になり、本体重量は大幅ダウン。新機能ボイスコマンドを搭載。 両手がふさがっている状態でも録画の開始や停止、静止画の撮影が可能となりました。







■標準付属品

□防水ハウジング 「ハウジングドア (防水ドア/防滴ドア) □リチウムイオンバッテリー

標準マウントキット 操作マニュアル Garmin VIRBステッカー

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

| 本体リーへ | 39.0 ^ 39.3 ^ 69.8 11111 | 32.4mm (レンズ部含む) |
|---------------|---|--------------------------------------|
| ディスプレイ サイズ | 25.3×10.7mm | 1.75インチタッチパネルカラー 240×320 ビクセル |
| 本体重量 | 約133g (バッテリー含まず)/ 約160g(バッテリー含む) | 約87.9g(バッテリー含む) / 約154 g(ハウジング含む) |
| 防水仕様 | 10m防水 | 防水ドア40m/防滴ドア IPX7 |
| 動作温度範囲 | 動作温度:0℃~40℃ 充電温度:0℃~45℃ 保管温度:-40℃~85℃ | -20℃~50℃ |
| 外部メモリー | microSD(最大128GB/ UHS-I、クラスU3以上推奨) | microSD(最大128GB/UHS-I、 クラスU3以上推奨) |
| GPS | GPS/GLONASS | (10Hz) |
| 加速度計 | • | • |
| 高度計 | • | • |
| 電子コンパス | • | • |
| 手振れ補正 | ●※1 | • |
| レンズ歪み補正 | ●(10Hz) | • |
| 自動録画機能 | • | • |
| ビデオ撮影モード | タイムラブス・スロー※2 | タイムラプス・ループ・自動ボース |
| ボイスコマンド | • | • |
| 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー |
| 使用可能時間 | 約65分 | 約90分(1080p/60fps使用時) |
| イメージセンサー | 1/2.3型 裏面照射型CMOS | 1/2.3型 裏面照射型 CMOS |
| 録画フォーマット | MP4 | - |
| 内蔵マイク | ●4マイク 360度音声 | • |
| 外部マイク接続 | • | • |
| Bluetooth | • | • |
| Wi-Fi | ●(IEEE 802.11 b/g/n) | ●(IEEE 802.11 b/g/n) |
| リモート操作 | ●(対応ガーミンデバイス・ | ●(対応ガーミンデバイス・ |
|) C I JAIF | モバイルアプリ) | モバイルアプリ) |
| インターフェース | ANT+、Wi-Fi、Bluetooth | ANT+, Wi-Fi, Bluetooth |
| HDMI出力 | • | • |

本体サイズ 39.0×59.3×69.8 mm

アを使用し、カメラでステッチングされた映像のみに使用できます。 ※2 スロー撮影はレンズモードがフロント/リア/RAWのみ。※3 VIRB ULTRA 30本

体と付属のバッテリーは防水加工はしておりません。防水ドア装着した場合に限り水深 40mまで防水対応となります。

ヴァーブウルトラ用

リチウムイオンバッテリー

^{発注番号} 004464 ¥3,000 (税抜



CYCLE COMPUTER HOLDER

リーチ&アングル調整可能なCNCガーミンマウント

第2番号 003492 アルミレッド 003493 アルミブルー ¥5.400 (段抜)

ハンドルバーサイズ: 31.8mm 参考重量: 20g 材質:6061アルミニウム合金





鍵

ハンドルバー

ベル

世界最高水準の CNC 技術を誇る超軽量パーツブランド

31.8mm と 26mm のパイプが付属し 両方のハンドルサイズに対応。

発注番号 003460 シルバー 003461 ブラック 003462 レッド 003464 ブルー

003466 グリーン 003469 ゴールド ¥4.200 (101) エクステンション:60mm

内容:31.8mm用チューブ、25.4/26mm用チューブ、エクステンション 積載重量の目安=300g以内

●既存の25.4/26/31.8mm径のハンドルバーにライトやGPSナビゲーションを取り付け るための延長用チューブ。●超軽量CNCマウント。●25.4/26/31.8mm径のハンドル



オタートラウントエのエアンフをン

25.4mm径で使いやすいエクステンションバー

り付けることができます。*写真

は7インチスマホ1台、大型ライ ト1台、小型ライト2台を装着。

BREVET MOUNT ブルベマウント

800gまで対応するハンドルスペース拡張マウント



最大積載量:800g ※荒れた路面やオフロードを走る時は最大

500g ●ハンドルバーのスペースを拡張できるアクセサリーマ

ウント。●高精度 CNC 仕上げ。●幅 190mm のワイドバー。



31.8mmと25.4mmの両方に対 応。拡張バー側のパイプ径はハン ドルバーで一般的な25.4mmなの で、ライトやサイクルコンピュー

ピューター、ライト、バッテリー など、様々な用品をハンドルに取



高精度なCNC削り出しアーム2 本で支えることで、最大800gま ロードを走る時は最大500g。例 ルーメンライト2個、大型サイク も600gです。






パイプカッターを使用して中心で 2つにカットすることで、分割使 イクルコンピューター、下部にラ カット後の1個当たりの積載量は

スタンド適合表

| | 0%.// | 006612 | 000050 | 026673 ブラック | 006675 | |
|------|------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------|--|
| | 発注番号 | 026613 | 026650 | 026676 シルバー | 026675 | |
| | 商品名 | アジャスタブル キックスタンド | アロイセンター用 | ビッグアングル キックスタンド | ミニベロ ジャスタブル | |
| | FR アルミ シリーズ 2016 ~ 2019 | | | 0 | | |
| FELT | VR アルミ シリーズ 2016 ~ 2019 | 0 | | | | |
| FELI | BROAM シリーズ 2019 | 0 | | | | |
| | VERZA シリーズ 2018 ~ 2019 | 0 | | 0 | | |
| | PANTERA シリーズ 2017~2019 | 0 | | | | |
| | AVALANCHE シリーズ 2017 ~ 2019 | 0 | | | | |
| | AGGRESSOR シリーズ 2017 ~ 2019 | 0 | | | | |
| | PALOMER 2017 ~ 2019 | 0 | | | | |
| | STOMPER26 2017 ~ 2019 | 0 | 0 | 0 | | |
| GT | STOMPER24 2017 ~ 2019 | | 0 | | | |
| | STOMPER20 2017 ~ 2019 | | | | 0 | |
| | GRADE ALLOY シリーズ 2015 ~ 2019 | 0 | | | | |
| | TRANSEO 2016 ~ 2019 | 0 | | | | |
| | TRAFFIC シリーズ 2016 ~ 2019 | 0 | | | | |
| | VIRAGE 2018 ~ 2019 | 0 | | | | |





026676 シルバー 4/17 ¥2,000 (税抜) ●チェーンステーとシート ステーの角度が開いている フレームにフィットするキ ックスタンド。●軽量な

アルミ素材。●工具無しで脚の長さ調整可能。 対応ホイールサイズ: 26 インチ、27.5 インチ、 700C、29 インチ 参考重量: 263g

26-29シートステー/ チェーンステー用 アロイ

026670 ブラック ¥2,100 (稅抜) サイズ: 26"-29" 対応 素材:アルミニウム

700C、29インチ 参考重量: 180g アジャスタブル キックスタンド 24-28アロイ

●マルチサイズ対応のフレーム直付け型キックス

タンド。●様々なブランドに対応できるマルチピッ

チの取り付け穴。 ●ねじ間隔 18mm ~ 40mm ま

で対応。●軽量なアルミ素材。●工具無しで脚の

対応ホイールサイズ: 26 インチ、27.5 インチ

マルチサイズ チェーンステー

キックスタンド

026674 ブラック

¥1,500 (税抜)

長さ調整可能。

026641 ブラック ¥2,000 (税抜) 長さ:380mm 参考重量: 274g 24~28インチ対応

26"から29"まで幅広く対応 アジャスタブルキックスタンド



フレームにも対応 長さ調整可能 安定感のある

樹脂の接地面 026613 ブラック 4/5 ¥2,400 (稅抜)

26-29-700C ロングクランプ ● 29erMTB にも使用可能。●ディスクブレーキ対

キック NH-KF96AA



キックスタンド センター アルミ 24-700用



アロイセンター用

^{発注番号} **026650**シルバー ¥1,200 (税抜) 長さ: 265mm 参考重量: 244g 20~28インチ対応



^{発注番号} **026611** ブラック ¥2,000 (税抜) 長さ:375mm 参考重量: 268g 700C 対応 ●チェーンステーに専用の 台座を装備しているフレー ムに対応。● GT トランセ オシリーズ、FELT QX シ リーズ(一部年式)に適合。



026675 ブラック ¥1,900 (税抜) 20~24用。



クランプ式センターキックスタンド

026101 シルバー **026102** ブラック ¥1.500 (税抜)

●フレームクランプ式センターキックスタンド。 ● 700C ~ 24 インチサイズ。



センターキックスタンド アロイ

026103 ブラック 026104 シルバー

¥2,000 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない







ボトルケージ

ステ

Ĺ

ハンド

ベル

鍵





026686 ブラック ¥2.800 (税抜) 参考重量: 194g 長さ:236mm ●脚の調節が簡単で、16"~24"の 車輪に対応。●クイックリリースハ ブとナット止10mmシャットハブに 対応。●ディスクブレーキ方式のフ レームにも取り付け可能。●耐久性 と耐食性にすぐれたアルミニウム合 金製。●クイックリリースシャフト の間に挟み込んで固定します。取り 付けるには、平らなエンド形状でク イックリリースのシャフトのネジに 余裕が必要です。●フレーム形状に よって取り付けできない場合があり ます。

MULTIKICK | BKS-04

マルチ キック ト下左右の3次元に ステーが曲がり様々な チェーンステーに対応。

380mm

026703 4.5 ¥3,600 (税抜)

26、29インチ、7000 *29インチは車種によっては非対応 ●ほとんどのフレームに取付られる キックスタンド。●ステーの角度や長 さを自由に調節できるので、ディスク ブレーキ付きのフレームにも対応。● 引っ掛かりが無いクイックフォールド メカニズムで折りたたみが簡単。●フ レーム形状によって取り付けできない 場合があります。

バイクをしっかりと支えるセンタースタンド CITYKICK | BKS-05

026704 ¥1.900 (税抜)

対応: 26~29"、7000

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品

につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

● 26 ~ 29" に対応するセンタースタンド。●工具無しで長 さを変更可能。●特殊な形状で高い安定感。●接地面の大き いコンポジット製フットレスト。


SIDEKICK | BKS-01

^{発注番号} **026691** ブラック **4.5** ¥2,000 (税抜)

26、29インチ、7000 *29インチは車種によっては非対応

参考重量: 289g 長さ:430mm

●引っ掛かりがないクイックフォールドメカニズムで折りた たみが簡単。●安定した立体形状でバイクの転倒を防止。● ほとんどのスポーツバイクに対応する調節可能な脚とアング ル。●耐久性と耐食性にすぐれたアルミニウム合金製。●フ レーム形状によって取り付けできない場合があります。



^{発注番号} **026680** ブラック 026681 シルバー

¥800 (税抜)

●SIDEKICK (BKS-01) 用クランプ。 ●シートステーへの取り付けブラケット。

全てベルギーの工場で最高品質のフェンダーを製造しています。

アワードを受賞。デザインと性能にこだわったヨーロッパブランドです。

1946年から約70年フェンダーを製造し続けてきた本物を目指す製造メーカー。

美しく耐久性の高い三層構造 (アルミ/樹脂/アルミ) のフェンダーCliteはユーロバイク





ウルトラスリム、スタイリッシュ、軽量、強靭な最高級フェンダー。 しなやかな樹脂をアルミ合金で挟み込む技術を応用。 取り付けが簡単で傷にもねじれにも強い。

素材:アルミニウム

取り付け可能車種: フロントフォーククラウン、フロントフォークエンド、チェーンステーブリッジ、シートステーブリッジ、リアエンドそれぞれにねじが取り付け可能なフレーム。セット内容: フェンダー本体(前後)、ステー固定ボタン(フェンダー側)、ステー(前後)、

リア取り付けフック、ステンレスステー取り付けクリップ、M5 ボルト(各サイズ)、

EU の自転車安全規格 EN14764 に適合。



シーライト 20(ETRTO 406)

365500 20×35mm シルバー **365501** 20×35mm ブラック 365502 20×45mm シルバー ¥5.800 (税抜)

シーライト 26

365512 26×45mm シルバー 365513 26×45mm ブラック **365515** 26×55mm ブラック ¥5.800 (税抜)

シーライト 700

¥5,800 (税抜)

365521 700×30mm ブラック

365522 700×35mm シルバー

365523 700×35mm ブラック

365524 700×40mm シルバー

365525 700×40mm ブラック

タイヤ幅適合表

| フェンダー幅 | С | インチ | |
|--------|-------|-----------|--|
| 30mm | 20~28 | 1.0 | |
| 35mm | 28~38 | 1.0~1.3 | |
| 40mm | 35~42 | 1.3~1.6 | |
| 45mm | 42~48 | 1.75~1.95 | |
| 55mm | | 2.0~2.2 | |
| | | | |





¥5,800 (税抜) サイズ:700×35mm

囯 社員ブログ

クロスバイクにフルフェンダーを取り付ける

カスタム クラナ×ベルザ

こんにちは、自転車通動担当のサキです。 今回はFELTのベルザにクラナのフルフェンダーを装着してみたいと思います。クラナのフェンダーはアールが緩く、横から見る と薄く見えてスタイリッシュな商品です。樹脂をアルミでサンド イッチする特殊な製法だからできる形状ですね。 取り付けに必要なボルト、ナット、ステーは一式セットになっ

ていますので、ベルザには追加のパーツ は必要ありませんでした。 早速フロントフォーク側を取り付けます。
また世界のプロント

r。結構タイヤとフォークのクリアラ ノスが少なかったので、そのままだと Omm幅のクラナがベルザにびったりで フォークエンド側もフェンダーステー を固定します。

リアホイール側作業〉 ベルザはシートステーブリッジのネジ 穴が縦なので、穴あけ加工が必要になり 横に穴が開いているクロスバイクの場

合は黒のブリッジが使えます。 フェンダーをセットして、ネジ穴の位 置をマークして、穴あけします。BB側 のボルトはそのまま取り付けできます。 前後フルフェンダーを取り付け完了し ました。これで雨の日も安心ですね。

補修品



発注番号 365591 ¥1,500 (税抜


各種取り付け用ボルトのセット。 *ステーは付属しません。




ステークリップ ^{発注番号} 365590 ¥450 (税抜) フェンダー取付用 2個入り



フック ^{発注番号} **365592** 30mm 365593 35mm 365594 40mm 365595 45mm 365596 55mm ¥250 (税抜) 1個入り







¥5,800 (税抜) ●フェンダー本体と取り付けに 必要なステー、ボルト類。●バ イクとの一体感を追求した VR 専用デザイン。





鍵

ベル

RITEWAY

ダブルステー クロスバイクフルフェンダー



豊かなライフスタイルを提案する日本のスポーツバイクブランド



●前後両方とも2本ステーの固定力に優れたフル



new

●プラスチック素材で最高レベルの耐衝撃性を持つ ポリカーボネート素材を使用し、ハンマーで叩いて も壊れません (アクリル素材の50倍)。



●前後の吊り金具はステンレス製なのでキャリパー ブレーキの共締めに対応。



●各種取り付けボルトが豊富で取り付けがスムーズ

24インチ用 ETRTO 507 ^{発注番号} 365554 グロスブラック **2/10** ¥3,600 (税抜) 365555 ミラーシルバー 210

¥4,100 (税抜)

フェンダー幅: 45mm

700C用

¥4,100 (税抜)

¥3,600 (税抜)

26インチ用

¥3,600 (税抜)

¥4,100 (税抜)

フェンダー幅: 45mm

フェンダー幅:35mm

発注番号 365550 ミラーシルバー **2/10**

365551 グロスブラック **2/10**

365552 グロスブラック **2/10**

365553 ミラーシルバー 2/10

【取り付け時の注意】

| うに取り(わせてカン よって異れ | ●吊り金具はブライヤーを使用して、フェンダー本体に合うように取り付け時に曲げてください。●ステーはダボ穴位置に合わせてカットしてご使用ください。●タイヤの幅はメーカーによって異なります。タイヤとフェンダーのクリアランスが十分にあるか確認してください。 | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| ノダー] | 互換表 | | No. of the last of |
| シルバー | 365552 ブラック | 365554 ブラック | |

| ●シルバーカラーはアルミ膜を透明のポリカーホ |
|--|
| ネート樹脂でサンドすることで金属の質感を 100% |
| 再現しながら、軽さと耐久性を両立。サングラスに |
| も使用される透明度の高いポリカーボネートの性能 |
| を活かした設計です。 |

| 7 = 7 7 ± 1,5 5 | | | | |
|-----------------|-------------|--|---|---|
| | 発注番号 | 365550 シルバー | 365552 ブラック | 365554 ブラック |
| | 光注金写 | 365551 ブラック | 365553 シルバー | 365555 シルバー |
| | 商品名 | ダブルステー クロスバイク フルフェンダー 700C×幅36mm | ダブルステー クロスバイク フルフェンダー 26インチ×幅45mm | ダブルステー クロスバイク フルフェンダー 24インチ×幅45mm |
| | シェファードシティ | 0 | × | × |
| | シェファード 700C | 0 | × | × |
| | シェファード 26 | × | 0 | × |
| | シェファード 24 | × | × | 0 |
| RITEWAY | スタイル 700C | 0 | × | × |
| DIIEWAT | スタイル 26 | × | 0 | × |
| | スタイル 24 | × | × | 0 |
| | パスチャー | × | 0 | × |
| | ソノマ 700C | 0 | × | × |
| | ソノマ 650b | × | × | × |
| | ベルザ 50/40 | O* 1 | × | × |
| FELT | ブローム | △※2 | × | × |
| FELI | VR アルミ | × | × | × |
| | FR アルミ | × | × | × |
| | アグレッサー | × | × | × |
| | パロマー | × | × | × |
| GT | アバランチェ | × | × | × |
| | トランセオ | × | × | × |
| | ヴィラージュ | × | × | X |

付属品(各サイズ共通) M6×60:1本 (アルミフォーククラウン用) M6×45:1本 (スチールフォーククラウン用) M6×35:2本 (チェーンステー、シートステー用) M5×12:6本(フレームダボ穴用) ステンレス吊り金具: 1本 (シートステー用) M6用スペーサー×2(吊り金具位置微調整用) V型ステー: 4本 ステーキャップ:8個 各ワッシャー、ナット

※1. FELTベルザスビード50への取り付け時、長い方のステーが後輪 下側に来るようにセットしてください。

※2.タイヤサイズを35C以下に変更し、長いフォーククランボルト※ (M5×70mm) が必要。 ※ボルトの販売はございません。

cycledesign



●ハイスピード走行時も効果的に雨や泥の飛散を防止。●ステアリングコラム 固定でサスペンションフォークにも対応。●リアはシートポスト固定式。●リアは 40mm 微調整ができるアジャスター機能付き。● MTB やクロスバイクに 最適。●前後セット。

推奨ホイールサイズ: 26~29 インチ、7000 推奨タイヤ幅: 32~43C、1.5~2.125インチ 対応ステアリングコラム: 18.5 ~ 34.5mm 対応シートポスト径: 25 ~ 32mm

軽量で細身のクロスバイク用フェンダー _{フェンダ}– フェンダーデザイン クロスバイクガード

19365291 ¥1,900 (税抜)

●雨の日のクロスバイクやロードバイクに最適。●本体と取り付け金具が簡単

に取り外せるクイックリリース式。●前後セット。 推奨ホイールサイズ: 26 インチ、700C 推奨タイヤ幅: 23~38C、1.00~1.75 インチ

タイプで選べるフェンダーセット! 通勤・通学の必需品!!





19365270シルバー **19365271** ブラック ¥2,800 (积抜) サイズ: 700C 幅:48mm 重量:560g (700C)

●フレーム形状、サイズにより取り付けに加工が 必要な場合があります。(工賃は含まれておりません)

^{フェンダー} リジット700C用 前後セット



365131 ¥2,500 (税抜) カラー: ブラック 幅: 45mm 樹脂製/ラバーフラップ付き ●リアはフロント変速機に干渉しないショートタ イプ調整可能なステー付き。●フレーム形状、サ イズにより取り付けに加工が必要な場合がありま す。(工賃は含まれておりません)

フェンダー **26インチ用** フロント/リア



19365250シルバー 19365251 ブラック **¥2,800** (機抜) サイズ: 26 × 1.75 インチ対応 幅:50mm 重量:507g

● RITEWAY バイクパスチャーにも最適。●フ レーム形状、サイズにより取り付けに加工が必要 な場合があります。(工賃は含まれておりません)

フェンダー MTB 用前後セット

リジットフォーク用 発注番号 **365122**ブラック **¥1,800** (税抜) フロント長さ/幅:370×100mm リア長さ/幅:375×91mm

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

気軽につけられる MTB 用樹脂ショートフェンダー。F サ ス用は前つばがなくコラム挿入式、リジット用はブリッジ 穴取付け式なのでほぼ全ての自転車に装着可能です。

フロントサスフォーク用

第2番号 365121 ブラック ¥1,800 (税抜) 380 × 85mm 280 × 85mm 360g (前後セット) ●樹脂製。● 26 インチ用。 ●サスペンションフォーク対応。

マッドガード リアフェンダー用

参考重量:345g(前後セット)

●樹脂製。● 26 インチ用。

●リジットフォーク対応。

発注番号 365204

¥680 (税抜)

●サドルレールに差し込むだけで簡単に装着が出来る軽量マッドガード。 ●幅広構造のため、路面からの跳ね上がりをしつかりガード。●ガード効果が高く、日々のトレーニング中に合う突然の雨にも対応可能。



※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

ロードレーサー用フェンダーの決定版 **SLIMGUARD FENDERS | BFD-22**

365322 4/5 ¥8.437 (粉妝)

●フロントフェンダーとリアフェンダーのセット。●アルミニウム製のシャフト で安定性を向上。●ブレーキボルトとクィックリリースアクスルへの取り付けで 安定した固定力。●タイヤと一体化するマットブラックのスリムなデザイン。● 泥と水はねから完全に保護。●フォークとタイヤのクリアランスが5mmあれば取 り付け可能。●700×23~30Cまでのタイヤに対応。





●エアロシートポストにも対応するアップデートバージョン。●リア用。●コン

ポジットマテリアル製。●リングフィックスクイックリリースシステム。●長く

エアロダイナミックなデザイン。









適合フォークコラム: 内径 18.5-34.0mm


ターンフィックスリリースシステム。



グランドプロテクト

シートポスト用MTBリアフェンダー

GRAND PROTECT | BFD-16R



GRAND PROTECT F | BFD-14F



●TPR (熱可塑性ゴム) 製マッドガード付MTB用フロントとリアフェンダー。●2色 のデザインのコンポジット素材製。●工学的にデザインされた形状で泥や水の飛び跳



シティライド用フルフェンダー

CITYGUARD | BFD-40

シティガード 365344 20

365345 24 365346 26 365347 7000

¥3,400 (稅抜)

●シティ向けの軽量フルフェンダーセット。●フレーム側のアイレットとブレーキボルトに固定。 ●ステンレス製のブレにくいステー。●頑丈なポリプロピレン製の本体。●取り付け金具付き。



RAINPROTECTOR | BFD-25





365299 4/5 参考重量: 80g (F) 120g (R) 長さ:490mm 幅:60mm (F) 597mm 幅:64mm (R) 適応サイズ:24"~26"

参考重量: 100g (F) 160g (R) 長さ:580mm 幅:63mm (F) 705mm 幅:69mm (R) 適応サイズ: 26"~28"(7000)

¥2.000 (税抜 ●工学的にデザインされた形状で泥や水を防止。●コンポジットマテリアル製。● フロントとリア1組セット。●フレームに取り付けるためのボルトやナットが付属。

発注番号 365310 ¥2,200 (稅抜)

. 適応サイズ26"~28"(700C)

幅:62mm ■2色のコンポジットマテリアル製。■工学的にデザインされた形状で泥や水を防 止。●大部分のバイクや大きめのタイヤにも装着可能。●固定用シートチューブク ランプ付。●フロントとリア1組セット。●フレームに取り付けるためのボルトや ナットが付属。

長さ:635mn

幅:62mm

リアサイズ

長さ:810mm





365323 ¥1.200 (税抜) 旧口ゴ商品です。

参老重量: 38g ●フロントとリア用。●フロントフォークスタン チオン (インナーチューブ) を守るエクストラカ バー付。●フレームやフォークの摩耗を防止する 保護層。●取り付け用ストラップ4本付属。

MUDCATCHER XL | BFD-18 マッドキャッチャー XI



¥1,600 (税抜) 長さ:300mm ●ダウンチューブに装着するフェンダー。●テー パードデザインにより必要な場所を必要なだけ保 護。●柔らかいTPRフラップとのコンポジット。 ●エクストリームMTBライドにも対応。●エラス トマーの固定バンドが付属。

365315 4/5

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

MUDCATCHER **II** | BFD-03


(金具前側240mm、金具後ろ側395mm)

(金具前側295mm、金具後ろ側515mm)



365281 4/5 ¥1,200 (税抜) 参考重量: 76g 長さ:300mm

●MTBダウンチューブ用フェンダー。●直径 76mmまでのダウンチューブに対応。●コンポ ジットマテリアル製。●ハンドルの操作を妨げた い固定位置。●2本のエラストマーストラップで



FATFENDER | BFD-35F ファットフェンダー

365324

●フロント用。●軽量で耐久性の高いポリプロピレン製のフェンダー。●ダウン チューブに取り付けるタイプのフェンダー。●デュアルエラストマー製のストラップ で取り付け可能。●ファットバイク用のデザイン。

参考重量: 106g



●リア用。●軽量で耐久性の高いポリプロピレン製のフェンダー。●脱着が簡単 なリングフィックスクイックリリースシステム。●角度調整機能。●ファットバ イク用の幅広デザイン。

参考重量: 186g

鍵

ベル

鍵

適合シートポスト径: 25.0~34.9mm ●BFD-04/13R/15R用ブラケット。●リング フィックスクイックリリース方式。●シートポ ストに素早く簡単に装着可能。

POSTFIX MINI | BFD-92



653209 ¥1,000 (税抜)

適合シートポスト径: 10.0~35.0mm ●ミニフィックスエアロリリース方式。●ブラ ケット部分は適合φ範囲が広いので、エアロ形 シートポストを始め、様々な自転車の部位に取 付け可能。●先端固定部はM5のボルト径に対 応しており、アイデア次第で様々なパーツを取



| 発注番号 | 商品名 | 用途 | 税抜価格 |
|--------|---------------------------------------|--------------|------|
| 365275 | マウンティングブラケット | BFD-21F用 | ¥600 |
| 365276 | マウンティングブラケット | BFD-21R用 | ¥600 |
| 365277 | ブラケット +10mmロングタイプ | BFD-21F/21R用 | ¥800 |
| 365305 | マッドキャッチャーゴムストラップ2PCS | BFD-03用 | ¥800 |
| 365311 | マウンティングブラケットセット 28/26 26/24 2009以降 | BFD-01用 | ¥800 |
| 365312 | ブラケット | BFD-13F用 | ¥800 |
| 365313 | マウンティングブラケットセット リア | BFD-15R用 | ¥800 |
| 365314 | マウンティングブラケットセット フロント | BFD-15R用 | ¥800 |

BBB

**ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

STAYGUARD M | BBP-12M



250×90×110mm

●特別なカットデザインで大部分のチェーンステーに適合。●高品質で丈夫なネオ ブレーン素材でチェーンステーを保護し、チェーンによるキズを防止。●伸縮性のある素材なので完全にフイット。●ベルクロストラップでしっかり固定。

高耐久チェーンステーガード STAYSKIN | BBP-21

ステースキン



035646 ¥1,200 (税抜)

サイズ: 260 x 50mm

●チェーンの傷からバイクを守るチェーンステーガード。●水や熱にも強いため どんな天候にも対応。●柔軟性が高い素材で平らな面でなくても取り付けが簡単。 ●強力な接着力で過酷な使用環境でも剥がれにくい。

CLEASKIN | BBP-57

クリアスキン ^{発注番号} 035645

¥1.800 (税抜)

セット内容:30mmパッド4つ 20×40mmパッド4つ 80×152mmスクエア1つ



BIKESKIN | BBP-51



035641 カーボンプリント ¥1,000 (税抜)



内容:チェーンステーガード×1、 30mmパッド×4、

BIKESKIN | BBP-50

バイクスキン



035630 透明 4.5 ¥800 (税抜)

内容:チェーンステーガード×1、 30mmパッド×4、 20mmパッド×4



●パーツとの接触で発生するフレームのダメージを防止。●ステッカータイプで 簡単に取り付け。●耐久性と耐熱性があり全天候型。●ステッカーシールのよう

ビッグサイズフレームガード

FRAMESKIN | BBP-61

フレームスキン

●フレームチューブやカットして様々な場所に使用できるビッグサイズフレーム ガード。●他社より厚みがあり、接着力も協力なため、過酷な環境にも対応。

TUBESKIN | BBP-60

チューブスキン







フレームプロテクタ-チェーンステープロテクター



サイズ: 250×115×95mm ●伸縮性のあるネオプレン素材がチェーンステーにフィット。

●チェーン当たりによるキズを防止。



035721 ¥850 (税抜)

035720

¥800 (税抜)

材質:ネオプレン

材質:ライクラ+ネオプレン サイズ: 260×100×80mm

●チェーン当たりによるキズからチェーンステーを守るライク ラ/ネオブレン素材のガード。●柔軟性が高い素材を使用しているため平らな面でなくてもぴったりとフィット。 フレームプロテクター

プロテクタースキン





035722 ¥700 (税抜) 材質:TPU

サイズ: 225×24(14)×0.3mm×1枚 40×26×0.3mm×5枚

●ブレーキケーブル、チェーンステーなどパーツとの接触から発 生するフレームへのダメージを防止。●透明でどんな色のフレー



CHIPPER CHAINSTAY PROTECTOR

チッパーチェーンステー プロテクター



035717 ホワイト /XL ¥1,000 (税抜)

フェイクレザーと衝撃吸収ネオプレン素材を組 み合わせたチェーンステーガード。スチールフ レーム用のスタンダードサイズとアルミフレー ム用のXLサイズ。

チェーンプレートプロテクター

035700 ¥2.000 (税抜) 2011 ~ 2016 F シリーズ用、 2013 ~ 2016 Z シリーズ用

035703 IA シリーズ用 035701 AR 2014~2019用 ¥2.800 (##)

チェーンステーをチェーン脱落時のダメージから保護。 ステンレス製裏面は粘着素材



ヘッドチューブプロテクター

035702 ¥1,200 (稅抜)

TRI/TT Bayonet 用

BBB

FRAME PROTECTOR | BCB-171 フレームプロテクター



035650 ブラック ¥3,600 (税抜)

●フレーム保護用ケーブルラップ。●フレーム塗装を 保護。●シリコン製。●4-5mmハウジングに適合。● 25個入り。

FRAME PROTECTOR | BCB-172 フレームプロテクタ-



035651 ホワイト ¥3,600 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

●フレーム保護用ケーブルラップ。●フレーム塗装を 保護。●シリコン製。●4-5mmハウジングに適合。 ●25個入り。

FRAME PROTECTOR | BCB-170 フレームプロテクタ-



035649 ブラック

¥6,600 (税抜)

●フレーム保護用ケーブルドーナツ。●フレーム塗 装を保護。●シリコン製。●1.8mmケーブルまで適 合。●150×3個。

バッグ

51

PODIUMは、保温・保冷性、飲みやすさ、洗いやすさ、耐久性など、サイクリスト が求める全てを備えた理想のボトルシステムです。ボトルを引っ張ったり、噛んだ りする必要はありません。ボトルを押しても吸っても給水が出来ます。TRUTASTE POLYPROPYLENEとHYDRO GUARD加工を組み合わせた内部は嫌な臭いがゼロ。豊富 なカラーバリエーションで、どんなバイクやウェアにも合わせていただけます。 ※熱湯には対応いたしません。

4倍の保冷性能を持つポディウムアイス NEW

1 TRUTASTE™ WITH HYDROGUARD™

TruTasteTM ポリプロピレンと Hydro-GuardTM 加工を組み合わせた内部は臭い移りやカビの繁殖を抑 えます。ボトル特有の二オイもありません。



2 4X COLDER

エアロジェルテクノロジーにより通常のボトルと比べ て 4 倍の保冷性を保ちます。



3 OPTIMIZED CAGE FIT

新しい形状でさまざまなボトルケージに会う形状設 計。簡単に抜き差しができます。

4 EASY SQUEEZE

ボトル本体がしなやかなので軽い力で押せます。他社保 冷ボトルと握り比べた 10 人全員がやわらかくて飲みや



5 HIGH FLOW AND SELF SEALING

カバンに収納する時はバルブを回転させれば完全に ロックが可能なため、こぼれる事はありません。セル フシーリングジェットバルブで自動開閉、開け閉めの ストレスもありません。



6 100% FREE OF BPA, BPS AND BPF

健康に害を及ぼすビスフェノール A(BPA) やビスフェ ノール S(BPS)、ビスフェノール F(BPF) といった化 学物質を使用していません。全ての CAMELBAK ボ トルは第三者機関で安全性の認証を受けています。




7 CAP DISASSEMBLES FOR EASY CLEANING

キャップだけでなく飲み口も取り外しできるので簡単 に洗えます。









エアロジェルテクノロジーによる従来比4倍の保冷性を持つボトル。620mlタイプ。

PODIUM®ICE™ NEW

¥3,600 (税抜)

発注番号


18892125


ホワイト/ブラック

¥1,950 (税抜)

21 OZ /.62L

いつまでも冷たいのにやわらかくて ■ 社員ブログ 飲みやすい! PODIUM ICE







インサレーション機能により通常ボトルの2倍の保冷性。710mlタイプ。

18892127

ホワイト/レイクブルー

PODIUM® CHILL™ NEW

18892126

ホワイト/ホワイト

24 OZ /.71L

18892128 ブラック







カスタムホワイト/ブラック

※グラフィック無し







18892133 レイクブルー

18892135 ピンク/ウルトラマリン

インサレーション機能により通常ボトルの2倍の保冷性。620mlタイプ。

PODIUM® CHILL™ NEW

※グラフィック無し

カスタムブラック/ブラック

※グラフィック無し

21 OZ /.62L



※グラフィック無し

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

レイクブルー

¥1,800(稅抜)

CAMELBAK®

スポーツ給水ボトルの新しい姿。710mlタイプ。

PODIUM®

24 OZ /.71L

¥1,500 (税抜)











18892150 18892152

カスタムクリア/ブラック ※グラフィック無し

スポーツ給水ボトルの新しい姿。620mlタイプ。 PODIUM® NEW

21 0Z /.62L

¥1,300 (税抜)









※グラフィック無し

ターコイズ





18892158 フィアリーレッド

ライド中に泥はねしても飲み口が汚れない

キャップ付きボトル。620mlタイプ。 PODIUM® DIRT SERIES CHILL

¥2,400 (税抜)

スモーク

21 0Z /.62L

※グラフィック無し

NEW



18892160 シャドーグレー/サルファ



ライド中に泥はねしても飲み口が汚れない キャップ付きボトル。620mlタイプ。

PODIUM® DIRT SERIES

¥1,850 (税抜) 21 0Z /.62L

NEW







パワーピンク

クリア/ロゴ

アトミックブルー/ロゴ



ペースピンク


プライムパープル

スプリントグリーン



価格に取付工賃は含まれません。品賃保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡②購入証明がない










18892062 クリアレッド ※画像とは異なり、中身が透けて見え



方法はいたって簡単。**20倍程度に薄めた塩素系漂白剤で数分、浸け置き**するだけで、カビ・ヌメリ・ニオイとおさら ばです^ よくやってしまいがち、使用済みボトルを数日間放置ブ

レー (苦笑) スポーツドリンクに含まれる糖分がカビを発生 させる原因です。コマめな洗浄と定期的な漂白を!いつでも フリーンなポディウムで夏を乗り切りましょう♪

※クリアカラーの商品は画像とは異なり、中身が透けて見える透明な仕様です。

キックスタンド キックスタンド

ベル

CAMELBAK

ポディウム フィットネス リプレースメントキャップ ブラック

18852106 ¥900 (税抜)



NEW

国 社員ブログ

ポディウムボトル用交換キャップ。

ポディウム チルボトル キャップの変色を白く戻す方法

柔らかくて飲みやすいキャメルバックのボディウムチルボトルのキャップのメンテナンスについてご紹介します。 2年ぐらい使用するとちゃんと毎回洗っていても、飲み口の部分が黄色く変色してきます。

これはシリコン素材の宿命です・・・スマホのカバーなども、少しづつ黄色くなってくるのと同 じ仕組みのようです。 し仕組みのようです。 実は洗っても取れない黄ばみが「酸素系漂白剤+紫外線」で綺麗になるんです。酸素系漂白 剤と言えば、どこの家にでもあるワイドハイターですね。 紫外線が当たりやすいように透明のガラスに入れて外へ2日ほど置いておきます。 左側が使用後、右側が使用前です。新品までいきませんが、見た目でわかるほ

ど黄ばみが取れました。 <ワイドハイターのデメリット> ワイドハイターはさわやかなお花の香りがついていて、それがキャップに結構 残ります。いろいろやりましたが、お花の匂いはなかなか取れませんでした。

そもそもワイドハイターは衣料用なので、水筒に使うことはメーカーは想定していませんの で、食器用を使いましょう。無添加のやさしい酸素系漂白剤などがおすすめです。

黄ばんだボディウムボトルのキャップは酸素系派の自剤でキレイにしてからサイクリングへ!!洗うのが面倒!という方は交換用キャップもご用意しております。

ポディウム リプレースメントキャップ

18892041 ¥900 (税抜)

旧ポディウムボトル用交換キャップ。



ポディウム マッドキャップ ブラック

18852107

¥800 (税抜) ポディウムボトル用バルブキャップ。ドロ汚れ等の防止に。

国 社員ブログ

汚れサヨナラ、CAMELBAKポディウムボトル 専用キャップがイイ!

<使ってみたら意外と好印象でした>

どうしても気になるのが、走行中に付着するノズル の汚れ。砂埃や雨水だったり、いろいろな環境化にさ らされます。そんな状態とわかっていても使わざるを **昇ないボトルの性。綺麗なノズルで水を補給したい!** 今回は、ポディウムボトルにつける専用キャップの ご紹介です!パッケージの裏面を確認すると、どうや

のコラボ商品のようです。素材はシリコン素材。汚 れてもカンタンに洗えます。 取付方法は、ノズルにキャップの輪を通すだけ。

通りにくい場合は、石鹸水をつけると入りやすいで す。キャップは専用設計になっていてノズルにびったりはまりま す。振動などで不意にキャップが外れるということはなさそうで す。これさえあれば、安心して補給出来ますね~泥が付きやすい、 MTBライドにもいいですね! (SDA大滝など) サイクリング、 バッグに入れて持ち運ぶ方にいかがでしょうか?

ボトルブラシキット

18852103

¥1,600 (税抜)

ポディウムボトル用クリーニングブラシ。

BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次筆、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

軽量でホールドカの高いカーボンボトルケージ

FIBERCAGE | BBC-37

062113 マットブラック/ブラック

¥4,800 (稅抜) 参考重量: 24g

●軽量なユニダイレクションカーボン素材。●特殊な形状でケージへの収納がスムーズ。●アルミボル ト付属。

サイドから取り出せるカーボンボトルケージ SIDECARBON | BBC-38L/R サイドカーボン



発注番号 062114 ライト 062115 レフト ¥4,800 (税抜)

カラー:マットブラック

参考重量: 29g

●ボトルケージ上部のスペースが無くても取り出せるので、 フルサスペンションやサイズの小さなロードバイクに最適。 ●軽量なユニダイレクションカーボン素材。●特殊な形状で ケージへの収納がスムーズ。●アルミボルト付属。

サイドからボトルにアクセスできるデュアルコンポジット製ボトルケージ

DUAL ATTACK | BBC-40



062066 ブラック / ダークグレー **4.5 062067** ブラック / ホワイト 4.5



062071 ブラック/グリーン

062068 マットブラック/レッド

062069 マットブラック/ホワイト

¥1,800 (税抜)

重量: 42 g。

●正面と横の2つの方向から簡単にボトルを取れるデザイン。●スモールサイズのフレームとフルサ スペンションフレームに最適。●取り出し方向を右左で選択可能。●軽量な樹脂製。●2種類の樹脂 素材を組み合わせてボトルをしっかり固定するオートアジャストフレックスシステム。●ステンレスス

COMPCAGE | BBC-19





062058 ブラック 062059 ホワイト ¥1,400 (税抜) 参考重量:38g

●グラスファイバー強化コンポジットボトルケージ。●確実 なボトルホールド。●ステンレス製取り付けネジが含まれて 参老重量: 37g

ドからも出し入れしやすい形状。●柔軟性が高くあらゆるボトルを確実にホールド。

左右から出し入れできる最新ボトルケージ **DUALCAGE | BBC-39**



062116 ホワイト/ブラック 062117 ブルー/ブラック 4/5 062118 レッド/ブラック **062119** グリーン/ブラック 4/5 **062126** オレンジ/ブラック 062127 ネオンイエロー/ブラック 4.5 **062128** マゼンタ/ブラック ¥1.500 (段振)

●硬度の異なる樹脂を組み合わせた軽量ボトルケージ。●正面からだけでなくサイ ●錆びにくいステンレスボルト付属。

FUELTANK | BBC-03



4/5 4/5 062000 シルバー **062001** ブラック 062002 レッド 062004 ブルー 062005 ホワイト **062007** シャイニーブラック **4/5** 062008 マットチタン 4/5 062065 グリーン ¥900 (税抜)

参考重量:65g ●耐久性と防錆力にすぐれた軽量アルミニウム合金製。●T-シェイプデザインでボ トルを確実にホールドする仕様。●スペシャルダンパーがひっかき傷を防止。●ス テンレススチール製ボルト。

アルミ素材 **ECOTANK | BBC-01**



062016 シルバー **062017** ブラック ¥800 (税抜) 参考重量: 60g

●シンプルなスタンダードデザイン。●軽量なアルミニウム合金製。●取り付けネ ジは含まれません。

CO2HOLD | BBC-90





062150 4/5 ¥1,000 (税抜)

●2本のCO2カートリッジ用マウント付6061アルミニウム合金製ブラケット。● ボトルケージの下に取り付け可能。●安全で手の届く場所にカートリッジを収納。

どこでも取付け可能なボトルケージマウント CAGEFIX | BBC-110

ケージフィックス



062151 ¥1,350 (稅抜)

●これを使えばボトルケージをどこにでも取付け可能(ブラケット2個付属)。● Ø10~35mmに装着可。●ミニフィックスエアロクイックリリース方式。

ボトルケージボルト 100 本入り FRAME SCREWS | BBC-99 フレームスクリュー



062129 ¥2,200 (税抜

cycledesign

しっかりとしたボトル固定力、軽量で耐久性のあるカーボンケージ

スタッフ カーボンケージ

062103 マットブラック 062104 ホワイト 参考重量:30g

●カーボンインジェクション工法を採用した軽量で、ボトル固 定力のしっかりしたケージ。●ステンレス取付けネジが含まれ





06216 グリーン

06219 ゴールド

サイズ:5×15mm

*ボルト2本入り。

材質:7075 アルミニウム合金

¥980 (税抜)

BOTTLE CAGE BOLTS ** NT - ジボルト



TORX SCREW 2PCS FINDERSOLUTION



083040 シルバー 083041 ブラック 083042 レッド 083044 ブルー 083046 グリーン

083049 ゴールド ¥1.200 (税抜) 材質:7075アルミニウム合金 サイズ: M5×15mm, T25

参考重量:2g (1本) ●ボトルケージ用ボルト。●トルクス採用 によりネジの高さが低く、ボトルに傷がつ く心配がありません。●ボルト2本入り。




ボトルに傷がつかない!!

いつのまにかボトルが傷だらけっ!!」 「犯人はこの飛び出たボルトかートかー! 「犯人はこの飛び出たボルトかー! ?!」っていうことを解決するボルトあります。ボトルケージ専用ボルトです。素材は7075アルミ合金。「超々ジュラルミン」と呼ばれる最高強度を誇るアルミ素材です。萌えますね。ああ〜!!ボトルと!ボルトが! (まぎらわし.) ぶつかって!! (様がつー! ってアナギ

ぶつかって!傷がつくっ!ってことあ





KCNC なら傷がつきません!!非常に低い 頭ですが、高強度のアルミ合金と、接触面 積の多いトルクスボルト(トルクスレンチ が必要です)のおかげで締めつけもバッチ シです。そして美しい・・・ボトルのキズ にお困りでも、ただのドレスアップにもお すすめな素敵なポルト、いかがですか?

SEATPOST BOTTLE CAGE CLAMP





| クランブ径 | 27.2mm | 30.9mm | 31.6mm | 34.9mm |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| シルバー | | 063010 | 063020 | |
| レッド | | 063012 | 063022 | |
| ブルー | 063004 | 063014 | 063024 | |
| グリーン | 063006 | 063016 | 063026 | 063036 |
| ゴールド | | 063019 | 063029 | 063039 |
| 参考重量 | 30.4g | | 31.6g | |
| | ¥4,400 ^(税抜) | ¥3,200 ^(税抜) | ¥4,400 ^(税抜) | ¥3,200 ^(税抜) |

対応シートポスト: 直径 27.2/30.9/31.6/34.9mm ●シートポストにボトルケージ台座を追加可能。 ● 6061 アルミ。●ステンレスボルト付属

RITEWAY

RITEWAY BIKEより 便利なバスケットが新登場!

●クロスバイクに取り付けできるキャリア一体型フロントとリア 用バスケット。●買い物した荷物や通勤バッグの収納に最適。● バスケット部分は軽量で錆に強いアルミ合金。

・文夫な人エウッ ドパネルを底面に使用することで天然木に比べて高い耐久性。● カゴの高さを低くすることでブレーキレバーやワイヤーとの干渉 が少なく、見た目もスタイリッシュ。

●対応ホイールサイズ: 24インチ、26インチ、700C





¥7,800 (税抜) 【バスケットサイズ】

外寸: 横380mm×縦300mm×高さ100mm 内寸:横359mm×縦278mm×高さ89mm

参考重量: 1100g (ステー類を含まないバスケット単体)

各種取り付け金具が付属

●Vブレーキピボットとフォーククラウンの穴を使用して取り付け。

●フォーククラウンに穴の無いフロントサスペンション付きクロスバイクや MTBには取り付けできません。 ●Vブレーキピボットボルトの無いロードバイ クには取り付けできません。

アーバンリアバスケット **013403** マットブラック 013404 シルバー ¥9,800 (税抜) 【バスケットサイズ】 外寸:横300mm×縦380mm×高さ100mm 内寸:横278mm×縦359mm×高さ89mm 参考重量: 1100g(ステー類を含まないバスケット単体) 各種取り付け金具が付属 ●シートステーダボとリアエンドダボを使用して取り付け。

●シートステーダボとリアエンドダボの無い自転車には取り付けできません。 ●ディスクブレーキ付きモデルへの装着にはキャリパー側を約25mm外側にオ フセットさせるパイプスペーサーと長い取り付けボルトが必要になります。(弊 社にて取扱いはございません)

リア シルバー

バスケット互換表

| | 発注番号 | 013403 マットブラック | 013405 マットブラック |
|---------|-------------|------------------|--------------------|
| | 光注留写 | 013404 シルバー | 013406 シルバー |
| | 商品名 | アーバン リア バスケット | アーバン フロント バスケット |
| | シェファードシティ | 0 | 0 |
| | シェファード 700C | 0 | 0 |
| | シェファード 26 | 0 | 0 |
| | シェファード 24 | 0 | 0 |
| RITEWAY | スタイル 700C | 0 | 0 |
| RIIEWAY | スタイル 26 | 0 | 0 |
| | スタイル 24 | 0 | 0 |
| | パスチャー | 0 | 0 |
| | ソノマ 700C | × | × |
| | ソノマ 650b | × | × |
| | ベルザ 50/40 | × | 0 |
| FELT | ブローム | × | × |
| FELI | VRアルミ | × | × |
| | FRアルミ | × | × |
| | アグレッサー | × | × |
| | パロマー | × | × |
| GT | アバランチェ | × | × |
| | トランセオ | × | × |
| | ヴィラージュ | × | × |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

●耐荷重以上の荷物を載せないでください。●本製品は道路の段差など の衝撃が加わった場合、荷物が飛び出る可能性があります。必要に応じ てストラップなどで固定してください。●走行前に取り付けが確実に行 われているか確認してください。1か月に1度は各ボルトに緩みが無いか 点検してください。弊社は破損や荷物の飛び出しによる荷物、自転車本 体、事故に関する賠償責任は負いません。



ハンドル周りパ



Basil Buddy 愛犬とともにサイクリングに 出掛けられる犬用バスケット

反射材を使用した

BASIL **BUDDY**

^{発注番号} 014276 ¥19,000 (税抜) 最大積載重量: 15kg

サイズ: 45×32×22cm (長さ×奥行き×高さ)

●リア側に取り付ける、散歩に最適な小型犬用バスケット。 ●買い物や、郊外へのサイクリングなども、愛犬と一緒に出 掛けられます。●アタッチメントで、着脱が簡単に行えるた め、自転車から取り外した後も、バスケットとしてご利用頂 けます。●リフレクター付きのため、夜間も安心。●別売り のスペースフレームを使用すれば、ペットの飛び出しを防 止できます。●付属品:MIKキャリアプレート。MIKアダプ タープレート。犬用クッション。取り外し可能な犬用ベル ト。リフレクティブコード。



簡単に着脱を行える「MIKシステム」を採用。アダプタが 付属するため、MIKシステムに対応していないキャリアに も取り付けが可能です。





BASIL **SPACE FRAMES** スペースフレーム

^{発注番号} 014311 ¥3,800 (税抜)

ブラック Buddy用

^{発注番号} 014239 ¥6,000 (税抜)

ブラック プルート用

●走行中の飛び出しを防ぐ、ベット用のバス

Discover our Wicker Baskets



BASIL **PLUTO FRONT BASKET XL** ブルート フロントバスケット XL

^{発注番号} **014262** ヴァーニッシュドナチュラル ¥19,800 (税抜)

最大積載量: 15kg サイズ:50×37×20cm (幅×奥行き×高さ)

●小型犬の散歩に最適なフロントバスケット。●1976年から続く、BASILの籐かご製造技術を 受け継ぐペット用バスケット。●かご本体とフットクッション、フレーム取付金具がセット。 ●フレームへはEDO holderを使用してヘッドチューブに固定します。●ヘッドチューブへの固定には上下30mm、外径30~50mmのスペースが必要になります。●別売のスペースフレーム を使用すればペットの飛び出しを防止できます。



BASIL **SWING** ^{発注番号} 012270 ナチュラル

¥12,000 (税抜) サイズ: 42×29×24cm (幅×奥行×高さ) ●リアキャリアに取り付け可能な籐製かばん。●そのまま持ち運び しても違和感のないデザイン。●取り付けは付属のフックを引っか けるだけの簡単な仕組みを採用。



Discover our Rattan Look Baskets



RATTAN LOOK

¥9,200 (稅抜)

^{発注番号} **014249** ナチュラルブラウン ・ サイズ: 42×29×21cm (幅×奥行×高さ) ●リア用バスケット。●人ロラタン製。●水濡れに強い全天候型。●固定式(金具



Basil Robin



Basil Serious Transport

オランダで人気のフロントキャリアにピッタリなカゴ

●フロントキャリアに取り付けるラック。●MIKマウント機能付き。●最大積載量はフロ


¥4,600 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



014281 フェイドブラッサム ¥4.300 (税抜)

容量:25ℓ サイズ: 40×29×21cm (幅×奥行×高さ)



簡単に着脱を行える「MIKシステム」を





BASIL **CRATE L**

^{発注番号} **014277** ブラック ¥4,900 (税抜) 容量:50ℓ サイズ: 50×36×27cm (幅×奥行×高さ)

BASIL **FLOWER GARLAND**

014215 フーシア 014217 ホワイト 014219 レッド ¥1.100 (税抜) 長さ: 170cm

BASIL **FLOWER GARLAND**



014308 タンジェリン ¥1,800 (税抜) ●リング型の花飾り。●あなたの自 転車を鮮やかに彩ります。●バス ケットに巻きつけてカスタマイズ。

BASIL DAHLIA FLOWER



014304 ラベンダー 014216 014305 イエロー 014306 ミントグリーン ¥320 (税抜) ¥350 (税抜)

●ハンドルバーやフレームに簡単に取り付け られるクリップ式の花飾り。

BASIL FLOWER



014218 フーシア 014220 ホワイト ¥320 (税抜)

■あなたの自転車のバスケットを 鮮やかに彩ります。●メッシュの バスケットに対応。

Basil **KF**

BASIL KLICKFIX ADAPTER PLATE クリックフィックス アダプタープレー





¥1,000 (税抜)

● KLICKFIX (クリックフィックス)システムのブラケッ トに、BASIL のバスケットやバッグを取り付けられる ようにするアダプター。

Basil BasEasy System

バスケットを様々な自転車に安全に取り付けできる数種類の画期的なブラケットシステム。フロントへのチャ イルドシートの取り付けなども考慮したブラケットは、スポーツバイク、折りたたみ自転車、電動自転車など、 ほとんど全ての自転車に取り付け可能です。さらに BAS EASY CARRIER RACK を使用することで HOOK ON SYSTEM と BASIL HOOK 採用のリアキャリア用バッグをフロントに取り付けることも可能です。

BASEASY II STEMHOLDER



^{発注番号} **014222** ブラック ¥2,800 (税抜)

BasEasy-system 対応バスケット用ブラケット。● クイルステムまたはヘッドチューブに取り付け。●簡単 にバスケットの脱着が可能。●直径 22-26mm のクイル ステムに対応。●別売りの太いバスイージー用バンドに 交換すれば、ヘッドチューブにも取り付け可能。



RITEWAY

パニアバッグを 10cm 後ろに装着できるリアキャリア









020150 ブラックパウダーコーティング

¥4,900 (税抜) 対応オーバーロックナット寸法: 130-135mm 対応ホイールサイズ: 700C / 27.5" / 26" / 24"

寸法: 天板長さ 438mm 天板幅: 105mm

サイドフレーム上下幅: 240mm

キャリアダボ穴~天板上部:327~370mm(調節可) ●クロスバイクにパニアバッグを取り付けた時に困る、「かかとにバッグ が当たる」「バッグがホイールに巻き込まれる」を解消する設計。●10cm キャリアを後方に伸ばすことでバッグとかかとのクリアランスを確保。● キャリアのサイドフレームを後端下側まで広げることでバッグのホイー ル接触を回避。●さらにクロスバイクからMTBまで幅広い車種に対応す るため、シートステー側のステーは80mmと170mmの2種類を同梱。● ステーは曲げて角度調整も可能なため、フィット感を高めることができま



す。●軽量で錆に強いアルミ素材。







価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



キャリア互換表

| | 発注番号 | 020150 |
|---------|-------------|-------------------------|
| | 商品名 | パニアバッグ対応 オフセットリアキャリア |
| | シェファードシティ | 0 |
| | シェファード 700C | 0 |
| | シェファード 26 | 0 |
| | シェファード 24 | 0 |
| RITEWAY | スタイル 700C | 0 |
| NIEWAI | スタイル 26 | 0 0 0 0 0 |
| | スタイル 24 | 0 |
| | パスチャー | 0 |
| | ソノマ 700C | 0 |
| | ソノマ 650b | 0 |
| | ベルザ 50/40 | 0 |
| FELT | ブローム | 0 |
| FELI | VRアルミ | × |
| | FR アルミ | × |
| | アグレッサー | 0 |
| | パロマー | 0 |
| GT | アバランチェ | 0 |
| | トランセオ | 0 |
| | ヴィラージュ | 0 |

BASIL®

Basil **Portland Front Carrier**

BASIL PORTLAND EDGE AROUND



サイズ: 425×345×6cm

●直径12/13mmのナット止めシャフト専用。●上部はブレーキキャリパー穴を使って固定。

囯 社員ブログ

こんにちはライトウェイプロダクツジャパン カ スタマーサービス カマタです。バジルのフロント キャリア、「ボートランドエッジアラウンド」のご 紹介です。 **<ビカビカ>**

金属製で光沢が印象的です

が、アルミフレームになってい レアも軽量です <荷物固定用のベルト>

ボタンで脱着可能なベルトが 付いています。カゴと違って 深さのないキャリアなので、荷 物を載せてベルトで固定します。市販の盗難防止

ネットみたいのを買って使うのもよさそうです。 バジルのロゴが入ったラベルも取り外し可能で

私のバイクはQR仕様なので、自己責任で丁度いいス

ーサーをこしらえて取付を行いました。ここでBBB ホイールフィックスの出番。このスペーサーを挟ん ルフィックスは4ミリのアーレンキーを使って固定が出 来るのでホイールの脱着を頻繁にしないようなバイク には向いていますね。

上部はフェンダーなどを取り付ける を使って固定します。 水平位置を出 で固定します。


この浅さが良い>

カゴだと入れるモノの形や大きさが ある程度限定されてしまいますが、こ れなら幅の広いものやはみ出るモノも つくりのっけてベルトで固定して運 てしまいます。素材はアルミなので 取付した後も重くなったという感じが しませんし、クラシカルな仕上げがバ

イクの高級感をアップさせます。自転 ナット止めタイプのハブ専用なので、ハブの部 中に乗る時の荷物でお悩みの方。ぜひこちらも選択肢 分の取付穴が広く約13ミリあります。

Basil Front Carrier

BASIL FRONT CARRIER L



020104 ブラック **020106** マットブラック

¥5,500 (税抜) 最大積載量:10キロ

●強靭で大きなフロントキャリア。●ナット止めのフロントアク スルとハンドルバーで固定。 ●ハンドルバー径 21-31.8mm に対 応。●ヘッドランプ台座付。●クイックリリースハブには取り付 けできません。

BASIL CRATE-MOUNTING SET



020112 ¥1,200 (税抜

● CRATE や DENTON などをフロントキャリアに取り付けるた めの金具。●カゴ内側にネジが露出しないため、荷物を傷つけま せん。 ●取り付け金具3個入り。



cycledesign

折り畳み式ワイドリアキャリア フォールディングワイドリアキャリア



●大型の箱を積載しても安定する 420mm 幅の荷台。●荷台は折り畳んで一般的 な 130mm 幅にすることも可能。 ●ワンタッチ機構。

クイックリリース ロックキャリア



●キャリアダボの無いロードバイクや MTB に取り付け可能なクイックリリース キャリア。●専用の9mmクイックリリースを使用してフレームにキャリアを固定。 ●ディスクブレーキキャリパーがあっても取り付け可能なデザイン。●軽量なアル ミフレームに耐久性のあるパウダーコーティング塗装。

>Thule Pack'n Pedal™

Tour Rack

^{発注番号} 020433 ¥16,800 (税抜)

積載可能物:上部にパニアバッグ、バックパック、ドライバッグ、テントなど*1、 サイドに Thule Pack'n Pedal™ バッグシステムを取り付け可能。

最大積載量: 10kg(フロント)/11kg(リア)*2 対応車種:MTB、ロードバイク、クロスバイク、小径車*3

●MTB、ロードバイク、クロスバイクに取り付け可能なキャリアシステム。●フロント&リア共用でほぼ全てのバイクにも対応。●ラバー加工グリップにより、荷重に対するラックのズレを防 ぎ、サイクルフレームを保護。●リフレクターやリアライトが取り付けが可能。●固定ベルトの リリース機構を改良。●荷物がかかとに干渉しないようにデッキ位置を調整できます。 *1 ドライバッグ等はロープで固定します。

*2 車体側の強度はバイクによって異なります。軽量アルミフレームやカーボンフレームへの取り付けはフレームにダメージを与える可能性があります。車体への補償はございません。特にオフロード走行時は操作性を確保するため、積載量を3kg程度としてください。荷物が多くなるとコ ントロール性が失われて危険です。

*3 一部取り付けできない車種もございます。



Side Frames

^{発注番号} 020432 ¥4,800 (税抜)



Thule Pack'n Pedal™ Tour Rack 用のパニアバッグの ホイールへの干渉を防ぐフレーム。Thule 専用バッグ使用









Basket

時は使う必要はありません。

^{発注番号} 020435

¥9,800 (稅抜)

020503

¥6.800 (税抜)

VR スルーアクスル専用

高さ×幅×奥行: 39 × 20 × 30cm

●多目的に使えるスタイリッシュなサイクルバスケット。●フロント/リアのラックにしっかり装着できて、大きな収納力を発揮します。●大小問わずさまざまなアイテムを安全に運 べる、軽量バスケット(レジ袋2つ程度まで対応)。 ●一般的な工具を使って簡単に取り付 け/取り外し可能。●フロントまたはリアにあるラックのデッキ/レールに装着可能(ラッ クは別売)。
●アルミ素材のアクセントが効いた、上質で長持ちするデザイン。
● Thule ラッ クにベストフィットするのはもちろん、他のあらゆるラックに使用可能。

キャリアパーツ

Handlebar Mount





● 2つのバッグを同時に取り付けられるブラケットシステム。ハンドル を最大限活用できます。●ブラケットの位置を自由に変更可能。

リアキャリア アダプターキット





BASIL®

BASIL **BOHÈME** #ILA

012471 ジェイド

¥16,000 (税抜)

容量:35L(ペア)

012472 インディゴ 012473 ヴィンテージレッド

BASIL WANDERLUST DOUBLE BAG

012470 ヴィンテージレッド

サイズ:35×15×31cm (幅×奥行×高さ)

発注番号 012468 チャコール 012469 アイボリー

¥9,800 (税抜)

容量:35L(ペア)

サイズ: 35×15×31cm (幅×奥行×高さ)

Basil Bohème













Basil Wanderlust

●エレガントなクロスバイク用ダブルバッグ。●リアキャリアの左右に取り付け。

●撥水性の高いポリエステル素材。●バックル式トップカバー。







Basil **Triangle & Star**

●エレガントなクロスパイク用ダブルバッグ。●リアキャリアの左右に取り付け。 ●撥水性の高いボリエステル素材。●バックル式トップカバー。

BASIL **STAR DOUBLE BAG** スター ダブルバッグ

012465 グレー 012466 ピンク ¥9,800 (税抜) 容量:35L(ペア)

サイズ: 35×15×40cm (幅×奥行×高さ)

●エレガントなクロスバイク用ダブルバッグ。●リアキャリアの左右に取り付け。 ●撥水性の高いポリエステル素材。●バックル式トップカバー。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない





BASIL®

Basil **Sport Design**

BASIL SPORT DESIGN TRUNK BAG

012479 ブラック 012480 グラファイト ¥16,500 (税抜) 容量:7-15L

サイズ: 36×26×43cm ●防水仕様。●LEDなど取付け可能なベルトループ。●拡張可能なサイドポ ケット。●ショルダーベルト。●MIKシステム付。







Basil **GO**

BASIL **GO** DOUBLE BAG

012474 ソリッドブラック 012475 デニムブルー

¥12,000 (税抜) 容量:32L (ペア) サイズ:35×14×33cm (幅×奥行×高さ)

●シンプルモダンなクロスバイク用ダブルバッグ。●リアキャリアの左右に取 り付け。●バッグの外側に小物を収納できるポケット。●撥水性の高いポリエ ステル素材。●バックル式トップカバー。



オフセットキャリアが おすすめ

Basil **Tour**

● 600 デニールのポリエステル製撥水加工。●フロントに丸みを持たせて強化したダブルバイクバッグ。● 2 つのジッパー付サイドポケット、ソフトフィリング素材使用のカバー、前サイドに 2 本のリフレクター。

BASIL TOUR XL yr-xL ^{発注番号} **012293** ブラック ¥9,500 (税抜) サイズ:34×17×34cm (幅×奥行×高さ)



BASIL **TOUR** ツアー ^{発注番号} 012291 ブラック ¥7,600 (税抜) サイズ:32×12×32cm (幅×奥行×高さ)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



BASIL **TOUR SINGLE**

サイズ: 34×15×33cm (幅×奥行×高さ)

にリフレクターを装備。

●リアキャリアの片側に取り付けるバッグ。●ポリエステル素材。●両サイド



■ 社員ブログ

坂バカプロモーションスタッフRYOです。大学時代、サイクリング 同好会で全国各地を旅していた私は、少なくとも5種類のサイドバッ グ・パニアパックを本格的に使った経験があります。ですがこの「ツアーシングル」ほど、脱着が楽なパッグには出会ったことがあ ません。プラスチックの反発力を活かした ンプルな構造には目からウロコです。固定 フンブルな構造には目がらり口コくす。固定 力はガッチリということはありませんが、決 して外れることはありません。むしろシンプ

ルな構造ゆえ、脱落することはなさそうです。 バックの前方部分は、ベダリング時の干渉 を避ける形状になっています。これが、その まま四角形だと結構あたる場合があるんです

とにかく、バッグを付けたり外したりしま くる人にオススメ!形状も防水性もよく考え られていますよ!



Basil Forte







BASIL FORTE フォルテ ^{発注番号} **012477** ブラック 012478 ブルー ¥12,500 (税抜) サイズ:41×15×43cm

●ダブルバイクバッグ●非常にタフで防水加工の施されたポリエステル素材+ ターポリン。●アジャストベルト、ユニバーサルブリッジシステム。

Basil **Big Black Bags**

「普段使いにぴったりの ヘビーデューティーなパニアバッグ」

●バイク用ダブルバッグ。●裏面に防水加工を施したポリエステル素材。●夜間の安全性を高める反射素材。●スポーツバイクはもちろん、低重心で安定す るため、小径車やチャイルドシート付きの自転車にもおすすめ。●別売りのキャ リアエクステンダーを使用すればチャイルドシートとバッグの干渉を防ぐこと





BASIL **MALAGA** マラガ 012292 ¥6,000 (税抜) カラー: ブラック サイズ:32×13×29cm (幅×奥行×高さ) ●リアキャリアに取り付け可能なバッグ。●ポリエステ ル製。●書類を入れるのに便利な長方形。

BASIL MARA XL マーラ XL

012257 ¥5,400 (税抜) 容量:35L(ペア) サイズ:34×13×34cm (幅×奥行×高さ)

BASIL MARA XXL

^{発注番号} 012258 ¥6,400 (税抜) 容量:47L(ペア) サイズ:35×18×36cm

(幅×奥行×高さ)



■ 社員ブログ

BASILのパニアバッグ、どれがおすすめ?

BASILのパニアバッグの中の「GO DOUBLE BAG」と「MARA XL」を比較してみ

スペックはGO DOUBLE BAGが32L、MARA XLが35Lとどちらも大容量です。



リュックで30L~35Lというと、山小屋泊まりの1泊~2泊 の登山向けですね。MARAの方がシンプルな作りになってい て、GO DOUBLE BAGの方が重厚な作りになっています。 ルトの素材はMARAの方が太い糸で編まれていて、分厚く なっています。

キャリアサイドの固定方法は同じ。ベルクロ方式のベルトが 付いています。これはがっちり固定するというより、はずれた りばたついたりしないようにするための補助的なベルトだと思います。シッカリ止めた い場合は別途ベルトを買い足した方がいいと思います。



MARAの細かい部分を見ていきます。底にはプラスチック の板が入り、大容量を支えてくれます。深さは約32センチ。 裏地は防水仕上げの生地になっているので、高い防水性になっ ています。フタの隙間から雨は入り易い構造になっています が、生地から雨がしみ込むことはなさそうです。小雨でゆっくり走るならバッグ単体でもOKかもしれません。大雨の場合は 隙間から雨が入って来てしまいます。 続いてGO DOUBLE BAG。こちらのバックは生地自体が防

水仕様になっていないので、雨が降ってしまうと中まで水がし み込んできてしまう可能性が高いです。底部分には堅いパネル が入っていて、空気や蒸気を排出する穴が付いています。雨が しみ込んでしまった時には水抜きにもなるかもしれませんが、 生地自体に防水性がないので、雨の日の単体での使用はお勧め しません。別途レインカバーを使うなど対策が必要です。後面 にはメッシュのボケットが付いているので、小物入れだけでな く、リアライトを入れて光らせることもできます。



(まとめ) 総合的に考えて、おすすめなのは「MARA XL」です。 ボイントは①生地自体の防水性②パッグ自体の収納性②価格 MARAはGOの半分以下。 両者ともにキャンブツーリングで使うとすると、絶対に必要になるのが、レインカ バーですが、BASILブランドでラインナップされていないのが残念。THULEのカバー などをつかうか、雨にぬれると困る衣類などは防水バッグに入れてパニアに入れるかし

秋のツーリングシーズンのパニアバッグ選びの参考になれば幸いです。

マーラ 3XL 012338

¥9,300 (税抜)

BASIL®

Basil **Urban Dry**



BASIL URBAN DRY **DOUBLE BAG** アーバン ドライ ダブルバッグ **014270** ソリッドブラック **014271** シグナルレッド ¥17,800 (税抜)

容量:50L(ペア) サイズ: 36×17×42cm (幅×奥行×高さ) ●防水性の高いスタイリッシュなドライパニアバッグ。● IPX3 の防水性能 ●ターポリン素材を溶着することで水の浸入を防止。●左右2個セット。











Basil Portland



BASIL PORTLAND SLIMFIT DOUBLE BAG

012461 ダークレッド ¥22,000 (税抜)

容量:24L/29L(トップカバー拡張時)(ペア) サイズ:32×11×35cm (幅×奥行×高さ) ●バッグを2つに分けて、シングルバッグとしても使用可能。



BASIL **PORTLAND SLIMFIT** MESSENGER

012457 クレーム 012458 ダークレッド ¥19,000 (税抜)

容量: 16L/20L(トップカバー拡張時)

サイズ:38×13×31cm (幅×奥行×高さ) ●ボーチに入ったレインカバー付属。●ワンタッチでリアキャリアに取り付けできる

SWEDEN

>Thule Pack'n Pedal™

スウェーデンの機能的なバッグ&キャリアシステム

Commuter Pannier



013510 ブラック ¥19,800 (税抜) 高さ×幅×奥行:59×40×14cm 参考重量: 1500 g 防水性: IPX5

その他付属品: Thule Tour Rack用ブラケットとマグネットアタッチメント、一般キャリア用ユ ニバーサルブラケット、大径キャリアパイプ用アタッチメント

●通勤に最適なコミューターバッグ。●15インチまで対応するノートパソコン用インナーポケッ ト。 ●Thule Pack'n Pedal Tour Rackに完璧にフィット(一般的なキャリアにも取り付けできま す)。●特許取得のキャリア取り付けフック収納システム。●Tour Rackを使用すればバイク側へ のアタッチメントは不要。 ●微調整可能なコンブレッションシステムで荷物の量に合わせて本体を 調整可能。 ●メッセンジャースタイルで背負えるストラップ付属。

■ 社員ブログ

スタイリッシュなパニアバッグ

信頼のTHULE社が自信をもって世に送るフックシステムはワンタ ッチでキャリアに着脱可能。そして何とカバンもワンタッチでオープ ン。走っているときにはしっかり閉じ、開けるのは容易に、かつスタ イリッシュに。21世紀的な解決がコレです。



カギなど細かいけど大事なものはジ ッパー付のポケットで大切に保管。 19Lの荷室の他にも外側には気の利い たポケットが。



ベルトも付属し、輪行中はありがた いですね。これももちろんワンタッチ で脱着してしまいます。斜めに取り付 ければ、たすき掛けも可能に。



キャリアバッグって使ったことない んだよな一という人も、キャリアにバ ッグがないものは自転車とは呼ばな い!という人もぜひお試しください。 簡単スマートな使い心地はどなたにも

Shield Pannier (Pair)

Large 5-9

013518 コバルト 013519シャルトリューズ 013526 ブラック ¥19,000 (税抜) 容量:24L×2個

高さ×幅×奥行: 43.2×33×15.2cm 参考重量: 1100g (片側)

Small Zt-N

013521 コバルト **013522** シャルトリューズ **013527** ブラック ¥16,000 (税抜) 容量:14L×2個 高さ×幅×奥行: 31.1×25.4×14cm 参考重量:900g(片側)

素材:420 デニールナイロン

●防水性の高いドライバッグ。●溶着縫製とロール式のクロージャーで IP64 クラスのシールド性能。* IP64: 外来固形物に関しては粉塵が中に入らない最高グレードの防塵性と、あらゆる方 向からの飛まつによる有害な影響がない防水性能。●装着が簡単なフック&マグネットシステム。 ●フロントとサイドパネルには特殊な高反射プリントを施し高い視認性。●テールライトアタッチ メント付き。(ライトは含まれません) ●小物を収納できるインナーポケット。●本体のハンドル と取り外しできるショルダーストラップでバイクを降りた後も使いやすい。● THULE ツアーラッ クに最も使いやすいデザインですが、一般的なダボ止めタイプのキャリアにも対応。●左右ペアの











■ 社員ブログ

自転車通勤に感動のパニアバッグをどうぞ

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

こんにちは、自転車通勤担当のサキです。

まずは取り付け。バッグの裏面に可動式のフックがついており、指をかけているケーブルを 引くと、フックが開いてキャリアに固定できます。この機能の おかげで、ワンタッチで取り外しができる点が自転車通勤にオ ススメのポイントです。

> バッグ本体には金属プレートが入っていて、バッグ下部はキ リアに取り付けたマグネットパーツで固定されます。マグネ トは結構強力で、カッチリくっつ

肝心のバッグとしての性能を見て いきましょう。スペックは片側24L×2個なので、合計48L。 パニアバッグとしては大型の部類です。バッグ内部はシンプルで すが、自転車側にポケットが合計3つついています。場所が固定 されているので、家に帰って鍵を探そうとして、バッグの中を探してもなかなか出てこない!!



上の蓋は本体を丸めてバックルで固定しま す。バックルがかなり伸びるので、左の写真 のようにバッグの上まで荷物を入れて固定で きます。これならスーパーの買い物かご1つ 分が余裕で入ります。左右合わせれば2個分 が一気に運搬できます。

グラベルロードやクロスバイクで自転車通 勤をしている人に是非使って欲しい防水パニ アバッグです。

Tote





013524 ブラック ¥14,800 (稅抜)

容量: 26.5L

高さ×幅×奥行:40×38.5×16.5cm 参考重量:1270g

防水性: IPX3

その他付属品: Thule Tour Rack用ブラケットとマグネットアタッチメン ト、一般キャリア用ユニバーサルブラケット、大径キャリアパイプ用アタッチ

●買い物に最適なアーバントートバッグ。●Thule Pack'n Pedal Tour Rackに完璧にフィット (一般的なキャリアにも取り付けできます)。 ●特許 取得のキャリア取り付けフック収納システム。 Tour Rackを使用すればバ イク側へのアタッチメントは不要。●メッセンジャースタイルで背負えるスト ラップ付属。●左右兼用。

■ 社員ブログ

パックンペダル トートバッグを インプレッション

こんにちは、自転車通勤担当のサキです。今回はパックンペダル(PACKNPEDAL)のトートバッグを 実際に使ってみます。

<取付は普通のキャリアでもOK>

バックンペダルの純正キャリア以外でも取付可能です。マグネット式なのでキャリアを選ぶと思わ れがちですが、普通のミノウラさんやニットーさんのキャリアでも100%の力を発揮してくれます。

キャリアの下部にマグネットバーツを固定するだけです。このバ ーツはパックンペダルツアーラック用の太いタイプと普通のキャリ ア用の細いタイプが付属します。今回はバックンペダルに使用した ので、太いタイプを使いました。 <バッグの固定は一瞬>

コードを引っ張ればフックが回転し、水平になります。そこにバ ブを差し込んで、コードを離せば上側の固定完了。下側は強力マ グネットなので、何もせずにくっつきます。 <お買い物の時はショルダーバッグへ>

バックンペダルのトートバッグはフックが回転して中に潜りま

付属のショルダーストラップを使う時に金具が体に当たらないた

<小物入れも充実>

半透明のポケットとジッパー式の小物入れがあ ります。

<長物も入ります>

フロアポンプのような長い物もジッパーを開放 すれば運べます。大根やゴボウを買っても安心ですね。 <安定性が抜群>

下側がマグネットで固定されているので、ストラップで縛る方式 に比べると、車体を振ってもバッグが揺れにくいです。乗り比べて みると、かなりスムーズに走れていると感じました。

クロスバイクでお買い物に行く方は是非トートバッグを使ってみ

スタイリッシュなバイク専用バックパック

Commuter Backpack

013523 ¥24,000 (税抜) サイズ: 38 × 17 × 60cm 参考重量: 1160g 容量:21L 素材:500 デニール コーデュロイナイロン 防水性能:IPX4 ●特殊な反射プリントで夜間の視認性を向上。

●テールライトアタッチメント。

1. EVA 素材のバックパネルは高い通気性で暑い時期も快適。

2. 全天候に対応する IPX4 の防水性能。ロールトップカバーで水の浸入を防止。 3. U 字ロックを収納できるポケット。

4. ヘルメットアタッチメント付属でヘルメットを確実に収納。

5. 立体的な衝撃吸収スペースを装備しサングラスやカメラなどの貴重品を保護。

6. レインカバー付属。

7. 15 インチのノートパソコンに対応する取り外し可能なスリーブ。



Trunk Bag






¥13,400 (税抜)

重量:550 g

高さ×幅×奥行: 36.5 × 32.5 × 14cm

素材:高強度 TPU コーティングナイロン(PVC フリー)

●防水性を備えた手軽なトランクバッグ。●フロント/リアのあらゆるラックに取り付 け可能です。●防水性能に優れたロールトップ構造と溶接シームで、大切なギアをしっ ベストフィットするのはもちろん、他のあらゆるラックでも使用可能。



運搬を! PACK'N PEDAL の「トランクバッグ」

集めてきた「Thule」。そのノウハウをスポーツバイクに 応用。ついにトランクとなるリアバッグを送り出してきま

取付はいたって簡単。前後2本のベルクロでキャリアに 固定するだけ。段差をわざと下りたりしましたが、しっか りと固定され微動だにしませんでした。

って、素晴らしい防水性能を発揮。突然の雨にも行きずり の雨にも荷物だけを守ってくれます。

崩れないのもいいですね。外側にはチャックのついたポケ ットも。薄い物しか入りませんが、小銭やお札入れにびっ

前後にポケットも口を開いて待っています。 リア側のポケットは半透明。ライトを点けたまま入れて夜





SERFAS

大容量、防水、多機能パニアバッグ

PANNIER

^{発注番号} **013953** ブラウン

サイズ 32×38×13cm (18L×2)

¥5,400 (税抜)

参考重量: 1074g

素材:300Dポリエステル



付属しておりません。

●蓋部はフリップトップ方式採用(シングルバックル×2付)。●ナイロン製手提げ用

取っ手×2付。

「バッグ角部補強及び背面部バックパネル付。

セーフティーライト取付

けループ付。●リフレクト機能付サーファスロゴおよびリフレクティブセーフティストラ

イプ。●フラップ部ジッパー付ポケット。●リアキャリアマウント対応●防水素材採用。



p.62 RITEWAYの オフセットキャリアが おすすめ









R注番号 013952 ブラック/チャコール 4.5

¥4,500 (稅抜) サイズ:32×38cm (22L)

参考重量: 784g 素材: 300D/1680D ポリエステル

●蓋部はロールトップ方式採用(シングルバックル付)。● バッグ角部補強及び背面部バックパネル付。●セーフティー

ライト取付けループ付。●ボトル保持用伸縮ネット付。●リ フレクト機能付サーファスロゴ●防水素材採用。

Basil Miles





容量:7L サイズ: 19×32×19.5cm (幅×奥行×高さ) ●クラシックなキャリアバッグ。●キャリアの上 に取り付けて着替えやアクセサリーを収納。●内 部に防水性を高めるポリエステルのロール式イン ナーバッグを装備。●ショルダーベルト付属。● IPX3 の防水性能。





THUE

Shield HandleBar Bag



013525 ¥12,800 (税抜)

---高さ×幅×奥行:16×25.4×22cm

●クリアボケットにスマートフォンや地図を収納し、いつでも確認ができます。● IP54 レベルの防水・防塵機能。●視認性を高める反射材を使用。●フロントライトを取り付 けられるアタッチメント付き。●側面のメッシュポケットに補給食などの収納が可能。 ※ライトは付属しません

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

BBB

様々なキャリアに対応する防水パニアパック PORTOVAULT | BSB-132



013159 ¥9.800 (税抜) 容量: 20-30L

サイズ: 32cm×50cm×22cm (幅×高さ×奥行)

●ロールトップ式の防水加工パニアバッグ。●縫い目が無い高周波溶接加工の シール。●16mm径までのバーに取り付けできるマウンティングシステム。● 前後両側にリフレクター付。●バッグ内側に書類やノートを保護する仕切り付。



防水:IPX4

かり保護。●セーフティーライトを収納してそのまま使用できる、便利な外側の半透明 ポケット。●便利なキャリーハンドルを兼ねたロールトップ構造の開口部。●装着はシ ンブルな面ファスナー式。●しっかりとラックに固定され、素早い取り付け/取り外しが可能。●2つの Thule サイドバッグの間に完全フィットする設計。Thule ラックに

車業界で長らくトランスポーターたちから絶大な支持を

バッグの入り口はロールトップ構造。バッグ素材と相ま

気になる内側は、余計な仕切りなどはなく、シンブルに 11Lもの荷物を収納します。壁がしっかりしていて、形が



70

ステム

ベル

73

BBB

RAINCOVER | BSB-96



013164 イエロー ¥1,900 (税抜)

●防水性のレインカバーでCARRIERBAG (BSB-95) とBACKPACK (BSB-94) に適合。●鮮明なカラーで安全性に配慮。

Seat Bag



013509 ¥3,800 (积抜) 容量: 0.75L

高さ×幅×奥行: 17 × 9 × 10cm 参考重量: 140 g

●巻き取りタイプのサドルバッグ。●収納、取り出しに便利な巻き取りタイ プ。●ベルクロストラップでどんなバイクにも取り付け可能。



●完全防水のモンスーンバッグは持ち物を安全に、ドライに

保ちます。●ロールトップとゴムを組み合わせた開口部で出

し入れがラクラク。●バイクを離れる場合にも、簡単に取り

SERFAS

大きさ: 奥行き16.5cm×高さ6.4cm×幅11.4cm

013233 ブラック 013234 レッド 013235 ブルー

¥3,400 (税抜)

容量1 19リットル

cycledesign

013946 ¥4,400 (税抜)

サイズ: (S) 34×10×15cm

013947 ¥6,900 (税抜)

サイズ: (M) 48×11.5×14cm 013948 ¥7,900 (税抜) サイズ: (L) 53×13×16cm

●シートポストとサドルレールとの2点で 確実に固定。●ロールアップ式で高い防水性。

バイクパッキング用ハンドルバーバッグ

容 量:5.1L

容 量:11L

素材: 210D ナイロン

ハンドルバーバッグ

素材:600Dポリエステル+TPU

^{発注番号} **013945** ブラック

¥5,400 (税抜)

バイクパッキング用サドルバッグ バイクパッキングサドルバッグ

MONSOON WATERPLOOF







RD-2 MEDIUM





最大容量: 86 4㎡ ●防水表面加工。●夜間の安全を確保する後側のリフレクター 付。●ストラップはテールライトのホルダーも兼用。●キーリ

BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

サドルと一体化するデザインサドルバッグ **CURVEPACK | BSB-13**







013177 M ¥3,200 (税抜)

013176L

¥3.400 (税抜)

サイズ: M (520cm³) 、L (690cm³) ●サドルのレールに直接固定できるT-バックルシステム。●内部が青色なので収 納時に識別が容易。●防水式のロックジッパーを採用し、高い防水性。●LED ライト用ストラップ付。●バッグを固定させるシートポスト用ラバーストラップ 使い勝手の良いハイグレードサドルバッグ

STOREPACK | BSB-12



発注番号 013181 M ¥2,800 (稅抜)



発注番号 013182 L ¥3,200 (积抜)

サイズ: M (640cm³) 、L (750cm³) ●サドルのレールに直接固定できるT-バックルシステムで簡単に着脱。●内部が青 色なので収納時に識別が容易。●防水式のロックジッパーを採用し、高い防水性。 ●LEDライト用ストラップ。●ラバー製シートストラップで安定感がアップ。

固定力の強いサドルバッグ

EASYPACK | BSB-31



013185S

ラバーストラップ付。

¥2,700 (税抜)





●内部が青色なので収納時に識別が容易。●防水式のロックジッパーを採用し、高

い防水性。●LEDライト用ストラップ付。●バッグを固定させるシートポスト用



013186 M ¥3,200 (税抜) ¥3.800 (粉妝 サイズ: S (370cm³)、M (640cm³)、L (750cm³)

サドル下にフィットするベルクロ式サドルバッグ

SPEEDPACK | BSB-33 スピードバック







013189S 013190 M ¥2,200 (税抜) ¥2,400 (税抜)

013191L

¥2.800 (税抜

サイズ: S (360cm³)、M (520cm³)、L (690cm³) ●カーブを描く形状で自然に装着できるサドルバッグ。●ブルーの内面で収納物を 確認しやすい。●テイルライトを装着できるストラップ。●後部に視認性を高める ブラックの反射ストラップ。●付け外しが簡単なベルクロストラップ●レーサーパ ンツとシートポストへのダメージを軽減するラバー製シートポスト固定バンド

RACEPACK | BSB-14





013180 マットブラック 013188マットホワイト

・ サイズ: 1250×80×350mm(長さ×幅×高さ)

●簡単なストラップシステムはサドルにピッタリフィット。●自転車に装着してい ることが目に見えないくらいの特殊なデザイン。●ロード用タイヤチューブとタイ ヤレバーを入れられるサイズ。

■ 社員ブログ

世界一スマートな ロードバイクサドルバッグ

ご紹介するのは…BBB RACEPACKです。デザインはシンブル。オールブラックにBBBの c M71す るのは、 BBB HAUEPAUK です。 デザインはシグブル。オールブラッグにBBBの ロゴが映えていて悪くないんじゃないでしょうか? 走行中の機材トラブル対処に必要なものは すべてここに収まります。 (ボンブは除きます(、^^)。 私は、ここに収まる以上のツールが必要 なトラブルにあったことはほとんどありませんよ。チューブ、タイヤレバー×2、バッチ、アーレ ンキー5mm、アーレンキー4mm、ボタン電池。すべて問題なく収まります!

きれいなシルエットの秘密 その1。バッグのバネルには型崩れを防ぐバッドが仕込まれています。このバッドが、サドルのレールにしばりつけた状態でもバッグのシルエットをキレイに 保つ役割を果たしています!


きれいなシルエットの秘密 その2。特設レールに装着するので、サドルと一体化したような見た



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない







●フレームに優しい表面素材。●内部の整理がしやすい伸縮バンド内蔵。

エヴァフレームバッグ

^{発注番号} 013943 ブラック ¥3.200 (税抜) 素材: 1200Dポリエステル サイズ:200×70×80mm 重量:95g





■フレーム上部のボルトに固定するタイプのフレームバッグ。●ボトルケージボルトのピッ チ(64mm)であれば、トップチューブ以外にも取り付け可能。●ねじピッチの微調整機能。

エアロサドルバッグ



^{発注番号} 013930 ¥2.650 (税抜 サイズ: 150×65×125mm

●マジックテープ仕様、工具なしで簡単に取付け可能。●防水ジッ パー仕様。

バイクパッキング用フレームバッグ

トップチューブバッグ



¥4,800 (税抜) 推奨フレームサイズ: 410mm~470mm (数値はフレーム内側のヘッドチューブ~シートチューブまでの距離) 素材:500Dターポリン サイズ:395×145mm

●トップチューブ下部に固定するフレームバッグ。●4本のス トラップで確実に固定。●内部に小物用ポケット。●防水ジッ

ボトルケージ

ベル

鍵

ハンドル周りパーツ

ヘッドセット

**ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

直接スマホ操作可能なトップチューブバッグ(サイドポケット付)

TOPTANK X | BSB-19

013137 ¥8.200 (税抜) サイズ: 11×16×20cm 重量:208g

● 7 インチサイズまでのスマホ使用可。●ブルーの内装で中が見やすい。●トップ チューブマウント専用設計。●サイドポケットには小物、メイン部にはカメラ、財 布、補給食など積載可。●ベルクロストラップ留め。●防水仕様。

直接スマホ操作可能なトップチューブバッグ

TOPTANK | BSB-18



013138 ¥4,700 (税抜) サイズ: 8.5×9.5×20Cm 重量:136g

● 7 インチサイズまでのスマホ使用可。●ブルーの内装で中が見やすい。●トップ チューブマウント専用設計。●カメラ、財布、補給食など積載可。●ベルクロスト ラップ留。●防水仕様。

スタイリッシュデザインのトップチューブバッグ

FUELPACK | BSB-17



013401 ¥3.900 (税抜 サイズ:21×55×8cm

容量: 550cm3 ●トップチューブに取り付けるバッグ。●ベルクロを上部に使い、開閉が簡単。●エ ネルギーバー、財布、カギ、カメラを収納する大きな収納スペース。 ●内部に2つの メッシュポケット、キーハンガーとケーブルポート。●外側のメッシュポケットは素早 く出し入れ可能。●地図やルートマップ用の透明カバー。●滑りにくい素材を底部に

テントやドライバッグを自由に取り付けできる ハンドルバーハーネス&専用バッグ

FRONT FELLOW | BSB-141

使用。●ブラックリフレクティブサイドグラフィック。



013134 ¥8,000 (税抜)

キャリーバッグ: 60×15Øcm (10L) ハーネス: 28×16×16cm

重量: 305 g

●軽量なナイロン製ハンドルバーハーネスと全天候型キャリーバッグ。●3か所の 固定ポイントで走行中も荷物が安定。●キャリーバッグのクイックリリースバックル はハーネスにパーフェクトにフィット。●ブレーキシフターとケーブルへの接触を防 ぐハンドルスペーサー付。●従来のドライバッグまたはロールタイプのテントにも 対応。●取り外し可能なショルダーストラップ付10L全天候型キャリーバッグ。

ベルクロ仕様でバー、ステム部を中心にどこにでも取付け 可能なポーチ

BARBUDDY | BSB-20



013139 ¥3,200 (税抜)

サイズ: 150×80×80mm

●ポーチの使い方は、ボトル・補給食・財布・カギなどアイデア次第。●2本の ベルクロで取付け簡単、しっかり付きます。●ブルーの内装で中が見やすい。● ウォッシャブルな素材。

テントやドライバッグを自由に取り付けできる 大型サドルバッグ型ハーネス&専用バッグ

SEAT SIDEKICK | BSB-143



013136 ¥9,800 (税抜)

キャリーバッグ: 60×10×20Øcm (10L) ハーネス: 28×16×16cm

重量: 450 g

●軽量なナイロン製シートハーネスと全天候型キャリーバッグ。●サドルレール とシートポストを利用して簡単に取り付け可能。●クイックリリースバックルー つでキャリーバッグをハーネスに簡単にしっかりと固定可能。●PE強化ハーネス でより安定性アップ。●耐久性が高く簡単に汚れを拭き取れる底部素材がマッド ガードとしても機能。●一般的なドライバッグやテントも持ち運び可能。●取り 外し可能なショルダー ストラップ付10Lの耐水キャリーバッグ。

■ 社員ブログ

シートサイドキック インプレ

自転車通勤には荷物が付き物ですね。今までバックバック、フレームバッグ、バニアバッグ、シートポストキャリアなど色々と試してきました。BBBのシートサイドキ ックはバイクに固定するホルダーと防水バッグが別体になっているタイプです。メジャーなのはホルダーとバッグー体型ではありますが、使ってみると別体のメリットが



■ 続々と発掘できました。 防水バッグはこちら。容量は10Lあります。中に荷物を 入れて、出口をクルクル巻いてバックルを締めます。それ をホルダーにズボッと入れて、バックルをカチンと締めれ ば完成です。会社に行くときに家で荷物をまとめて、自転 車に取り付け、会社で取り外し。帰る時にも荷物をまとめ て、取り付け、自宅で取り外しをします。この流れをスム

ーズにこなすためには荷物をポンっと出し入れできることが重要。その点において、 このセパレートタイプのバイクバッキングサドルバッグはバッチリです。バイクに取 り付けられているホルダーにさすだけなので5秒で装着できます。外す時は1秒です。 カタログ写真は細いように見えますが、後端部分なら自転車用ヘルメットも入るぐ らいの幅があります。ワイシャツ、肌着、書類、レインウ

ェア、財布など、自転車通勤に必要なものは全部入ります。さすがにノートPCは入りませんので、パソコンを運ぶ場合は折り畳みのリュックを中に入れておいて対応で す。さらに、荷室量も調節しやすいので、小さな荷物もし っかり運べます。ちょっと暑くて上着を脱いだ時でもバッ

クルを使えば気軽に荷物を追加できます。パソコン以外の通勤荷物を運ぶにはかなり

BBB

ナイロン製の超軽量フレームバッグ MIDDLE MATE | BSB-142 ミドルメイト 013135 ¥5,600 (税抜) サイズ: 44×7×14cm

●ループ式ファスナー5つによる固定で様々なフレームに適合。●防水ジッパー。 ●2つの荷室で容量4L。●青い内部素材で収納物の視認性がアップ。

トップチューブ仕様

TOPPACK | BSB-16

トップバック



^{発注番号} 013120 ¥2.900 (##) サイズ: 12×17×5cm

容量:720cm³

●トップチューブ用のバッグ。●エネルギーバー、財布、カギやカメラを収納す る大きな収納スペース。●地図やルートマップ用の透明カバー。●滑りにくい素 材を底部に使用。●3本のベルクロストラップでバッグを確実に固定。

SMART PHONE TOP TUBE BAG

●スマートフォントップチューブカバーの交換用トップパネル。●長期の利用で汚

れやキズなどが付いた場合、トップパネルだけを交換可能。



SMART PHONE TOP TUBE BAG



013941 ¥2,800 (税抜)

サイズ:幅10cm×高さ8cm×奥行き18cm

容量: 0.4リットル

●上部にスマートフォンを固定し、下部に収納を備えたチューブバッグ。●バイク から取り外しをしなくでも、スマートフォンのタッチパネル操作が可能な設計。● 下部の収納はクッションを備え、補給食はもちろん、バッテリー・ライト・チュー ブ・工具などを収納可能なゆったりとした容量。●タッチパネル操作部分は取り 外して交換が可能。●5.5インチのスマートフォンまで対応するゆとりのあるサイ ズ。●コラム+トップチューブ2箇所の合計3箇所での固定。

AERO TOP TUBE BAG

013940 ¥2,800 (税抜)

サイズ: 奥行き16.5cm×高さ7.6cm×幅8.9cm

容量: 1.11リットル

●エアロダイナミクスと利便性を追求したトップチューブバッグ。●空気抵抗を削 減し、ダンシング時にも脚に干渉しにくい形状は、補給食の携帯が必須になるトライアスロンから日常のライディングまで幅広く対応する設計。 ●二重構造のコラム ベルトを採用し、激しいハンドリングや路面の凹凸に対しても安定した固定が可能。 ●表面仕上げになめらかな黒の反射素材を採用。●安全性の高い2箇所のマジック テープ固定。●内張りにソフトな布地を採用し、ガジェットのキズを防ぐ。



013942

¥1,300 (税抜)





FELL

フレームバッグ IA BTS シートチューブ リア ストレージ





価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

¥8,800 (税抜)

●IAシートチューブ後方に装備するリアストレージ。●スペアチューブなどの必 需品をスマートに収納することが可能です。●CFD解析による形状設計で、IAの エアロ効果をさらに高めます。

フレームバッグ IA カルパック トップチューブ ストレージ



013950

¥12,800 (税抜)

● 2017 年発表モデルから採用される IA トップチューブに装備するストレージ。 ●ハンドルステム後部を覆い、空気の乱れを防ぐだけでなく、補給食など携行物を 確実に保持し、走行中のアクセスも容易です。

77

荷室 15L+ リザーバー 3L バッグ重量: 1.2kg バックレングス (背面長): 48-53cm ウエスト: 66-116cm 本体素材:ナイロン

バックパネル:XV(TM) マルチレイヤー EVA フォーム ハーネス: 超軽量メッシュ + インディペンデントサスペンション ヘルメットフック、レインカバー、バイクツールオーガナイザー付属







3L/100oz

18891060 チャコール/アトミックブルー

18891061 チャコール/サルファースプリング

■ 社員ブログ

あなたのバッグは普通のバックパックですか? それともプロテクション機能付きバックパックですか?

今回のハイライトはこちら、背面です。蒸れにくいメッシュ の背面パネルや肩紐(ハーネス)を採用しているのは当たり 前。中に入っていたのはこのパネ



し。このプロテクターは衝撃吸収素 材「EVA」で出来ているのですが、 のEVAはとても優れた素材で今ま 優れた柔軟性と弾力性を持っていま す。そのようなことで各種スポーツ

ており、他にも子供が怪我をしない ようにと幼稚園での床や壁にも使われています。頭はヘルメッ ト、ヒジやヒザはプロテクターをしている方が多いですが、と くにトレイルライドやエンデューロレースとなると登り区間で

いったシーンでも、このK.U.D.U.12ならば今まで通りのライディングを楽しみ ながら背中を守ってくれます。写真のように着脱できるので、そこまで要らない なという例えばSDA王滝の際は外して軽 量に走ることもできます。 そのほか細かな箇所もよく出来ていま

。 CAMELBAK製品全般に採用されてい る密かなお気に入りは、この紐をまとめ るマジックテーブ。グルグル巻いてぶら らしないように出来ます。

表側にフルフェイスヘルメットを縛り付けるためのストラッ ブ、底部にはヒジ・ヒザブロテクターを縛り付けるためのスト ライディングの邪魔だし蒸れて熱いということで背中のプロテクターを装着したくないですよね。そう ラップが装備されています。「エンデューロ」では、必須の装 # ミョル: チェスト(胸)ストラップに合体しているホースのぶらぶら防止 パーツ。通常は1か所しか無いホースを止める場所が2か所ある

ので、ホースがぶらぶらせずダウンヒル に集中できます!同時にチェスト(胸)ス トラップも2本ありますので身体と一体

感が高いです。 今回は日本最高峰ダウンヒルコースで ある富士見パノラマリゾートでインブ

レを行いました。1番に感じたのはバッ グと身体の一体感。着けてな・・・いや背負ってないみたいで す。そしてこのバッグを背負っている安心感。A・B・Cコース を安心して走りまわれました。

バックにプロテクターを内蔵したフリーライドモデル 荷室9L+3Lリザーバー パック 重量1.2kg

K.U.D.U. 12 _{2−ド2−12}

3L/100oz

¥33,000 (税抜)

荷室 9L+ リザーバー 3L

ウエスト:66cm-116cm

バッグ重量: 1.2kg



18891063

バックパネル: XV(TM) マルチレイヤー EVA フォーム

ヘルメットフック、バイクツールオーガナイザー付属

ハーネス: 超軽量メッシュ + インディペンデントサスペンション

バックレングス (背面長): 48cm-53cm



18891065



18891066 ブラック/アンディーントゥーカン ファイアリーレッド/シルバー インペリアルブルー/ブラック



18891062 バルバトスチェリー/サルファースプリング ¥29.800 (税抜)

バイクツールオーガナイザー付属





バックプロテクターを内蔵したエンデューロ用ハイドレーションバッグ

T.O.R.O.™PROTECTOR 8 トーロープロテクター 8

3L/100oz

¥29,000 (税抜)

^{発注番号} 1**8891073**ブラック/バートンオリーブ Komperdell社のマルチレイヤークロスフォームでソフトシェルでありながら、 CEスタンダード1621-2規格に準拠。 複数回の衝撃でも高い吸収性を維持。 3LのCRUXリザーバー。 荷室合計8L(5Lカーゴ+3L リザーバー) カーゴコンプレッション 通気性の高いバックパネル。

ツールケース、セーフティホイッスル、ポンプロープ付属。



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



軽量・低重心のランバーリザーバー搭載モデル。荷室12L+3Lリザーバーパック 重量800g

M.U.L.E.™LR 15 ≥ 1 − 1 LR 15

3L /100oz

¥20.000 (税抜)

荷室12L+リザーバー3L バッグ重量:800g バックレングス(背面長): 43cm-53cm ウエスト: 76cm-127cm 本体素材:ナイロン

ハーネス: ウルトラライト3Dメッシュストラップ ヘルメットフック、レインカバー付属



軽量・低重心のランバーリザーバー搭載モデル。荷室7L+3Lリザーバーパック 重量650g

18890463

SKYLINE™ 10 LR ADATETY 10 LR

3L /100oz

荷室 7L+ リザーバー 3L バッグ重量:650g バックレングス (背面長): 43cm-53cm ウエスト:66cm-116cm 本体素材:ナイロン ハーネス: ウルトラライト 3D メッシュストラップ ヘルメットフック、レインカバー、 バイクツールオーガナイザー付属



18891072 インペリアルブルー / ブラック ¥19.800 (税抜)



18891087 ブラック 18891088 ジブラルタルネイビー/セージグレー ¥21 800 (##)

重量わずか480g。 荷室6L+リザーバー3L搭載、デイトリップに最適。

LOBO[™] □#

3L /100oz

¥17,800 (税抜)

ントサスペンション

荷室 6L+ リザーバー 3L バッグ重量:480g バックレングス (背面長): 43cm-53cm ウエスト: 66cm-116cm 本体素材:ナイロン ハーネス:超軽量メッシュ+インディペンデ







チャコール







18891070 チャコール / エンバー



18891076



18891078 キャメルフラージュ



18891079 レーシングレッド /

NEW

カメラ フェンダーサイクルコンピューター・ キックスタンド・

ステム

CAMELBAK

超軽量300g。荷室3L+リザーバー3L搭載スリムモデル。

RATCHET[™] ∋チェット 3L/100oz

¥12,000 (税抜)

バッグ重量:300g ウエスト: 66cm-116cm 本体素材: ポリエステル



18891086



5L容量のコンパクトバッグ型

ROGUE[™] □-グ

2.5L /85oz

¥9,800 (税抜)



18890465 ブラック/グラファイト 18890466 カーブブルー/ブラック

2.5LのCRUX LRリザーバー 荷室合計5L(2.5Lカーゴ+2.5L リザーバー) リザーバータンクを出さずに給水できる エクスターナルフィルシステム。 通気性の高いハーネス。 伸縮性のあるオーバーフローポケット。 調節可能なチェストベルト。 チューブトラップ付属。



NEW

18891080 ラピスブルー/アトミックブルー



3L容量のコンパクトバッグ型

CLASSIC[™] クラシック

2.5L /85oz

¥7,800 (税抜)

2.5L の CRUX LR リザーバー 荷室合計 3L (0.5L カーゴ +2.5L リザーバー) リザーバータンクを出さずに給水できるエクス ターナルフィルシステム。 通気性の高いハーネス。 調節可能なチェストベルト。 チューブトラップ付属。











NEW



NEW

18890469 レーシングレッド/ 18891081 グラファイト/ 18891082 ラビスブルー/ 18891083 セーフ

1.5L容量のコンパクトバッグ型

HYDROBAK™ ハイドロバック

1.5L /50oz

¥6,800 (税抜)

2.5LのCRUX LRリザーバー 荷室合計1.5L (OLカーゴ+1.5L リザーバー) リザーバータンクを出さずに給水できるエクス ターナルフィルシステム。 通気性の高いハーネス。 調節可能なチェストベルト。 チューブトラップ付属。



18890471 ブラック/グラファイト 18890473 レーシングレッド/シルバー



18891084 ラビスブルー/アトミックブルー 18891085 セーフティーイエロー/ネイビー

荷物の出し入れが簡単なベスト型

CHASE™BIKE VEST 1.5L /50oz

¥15,800 (税抜)



^{発注番号} 18891075 ブラック 1.5LのCRUX LRリザーバー 荷室合計4L(2.5Lカーゴ+1.5L リザーバー) 胸のポケットに補給食やツールを収納して素早い出し入れが可能。 伸縮性のある背中のポケットは衣類の収納に便利。 2本のチェストベルトで高いフィット感。 3Dベンチレーションメッシュで高い通気性。

背中の通気性を重視したウエストバッグ型

NEW

REPACK[™]**LR 4**

1.5L /50oz リパックエルアール

¥11,800 (稅抜)



^{発注番号} 18891074ブラック 複数回の衝撃でも高い吸収性を維持。 1.5LのCRUX LRリザーバー 荷室合計4L(2.5Lカーゴ+1.5L リザーバー) マグネットチューブトラップアタッチメントで飲み口を簡単にバッグへ着脱可能。 小さな荷物を収納できるウエストベルトポケット。 バッグ裏面は通気性の高いエアメッシュ。

子供向けハイドレーション専用モデル

SKEETER[™] スケーター

アトミックブルー/ネイビーブレザ-

リザーバー1.5L+小型ポケット バッグ重量: 110g 本体素材:ポリエステル

1.5L /50oz


¥6,400 (税抜)

18890475





価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない













ベル

・キックスタンド・

<u>Camelbak</u>

CRUX[™] **RESERVOIR**

新しい「CRUX RESERVOIR」は、従来品と比較してひと口ごとに20%アップの流入を実現 しました。飲みやすいビッグバイトバルブ、水漏れせずに取り外しが出来るクイックリンク システムなど、ライダーにとって理想のハイドレーションシステムを提供します。



20% MORE WATER PER SIP

ひと口で20%アップの流入量より素早い給水が可能になりました。

EASY OPEN/CLOSE LEAK-PROOF CAP 簡単で確実な開閉が可能なキャップ

LEAK-PROOF ON/OFF LEVER 流出防止レバー 必要な時にだけ水を出せます。

HOLD ON 進化したハンドル 持ちやすいハンドルによって、片手でタンクに補充が出来ます。

RESERVOIR BAFFLE リザーバーバッフル バッフルを加えることで、装着しやすい薄型を実現しています。

BPA / BPS / BPF FREE BPA / BPS / BPF フリー ビズフェノールを使っていません。飲料水を安心して入れられます。

HYDROGUARD™ ハイドロガード リザーバーとチューブには抗菌加工を施しています。

BIG BITE™ VALVE ビッグバイトバルブ ひと口ごとに自動的に開閉するビッグバイトバルブを装着。

QUICK LINK™ SYSTEM クイックリンクシステム 給水時など、リザーバーをバックとチューブから取り外す時に、自動的に栓が閉まります。

ACCESSORIES

NEW クラックス クリーニングキット



リザーバー オン/オフ バルブ

18891302 ¥3,800 (税抜)

クラックス

18890632

¥800 (税抜)

CI I I X™ 車田.

18890928

18890636

¥1,800 (税抜)

ビッグバイトバルブ別売り。

エルゴハイドロロック

クラックス サーモホース



18890634 ¥3,000 (税抜)

チューブ内の水温上昇を抑える保冷カバー つき。クイックリンクシステムを採用したリ ザーバーに利用可能。

リザーバードライヤー

クラックス サーモダイレクター ホース

18890635

18890927

¥1,600 (税抜)

旧タイプのオメガ

リザーバー用ドライヤー。

広げて干せるため、中まで乾きやすい。

ビッグバイトバルブカバー

¥3,600 (税抜) チューブ内の水温上昇を抑える保冷力 バーつき。固定可能なホース。クイックリンクシステムを採用したリザーバーに利用可能。

リザーバー ドライヤー

クラックス チューブホース

18890633 ¥1,800 (税抜)

CLUX™ 専用。

リザーバー クリーニングブラシキット

18890637 ¥1,500 (税抜) リザーバータンク とホースが洗える ブラシのセット。

干せる専用ハンガー。

ビッグバイト バルブ

18890921 ¥800 (税抜)

18890630

¥1,500 (税抜)

リザーバーを広げて

¥1,000 (税抜) 口でくわえるとオープン、離すとク ビッグバイトバルブを 90 度曲げて飲 みやすくするパーツ。オンオフスイッ チ付き。ビッグバイトバルブは付属し ローズの吸いやすく漏れないビッグバ イトバルブ。特許取得のワンピースシ ません。CLUX™ には使えません。 リコンデザイン。

ピュアフローチューブ マグネティック チューブ トラップ



交換用チューブ。98cm

レインカバー

カバー。

18890956 M/L ¥2,800 (税抜)

アンチドート ドライヤーキット

18890936 ¥1,800 (税抜) アンチドートリザーバー用ドライヤー。 ビッグバイトバルブの汚れを防ぐ 広げて干せるため、中まで乾きやすい。

18890931

¥800 (税抜)



10-16L のバッグに 対応するレインカバー。

SERFAS

リザーバーチューブを好きな場所に固

定できるマグネット。全ホース対応。

究極の輪行キャスターケース

SBC BIKE CASE

18199222 ¥74,800 (税抜)

サイズ:外側:114cm×71.1cm×25.4cm 内側: 110cm×67.3cm×23.5cm 参考重量: 14.06kg

●2輪の丈夫なキャスター付で楽に移動できる。 ●頑丈なポリエチレン製の外ケース。●4つのス テンレススチール製ラッチ(掛け金)で究極の 固定力。●3層のフォーム素材で保護。内部の固 定用ストラップ付き。













バイクを確実に固定可能。




ダイヤルを回転させて 4カ所で固定させます。











耐久性の高い

カメラ フェンダー

ボトルケージ

ステム

ベル

crankbrothers

超軽量XCレース用カーボンハンドル

COBALT 11 = MUL 11

473741 8mm 473742 15mm

¥19.800 (税抜)

●素材:カーボン ●バックスイープ:9° ●クランプ径:31.8mm ●幅:780mm ●参考重量: 155g

軽量XCレース用アルミハンドル

COBALT 3 INIL 3

473743 ¥12.000 (税抜)

●素材:アルミニウム合金 ■バックスイープ:9° ●クランプ径:31.8mm ●ライズ:8mm ●幅:780mm ●参考重量: 225g



举注番号 473740 ¥12,000 (税抜)

●素材:7075 アルミニウム合金 ●バックスィープ:6° ●クランプ径:31.8mm ●ライズ:8mm ●幅: 680mm ●参考重量: 215g

超軽量エンデューロレース用カーボンハンドル

IODINE 11 アイオダイン 11



473746 ¥19,800 (税抜) ●素材:カーボン●バックスイープ:9° ●ライズ:30mm ●幅: 780mm ●クランプ径:31.8mm ●参考重量: 215g

軽量エンデューロレース用アルミハンドル

IODINE 2 Pradato 2



473747 ¥6,300 (税抜) ●素材: アルミニウム合金●ライズ: 30mm ●バックスイープ:9° ●幅:780mm ●クランプ径:31.8mm ●参考重量: 360g

軽量ダウンヒルレース用アルミハンドル

OPIUM 3 オビウム 3

473751 ¥12,000 (税抜)


●素材: アルミニウム合金●バックスイープ: 9°●幅: 780mm ●クランプ径: 31.8mm ●参考重量: 295g



473750 ¥12,000 (税抜) ●素材: アルミニウム合金●ライズ: 30mm ●バックスイープ:9° ●クランプ径:31.8mm

●幅: 780mm ●参考重量: 285g

charge BOWL #pu **473804** レッド **473805** トランスブルー **473818** ブラック ¥5,000 (税抜) クラシックベンドのドロップハンドル。 素材:アルミニウム 幅: 420mm ドロップ:140mm クランプ径: 25.4mm







STRAW AND-

独創的なライザーバー。 素材:アルミニウム 幅: 420mm クランプ径: 25.4mm ブレーキクランプ径:22.2mm




ケーシーエヌシーとは? 高精度、高品質、高性能を実現しています。

超軽量高精度パーツが生み出されるまで

応力解析を重ねCAD図面を





高精度CNCマシンを備えた 生産設備





設計図面を忠実に再現する CNC切削加工





SC FORCE IX>-71-X

スカンジウム製の価格帯最軽量ハンドル210g



471021 31.8mm 420mm **471025** 26.0mm 400mm ●デダアナトミックタイプ

参考重量: 210g ●幅、リーチ、ドロップは芯~芯の寸法です。



スカンジウム合金製で軽くても剛性十分 31.8mmクランブ、400mm幅で、実測重量は222g(!)スカンジウム合金製なの で削性も充分。1万円台としてはありえない 軽量さです。これと同じくらい軽量なハン ドルを買おうとするとカーボンになります が、値段は倍になってしまいますね。こんなに軽かったらフニャフニャで削性が足りないんではという不安が浮かびますが驚く ことに削性不足はまったく感じません。試 しにブラケットを持ってグイグイ体重をか けてみましたがかなり高削性です。



「攻め」のライディングにオススメの形状 ハンドル形状はデダ社のアナトミックとほぼ 同じ。00年台では定番だったハンドルで、選 手で言うとボーネンやバルベルデも使ってい ました。
①下ハンドルのアールをガッチリ握ってス

プリントでパワーをかけやすい ②下ハンドルのエンド部分は比較的近いボ ジションで楽に巡航できる ③ハンドルとの段差が小さくブラケットも

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

④リーチ、ドロップともに大きめでボジ ションにメリハリがつけられる昨今見かけない形状ですが、とてもオススメのハンド

SC BONE FLAT IRVE #-> 75" N

スカンジウム製



¥10,800 (税抜) 材質:スカンジウム カラー:ブラック 幅: 600mm ライズ:0mm

参考重量: 116g (クランプ径25.4) 140g (クランプ径31.8)

DARKSIDE FLAT ダークサイドフラット

7075 アルミ製

発注番号 473400 31.8mm ¥6,200 (税抜)

473401 25.4mm ¥5,200 (税抜)

材質:7075アルミニウム合金 カラー:ブラック 幅:600mm ライズ: 0mm 参考重量: 155g

バックスイープ:8°

ライズ:15mm

幅:760mm クランプ径:31.8mm

バックスイープ:9°

アップスイープ:5°

フェンダー

ベル

鍵



RAMPANT FLAT ランパントフラット

6061 アルミ製

 発注番号
 クランブ径

 473410
 31.8mm

 ¥4,200
 (税抜)

 473571
 31.8mm

 ¥4,200
 (税抜)

473411 25.4mm **¥3,400** (限抜) **473570** 25.4mm **¥3,400** (限抜) **7797** (限抜) バックスイーブ:10° ●29erに最適。

材質:6061アルミニウム合金 カラー:ブラック 幅:600mm

mm ライズ: 0mm 参考重量: 168g

RAMPANT RISER ランパントライザー

6061 アルミ製



R注番号 クランブ座 ライズ カ 473418 31.8mm 15.0mm/0.6インチ 473416 31.8mm 50.8mm/2インチ 473417 25.4mm 50.8mm/2インチ

¥5,200 (税抜) カラー: ブラック 幅: 710mm 参考重量: 380g

RAMPANT FLAT 710mm =>xx>x 75yx

6061 アルミ製



発注番号 473591 ブラック 473592 レッド 473594 ブルー 473599 ゴールド ¥5.200 (卵物) クランブ径:31.8mm 材質:6061アルミニウム合金 幅:710mm ライズ:0mm バックスイーブ:8° 参考重量:340g ●29er用



発注番号 473602 レッド 473604 ブルー 473609 ゴールド ¥5,200 (税物)

クランブ径:31.8mm 材質:6061アルミニウム合金 幅:710mm ライズ:15mm バックスイーブ:8° 参考重量:385g

BBB

**ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

AEROBASE | BHB-52

エアロベース



470362 ブラック **¥11,800** (税抜) 全長: 380mm

参考里里 - 5048 ● タイムトライアルやトライアスロンに使用されるアルミニウム合金製アディ ショナルバー。●31.8mmのオーバーサイズと26.0mmのロード用ハンドルバー に適合したアルミニウム合金の鍛造製クランプ。●ソフトパッドが腕に快適にサ ボート。●パッドの位置、バーの前後を調節可能。

ツーピースセットのアルミニウム製タイムトライアル用バー

AEROLIGHTBAR | BHB-58



¥9,800 (税抜) 参考重量: 470g

●26.0/31.8mmロード用ハンドルバーに適合した便利なクランプメカニズム。●フォーム製バッドが腕をサポート。●前後調節可能なエクステンションバーと2つの位置を達べるアームパッド。

コンパクト形状のドロップバー

RACER | BHB-35 レーサー ^{独注番号} 475104 380mm 475105 400mm 475106 420mm ¥4,900 (映抜) カラー: ブラック クランプ径: 31.8mm

ドロップ: 125mm リーチ: 70mm 重量: 337g (42cm)

● ダブルバテッド6061 T6 アルミニウム製。●強度、剛性、軽量性を向上するオーバーサイズデザイン。●コンバクトドロップとエルゴノミック形状。●ソフトサンドプラスト加工にポリッシュを施したステルスブラックデザイン。

MULTIBAR | BHB-30



475101マットブラック ¥3,800 (脱抜) 幅: 570mm

クランブ径: 25.4mm ●マルチボジションで快適なデザイン。工学に基づいたデザインでハンドルバー の位置を様々に調整可能。●スポーティで快適なライド用。●6061アルミニウム 合金製。●BHS-22アジャスタブルステム、BHG-27マルチフォームかBHG-29 エクスクルーシブと併用するとさらに快適。

ライズ 0 のフラットバー

HORIZON | BHB-09

ホライソン

BBB

^{発注番号} 475102 ブラック ¥3,900 (税抜)

BHB-51

●ダブルバテッド 6061 T6 アルミニウム製。●ソ 重量: 331g フトサンドブラスト加工にポリッシュを施したステ ルスブラックデザイン。

> ^{発注番号} 470380

¥2.400 (税抜

ライズ: 0mm バックスイープ: 9° 幅: 760 mm クランプ径: 31.8mm 重量: 331g

BHB-52 用

エアロバーロード アームパッド | エアロベースロード アームパッド

発注番号 470381 ¥2,400 (粉妝

アセンション

475103 ブラック

ルスブラックデザイン。

¥3,900 (税抜)

| エアロスピードロード アームパッド | BHB-53/54/57 用 発達等 470383

/ 用 ^{発注番号} 470382 ¥2,400 (稅抜)



TTバー用ゲルパッド

447827 ¥4.800 (税抜)

辛4,800 (税抜) B16/S22/S32 用交換パッド。



TTバー用ゲルパッド ディンプル

ステルスブラックデザインのライザーバー

●ダブルバテッド 6061 T6 アルミニウム製。 ●ソ

フトサンドブラスト加工にポリッシュを施したステ 重量:335g

ASCENSION | BHB-11

447828 ¥4,800 (税抜) ベイオネット TT バー交換用。





ステアチューブ径: 1-1/8(28.6mm) ハンドルクランブ径: 31.8mm アングル: 6° 参考重量: 129g

●軽量かつ高剛性な2014T6アルミニウム合金製。●3D鍛造製法のワンピース構造で強度を確保。●ステンレス製のボルト。






アロイアヘッドステム



681166 110mm **681167** 120mm **¥2,500** (⁸機) カラー: ブラック ステアチューブ径: 1-1/8 (28.6mm) ハンドルクランブ径: 31.8mm アングル: 7° 高さ41mm







ロードフォース II 発注番号 エクステンション **681478** 45mm

681470 60mm 681471 70mm 681472 80mm 681473 90mm 681474 100mm 681475 110mm

681474 100mm 681475 110mm 681476 120mm 681477 130mm ¥3,800 (税數)

カラー: ブラック ステアチューブ径: 1-1/8(28.6mm) ハンドルクランブ径: 31.8mm アングル: 6°

参考重量: 162g (31.8) ●磁力な6061アルミニウ/

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

●強力な6061アルミニウム製。●3D鍛造製法のワンビース構造。●スタイリッシュなブラックボディ&ブラックステッカー。

0.5

31.8 MM

ベル

31.8mm

60mm **682111**

MTB/トレッキング用

HIGHRISE 35D | BHS-24



発注番号 エクステンション **681480** 70mm 681481 90mm 681482 110mm ¥3,800 (税抜)

カラー:ブラック ステアチューブ径: 1-1/8(28.6mm) ハンドルクランプ径:25.4mm アングル:35°

●強度に優れる6061T6アルミニウム合金製。●3D鍛造製法のワンピース構造

HIGHRISE OS | BHS-25

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

ハイライズ OS

25.4 MA

60°

-10°

25.4 MM



681487 110mm ¥3,800 (税抜) カラー: ブラック ステアチューブ径: 1-1/8(28.6mm) ハンドルクランプ径:31.8mm アングル:35°

●強度に優れる6061T6アルミニウム合金製。●3D鍛造製法のワンピース構造で

シティー用

アングル変更でハンドル高さを簡単に調整

HIGHFIX | BHS-34



¥4,800 (税抜) カラー:ブラック

ハンドルクランプ径: 25.4mm 対応コラム径:28.6㎜ コラムミニマムインサート:38mm

アングル: +60°~-10°に調節可能

● 3D 鍛造製法の角度可変ステム。● 6061 T6 アルミニウム製。

囯 社員ブログ

クロスバイクのハンドル位置を高くしたい人へ

ステムが付く位置が約4センチ高くなります

角度調整でプラス60°からマイナス10°まで調整可能です

ことがあるかもしれません。もっとハンドルの位置を高くして、シティーサイクルみたいなポジションでのんびり走りたい。という方もいらっしゃると思います。そんな 方におすすめなのが、ハイフィックスです。



こんなに高くできる!プラス60°



低くもできる!マイナス10°



下端からMIN INSERT までの深さが38ミ リあります。最低でもコラム長は38ミリ出 ていないと取付が出来ません。通常のバイクであれば少なくとも40ミリ程度はあると 思いますので、だいたいのバイクには装着 可能だと思います。

HIGHFIX | BHS-35



カラー: ブラック ハンドルクランプ径:31.8mm 対応コラム径: 28.6mm コラムミニマムインサート:38mm アングル:+60°~-10°に調節可能

● 3D 鍛造製法の角度可変ステム。● 6061 T6 アルミニウム製。

HIGHSIX | BHS-29

ハイシックス OS アジャスタブル



ステアチューブ径: 1-1/8(28.6mm) ハンドルクランプ径:31.8mm アングル:+40°/-30°まで調節可能

●オーバーサイズのトレッキング用ハンドルバーに対応。●3D鍛造の6061-T6アルミ合金製。●ステンレススチールボルトが付属。



HIGHSIX | BHS-28

ハイシックス アジャスタブル



カラー:ブラック ステアチューブ径: 1-1/8(28.6mm) ハンドルクランプ径: 25.4mm

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

アングル: +40°/-30°まで調節可能 ●オーバーサイズのトレッキング用ハンドルバーに対応。●3D鍛造の6061-T6アルミ合金製。●ステンレススチールボルトが付属。



SC WING エスシーウィング

加工の難しいスカンジウム素材を 徹底的に軽量化した超軽量ステム

¥18,800 (税抜) 材質:スカンジウム、 チタニウムボルト カラー: ブラック ライズ:5° コラム径: 28.6mm スタックハイト: 38.0mm 参考重量:93g (80mm/31.8mm) 適合:ロード、MTB (XC)

発注番号 70mm **683010** 80mm 683011 90mm 683012 100mm 683013

TEAM ISSUE #-41>2-

7075アルミ製の価格帯最軽量ステム



31.8mm 突出し量 発注番号 50mm **683250** 81g ¥11.000 (税抜) 60mm 683251 材質: CNC切削7075アルミニウム合金、 87g 70mm **683252** 91g チタンボルト コラム径:28.6mm 80mm **683253** 96g ライズ:5° 90mm **683254** スタックハイト:38.0mm 100mm 683255 105g ●CNCを駆使し軽量性とコストパフォーマン 110mm **683256** 108g スを両立。 ●7075アルミを採用することで軽 120mm 683257 113g 量ながら十分な剛性を確保。 130mm 683258

実測重量は? 100g

素材は7075アルミ合金。最高級、最高強度のアルミです。内部やキャップの裏まで徹底的に 削り出し。軽量ステムには剛性不足を感じる製 品もたまにありますが、これは剛性的に不足を

感じることはありません

¥15.000 (税抜)

カラー: ブラック

コラム径: 28.6mm

参考重量: 190g

スタックハイト: 38.0mm

適合:MTB(XC、フリーライド)

11,000円で100g! KCNCの超軽量ステム

ライズ:10°

FREE RIDE 711-71K

材質:7075アルミニウム合金、スカンジウムボルト



31.8mm クランプ、120mm で、実測重量は 113g(!) カタログには各サイズの重量を表 記していますのでご確認ください。1万円台前 半のステムとしては圧倒的な軽量性です。



すね。使用するハンドルによっては固定力が不 十分なことがあるので、滑り止めコンパウンドを 併用することをお勧めします。



インプレッション ロードバイクの軽量化の中でも、バイク上部に あるパーツは特に効果的です。重心が下がることで安定感が高まり、ダンシングやスプリント で車体を軽く振れるようになります。もちろん 剛性不足は感じません。

ソノマアドベンチャー ステム

RITEWAY

^{発注番号} **687022** ブラック

エクステンション:70mm

シェファード ステム

エクステンション:60mm

●シェファード24 2019

687021 ブラック

¥3,200 (税抜)

エクステンション

¥2,300 (税抜)

●ソノマアドベンチャー 2019

687020 ポリッシュシルバー

687014 シルバー 687016

687015 ブラック **687017**

110mm

●シェファード、パスチャー、グレイシア

¥2,800 (税抜)

FLY RIDE 75151K

十分な軽量さを持ちながら高いコストパフォーマンスのステム



¥4,200 (稅抜) 材質:6061アルミニウム合金、 ステンレスボルト カラー:ブラック ハンドルクランプキャップカラー:

25.4mm、26.0mm (ブラック) 31.8mm (シルバー) ライズ:5° コラム径: 28.6mm スタックハイト: 38.0mm 参考重量: 120g (100mm、31.8mm) 適合:ロード、MTB (XC) ステムパーツ

25.4mm 26.0mm 31.8mm 発注番号 50mm 683031 683041 683051 60mm 683032 683042 683052 70mm 683033 683043 683053 80mm 683034 683044 683054 90mm **683035 683045 683055** 100mm 683036 683046 683056 110mm 683037 683047 683057 120mm 683038 683048 683058 130mm 683039 683049 683059

ステム前方からの切削加工 により強度を保ちながら 内部を軽量化。

CNC加工による ステアリングコラム付近の 削り出し。

683130 シルバー 683132 レッド 683139 ゴールド ¥4.200 (税抜) クランプ径:31.8mm ●SCウィング用交換フェイスプレート。 683140 M5×15.5mm 683141 M5×18mm ¥1,800 (税抜) ●チタンボルト。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



2018-2019 コラム径: 1-1/8 (28.6mm) ハンドルバー径: 25.4mm

スタイルス ステム 発注番号 687018 シルバー

¥2.000 (税抜) エクステンション:80mm ハンドルバー径 25.4mm 角度:-18° 高さ:150mm

●スタイルス 2018-2019

ベル


バッグ・

ハンドルバー



BAYONET





ベイオネット エクステンション 2/3専用



686262 26.0×40mm 686263 26.0×50mm 686264 26.0×65mm 686265 26.0×80mm 686266 26.0×95mm 686267 31.8×40mm 686268 31.8×65mm 686270 31.8×95mm ¥6,200 (税抜) 686269 31.8×80mm

¥3,200 (税抜) 686292 31.8×80mm ¥6,100 (税抜)

ベイオネット エクステンション



ベイオネット3 フィックスポジションステム

686293 70×30mm 686294 70×60mm 686295 100×30mm 686296 100×60mm ¥13,000 (税抜)



ベイオネット トップクラウン 686273 ¥15.000 (発揚)

ベイオネット3用 ベイオネット

トップクラウン 686272ベイオネット2用 **686291** ベイオネット SL 用 ¥4.000 (税抜)

ステムパーツ

ベイオネット ナックル&スピンドル

発注番号 686271 ¥3.400 (1016 ベイオネット283用





MTB TPR BAR ENDS MTB TPR $^{\prime\prime}$ -127 $^{\circ}$



¥2,200 (税抜)

素材:TPRゴムコーティング、樹脂ボディ、アルミニウムロックリング、 ステンレスボルト。 内径: Ø 22mm

重量: 125g ●エルゴノミックカーブで手にフィットするバーエンド。●TPR ゴム製のアンチ スリップ素材。

CNC BAR ENDS BE1 CNC BAR ENDS BE2





474081 ブラック 474083 ゴールド ¥8,800 (税抜) 材質:7075アルミニウム合金、スカンジウムボルト

参考重量: 46g (ペア)

サイズ: 全長=115mm グリップ部=85mm

474092 レッド 474094 ブルー ¥5.400 (税抜) 材質:6061アルミニウム合金 参考重量:62g(ペア)

474091 ブラック

●ワールドカップライダーが使用する世界最軽量レベルのバーエンド。●先端にな るほど薄くなるテーパー構造。●CNC加工による中空構造。

CNC BAR END PLUGS

447830 シルバー

447831 ブラック

447832 レッド

447834 ブルー

447836 グリーン

447839 ゴールト

材質:6061アルミニウム合金

適合内径: ¢18~25mm

適合:ロード、MTR

参考重量: 12g (1個)

¥3,200 (税抜)



447840 シルバー 447842 レッド 447844 ブルー 447846 グリーン 447849 ゴールド

シーエヌシーバーエンドキャップ

CNC HANDLE BAR CAP

¥3,200 (稅抜) 材質:6061アルミニウム合金 適合:ロードハンドルバー用(内径20mm前後)

重量: 27g (ペア)

●2個入

シーエヌシーバーエンドプラグ













ハンドルの外側から4mm の六角レンチを使ってうす を広げてハンドルへ固定す る方式。固定力が高く、取 り付けも簡単。

ハンドルの左右に取り付け

て、グリップへのダメージ

を防ぐバーエンドプラグ。







STABILIZER AL ZAKEFLIF-AL



幅:34mm 厚み:20mm ●アルミ素材に握りやすいクレイトンラバーを融合させたバーエンド。●ハン ドルの上下に本体が取り付くので、前傾姿勢になりすぎることがなく、自然に バーエンドを握る事が可能。

●バイス構造により、4mmボルト1本でカーボン ハンドルにも確実な取り付けが可能。●左右の形状は同一です。

茎な姿勢を





※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

LIGHTCURVED | BBE-18 ライトカーブ



474168 ブラック ¥3,400 (税抜) 長さ: 150mm

●6061アルミニウム合金鍛造製法と3次元加工によるワンピースデザイン。●軽 量にもかかわらず強くて硬い。●手にフィットするアナトミックデザイン。

CLASSIC | BBE-07 POP 品番 016671

根強い人気のクラシックベンド形状のCLASSICバーエンド



¥3,000 (税抜) 長さ: 150mm

●根強い人気のクラシックベンド形状のバーエンド。●耐久性を高めた6061 アルミニウム合金鍛造製法。●手のひらに納まるカーブデザイン。

最もスタンダードなサイズのTRAIL MONKEYバーエンド **TRAILMONKEY | BBE-01**

474160 ブラック ¥2,400 (税抜) 長さ: 100mm 参老重量: 118g

●最もスタンダードなサイズのTRAILMONKEYバーエンド。●軽量な6061アル ミニウム合金製でワンピース構造。●人間工学に基づいた握りやすいデザイン。● 安全なハンドルバー取り付けのためのヘックス・ボルト付きワンピースクランプ。 ●最初の1本に最適なスタンダードサイズ。●少し内側に角度が付いて自然に握る

LIGHTSTRAIGHT | BBE-17

発注番号

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



474167 グロッシーブラック ¥3,400 (稅抜) 長さ:95mm 直径: 27 0mm

参考重量: 104g

● 6061 アルミニウム合金鍛造製法と3次元加工によるワンピースデザイン。● 軽量にもかかわらず強くて硬い。●手にフィットするアナトミックデザイン。

THREE-D | BBE-05

474161 ブラック ¥2,400 (稅抜)

●耐久性を高めた6061アルミニウム合金鍛造製法。●3次元加工のワンピースデ ザイン。

PLUG & PLAY | BBE-50 ブラグ & ブレイ



形状: 丸スタンダード 直径:24mm(外側)/20mm(内側) 参考重量:2g(1個) ハンドル内径15mm~19mmまで 対応。







3次元加工

●世界最軽量レベルのハンドルエンドキャップ。●2個入

ベル

キックスタンド・ ・

BBB

しっかり固定できるスクリューオンタイプ **ENDCAPS | BHT-96**







ENDCAPS

エンドキャップ

| BHT-90S



^{発注番号} 447703 4/5 ¥300 (税抜)



^{発注番号} 447701 4.5

¥250 (税抜)

| BHT-91S

| BHT-92S

^{発注番号} 447705 4/5 ¥600 (税抜)

●ドロップハンドルバーに使用するテープ 止めエンドキャップ。●2個1組。



BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただたに製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

FLEXRIBBON GEL | BHT-14



^{発注番号} 447742 ブルー **447744** グリーン ¥3,000 (税抜)

●強力で弾力性のあるボリウレタン製ハイグリップテープ。●滑りにくいダイヤモンドパターンデ ザインで最高のグリップ力。●衝撃吸収にすぐれ たマイクロファイバー素材でさらに快適なライ ディングを実現。●表面は汚れをふき取りやす くあらゆる天候でも使用可能。●全てのサイズ のハンドルバーに対応出来る十分な長さ。●スト レッチ素材と裏面のゲルでハンドルバーに簡単に 巻きやすい仕様。●フィニッシュテープとエンド キャップが付属。

RACE RIBBON | BHT-04





お手頃価格ながら手のなじみが良く伸縮 性の良さと切れにくさからビギナーでも 巻きやすい。他社製品と比較しても伸び るので巻きやすいです。

^{発注番号} 447331 カーボンブラック ¥2,000 (税抜)

参考重量: 64g

●軽量なポリウレタン素材にカーボン模様。●伸 縮性があり接着剤でしっかり固定され、付属の補 助テープとバーエンドキャップを使用し、簡単に ハンドルバーに巻けます。●キングサイズのハ ンドルバーに対応できる十分な長さ。●フィニッ シュテープとエンドキャップが付属。

GRIP RIBBON | BHT-11



販売店様のコメント よく伸びるので巻きやすい。手に とてもフィットして自然なグリッ ブ感で耐久性も良い。

軽量性

^{発注番号} **447400** ブラック ¥1,800 (税抜) 長さ: 2070mm

参考重量: 24g

●伸縮性にすぐれたEVAフォーム素材。●表面は ソフトな感触のスエード仕上げ。●薄くても衝撃 吸収性にすぐれたクッション素材。●多くのプロ 選手が愛用しています。●キングサイズのハンド ルバーに対応できる十分な長さ。●フィニッシュ テープとエンドキャップが付属。

ゲル内蔵の3.5mmコンフォートバーテープ **RACERIBBON GEL | BHT-05**





軽量性

^{発注番号} **447357** ブラック 447358 ホワイト **447745** グリーン ¥1.800 (税抜)

●裏側にゲルがついた厚みのある3.5mmの快適性をもたら すテープ(従来のテープの厚みは2.5mm)。●最高グレード の人工コルクが滑りを防止し衝撃を吸収。●天然コルクと異 なり、過酷な使用環境での耐久性を持つ。●大きいハンドル もカバー出来る十分な長さ。●ストレッチ素材でハンドル バーに簡単に巻き付け可能。●フィニッシュテープとエンド キャップが付属。

RACERIBBON | BHT-01




¥980 (税抜) 長さ: 1900mm 参考重量: 28g

●最高グレード人エコルクで高強度かつノンスリップショック吸収グリップ。●全てのハンドルサイズ に対応する長さ。●ストレッチ素材で簡単に組み付け。●フィニッシュテープとエンドキャップが付属。

SERFAS

ECHELON SYNTHETIC CORK BAR TAPE





447281 ブラック **447286** チェレステ **447285** ホワイト **447295** ブラック/グレー ¥1,300 (税抜)

474276 ダークブラウンマーブル **474280** グレーカモ 474281 レッド/グリーン/イエロー ¥1,600 (税抜)

●触り心地が良く、耐久性の高いバーテープ●裏側の特殊な両面テープで簡単 な取り付け。●薄く、軽く、伸縮性に優れる人口素材。●ショックを吸収する エセロン製コルクタイプ。

TWO TONE STITCHED 25->スティッチ



発注番号 474242 レッド

¥2,600 (税抜)

●2色のカラーパターンが楽しめる。●上品なレザー風素材。●高い衝撃吸収 性。●滑り止め表面加工。●裏面の粘着テープで取り付けが簡単。●洗濯可

REACTIVE BAR GEL UPPOFIT IN- SILVE



¥1,900 (税抜) 参考重量:36g(片側)

●バーテープの内側に巻き込むリアクティブジェルのパッド。●ショック吸収 の強化。●4枚のパッドでハンドルバーの上側と下側にセット。




ロード ハンドル バーテープ





グリップ

Tri/TTブレーキフード



445017ブラック 445018ホワイト ¥2,400 (税抜) ほとんどのインターナルケーブル用 ブレーキレバーに対応。



charge

見た目と耐久性を両立。長さ:2m

U-BEND 45 2-4> F 45 **発注番号 447444** ブラック 447445 ホワイト ¥2,400 (税抜) クラシックスタイルのバーテープ。人工合皮素材でクラシックな



グリップ

GRIDDLE グリードル

発注番号 441634 ライム/レッド ¥2,600 (税抜)

ステム側にワイドなクランプを装備した固定力の高い軽量グ リップ。片側クランプにすることで握るラバー部分を減らさず にショートグリップ化。軽量なプラスチックコアに盾模様に カットアウトしたラバーはグローブ無しでも快適な握り心地。



^{発注番号} 441641 ホワイト 441642 byk 441643 クリア 441645 グリーン ¥700 (税抜)

ロープロファイルでハンドルとの一体感が 高いピストドロップハンドル用グリップ。 長さ: 170mm

ベル

BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次算、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

急カーブを曲ったり、長距離を走ったり、オフロードを探索したり、山で登ったり下ったり、スポーツバイクには数多くの走行条件が存在しますが、 BBBにはそれぞれの条件に対応したグリップが揃っていて、確実にハンドルをホールドしバイクをコントロールできます。

ツートンカラーの握りやすいスタンダードグリップ VIPER | BHG-97

442557 ブラック/グレー **442558** ブラック/ホワイト

442559 ブラック/ネオンイエロー **442560** ブラック/ブルー

442561 ブラック/レッド

¥1,500 (税抜)

長さ: 130mm

●ソフトなデュアルデンシティ素材を使用。●表面の特殊なパターンで高いグリッ プカ。●エンドキャップ2個付属。

最高のグリップ&コントロールを実現するプレミアムグリップ

PYTHON | BHG-95

442552 ブラック

442553 レッド/ロッキングブラック 442554 ミント/ロッキングカッパー

442555 ネオンイエロー/ロッキングブラック

442556 モスグリーン/ロッキングカッパー

¥2,600 (税抜)

●極限の状況下でも保持できるグリップ。●ヘキサパターンのグリップ表面で滑り を防止。●ハンドルバーへ確実に固定するスクリューオンタイプ。●簡単な装着。

STICKY | BHG-34



発注番号 442531 ブルー 442532 レッド **442533** グリーン ¥3,500 (税抜)

重量:49g 長さ: 130mm

●快適ソフトシリコングリップ。振動を吸収。●雨の日も滑りにくい。●エンド キャップ付属。

スティッキーフィックス

STICKYFIX | BHG-35



ロックオン付きのシリコン製プレミアムグリップ

442543 ブラック **442544** ブルー 442545 レッド 442546 グリーン ¥2,800 (税抜) 参考重量: 108g

長さ: 128mm ●シリコン製軽量ロックオングリップ。●アルミクランプがグリップを確実に固 定。●滑りにくく振動吸収性の高いシリコン製。●エンドキャップが付属。

滑りにくいスタンダードグリップ **DUALGRIP | BHG-07**



441557 ブラック/ホワイト **441587** ブラック/グリーン

¥1,400 (稅抜)

●ソフトなデュアルデンシティ素材。●グリップ力の高い表面のパターン。●エン

EXCLUSIVE | BHG-26

エクスクルーシブ



442511 ブラック ¥3,600 (税抜)

●快適なフォーム入り本革グリップ。●エンドキャップ2個付属。

FORMWAVE | BHG-32

フォームウェーブ




^{発注番号} **441581** ブラック ¥1.000 (\$\$\psi\$) 長さ: 128mm

FORMGRIP | BHG-28G

●軽量で握りやすいソフトフォームグリップ●ソフトフォームが振動や衝撃を吸 収。●エンドキャップ2個付属。

クレイトンラバー製のコンフォートグリップ



り締まる2つのエンドキャップ付き。

FORMGRIP | BHG-28

フォームグリップ

^{発注番号} **442521** ブラック

参考重量: 17g (1本)

¥1,000 (税抜)

長さ: 135mm

442549 クラトンブラック ¥700 (税抜)

両側ツイストシフト用

CRUISER | BHG-93

長さ: 130mm

●ヘキサバターンのグリップ表面で滑りを防止。●一体型エンドキャップ。


クレイトンラバー製のコンフォートグリップ

●快適な握り心地。●ソフトなフォーム素材によって衝撃や振動を軽減。●しっか

クレイトンラバー製のコンフォートグリップ 片側ツイストシフト用

り締まる2つのエンドキャップ付き。●ツイストグリップギア用。

CRUISER | BHG-92



442550 ブラック ¥700 (税抜)

441620 ブラック

¥1,000 (税抜)

長さ:92mm

長さ・1×130mm、1×92mm

●ヘキサパターンのグリップ表面で滑りを防止。●一体型エンドキャップ。●ツイ ストグリップギア用。

●快適な握り心地。●ソフトなフォーム素材によって衝撃や振動を軽減。●しっか

442551 ブラック ¥700 (税抜)

長さ: 92mm ●ヘキサパターンのグリップ表面で滑りを防止。●一体型エンドキャップ。●ツイ ストグリップギア用。

LEATHERFIX | BHG-16

レザーフィックス




442510 ブラック ¥5,200 (税抜) 長さ: 135mm 参考重量:95g(1本)

■本革製カバー。●内部はクレイトンラバー素材で人間工学に基づいたデザイ ン。●手のひらに完全にフィットしソフトな握り心地。●ハンドルバーから外れな いスクリューオンインターフェイス。 ●ERGOSTICKS (BBE-16) バーエンドと 完全に合体。●しっかり締まる2つのエンドキャップ付き。

クレイトンラバー素材使用の人間工学に基づいたデザイン SLIMFIX | BHG-72

スリムフィックス



442538 ブルー 442539 レッド ¥3,200 (税抜)

長さ: 135mm ●アナトミック形状で手をサポートするので非常に快適。●樹脂クランプ付のロッ クオングリップ。●スクリューオンインターフェースでハンドルバーからの滑り落

ゲルで手の平をサポートする人間工学に基づいたデザイン

ERGOFIX | BHG-71 エルゴフィックス



442536 ブラック/レッド ¥3.200 (稅抜) 長さ: 133mm

●アナトミック形状で手をサポートするので非常に快適。●アルミニウムクランプ 付のロックオングリップ。●スクリューオンインターフェースでハンドルバーから の滑り落ちを防止。



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない









ベル

ボトルケージ

カゴ・キャリア・

エルゴノミックグリップ&バーエンド **ERGOTECHSET | BHG-88** 442548 ¥5,900 (税抜) グリップ長さ:133/92mm (右側グリップシフト用) バーエンド長さ:85mm

●エルゴノミックロックオングリップと専用バーエンドのセット。●ゲル入りのク

レイトンラバー製。●ボルト固定式のロックオンが、グリップのズレや回転を防止。

●圧力を分散するアナトミック形状が手のひらをサポートし快適。

上半身の疲れを大きく軽減するエルゴグリップ

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混合することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

ERGOTECH | BHG-82

442547 ¥3.900 (税抜) 長さ: 133 mm

●ゲル入りのクレイトンラバー製エルゴノミックロックオングリップ。●ボルト固 定式のロックオンが、グリップのズレや回転を防止。●圧力を分散するアナトミッ ク形状が手のひらをサポートし快適。







握りやすい形状のグリップ **INTERGRIP | BHG-77**



442528 ブラック/グレー **442542** ブラック 長さ:130/92mm ¥1,800 (稅抜)

●ゲルで手の平をサポートする人間工学に基づいたデザイン。●アナトミック形状で手をサポートするので非常に快適。





●高品質のフォーム素材で衝撃や振動を軽減し、快適な握り心地。●しっかり締ま る2つのエンドキャップ付き。●MULTIBAR (BHB-30) ハンドルバーに適合。









441704ホワイト **441705**ブラック ¥1,500 (税抜)

■エルゴノミックタイプ。■ロック オンボルト。●シェファード、グレ イシア 2018-2019

シェファード グリップ



MTBグリップ COBALT =XVIL

crankbrothers



442123 ゴールド 442124 レッド 442125 シルバー ¥3,000 (税抜) 材質:フォームラバー 長さ:130mm

参考重量: 67g/1 本 ●ソフトなタッチの超軽量グリップ。●ロックオンタイプのグリップでは最軽 IODINE アイオダイン



442126 ブラック ¥3,000 (税抜) 材質:クレイトンラバー 長さ: 130mm

●ハードなライディングに対応する DH 用グリップ。●高い固定力と抜群のグ リップ感覚。



EVA LOCK-ON GRIP EVA ロックオングリップ



●軽量で握り心地の良いEVAフォームグリップ。

●アルミニウム カラー ロックリング付属。



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない





グリップカラー: ブラック ブルー 発注番号ロックリングカラー441100+ブラック 441101 +ブルー 441102 +ゴールド 441103 +グリーン 441104 +レッド 441105 +シルバー

 発注番号
 ロックリングカラー

 441106
 +ブラック
 441108 +ゴールド 441109 +グリーン 441110 +レッド

イエロー レッド 発注番号ロックリングカラー441112+ブラック 441113 +ブルー **441115** +グリーン

 発注番号
 ロックリングカラー

 441117
 +ブラック
 441118 +ブルー **441120** +グリーン 441121 +レッド 441122 +シルバー

EVA GRIP EVA グリップ

¥2,200 (税抜)

内径: Ø 22mm

長さ: 120mm

大さ:35mm

EVA製超軽量グリップ12g



441092 レッド 441094 ブルー 441099 イエロー ¥1,200 (税抜) 材質:EVA 長さ:117mm 太さ:35mm 参考重量: 12g (ペア)

●DH用プロテクターなどに使用される最先端素材EVAを使用 ●高いクッション性。



ベル

キックスタンド・

ボトルケージ

バッグ

ベル

OMEGA-S1 オメガ-S1 インテグラルタイプ (CANECREEK)









502110 シルバー **502112** レッド **502150** ブラック

¥4,800 (税抜)

ベアリング:φ41.0mm×6.5mm×36°/45° ステアチューブ:φ28.6mmネジなし フォーク玉押: φ30mm スタックハイト:8mm 適合:インテグラル (CANECREEK)

参考重量: 76g

●最高の回転を維持するアンギュラコンタクトベアリングは完全密閉ですぐれた 防水機能。●スターナット、ボルト、キャップが付属。





OMEGA-S2 オメガ-S2

インテグラルタイプ (CAMPAGNOLO&RITCHEY)







^{発注番号} **502122** レッド 502124 ブルー **502151** ブラック

¥5,400 (税抜)

ベアリング:φ41.8mm×8.0mm×45°/45° ステアチューブ: φ28.6mmネジなし フォーク玉押: φ30mm スタックハイト: 10mm 適合:インテグラル (CAMPAGNOLO&RITCHEY) 参考重量:89g

●最高の回転を維持するアンギュラコンタクトベアリングは完全密閉ですぐれた防 水機能。●スターナット、ボルト、キャップが付属。

KUDOS-Q1 ora

セミインテグラルタイプ



502090 シルバー **502091** ブラック

¥6,800 (税抜)

材質:6061アルミニウム合金 ベアリング:45° ステアチューブ:φ28.6mmネジなし フォーク玉押: φ30mm 適合:セミインテグラル



フレーム内径: Ø44.0mm 参考重量: 133g

●最高の回転を持続するアンギュラコンタクトベアリングは完全密閉ですぐれた防 水機能。●スターナット、ボルト、キャップが付属。

KHS-F10 TAPERED KHS-F10 7-1/-

セミインテグラルタイプ (1-1/8×1-1/2)



発注番号 502371 ¥6,800 (税抜) カラー: ブラック ステアチューブ: 1-1/8"-1.5" 対応ヘッドチューブ: ø28.6×44×49.6×39.8mm 高さ:9.6+16.3=25.9mm ベアリング:シールドACベアリング 材質:6061アルミ製7075アルミ製クラウンレース 参考重量:134.6g (トップキャップ、ボルトとスターナットを除く) ●丈夫なヘッドセット。

KHS-PT1860 TAPERED KHS-PT1860 7-1/-

インテグラルタイプ (1-1/8×1-1/2)





502351 ブラック 502352 レッド

¥6,800 (税抜)

ベアリング:インテグラル (上) 外径41.8×8.0mm×45°/45° (下) 外径51.8×8.0mm×36°/45°

ステアチューブ: 1-1/8×1-1/2 参考重量:92g スタックハイト:10mm 適合:インテグラル ●スターナット、ボルト、キャップが付属。

ヘッドセットパーツ

HEADSET CONVERTORS





506310 KHS-PT1860 (1 1/8" 1.5")インテグラル用 **506311** KHS-F13 (1 1/8" 1.5")セミインテグラル用

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

●1.5" ヘッドセットを1 1/8" に変換するボトムクラウンレース。●ベアリン グ内角45°用。

ヘッドセットパーツ

SLAHEAD CAP SET SLP^v/tev/++vJtev/









题 轻who flock

Manager III

506300 シルバー **506301** ブラック 506302 レッド 506304 ブルー 506306 グリーン 506309 ゴールド ¥1,600 (稅抜)

材質:6061アルミニウム合金

適合:1-1/8 重量: N/A

●スーパーライトヘッドキャップ、ボルト、スターファングルナットが付属。

AHEAD CAP PANKENN #+ + y 7











506100 シルバー **506101** ブラック 506102 レッド 506104 ブルー 506106 グリーン 506109 ゴールド

¥1,900 (税抜) 材質: 6061アルミニウム合金 キャップ外径: ø28.6mm ステアチューブ内径: ø25.4mm 長さ:38mm 参考重量:36g

●超軽量へッドキャップ。●カーボンファイバー製ステアチューブに最適なマルチ プレッシャーアンカー。

HEADSET SPACER SLS ^y Fty FX ~ # SLS









自治の特を記いうと常しの選手







| 発注番号 | ¥600 (税扱 | 友) | | ¥700 (税扱 | E) | |
|------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 厚さ | 2mm | 3mm | 5mm | 10mm | 14mm | 20mm |
| レッド | 506021 | 506022 | 506023 | 506025 | 506027 | 506028 |
| ブルー | 506031 | 506032 | 506033 | 506035 | 506037 | 506038 |
| グリーン | 506041 | 506042 | 506043 | 506045 | 506047 | |
| ゴールド | 506051 | 506052 | 506053 | 506055 | 506057 | |
| シルバー | 506061 | 506062 | 506063 | 506065 | 506067 | 506068 |
| ブラック | 506071 | 506072 | 506073 | 506075 | 506077 | 506078 |
| 参考重量 | 1g | 1.5g | 2.5g | 6g | 11g | 14g |





材質:6061アルミニウム合金 内径: 28.6mm

| 肉抜加コ | [を施した軽] | 量タイプ。 | | | |
|------|----------|--------|--------|----------|------------|
| 発注番号 | ¥600 (税据 | 支) | | ¥700 (税报 | Ē) |
| 厚さ | 2mm | 3mm | 5mm | 10mm | 14n |
| ッド | 506021 | 506022 | 506023 | 506025 | 5060 |
| ルー | 506031 | 506032 | 506033 | 506035 | 5060 |

| ブルー | 506031 | 506032 | 506033 | 506035 | 506037 | 506038 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| グリーン | 506041 | 506042 | 506043 | 506045 | 506047 | |
| ゴールド | 506051 | 506052 | 506053 | 506055 | 506057 | |
| シルバー | 506061 | 506062 | 506063 | 506065 | 506067 | 506068 |
| ブラック | 506071 | 506072 | 506073 | 506075 | 506077 | 506078 |
| 参考重量 | 1g | 1.5g | 2.5g | 6g | 11g | 14g |

HEADSET SPACER ^ッドセットスペーサー



材質:6061アルミニウム合金 内径: 28.6mm 外径:35.6mm

| 発注番号 | ¥300 (税据 | Đ | | ¥400 (税报 | Đ) | | |
|------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 厚さ | 2mm | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 14mm | 20mm |
| ブルー | 506221 | 506222 | 506223 | 506224 | 506225 | 506227 | 506228 |
| ゴールド | 506231 | 506232 | 506233 | 506234 | 506235 | 506237 | 506238 |
| ブラック | 506241 | 506242 | 506243 | 506244 | 506245 | 506247 | 506248 |
| レッド | 506251 | 506252 | 506253 | 506254 | 506255 | 506257 | 506258 |
| 参考重量 | 3g | 5g | 9g | 12g | 15g | 19g | 25g |

HEADSET SPACER SLS SET ヘッドセットスペーサーSLSセット



506164 ブルー 506166 グリーン ¥2,600 (稅抜) セット内容: 3mm/5mm/ 10mm/14mm/20mm

●肉抜加工を施した軽量タイプ。

HEADSET SPACER SET ヘッドセットスペーサー セット

^{発注番号} **506081** ブラック

506082 レッド 506084 ブルー 506089 ゴールド ¥1,400 (税抜)

セット内容: 3mm/5mm/

10mm/14mm/20mm



※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

インテグレーテッド

TAPERED | BHP-45



¥14,800 (税抜)

●インテグレーテッドヘッドセット。●45°×45°のシールドステンレス製べ アリング。●高さ15mmのカーボン製コーンスペーサー。●オープンクラウン レースで簡単装着。●上ワン1-1/8"、下ワン1-1/4"。

FEATURES HEADSETS



高耐久シールド

コラム径

45° x 36°

45° x 45°

36° x 45°

ペアリング角

TAPERED | BHP-455

¥9,800 (税抜)

ベアリング内径:1.1/8-1.3/8" ベアリング外径: 41.0-48.9mm ベアリング角:上下 36/45°

●インテグレーテッドテーパードヘッドセット。●アルミ製 15mm コーンスペー

TAPERED | BHP-456

506267

36° x 45°

45° x 45°

¥9,800 (税抜) ベアリング内径: 1.1/8-1.3/8" ベアリング外径: 41.8-48.9mm ベアリング角:上45/45°、下45/36°

36° x 45° ●インテグレーテッドテーパードヘッドセット。
●アルミ製 15mm コーンス ペーサー。●クロモリベアリング。

サー。●クロモリベアリング。

INTEGRATED | BHP-41



ベアリング外径:41.0mm 適合: CANECREEK

●インテグレーテッドヘッドセット。●36°×45°のシールドクロモリ製ベアリン グ。●高さ15mmのアルミニウム製コーンスペーサー。●オープンクラウンレー スで簡単装着。

HEAD SET | BHP-45

502267

¥4,400 (税抜) ベアリング内径:1.1/8-1.1/4" ベアリング外形: 41.8-46.8mm ベアリング角: F下 45/45°

●インテグレイテッドテーパード ヘッドセット。●アルミ製 15mm コーンスペー サー。 ●ベアリング: クロモリ。 ●適合する交換用ベアリングは BHP-94。

INTEGRATED | BHP-42 インテグレーテッド



適合: CAMPAGNOLO ●インテグレーテッドヘッドセット。●45°×45°のシールドクロモリ製ベアリン グ。●高さ15mmのアルミニウム製コーンスペーサー。●オープンクラウンレー スで簡単装着。

HEAD SET | BHP-46

502268 ¥4,400 (税抜)

ベアリング角:上45/45°、下36×45°

●インテグレイテッドテーパード ヘッドセット。●アルミ製 8mm コーンスペー

ベアリング内径: 1.1/8-1.5" ベアリング外形: 41.8-51.8mm

サー。●オープンクラウンレースで簡単に組み付け可能。●ベアリング: クロモリ。 ●適合する交換用ベアリングは BHP-95。

セミインテグレーテッド

SEMI-INTEGRATED TAPERED | BHP-53

506268 ¥7,500 (税抜)

対応フレーム内径: 上下 44mm ベアリング内径: 1.1/8-1.1.5" ベアリング外径: 41.0-51.8mm

ベアリング角: ト下 45/36°

●セミインテグレーテッドテーパードヘッドセット。●アルミ製 15mm コーンスペー サー。●クロモリベアリング。●装着が簡単な割入りクラウンレースが付属。

SEMI-INTEGRATED | BHP-50

506216 ¥4.800 (税抜)

ヘッドチューブ内径:41.4mm

●セミインテグレーテッドヘッドセット。●セミカートリッジベアリング。●高 さ20mmのアルミニウム製コーンスペーサー。●高さ9mmのアルミニウム製カッ

SEMI-INTEGRATED TAPERED | BHP-54

506269 ¥7,500 (税抜) 対応フレーム内径: 上 44mm、下 56mm ベアリング内径:1.1/8-1.1.5"

ペアリング外径:41.0-51.8mm ベアリング角:上下 45/36°

●セミインテグレーテッドテーパードヘッドセット。●アルミ製 15mm コーンスペー

サー。●クロモリベアリング。●装着が簡単な割入りクラウンレースが付属。

SEMI-INTEGRATED | BHP-51

^{発注番号} 506217

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

¥6.800 (税抜)





ヘッドチューブ内径:44mm ●セミインテグレーテッドヘッドセット。●シールドクロモリ製ベアリング。● 高さ8mmのアルミニウム製コーンスペーサー。●高さ9mmのアルミニウム製カッ

スレッドレス

TURNAROUND | BHP-01

ターンアラウンド



フォーク玉-押: ø26.4mm ト下ワン: ø30.2mm 参考重量: 105g (ベアリング含む)

●圧入式AH式。●6061アルミニウム合金製。●36°のアンギュラーコンタクト ベアリングはカートリッジシールドベアリングでメンテナンス不要。●アルミニウ ム合金製トップキャップ。

スレッド

THREADAROUND | BHP-16

スレッドアラウンド

発注番号 502190 シルバー ¥5,100 (税抜) ステアチューブ:φ28.6mmネジ付き フォーク玉押: φ29.8mm

上下ワン: ø34.0mm ロックナット内径: φ25.4mm 参考重量: 109g (ベアリング含む) ●圧入式スレッドタイプ。●6061アルミニウム合金製。●カートリッジ式シールドベ アリングはメンテナンス不要。

THREADAROUND | BHP-15

TURNAROUND | BHP-02

発注番号 502180 シルバー

503111 マットブラック

フォーク玉-押: ø29.8mm

ウム合金製トップキャップ。

ト下ワン: ø34.0mm


ステアチューブ: φ28.6mmネジなし

参考重量: 118g (ベアリング含む)

¥6,800 (税抜)

¥5,100 (税抜) フォーク玉押:φ26.4mm 上下ワン: ø30.2mm

参考重量: 110g (ベアリング含む) スタックハイト: トワン29mm、下ワン12mm



502181 ブラック ステアチューブ:φ25.4mmネジ付き ロックナット内径: φ22.2mm ベアリング: 直径41.5×7.9×45°



テーパードヤット

506272

¥4,800 (税抜)

ベアリング内径:11/4-115"

ベアリング外径: 46.8-51.8mm

●圧入式AH式。●6061アルミニウム合金製。●36°のアンギュラーコンタクト

ベアリングはカートリッジシールドベアリングでメンテナンス不要。●アルミニ

●インテグレーテッドテーパードヘッドセット用

カートリッジベアリング。●クロモリベアリング。

TAPEREDSET | BHP-97

ヘッドセットパーツ

CROMOSET | BHP-91 クロモリヤット

502272

506271 ¥4.800 (税抜)

■ BHP-456 に対応。

ベアリング内径: 1.1/8-1.3/8"

ベアリング外径: 41.8-48.9mr ベアリング角:上45/45°、下45/36°



ベアリング直径:41.8mm

●1-1/8インテグレーテッドヘッドセットのための

交換用ベアリングセット。 (ペア) ●45°×45° のシールドクロモリベアリング。

TAPEREDSET | BHP-946

506287

TAPEREDSET | BHP-96

36° x 36°

1.1/8"

¥4.800 (粉抜)

トップ: 1-1/8" 41 0mm ボトム: 1.5" 51.8mm

●インテグレーテッドテーパードヘッドセット用交 換ベアリング。●アングル36°×45°のクロモリ製 シールドベアリング。

ベアリング角: F 45/45°、下 45/36°

テーバードセット



■インテグレーテッドテーパードへッドセット用 カートリッジベアリング。●クロモリベアリング。

ベアリング内径: 1.1/8-1. 1/4" ベアリング外径: 41.8-46.8mm

TAPEREDSET | BHP-94

502273 ¥10,800 (税抜)

ベアリング角:上下 45/45°

■インテグレーテッドテーパードヘッドセット用 カートリッジベアリング。●ステンレスベアリング。

■ BHP-45 に対応。

ヘッドセット用カートリッジベアリング 20 個セット

INTEGRATED HEAD BEARING WORK SHOP インテグラルヘッドベアリング ワークショップ

BHP-1800EM



506273

¥19.000 (税抜) クロモリベアリング。 ベアリング内径: 1.1/8 ベアリング外径: 41.5mm ベアリング高さ: 6.5mm ベアリング角:36/36°



発注番号 506274 ¥19.000 (税抜) クロモリベアリング ベアリング内径: 1.1/8 ベアリング外径:41.8mm ベアリング高さ:8mm ベアリング角: 45/45°

BHP-1810EM



BHP-1820EM

506275 ¥19.000 (税抜) クロモリベアリング, ベアリング内径: 1.1/8 ベアリング外径:41mm ベアリング高さ:6.5mm ベアリング角:36/45°

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

506276 ¥25.000 (税抜)

BHP-1830EM

クロモリベアリング。 ベアリング内径:1.1/4 ベアリング外径:46.8mm ベアリング高さ:7mm ベアリング角: 45/45°



BHP-1850EM

クロモリベアリング。 ベアリング内径:1.5 ベアリング外径:51.8mm ベアリング高さ:8mm ベアリング角:36/45°



1 1/8'

36° x 36°

ベル

ハンドル周りパーツ

 ${\sf BBB}$

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

ヘッドセットパーツ



BHP-20 506015 外径25.4×内径22.2mm

BHP-21 ^{発注番号} 506016

外径28.6×内径25.4mm





まず最初に下部のウス位 置を調整。 ステアリングコラムを延



延長したい高さに合せて



ヘッドキャップを締め込ん で玉当たりを調整。 ムに差し込んでからウス

最後にステムを固定して

ROUNDHEAD | BAP-02

¥2,800 (税抜) カラー:シルバー/ブラック 本体素材:アルミ

全長: 193mm 参考重量: 221g

●ステアチューブの延長が可能。●ネジ付き、ネジなし両方のステアチューブに対応。 ●サンドブラスト仕上げブラックのBBBラウンドヘッド付属。●上部シムの長さ合計 85mm(20mm×2、10mm×3、5mm×3)。下部差し込み深さ100mm。

TUBEEXTEND | BHP-22



506017 ブラック ¥3,800 (税抜) 最大延長: 67mm

ミニマムインサート:42mm (±2mm) ●6061アルミ合金製。●直径28.6mmのステアチュー ブに適合。 ●ROUNDHEAD (BAP-02) を含む。

アルミニウム合金トップキャップ **POWERHEAD | BAP-03**

販売店様のコメント 他店購入の自分の体に合っていな

いサイズの自転車に乗っている方

によく使う。



^{発注番号} **506293** ブラック ¥2,200 (稅抜) 重量:58g

●アヘッドセット式ヘッドパーツ用セット。●力が 均等にかかる特別な取り付け構造で、ステアチュー ブの内面のダメージを防止。●安全で簡単な組み立 て構造。●40mmのプラグでしっかり固定。●直径 1-1/8のカーボンファイバーやアルミニウム合金製 のステアチューブに最適。●ステアチューブサイズ 内径22~28mmまで対応。

506292 ブラック

¥800 (税抜) 重量:58g



LIGHTSPACE | BHP-36

●直径1-1/8のキャップと直径1-1/8のスターナッ ト。 ●6061 T6アルミニウム合金。 ●防錆力にす ぐれたステンレススチール製ボルトと2重構造のス

ターナットが付属。●直径28.6mmのステアチュー







506261 ブラック

直径:1-1/8" 高さ5/10/15/20mmの4個組。 参考重量:20g(4個組) ペーサーと比較して38%減量。

ALUSPACE | BHP-330EM

506290 5mm 506291 10mm ¥6,000 (税抜) カラー: ブラック

直径:1-1/8"

ステアチューブ:φ28.6mm 数量:50個 ●アヘッドセット式ヘッドパーツに対応するスペー サー。●軽量なアルミニウム合金製。

TRANSSPACE | BHP-37





¥1,000 (税抜) 直径:1-1/8" 参考重量:7g

●クリアで超軽量なコンポジット素材製スペー #−. ●5mm×2、10mm×1.

ヘッド周りを軽量化する ULTRASPACE **ULTRASPACE | BHP-35**





カーボン素材で軽量なだけ でなく、内側の肉抜き加工 によりさらに軽量化。

^{発注番号} 506265 ¥1.800 (税抜)

ステアチューブ:φ28.6mm カラー: カーボン 直径:1-1/8"

参考重量:13g(4個組) ●超軽量UDカーボンファイバー製スペーサーで、従 来のカーボンファイバースペーサーと比較して38% 減量。●高さ5/10/15/20mmの4個組。

ヘッドセット用補修パーツ

| 発注番号 | 商品名 | 用途 | 税抜価格 |
|--------|---------|---------|------|
| 503112 | クラウンレース | BHP-01用 | ¥800 |





¥1,000 (税抜) ●超軽量アルミ製スペーサーで、従来のアルミス



ヘッドセット

504112 シルバー **504113** ブラック ¥3,700 (稅抜)

● 1-1/8 インテグラルヘッドセット。●ベアリング: 28.6/41/30。 ●シェファード、パスチャー 2018-

504114 シルバー ¥1,000 (税抜)

● 1" ノーマルヘッドセット。●スタイルス 2018-



SASUROLE

ダブルクラウン & ロングストロークの ダウンヒルモデル



| 商品番号 | 388195 |
|-----------------|--|
| 商品名 | RUX38-B00ST-R2C2 -PCS-T(OR QR) 27.5 CTS 200 SF18 |
| カラー | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥168,000 |
| タイヤ径 | 27.5 |
| アクスル | 20×110 |
| コラム径 | 1.5-1 1/8" CTS |
| 対応ブレーキ | ポストマウント ディスク203mm |
| 出荷時トラベル量 (mm) | 200 |
| 変更可能なトラベル量 (mm) | - |
| スプリング | エアー |
| コンプレッションアジャスト | ハイ&ロー |
| リバウンドアジャスト | ハイ&ロー |
| ロックアウト | × |
| リモートロックアウト | × |
| クラウン素材 | 中空6000系鍛造アルミニウム |
| ボトムケース素材 | マグネシウム |
| スタンチオン素材 | 7000系アルミニウム |
| スタンチオン径(mm) | 38 |
| コラム素材 | アルミニウム合金 |
| | |

フリーライドからエンデューロまで 幅広く使えるロングストロークモデル



| 388196 | |
|------------------|--|
| 29/27.5+BOOSTモデル | |

| | | | 27.5+モデル |
|-----------------|---|------------------------------------|---|
| 商品番号 | 388170 | 384017 | 388196 |
| 商品名 | DUROLUX-DS-TA- R2C2 20QLC 27.5 CTS SF16 | DUROLUX-RC 27.5 20QLC-DS CTS | DUROLUX BOOST R2C2-PCS CTS AIR SF18 |
| カラー | ブラック | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥118,000 | ¥89,800 | ¥89,800 |
| タイヤ径 | 27.5 | 27.5 | 29 / 27.5+BOOST |
| アクスル | 20QLC2 | 20QLC2 | 15×110 (15QLC2-TI) |
| コラム径 | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS |
| 対応ブレーキ | ポストマウント ディスク180mm | ポストマウント ディスク180mm | ボストマウント ディスク180mm |
| 出荷時トラベル量(mm) | 140-180トラベルアジャスト | 180 | 170 |
| 変更可能なトラベル量 (mm) | _ | 160/170 | 150/160 |
| スプリング | エアー | エアー | エアー |
| コンプレッションアジャスト | ハイ&ロー | ロースピードのみ | ハイ&ロー |
| リバウンドアジャスト | ハイ&ロー | ロースピードのみ | ハイ&ロー |
| ロックアウト | × | × | × |
| リモートロックアウト | × | × | × |
| クラウン素材 | 中空6000系アルミニウム | 中空6061アルミニウム | 中空6000系鍛造アルミニウム |
| ボトムケース素材 | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム |
| スタンチオン素材 | 7050アルミニウム | 7050アルミニウム | 7000系アルミニウム |
| スタンチオン径 (mm) | 36 | 36 | 36 |
| コラム素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 参考重量(g) | - | _ | 2120 |

●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。

エンデューロ専用高強度ミドルストロークモデル





388197 29/27.5+BOOSTモデル

価格に取付工賃は含まれません。品賃保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

マグネシウムボトムケースやQ-LOC2 15mmアクスルなどAURONのテクノロジーを継承した弟分



AION

| 商品名 | AURON-DS-TA- RC2 15QLC2-TI 27.5 CTS SF16 | AURON-DS-RC2 15QLC2-TI 27.5 CTS SF16 |
|--------------------|--|--|
| カラー | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥118,000 | ¥99,000 |
| タイヤ径 | 27.5 | 27.5 |
| アクスル | 15QLC2 Ti | 15QLC2 Ti |
| コラム径 | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS |
| 対応ブレーキ | ポストマウント ディスク | ボストマウント ディスク |
| 出荷時トラベル量 (mm) | 120-160トラベルア ジャスト | 160 |
| 変更可能な トラベル量(mm) | - | 150 |
| スプリング | エアー | エアー |
| コンプレッションア ジャスト | ハイ&ロー | ハイ&ロー |
| リバウンドアジャ スト | ロースピードのみ | ロースピードのみ |
| ロックアウト | × | × |
| リモートロックア ウト | × | × |
| クラウン素材 | 中空6000系鍛造アルミニウム | 中空6000系鍛造アルミニウム |
| ボトムケース素材 | マグネシウム | マグネシウム |
| スタンチオン素材 | 7050アルミニウム | 7050アルミニウム |
| スタンチオン径 (mm) | 34 | 34 |
| コラム素材 | アルミニウム合金 | 7050アルミニウム |
| | 2048 | 1905 |

| | | 27.5+モデル | |
|--------------------|--|--|--------------------------------------|
| 商品番号 | 384018 | 388197 | 384019 |
| 商品名 | AURON LO-RC 27.5 15QLC2 CTS SF16 | AURON BOOST RC2-PCS CTS AIR SF18 | AURON LO-RC 29 15QLC2 CTS SF16 |
| カラー | ブラック | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥84,800 | ¥89,800 | ¥84,800 |
| タイヤ径 | 27.5 | 29 /27.5+BOOST | 29 |
| アクスル | 15QLC2 Ti | 15×110 (15QLC2-TI) | 15QLC2 Ti |
| コラム径 | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS |
| 対応ブレーキ | ポストマウント ディスク | ボストマウント ディスク 180mm | ポストマウント ディスク |
| 出荷時トラベル量 (mm) | 160 | 140 | 150 |
| 変更可能な トラベル量(mm) | 150 | 130/150/160 | 130/140 |
| スプリング | エアー | エアー | エアー |
| コンプレッションア ジャスト | ロースピードのみ | ハイ&ロー | ロースピードのみ |
| リバウンドアジャ スト | ロースピードのみ | ロースピードのみ | ロースピードのみ |
| ロックアウト | 0 | × | 0 |
| リモートロックア ウト | × | × | × |
| クラウン素材 | 中空6000系鍛造アルミニウム | 6000系鍛造アルミニウム | 中空6000系鍛造アルミニウム |
| ボトムケース素材 | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム |
| スタンチオン素材 | 7050アルミニウム | 7000系アルミニウ ム | 7050アルミニウム |
| スタンチオン径 (mm) | 34、バテッド | 35 | 34、バテッド |
| コラム素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 参考重量(g) | 1895 | 2140 | 1926 |

| | 27.5 | 参表 | 考重量 | (g) | 1895 | | 2140 | 1926 | |
|--------------------|---|----------------------|-------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (2) | | | , | | | | | | |
| | | | | | | 27.5+±7 | デル | | |
| 商品番号 | 388162 | 384022 | | 38402 | 0 | 388198 | | 384023 | 384021 |
| 商品名 | AION RC 15QLC 27.5 130~160MM CTS SF15 | | | AION LO 15QLC SF17 | D-R 27.5 CTS | AION BOOS LOR CTS A SF18 | | AION RC 29 15QLC CTS SF17 | AION LO-R 29 15QLC CTS SF17 |
| カラー | ブラック | ブラック | | ブラック | | ブラック | | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥82,000 | ¥66,800 | | ¥59,8 | 00 | ¥69,800 | | ¥66,800 | ¥59,800 |
| タイヤ径 | 27.5 | 27.5 | | 27.5 | | 29 / 27.5+B0 | OOST | 29 | 29 |
| アクスル | 15QLC32 | 15QLC32 | 2 | 15QL0 | 232 | 15×110 (15QL | C32) | 15QLC32 | 15QLC32 |
| コラム径 | 1.5-1 1/8"CTS | 1.5-1 1/8 | "CTS | 1.5-1 1 | /8"CTS | 1.5-1 1/8" | CTS | 1.5-1 1/8"CT | S 1.5-1 1/8"CT |
| 対応ブレーキ | ポストマウント ディスク | ポストマウン ディスク | ント | ポストマ ディスク | ウント | ボストマウン ディスク180 | | ポストマウント ディスク | ポストマウント ディスク |
| 出荷時トラベル量 (mm) | 160 | 160 | | 160 | | 140 | | 140 | 140 |
| 変更可能な トラベル量(mm) | 130/140/150 | 130/140/1 | 150 | 130/14 | 0/150 | 120/130/1 | 50 | 130 | 130 |
| スプリング | エアー | Progressiv system | e air | エアー | | エアー | | Progressive a system | ir エアー |
| コンプレッション アジャスト | ロースビードのみ | ロースピー | ドのみ | × | | × | | ロースピードの | * × |
| リバウンド アジャスト | ロースビードのみ | ロースピー | ドのみ | ロースヒ | ードのみ | ロースピート | のみ | ロースピードの | タ ロースピードの |
| ロックアウト | × | × | | 0 | | 0 | | × | 0 |
| リモート ロックアウト | × | × | | × | | × | | × | × |
| クラウン素材 | 6000系 アルミニウム | 鍛造6061 アルミニウム | 4 | 鍛造606 アルミニ | | 6000系鍛造 アルミニウム | | 鍛造6061 アルミニウム | 鍛造6061アルミ ニウム |
| ボトムケース素材 | マグネシウム | マグネシウム | 4 | マグネシ | ウム | マグネシウム | Α | マグネシウム | マグネシウム |
| スタンチオン素材 | 6000系アルミ ニウム | 6000系 アルミニウ | 4 | 6000系 アルミニ | | 6000系 アルミニウム | λ | 6000系 アルミニウム | 6000系 アルミニウム |
| スタンチオン径 (mm) | 34 | 34 | | 34 | | 35 | | 34 | 34 |
| コラム素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム | ム合金 | アルミニ | ウム合金 | アルミニウム | 合金 | アルミニウム合 | 金 アルミニウム合金 |
| 参考重量(g) | 2011 | 2011 | | 1967 | | 2065 | | 2059 | 2016 |

●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。

29/27.5+BOOSTモデル

キックスタンド・

・キックスタンド・



105



トレイルライディング向け軽量モデル



388175

| 商品番号 | 388175 | 388174 | 388173 |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 商品名 | EPIXON-DS-LO-R 26TS SF18 | EPIXON-DS-LO-R 27.5 CTS SF16 | EPIXON-DS-LO-R 29 TS SF18 |
| カラー | ブラック | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥49,000 |
| タイヤ径 | 26 | 27.5 | 29 |
| アクスル | 9mm | 9mm | 9mm |
| コラム径 | 1 1/8" | 1.5-1 1/8" CTS | 1 1/8" |
| 対応ブレーキ | ポストマウントディスク | ポストマウントディスク | ポストマウントディスク |
| 出荷時トラベル量 (mm) | 120 | 120 | 120 |
| 変更可能なトラベル量(mm) | 100 | 100 | 100 |
| スプリング | エアー | エアー | エアー |
| コンプレッションアジャスト | × | × | × |
| リバウンドアジャスト | ロースピードのみ | ロースピードのみ | ロースピードのみ |
| ロックアウト | 0 | 0 | 0 |
| リモートロックアウト | × | × | × |
| クラウン素材 | 鍛造6061アルミニウム | 鍛造6061アルミニウム | 鍛造6061アルミニウム |
| ボトムケース素材 | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム |
| スタンチオン素材 | 6000系アルミニウム | 6000系アルミニウム | 6000系アルミニウム |
| スタンチオン径(mm) | 32 | 32、バテッド | 32 |
| コラム素材 | 7050アルミニウム | 7050アルミニウム | 7050アルミニウム |
| 参考重量(g) | _ | - | - |

究極の軽さを目指した 世界チャンピオン使用モデル



| 商品番号 | 388171 |
|----------------|--|
| 商品名 | AXON-WERX-RL-RC 15QLC2-TI 27.5 TS カーボン SF17 |
| カラー | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥158,000 |
| タイヤ径 | 27.5 |
| アクスル | 15QLC2 Ti |
| コラム径 | 1 1/8" |
| 対応ブレーキ | ボストマウントディスク |
| 出荷時トラベル量 (mm) | 100 |
| 変更可能なトラベル量(mm) | 80 |
| スプリング | エアー |
| コンプレッションアジャスト | ロースピードのみ |
| リバウンドアジャスト | ロースピードのみ |
| ロックアウト | × |
| リモートロックアウト | 0 |
| クラウン素材 | 中空7050アルミニウム |
| ボトムケース素材 | カーボン |
| スタンチオン素材 | 7050アルミニウム |
| スタンチオン径 (mm) | 32、バテッド |
| コラム素材 | 7050アルミニウム |
| 参考重量(g) | 1539 |

●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。

XCレース専用軽量ショートストロークモデル



| | | | 27.5+モデル | | |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 商品番号 | 384010 | 384013 | 388199 | 384011 | 384014 |
| 商品名 | AXON LO-RC 27.5 15QLC2 CTS | AXON LO-R 27.5 15QLC32 CTS SF17 | AXON BOOST RLRC- PCS CTS AIR SF18 | AXON LO-RC 29 15QLC2 CTS | AXON LO-R 29 15QLC32 CTS SF17 |
| カラー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥61,800 | ¥54,800 | ¥69,800 | ¥61,800 | ¥54,800 |
| タイヤ径 | 27.5 | 27.5 | 29 / 27.5+BOOST | 29 | 29 |
| アクスル | 15QLC2 | 15QLC32 | 15×110 (15QLC32) | 15QLC2 | 15QLC32 |
| コラム径 | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS |
| 対応ブレーキ | ポストマウントディスク | ポストマウントディスク | ポストマウントディスク180mm | ボストマウントディスク | ポストマウントディスク |
| 出荷時トラベル量(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 変更可能なトラベル量(mm) | 100 | 100 | 130 | 80/100 | 80/100 |
| スプリング | エアー | エアー | エアー | エアー | エアー |
| コンプレッションアジャスト | ロースピードのみ | × | ロースビードのみ | ロースピードのみ | × |
| リバウンドアジャスト | ロースピードのみ | ロースピードのみ | ロースビードのみ | ロースピードのみ | ロースピードのみ |
| ロックアウト | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| リモートロックアウト | × | × | 0 | × | × |
| クラウン素材 | 中空6061アルミニウム | 鍛造6061アルミニウム | 6000系鍛造アルミニウム | 中空6061アルミニウム | 鍛造6061アルミニウム |
| ボトムケース素材 | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム |
| スタンチオン素材 | 7050アルミニウム | 7050アルミニウム | 7000系アルミニウム | 7050アルミニウム | 7050アルミニウム |
| スタンチオン径 (mm) | 32、バテッド | 32、バテッド | 34 | 32、バテッド | 32、バテッド |
| コラム素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 参考重量(g) | 1598 | 1628 | 1900 | 1628 | 1664 |

カゴ・キャリア・

ハンドルバー

ステム



トレイルを楽しく走るために必要な性能を厳選したモデル

| RAIDON | | | 27.5 26 |
|--------|-----|---|--------------------------------------|
| レイドン | | | NEW |
| | | | |
| | | V | |
| | / / | A COLUMN TO THE | |
| | |)- | 388215 388214 388213 388212 |

| 商品番号 | 388184 | NEW 388216 | 388182 | 388178 | NEW 388215 | NEW 388214 | NEW 388213 | NEW 388212 |
|----------------|-------------------------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|
| 商品名 | RAIDON-XC-DS- LO-R 26 TS SF16 | RAIDON32-LT LOR DS 15QLC32 26 SF19 | RAIDON-XC-DS- LO-R 27.5 CTS SF16 | RAIDON-DS-LO-R 650B-PLUS 27.5 CTS 15QLC 32-110 SF16 | | RAIDON32-Boost RLR DS 15QLC 32-110 27.5 SF19 | | RAIDON32-Boost RLR DS 15QLC 32-110 29 SF19 |
| カラー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥37,000 | ¥38,500 | ¥42,000 | ¥54,000 | ¥42,000 | ¥45,500 | ¥42,000 | ¥45,500 |
| タイヤ径 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5+B00ST | 27.5+B00ST | 27.5+B00ST | 29+B00ST | 29+B00ST |
| アクスル | 9mm | TA φ15×100mm | 9mm | 15QLC32-110 | TA φ15×110mm | TA φ15×110mm | TA φ15×110mm | TA φ15×110mm |
| コラム径 | 1 1/8" | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8" CTS |
| 対応ブレーキ | ポストマウントディスク | ポストマウントディスク | ボストマウントディスク | ポストマウントディスク | ポストマウントディスク | ポストマウントディスク | ボストマウントディスク | ボストマウントディスク |
| 出荷時トラベル量 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
| 変更可能なトラベル量(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 |
| スプリング | エアー | エアー | エアー | エアー | エアー | エアー | エアー | エアー |
| コンプレッションアジャスト | × | 0 | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リバウンドアジャスト | ロースピードのみ | ロースピードのみ | ロースピードのみ | ロースピードのみ | ロースピードのみ | ロースピードのみ | ロースピードのみ | ロースピードのみ |
| ロックアウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リモートロックアウト | × | × | × | × | × | 0 | × | 0 |
| クラウン素材 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 |
| ボトムケース素材 | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム |
| スタンチオン素材 | 6061アルミニウム | 6061アルミニウム | 6061アルミニウム | 6061アルミニウム | 6061アルミニウム | 6061アルミニウム | 6061アルミニウム | 6061アルミニウム |
| スタンチオン径(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| コラム素材 | STKMスチール | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 参考重量(g) | _ | 1963 | 2021 | 1950 | 2019 | 2025 | 2020 | 2020 |

●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。

| マグネシウムボトムケ- | -ス採用のエントリーグレー |
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|

| XCR | | | 29 27.5 26 24 |
|-----|------------|------------------|---------------|
| | 27.5+BOOST | 388209 388210 | 24" |

| 商品番号 | 388185 | 388140 | 388141 | 386209 | 386260 | 386261 |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 商品名 | XCR-DS-LO-AIR 24 TS SF16 | XCR AIR LO-R-26 100/120MM SF14 | XCR AIR LO-R-26 100/120MM SF14 | XCR32-LO-R AH OS 26 100MM PM ディスク SF14 | XCR-32-LO-DS AH OS 26 100MM COIL SF14 | XCR-32-LO-DS AH OS 26 100MM COIL SF14 |
| カラー | ブラック | ブラック | ホワイト | ホワイト | ブラック | ホワイト |
| 価格(税抜) | ¥28,000 | ¥34,800 | ¥34,800 | ¥24,800 | ¥19,800 | ¥19,800 |
| タイヤ径 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| アクスル | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
| コラム径 | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
| 対応ブレーキ | ボストマウントディスク | ポストマウントディスク | ポストマウントディスク | ボストマウントディスク | ポストマウントディスク | ポストマウントディスク |
| 出荷時トラベル量(mm) | 80 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
| 変更可能なトラベル量(mm) | 63 | 100 | 100 | - | _ | - |
| スプリング | エアー | エアー | エアー | コイル | コイル | コイル |
| コンプレッションアジャスト | × | × | × | × | × | × |
| リバウンドアジャスト | × | ロースピードのみ | ロースピードのみ | ロースピードのみ | × | × |
| ロックアウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リモートロックアウト | × | × | × | × | × | × |
| クラウン素材 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 |
| ボトムケース素材 | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム |
| スタンチオン素材 | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール |
| スタンチオン径 (mm) | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| コラム素材 | 7050アルミニウム | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール |
| | | T | 1 | 0000 | 0050 | 1 |

| 冏而會写 | 387136 | 384024 | NEW 388209 | 384025 | NEW 388210 | 388137 |
|----------------|---|---|--|---|---|---|
| 商品名 | XCR-32-LO-DS AH OS 27.5 100MM COIL SF14 | XCR32-AIR LOR DS 15QLC32-110 650B+ SF17 | XCR32-BOOST-LO-R 27.5 1.5-1 1/8 CTS 15QLC32-110 AIR POST SF19 | XCR32-COIL LO DS 15QLC32-110 650B+ SF17 | XCR32-BOOST-LO 27.5 1.5-1 1/8 CTS 15QLC32-110 COIL POST SF19 | XCR-32-LO-DS AH OS 29 100MM COIL SF14 |
| カラー | ホワイト | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥19,800 | ¥39,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥19,800 |
| タイヤ径 | 27.5 | 27.5+B00ST | 27.5+B00ST | 27.5+B00ST | 27.5+BOOST | 29 |
| アクスル | 9mm | 15QLC32-110 | 15QLC32-110 | 15QLC32-110 | 15QLC32-110 | 9mm |
| コラム径 | 1 1/8" | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-11/8 CTS | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-11/8 CTS | 1 1/8" |
| 対応ブレーキ | ボストマウントディスク | ポストマウントディスク | ポストマウントディスク | ボストマウントディスク | ポストマウントディスク | ボストマウントディスク |
| 出荷時トラベル量(mm) | 100 | 100 | 100mm | 100 | 100mm | 100 |
| 変更可能なトラベル量(mm) | - | 80 | 120mm | 80 | 120mm | - |
| スプリング | コイル | エアー | エアー | コイル、プリロード付 | コイル | コイル |
| コンプレッションアジャスト | × | × | × | × | × | × |
| リバウンドアジャスト | × | ロースピードのみ | ロースピードのみ | × | × | × |
| ロックアウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リモートロックアウト | × | × | × | × | × | × |
| クラウン素材 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 |
| ボトムケース素材 | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム | マグネシウム |
| スタンチオン素材 | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール |
| スタンチオン径(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| コラム素材 | STKMスチール | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | STKMスチール |
| 参考重量(g) | 2290 | - | 2315 | - | 2352 | 2300 |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

SA SUITOUR

大径スタンチオンを採用した 本格エントリーモデル



| | 1"コラムモデル | | | 27.5+ | モデル |
|----------------|--------------------------------------|--|--|--|------------------|
| 商品番号 | 388191 | 386258 | 386259 | 384026 | NEW 388211 |
| 商品名 | XCM-P-HLO-26 TS 1" COLUMN SF13 | XCM-HLO-P AH OS 26 100MM COIL SF13 | XCM-HLO-P AH OS 26 100MM COIL SF13 | XCM32DS 15QLC 32-110 650B+CTS SF17 | |
| カラー | ブラック | ブラック | ホワイト | ブラック | ブラック |
| 価格 (税抜) | ¥17,000 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥22,800 | ¥22,800 |
| タイヤ径 | 26 | 26 | 26 | 27.5+BOOST | 27.5+B00ST |
| アクスル | 9mm | 9mm | 9mm | 15QLC32- 110 | 15×110mm |
| コラム径 | 1"ノーマル | 1 1/8" | 1 1/8" | 1.5-1 1/8" CTS | 1.5-1 1/8 CTS |
| 対応ブレーキ | ボストマウント ディスクV/カンチ | ボストマウント ディスクV/カンチ | ボストマウント ディスクV/カンチ | ボストマウント ディスク | ボストマウント ディスク |
| 出荷時トラベル量 (mm) | 120 | 100 | 100 | 100 | 100mm |
| 変更可能なトラベル量(mm) | 80/100 | _ | - | 80 | 80/120mm |
| スプリング | コイル、 プリロード付 | コイル | コイル | コイル、 プリロード付 | コイル |
| コンプレッションアジャスト | × | × | × | × | × |
| リバウンドアジャスト | × | × | × | × | × |
| ロックアウト | 0 | 0 | 0 | × | × |
| リモートロックアウト | × | × | × | × | × |
| クラウン素材 | AC4C アルミニウム合金 | AC4C アルミニウム合金 | AC4C アルミニウム合金 | AC4C アルミニウム合金 | AC4C アルミニウム合金 |
| ボトムケース素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| スタンチオン素材 | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール |
| スタンチオン径 (mm) | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| コラム素材 | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール |
| 参考重量 (g) | _ | _ | _ | _ | 3280 |

豊富なサイズを揃えてレストアに最適なエントリーモデル

XCE







| 商品番号 | NEW 388201 | NEW 388202 | NEW 388203 | NEW 386204 | NEW 386205 | NEW 386206 |
|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 商品名 | XCE ディスク 29" 80mm SF18 | XCE Vブレーキ 29" 80mm SF18 | XCE ディスク 27.5" 80mm SF18 | XCE Vブレーキ 27.5" 80mm SF18 | XCE ディスク 26" 80mm SF18 | XCE Vブレーキ 26" 80mm SF18 |
| カラー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| タイヤ径 | 29 | 29 | 27.5 | 27.5 | 26 | 26 |
| アクスル | 9×100 | 9×100 | 9×100 | 9×100 | 9×100 | 9×100 |
| コラム径 | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" |
| 対応ブレーキ | ポストマウント160 | V/カンチ | ポストマウント160 | V/カンチ | ポストマウント160 | V/カンチ |
| 出荷時トラベル量(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 変更可能なトラベル量(mm) | - | - | - | - | - | _ |
| スプリング | コイル、プリロード | コイル、プリロード | コイル、プリロード | コイル、プリロード | コイル、プリロード | コイル、プリロード |
| コンプレッションアジャスト | × | × | × | × | × | × |
| リバウンドアジャスト | × | × | × | × | × | × |
| ロックアウト | × | × | × | × | × | × |
| リモートロックアウト | × | × | × | × | × | × |
| クラウン素材 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 | AC4Cアルミニウム合金 |
| ボトムケース素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| スタンチオン素材 | STKMスチール、 クロムメッキ | STKMスチール、 クロムメッキ | STKMスチール、 クロムメッキ | STKMスチール、 クロムメッキ | STKMスチール、 クロムメッキ | STKMスチール、 クロムメッキ |
| スタンチオン径(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| コラム素材 | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール |
| 参考重量(g) | 2660 | 2660 | 2630 | 2630 | 2600 | 2600 |

ジュニアMTBモデル 24 20 **XCT**JR



| 商品番号 | 388187 | 388188 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 商品名 | XCT-JR-L-DS 24 TS SF16 | XCT-JR-L-DS 20 TS SF16 |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥12,000 | ¥12,000 |
| タイヤ径 | 24 | 20 |
| アクスル | 9mm | 9mm |
| コラム径 | 1 1/8" | 1 1/8" |
| 対応ブレーキ | ポストマウントディスク | ポストマウントディスク |
| 出荷時トラベル量(mm) | 80 | 63 |
| 変更可能なトラベル量(mm) | - | - |
| スプリング | コイル | コイル |
| コンプレッションアジャスト | × | × |
| リバウンドアジャスト | × | × |
| ロックアウト | × | × |
| リモートロックアウト | × | × |
| クラウン素材 | AC4Cアルミニウム 合金 | AC4Cアルミニウム 合金 |
| ボトムケース素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| スタンチオン素材 | STKMスチール | STKMスチール |
| スタンチオン径(mm) | 28 | 28 |
| コラム素材 | STKMスチール | STKMスチール |
| 参考重量(g) | _ | - |
| | | |

●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。

コストパフォーマンスを追求したエントリーモデル

究極の700Cクロスバイク用 サスペンションフォーク 27,5 700



| 商品名 | M3030 27.5 63/75MM COIL V SF14 | M3010-A-P AH OS 700C 50MM COIL SF14 |
|----------------|--------------------------------------|---|
| カラー | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥9,400 | ¥9,400 |
| タイヤ径 | 27.5 | 700C |
| アクスル | 9mm | 9mm |
| コラム径 | 1 1/8" | 1 1/8" |
| 対応ブレーキ | V/カンチ | V/カンチ |
| 出荷時トラベル量 (mm) | 75 | 50 |
| 変更可能なトラベル量(mm) | 63 | - |
| スプリング | コイル | コイル、プリロード付 |
| コンプレッションアジャスト | × | × |
| リバウンドアジャスト | × | × |
| ロックアウト | × | × |
| リモートロックアウト | × | × |
| クラウン素材 | AC4C アルミニウム合金 | AC4C アルミニウム合金 |
| ボトムケース素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| スタンチオン素材 | STKMスチール | STKMスチール |
| スタンチオン径(mm) | 25.4 | 25.4 |
| コラム素材 | STKMスチール | STKMスチール |
| 参考重量(g) | 2271 | 2270 |



| 商品番号 | 387121 |
|----------------|--|
| 商品名 | NRX-S-LO-R-LITE AH OS 700C 63MM AIR PM ディスク SF13 |
| カラー | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥60,000 |
| タイヤ径 | 700C |
| アクスル | 9mm |
| コラム径 | 1 1/8" |
| 対応ブレーキ | ポストマウントディスク |
| 出荷時トラベル量 (mm) | 63 |
| 変更可能なトラベル量(mm) | - |
| スプリング | エアー |
| コンプレッションアジャスト | × |
| リバウンドアジャスト | ロースピードのみ |
| ロックアウト | 0 |
| リモートロックアウト | × |
| クラウン素材 | 鍛造6061アルミニウム |
| ボトムケース素材 | マグネシウム |
| スタンチオン素材 | 7050アルミニウム |
| スタンチオン径(mm) | 30 |
| コラム素材 | アルミニウム合金 |
| 参考重量(g) | - |



| 商品番号 | 387133 | 387134 | NEW 388207 | NEW 388208 |
|----------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| 商品名 | NEX-HLO-P AH OS 700C 63MM COIL SF14 | NEX-P AH OS 700C 63MM COIL SF14 | NEX-HLO-P 700C AH 63MM COIL SF20 | NEX-P 700C AH 63MM COIL SF20 |
| カラー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
| 価格(税抜) | ¥15,800 | ¥12,800 | ¥15,800 | ¥12,800 |
| タイヤ径 | 700C | 700C | 700C | 700C |
| アクスル | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
| コラム径 | 1 1/8" | 1 1/8" | 11/8 | 11/8 |
| 対応ブレーキ | V/カンチ | V/カンチ | V/カンチ | V/カンチ |
| 出荷時トラベル量 (mm) | 63 | 63 | 63mm | 63mm |
| 変更可能なトラベル量(mm) | - | _ | 50mm | 50mm |
| スプリング | コイル | コイル | コイル | コイル |
| コンプレッションアジャスト | × | × | × | × |
| リバウンドアジャスト | × | × | × | × |
| ロックアウト | 0 | × | 0 | × |
| リモートロックアウト | × | × | × | × |
| クラウン素材 | AC4C アルミニウム合金 | AC4C アルミニウム合金 | AC4C アルミニウム合金 | AC4C アルミニウム合金 |
| ボトムケース素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| スタンチオン素材 | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール |
| スタンチオン径(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| コラム素材 | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール | STKMスチール |
| 参考重量(g) | Ī- | _ | 2669 | 2420 |



| NVX | | | 700 |
|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | 商品番号 | 388165 | 388166 |
| | 商品名 | NVX HLO 700C 75MM DISC SF15 | NVX HLO 700C 75MM V SF15 |
| | カラー | ブラック | ブラック |
| | 価格(税抜) | ¥15,800 | ¥15,800 |
| ANT AN | タイヤ径 | 700C | 700C |
| 1007 - 100 | アクスル | 9mm | 9mm |
| | コラム径 | 1 1/8" | 1 1/8" |
| | 対応ブレーキ | ボストマウントディ スク | V/カンチ |
| | 出荷時トラベル量 (mm) | 75 | 75 |
| | 変更可能なトラベル量(mm) | - | _ |
| | スプリング | コイル、 プリロード付 | コイル、 プリロード付 |
| | コンプレッションアジャスト | × | × |
| | リバウンドアジャスト | × | × |
| BA 194 | ロックアウト | 0 | 0 |
| | リモートロックアウト | × | × |
| Marie | クラウン素材 | AC4C アルミニウム合金 | AC4C アルミニウム合金 |
| • | ボトムケース素材 | アルミニウム 合金 | アルミニウム 合金 |
| | スタンチオン素材 | STKM スチール | STKM スチール |
| | スタンチオン径(mm) | 28 | 28 |
| | コラム素材 | STKM スチール | STKM スチール |
| | 参考重量(g) | 2670 | 2670 |

RITEWAY

フォーク

価格に取付工賃は含まれません。品賃保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

| 発注番号 | 商品名 | サイズ | カラー | 価格(税抜) | 特長 | 対応モデル |
|--------|---------------------|---------------------|-------------|---------|---|--------------------------|
| 376383 | シェファード 24 フォーク | 24インチ (ETRTO507) | ブラック | ¥8,300 | | シェファード 24 2018-2019 |
| 376384 | シェファード 26 フォーク | 26インチ | ブラック | ¥8,300 | ブレード:アルミ :コラム:スチール | シェファード 26 2018-2019 |
| 376385 | シェファード 700C フォーク | 700C | ブラック | ¥8,400 | OLD: 100mm ● V ブレーキビボット。●イ | シェファード 700C 2018-2019 |
| 376392 | シェファードシティ フォーク | 700C | グロス ホワイト | ¥14,800 | ンテグラルヘッドセット用。 | シェファードシ ティ 2019 |
| 376391 | シェファードシティ フォーク | 700C | グロス ブラック | ¥14,800 | | シェファードシ ティ 2019 |
| 376390 | スタイルス 24 フォーク | 24インチ (ETRT0507) | ブラック | , | ブレード: クロモリ コラム: クロモリ | スタイルス 24 2019 |
| 376387 | スタイルス 26 フォーク | 26インチ | シルバー | ¥14,000 | OLD: 100mm ●キャリパーブレーキ用(ビ | スタイルス 26 2018-2019 |
| 376388 | スタイルス 700C フォーク | 700C | シルバー | ¥14,100 | ボット無し)。●ノーマル ヘッドセット用。 | スタイルス 700C 2018-2019 |
| 376386 | パスチャー フォーク | 26インチ | ブラック | ¥8,300 | | パスチャー 2018-2019 |
| 376394 | ソノマアドベン チャー フォーク | 27.5"/700C | グロス シルバー | ¥19,800 | ブレード: クロモリ コラム: クロモリ OLD: 100mm ●インターナショナルディスク マウント。●左右3ダボ。●タ イヤクリアランス70mm。● 肩下長395mm。●オフセッ ト50mm。 | ソノマ アドベンチャー 2019 |
| 376393 | グレイシア フォーク | 20インチ | ブラック | ¥14,800 | ブレード:アルミ コラム:スチール OLD:100mm ●インターナショナルディス クマウント。●インテグラル ヘッドセット用。 | グレイシア 2019 |

●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。

ブル

チェーンリング・B クランク・

ディレーラー

パーツ・リムテープチューブ・チューブ



EDGE

SA SUNTOUR

RLR RS19 発注番号 ユニット長×トラベル量 **280033** 165 × 38mm

280034 184 × 44mm 280035 190 × 51mm ¥43,000 (税抜)

スプリング:エアー アジャスト:リモートロックアウト、リバウンド

LOR RS19

発注番号 ユニット長×トラベル量 **280036** 165 × 38mm 280037 184 × 44mm

280038 190 × 51mm ¥39,500 (税抜)

スプリング:エアー アジャスト:ロックアウト、リバウンド

UNAIR LOR AIR RS17



ユニット長×トラベル量 280030 165 × 38mm 280031 184 × 44mm 280032 190 × 51mm ¥34,000 (税抜)

REAR SHOCKS

スプリング:エアー アジャスト:リバウンド、ロックアウト 参考重量: 217g ~

●付属リデューサーはアッパー22mm、ロアー40 mm。その他のサイズが必要な場合はお問い合わせ

RAIDON-R AIR RS17

発注番号 ユニット長×トラベル量 **280027** 165 × 38mm 280028 184 × 44mm 280029 190 × 51mm ¥18,000 (税抜)

スプリング:エアー アジャスト: リバウンド

RITEWAY

マシュマロサドル



●デュアルデンシティ素材。●ゲル素材。 ※18-19MYシェファード付属品と同様のサドルです。



652244 ブラウン ¥4.800 (税抜) デュアルデンシティ素材。●ゲル素材。

※19MYシェファードシティ付属品と同様のサドルです。







652242 ¥3,300 (税抜)

●人エレザー。●リベット加工。 ※18-19MYスタイルス/パスチャー付属品と同様のサドルです。

cycledesign





650704 サイズ: 280×140mm 参考重量: 255 g

●高いペダリングパフォーマンスを引き出せるサドル形状。●ナイロンファイバーベース、ク ロモリレールで耐久性もあり、重量も抑えられているので、日々の練習から本番のレースまで

サイズ:266×150mm

参考重量: 275 g

コンフォートサドル



発注番号 650706 ¥3.500 (税抜) カラー: ブラック/グレー サイズ: 268×140mm

●D2ベースのクッション、ホールを設けたアナトミック形状が快適性 を確保。●細身のサドル形状が、快適ながらもスポーティーな乗り心 地を提供します。●ロードバイクを使ったポタリングやクロスバイク をスポーティーに乗りたい方にぴったり。

●付属リデューサーはアッパー22mm、ロアー40 m。その他のサイズが必要な場合はお問い合わせ



↓ インタビュー SERFAS INSIDE

SERFAS

サーファス

SERFASがアメリカで熱狂的な支持を受ける 人気の秘密は本社にありました。

創業者のレイ・カイパーさんとドミノ・カイパーさ ん。名前からも分かるように、二人は夫婦でありビジ ネスパートナーでもあります。

Q. どうやって SERFASはスタートしたので すか?

▲ 私たちは元々オークリーで働いてゲルのパッドを 作っていました。1993年にブランドを立ち上げてお

Rに優しいゲルサドルを発表しました。それまでサドルは硬くて当たり前だった時代を変えた のです。その後人間工学に基づいたRXサドルを開発し、アメリカのソフトサドルのトップラン ナーとして存在感を高めています。

Q. SERFASはどんな会社ですか?

▲ アメリカトップのパーツブランドで、90%の店が私たちの商品を取り扱っています。 MTB、ロード、トライアスロンなど店のタイプは様々ですが、創業以来、高性能な商品と万全 のアフターケアを重視して、息の長い関係を築いてきました。

Q. どんなチームですか?

▲営業、商品開発、物流、カスタマーサービスに大きく分かれています。40人の営業が全米を回り、商品を販売しながら新商品のヒントを集めてきます。それを商品開発チームが実現し ます。サイクリストが求める必要な性能をリーズナブルな価格で提供できることが強みです。 社員全員が家族のような存在で、誕生日やクリスマスになるとパーティーを楽しみます。みん なでサイクリングを楽しみ、出かけることもあります。良い製品を開発するためにはフィール ドに出ることが一番です。今も2人でMTBに乗ってトレイルを楽しみます。



サーファスは1993年にカリフォルニアで生まれました。創設者のレイ・カイパーとドミノ・カイパーは 夫婦であると同時にビジネスパートナーでした。サイクリングのファンであった二人は、自分たちの求めるサドルが見つけられなかったことがそもそもの始まりでした。満足するサドルの開発に着手した二人は、やがてソフトで快適な乗り心地のゲルサドルを開発し、同じように快適さの追求をしていた人々のために売り出しました。 これがスタートとなり、現在はアメリカのゲルサドル市場で圧倒的な支持を得ています。

サーファスのコンセプトは "デュアルデンシティテクノロジー"。異なる密度をもつ2種類の素材を使用し、 しっかりとしていながら柔らかでソフトな使い心地を基本としています。 サーファスの名前は、いつも二人が通勤途中に通っていた通りの名前がその由来です。











自転車への真摯な情熱で革新的な商品開発 を続けるSERFASチーム。サイクリングを

楽しく、快適にしてくれる新商品をこれか

スポーツ医学に基づく形状でどこまでも楽に速く走れる。 左右が独立して動く究極のフィット感。



RXデザインサドルは、スポーツ医学に基づいた理想 の形状を追求しています。サドルの左右が完全に分か れた形状により、尿道付近の圧迫をゼロにしていま す。さらに左右が独立してライダーの動きに合わせて 動くことでおしりの痛みを大幅に軽減します。




コンピューター解析され

た圧力分散形状



Dual Density Base 表面は柔らかく、芯は 硬めの素材

左右が独立して動き、摩擦に よる痛みを軽減



スポーツ医学形状

カリフォルニア大学ケネスタイラー博士と の痛みの研究結果に基づく形状。ライダー の筋肉、骨格、神経、全ての負担を軽減す るドクターモデル。

nfinite Comfort System

お尻への負担を劇的に減らす圧縮性の異な る2種類のパッドの組み合わせ。

GEL

Reactive Gel 加重に反応して不快な振動を吸収する新素

BUAL DENSITY

Dual Density 地面からの衝撃をサドルフレームの特殊ラ バーがしなる事で吸収する技術

ック

チェーンリング・B クランク・





¥8,800 (税抜) サイズ: 270×158mm

●レース用コンフォートサドル。●ペダリングを妨げないスリム形状と快適性を 両立させた理想のサドル。●サドルが2つに分割されたツインバーデザインでライ ダーの痛みを軽減。●耐久性の高いLORICAレザー素材。●クロモリレール。●雨



●スピードバイク/ロードバイク向け。●RXサドルシリーズの最高峰。●2時間以 上のサイクリング、レースに最適。●RX-アドバンスを前傾姿勢に対応させた細身 のデザイン●複数の素材を内部で使い分けることで最高レベルのクッション性を実 現したスポーツ医学に基づくRXテクノロジー。●サドルを2つに分ける大きな溝 は局部への痛みを大幅に低減し、通気性を確保。●最高のフィット感と防水性を実 現するマイクロファイバー表面素材。●剛性の高いベース上に衝撃吸収性の高いソ フトゲルを配置。●中空クロモリレールでさらに軽量化。



¥5,500 (税抜) 参考重量: 485g サイズ: 267×187mm



RXアドバンス レディース

¥5,500 (税抜) 参考重量: 495g サイズ: 254×187mm

女性に合わせたサドル形状

●2時間以上のサイクリングに最適。●複数の素材を内部で使い分けることで最高レベルのクッション性を実現したスポーツ医学に基づくRXテクノロジー。スポーツ医学に基づ くRXテクノロジー。●サドルを2つに分ける大きな溝は局部への痛みを大幅に低減し、 通気性を確保。●最高のフィット感と防水性を実現するマイクロファイバー表面素材。● 剛性の高いベース上に衝撃吸収性の高いソフトゲルを配置。





●バリアントサドルは、5つのしなり調整用インサートパーツから1つを選んで、 しなり具合の調整し、個人にあった最適な座り心地を実現。●しなりを生かした 快適な座り心地を獲得しながらも、チタンレールを採用し、レース用サドルに迫 る軽量化を実現。●凹面構造により、最適な圧力分散。●全天候に対応する防 水。●抗菌仕上げ。



●バリアントサドルは、快適性を追求するために革新的なカスタマイズが可能で す。●5つのインサートパーツから1つを選んで装着することで、サドルのしな り具合を微調整し、個人にあった座り心地を実現。●圧力を分散させる凹面構造。 ●しなやかなクロモリ製レール。●防水・抗菌仕上げ。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

↓ インタビュー

SERFAS サドル開発ストーリー



SFRFASのサドル開発を担当してい るブラクストンさんに、どのように して高性能なサドルが生まれるのか



黄色がソフトフォーム、赤色がハード



実際に圧力を計測しながら最適な形状を 追求。左右の圧力分散と圧力の最大値を



ブラクストンのキャビネットには数えきれ ないほどのテスト用サドル。トライ&エラー を繰り返して理想のフィット感を追求する 開発姿勢が高品質な製品を生み出します。

Q. SERFASサドルの歴史は?

▲ソフトサドルのパイオニアとして、創業時から長時間乗っても痛くない形状を目指してきました。初期 モデルは今までサドルに使用されてこなかったゲルを使って、圧力を効果的に分散することに成功しました。 硬いプラスチックや皮などが主流だったサドルマーケットを根本から変えるコンセプトで、全米で大 ヒットしたのです。その時から我々は快適なサドルを求めて研究開発を続けてきました。

Q. アメリカではどのような評価を受けていますか?

▲お尻の痛くならないサドルのパイオニアとして、研究開発を続けてきました。たくさんの種類を販売していますが、新しい技術を用いて価格以上の価値を提供するブランドとして支持を受けています。

Q. 重要なテクノロジーは?

♠SERFASのサドルをさらに進化させたのはRXとデュアルデンシティの2つのキーテクノロジーです。

お尻の形とベダリングの動きに最大限フィットする形状を追求しています。例えば想定するライダーの前 傾姿勢の角度に合わせて、お尻が座る部分とノーズの部分の高さを調整しています。

楽な前傾姿勢のサドルの場合、骨盤が立っているのでサドル先端への荷重が少ない。ノーズを高めに設定 することで、ホールド性を高めてコーナリング時に安定感が増します。

ロングライド向けのサドルは強めの前傾姿勢を想定してノー ズを低めに設定しています。尿道などに集中しやすい負荷を 抑えて、サドルのホールド感も適度に確保しているのです。

さらに、サドルを2分割し左右が独立して動きます。ベダル を回すと左右にかかる圧力が交互に強くなり ます。サドル がペダリングに合わせて動くことで圧力を逃がして痛みを軽



・デュアルデンシティテクノロジー

サドル内部のクッション素材はウレタンフォームを使用して います。このウレタンフォームが柔らかいと痛みは少ないで すが、お尻が沈み込んでしまいペダリングが不安定になりま す。そこで、あえて硬いフォームをベースに配置して、表面 は柔らかいフォームを使いました。この結果、適度に沈み込 んだ後はお尻が落ち着いて、長時間走っても疲れにくいサド ルが完成したのです。



圧倒的な快適性。 アメリカNo.1のゲルサドルテクノロジー







30% more gel! E-GELシリーズはSERFASの他のモデルより30% ゲルの量を多くしたソフトモデル。

360° 伸縮するソフレックス素材はおしりの形に完



サドル

ェーンリング・B クランク・

652076 ブラック ¥3,800 (稅抜) 参考重量: 565g サイズ: 277×175mm

参考重量: 490g サイズ: 255×178mm






●おしりの形にぴったりフィットする衝撃吸収用リアクティブゲルが、おしりの動きに 追従し、不快な摩擦を軽減。●30%ゲルを増量。●局部の痛みを軽減するディープグ ルーブデザイン。●伸縮性の高いライクラ素材は、ゲルの性能を最大限発揮。

E-GEL デュアルデンシティ ライクラカバー

E-GEL デュアルデンシティ ライクラカバー



E-GEL デュアルデンシティ

SERFAS

^{発注番号} 651426 ブラック ¥3,400 (税抜) 参考重量: 575g サイズ: 280×172mm



E-GEL デュアルデンシティ

651425 ブラック ¥3,400 (税抜)

参考重量:585g サイズ: 260×178mm





●1~2時間のサイクリングに最適。●おしりの形にびったりフィットする衝撃吸収用 リアクディブゲル。●30%ゲルを増量。●局部の痛みを軽減するエルゴノミックデザイ ン。●伸縮性の高いソフレックス表面素材はゲルの性能を最大限発揮。*ソフレックス 素材は長時間の紫外線を受けると劣化が早まるので、直射日光が当たる場所での長時間 の放置はおやめください。







2種類のフォームを使った

E-GEL

発注番号 651429 ブラック ¥3,800 (税抜)

レディースサドル E-GEL



651428 ブラック **¥3,800** (税抜) 参考重量:625g サイズ: 260×178mm





POP 品番 016381

●水を弾き、柔軟性の高い表面素材。●お尻に吸い付くようなタッチを実現する最高クラ スの柔軟性を持つリアクティブゲル。●局部の痛みを低減するエルゴノミックデザイン。 ●伸縮性の高いソフレックス表面素材はゲルの性能を最大限発揮。*ソフレックス素材は 長時間の紫外線を受けると劣化が早まるので、直射日光が当たる場所での長時間の放置は おやめください。







ELEMENTS DUAL DENSITY MEDICAL CUT IDAY FIRM YFITH AFT AND THE STANDAY NO.



●全天候対応の穴あき快適サドル。●雨、雪、泥、紫外線に耐えるエレメントカ バー。●スポーツ医学に基づいた穴あきデザイン。●1~2時間のサイクリングに 最適。●おしりの形にぴったりフィットする衝撃吸収用リアクディブゲル。●2種 類の多孔質フォーム、ゲルを重ね合わせたICSシステム。●サドルベースに穴を開 けて衝撃を逃がすデュアルデンシティシステム。●局部の痛みを軽減するエルゴノ ミックデザイン。●完全防水。

REACTIVE GEL YOUTH KS-264E リアクティブジェルュース

651445 ¥2,800 (税抜) 参考重量: 400g サイズ: 229×140mm

サイズ: 279×171mm

●ジュニアサイズ。●全天候対応のゲルサドル。●雨、雪、泥、紫外線に耐えるエレメン トカバー。●近距離サイクリングや街乗りに最適。●おしりの形にぴったりフィットする 衝撃吸収用リアクディブゲル。●完全防水。

ELEMENTS REACTIVE GEL $MSC\text{-}226E_{\text{IVXV}}, \text{UPDF179IN}$

651443 ¥3,500 (税抜) サイズ: 267×165mm

参考重量:555g

ELEMENTS REACTIVE GEL LS-100E エレメント リアクティブジェル

651444 ¥3,500 (税抜) 参考重量: 555g サイズ: 260×178mm

●全天候対応のゲルサドル。●雨、雪、泥、紫外線に耐えるエレメントカバー。●近距離 サイクリングや街乗りに最適。●おしりの形にぴったりフィットする衝撃吸収用リアク ディブゲル。●完全防水。



ELEMENTS DUAL DENSITY DDM-200E エレメント デュアルデンシティ



●全天候対応の快適サドル。●雨、雪、泥、紫外線に耐えるエレメントカバー。● 1~2時間のサイクリングに最適。●おしりの形にぴったりフィットする衝撃吸収用 リアクディブゲル。●2種類の多孔質フォーム、ゲルを重ね合わせたICSシステム。 ●サドルベースに穴を開けて衝撃を逃がすデュアルデンシティシステム。●局部の 痛みを軽減するエルゴノミックデザイン。●完全防水。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない





サドル

チェーンリング・B クランク・

ディレーラー

パーツ・リムテープチューブ・チューブ



SERFAS

REACTIVE

E-GELカットアウト



●防水性の高いソフレックス表面素材。●お尻に吸い付くようなタッチを実現する 最高クラスの柔軟性を持つリアクティブゲル。●局部の痛みを低減するエルゴノ ミックデザイン。●伸縮性の高いソフレックス表面素材はゲルの性能を最大限発 揮。*ソフレックス素材は長時間の紫外線を受けると劣化が早まるので、直射日光 が当たる場所での長時間の放置はおやめください。

MSC-226 リアクティブジェル



●ライダーのお尻の形に柔軟に変形するリアクティブジェル。●ライクラ素材のカ バーはスーツなどデリケートな素材へのダメージを低減。●深い溝が痛みを軽減。

EX-2600 EXERCISER 17999191



●超ワイドタイプのクルーザーサドル。●ゲル入りクッション素材。●肌触りの良

KS-264 YOUTH 2-X

サイズ: 267×165mm



●キッズ用コンパクトサドル。●ゲル入りクッション素材。●深い溝が痛みを軽

CB-200 งรา//1/24 เมเก

¥3,500 (税抜)

¥5,800 (税抜)

参考重量: 1230g

参考重量:466 g サイズ: 282×175mm

CB-300 >= -1/179# FILL

^{発注番号} 651506

¥3,500 (税抜) 参考重量:485g サイズ: 265×192mm

●自転車通勤に最適なハンドグリップ付きサドル。●ハンドグリップはこんな時に役立 ちます。・駐輪場での出し入れ・狭い場所での方向転換・歩道を押して歩く時。●ゆっ たり座れる幅広タイプ。●アップライトなポジションで最も快適に座れる設計。●ス チールレール。●完全防水のビニール素材。





^{発注番号} 651489 ホワイト ¥5,300 (税抜) 参考重量: 260g サイズ: 295×135mm

●快適スタイリッシュサドル。●座り心地の良いロングシートのロード用。●細身 の形状ながら厚めのパッドで高いクッション性。●防水マイクロファイバー素材。

CLASSIC CRUISER cc-100 クラッシッククルーザー



650712 ブラック 651442 ブラウン ¥4,200 (稅抜) 参考重量:840g サイズ: 267 × 248mm

●クラシックタイプのクルーザーサドル。●クロームリアスプリング。 ●防水ビニール表面素材。



●ハイコストパフォーマンスを追及したスポーツデザインサドル。●スポーツサド ルとしての性能を追求しながらも、凹面形状による快適性確保。●しなやかなマイ クロファイバー表皮を使った防水仕様。●安心のクロモリレール。

SPARTAN 2 AND 2 AND 2





発注番号 **652080** ブラック **¥4,300** (税抜) 参考重量: 297g サイズ: 280×145mm

●ハイコストパフォーマンスを追及したスポーツデザインサドル。●スポーツサド ルとしての性能を追求しつつ、中央部に最適化されたホールを設け、尿道部の痛み を軽減。●しなやかなマイクロファイバー表皮を使った防水仕様。●安心のクロモ

| サドルスペック表 | | パフォーマンス | | エレメント | | E-GEL | | シティバイクCB | | |
|-------------|--------------|------------------------------|-------|---------|-----------|----------|--------------|-------------|-------|------------|
| | | RX-RR | MH-RX | RXアドバンス | デュアルデンシティ | リアクティブゲル | デュアルデンシティ200 | リアクティブゲル100 | | |
| | レース | | 0 | | | | | | | |
| 4個日今 | ロングライド | | | 0 | 0 | | | | | |
| 達奨用途 | 通勤 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 買い物 | | | | | | | | | ☆☆ |
| | 衝擊吸収性 | 瞬間的なお尻の痛さを軽減する性能。 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ជជជជ | ### | *** | #### | ## |
| LAF. | 血流量 | 血流量が多いほど、長時間走行した時のお尻の痛みが少ない。 | #### | *** | ជជជជជ | ተ ተ | ### | ### | ☆☆☆ | ជាជាជាជាជា |
| 上能 | 耐久性 | 紫外線による劣化や擦過傷に対する強さ。 | *** | *** | *** | *** | *** | ### | *** | *** |
| | 防水性 | 雨天時に水分を寄せ付けない性能。 | ### | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ជជជជជ | *** | ###### | ☆☆ | |
| | マイクロファイバー | 通気性と防水性に優れた高密度のカバー。 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| · · · + · · | エレメント | 雨、雪、泥を完全に防ぐ耐久性の高いカバー。 | | | | 0 | 0 | | | |
| バー素材 | ソフレックス | 最も伸縮性に優れるソフトな素材。 | | | | | | 0 | 0 | |
| | ビニール | 完全防水だが柔軟性がやや下がる。 | | | | | | | | 0 |
| | ツインバーデザイン | サドルの左右が完全に独立して動く形状。 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 状 | 2ステップシステム | サドルの上面を2段にして圧力を軽減。 | | 0 | 0 | | | | | |
| | プレッシャー分散チャネル | 体重を適切に分散してサドルに伝える技術。 | | 0 | 0 | | | | | |
| | ICS | 硬さの異なる多孔質フォームで作られたクッション材。 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 部構造 | プログレッシブフォーム | 表面から徐々に柔らかさが異なるクッション材。 | | | | | 0 | | 0 | |
| | ゼロフリクションゲル | 体のわずかな動きを吸収して摩擦を減らすゲル。 | | 0 | 0 | 0 | 0 | O+30% | O+30% | |
| ベース | デュアルデンシティ | ベースに穴をあけることで衝撃を優しく吸収。 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |

かぶせるだけでふわふわサドル! BMP-SP ハイブリッドGEL ハイブリッドゲルサドルパッド



発注番号 654500 ブラック ¥2,900 (税抜) サイズ: 280×205mm

細身のレーシングサドル用 BMP-AT スリムライン

発注番号 **654503** ブラック ¥2,700 (税抜) サイズ: 260×147mm

●リアクティブジェル内蔵のアナトミックデザインでサドルをよりソフトな乗り心地に改造。●一般的なサドルカバーより30%ゲルを増量し高い衝撃吸収性。●ライクラ素材で伸縮が容易。



ゲル+ウレタンフォームの2重構造

サドル内断面図



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

最も多い部分で何と3cm厚みのゲルを使用。痛みの原因になりやすい中央部分をくぼませる事 でさらなる快適さを追求、スポーツ医学博士による人間工学デザイン。 柔軟性に優れるウレタンフォームの上に衝撃吸収性の高いリアクティブゲルを配置。serfas独 自の2重構造により圧倒的な衝撃吸収性能を有します。



カバーの裏面は滑り止 め素材になっており、 取り付ける時はサドル 全体を覆うようにしま



サドル後方までカバーを 引っ張り、付属のひもでず れないように締めつけて



取り付けが完了するとこの ようになります。2重構造の ハイブリッドサドルパッドで 快適サイクリングが楽しめ ブル

BB

210 MM

170 MM

BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

of performance



റ്_O CITY

チタンレール採用のロード用軽量レーシングサドル PHALANX ROAD PERFORMANCE | BSD-145



¥15,800 (税抜) 145 MM サイズ: 145mm×265mm ● 深い前傾姿勢に最適なロード用レーシングサドル。●ロングライドに最適化した硬めの軽量EVAフォーム。●圧迫を軽減するセンターチャ ネル。●調整日盛り付き中空チタンレール。●カーボン強化シェル。●

コンペティションサイクリングにフィットする ハイパフォーマンスロード /MTB サドル **ECHELON**



BSD-141 651718 ブラック **651717** ブラック サイズ: 145×265mm (幅×長さ) サイズ: 155×265mm (幅×長さ) 参考重量: 280g

の痛みを軽減。●ユニセックス。●調節用目盛付の軽量な中空クロモリ

ロード /MTB 用サドル

サイズ: 145×270mm (幅×長さ)

サイズ: 155×270mm (幅×長さ)

SPECTRUM

BSD-131

参考重量: 320 g

BSD-132 ^{発注番号} 651715

¥3,900 (税抜)

カラー: ブラック

バー。●防水加工。

651714

で長時間走行をフルサポート。●耐久性の高い人工カバー。●防水加工。

スポーツサイクリングレベルの前傾姿勢にフィットする

製レール。●カーボン繊維で強化したシェル。●高密度の軽量フォーム

145 MM

155 MM

165 MM

145 🗠

155 MM

165 MA

耐久性の高い合成力バーはサイドの摩擦力を小さくしてスムーズなペダ リングを実現。●防水。 ロード用レーシングサドル



651727 サイズ:145×265mm



BSD-155 651726 サイズ:155×265mm

スポーツコンフォート

●サドル中央に刻まれた溝が尿道部の痛みを軽減。●軽量かつ高密度のフォームが 長距離ライドをサポート。●グラスファイバー製シェル採用。●防水仕様。

> ツーリングレベルの前傾姿勢にフィットするアナトミックサドル **SPORTPLUS | BSD-111**

> ●お尻の形状に合わせたデザインで圧力を分散。●ユニセックス。●調整用日盛付

ステンレススチール製レール。●グラスファイバーで強化したベースシェル。●適

度の密度がある軽量フォームでロードやトレイルでも快適。●耐久性の高い人工カ

BSD-133

サイズ: 165×270mm (幅×長さ)

651716



651630 ブラック ¥5,400 (税抜)

●スポーティーさを保ちながら高い快適性を持つサドル。●サテンシルバーカラー のレールとサイドを保護するバンパー。●コンフォートジオメトリーの採用であら ゆる状況下で快適な乗り心地が実現する新設計。



サイズ: 170×265mm (対応する坐骨のサイズ: 135㎝以下)

●中央のブラスチャンネルとアナトミックカットアウトで圧力を分散。●ユーセックス。●調整用目盛付ステンレススチール製レール。●転倒時や立て掛け時にサイ ドを保護するポリプロピレン製ベースシェル。●内部のスポンジは2種類を組み合 わせ快適。硬めのハイデンシティーフォームを内側に、トップレイヤーにはソフト な メモリーフォームを使用。●耐久性の高い人工カバー。●防水加工。



発注番号 651642 ブラック ¥5,200 (税抜) サイズ: 170×270mm 参考重量: 403g

●男性向け。●トレッキング。●アナトミックホールデザイン。●衝撃吸収素材が埋 め込まれたベースと、補強されたクッション素材の2重構造で路面からのショックを 吸収。●側面は丈夫な合成皮革で補強。●耐久性のある高品質な縫製。



サイズ: 210×265mm


の高い人工カバーは防水。

MEANDER ミアンダー アクティブ

ACTIVE 185 | BSD-92

170 MM

●中央部を凹ませたPLUSチャネルと先端部を低くした形状で、局部と坐骨の圧 迫を軽減。●内部のスポンジは3種類を組み合わせ快適性を追求。超軽量のベース フォーム、硬めのハイデンシティーフォーム、そしてトップレイヤーにはソフトなメ モリーフォームを使用。●ユニセックス。●目盛り付きステンレスレール。●耐久性



ライダーを徹底的に研究し完成させたシティ用サドル



カラー: ブラック

●ゆったり街乗りに最適なリラックスポジション。●防水仕様。



快適性と防水性を実現したベーシックなシティ用サドル BASESHAPE | BSD-26



651721 ブラウン ¥3.400 (税抜) サイズ: 210×240mm

参考重量:550g ●保護用のサイドバンパー付ポリプロピレン製ベースシェル。●適度の柔らかいポ リウレタンフォーム。●ユニセックス。●耐久性の高い防水人工カバー。



●適度なスピードで楽しむサイクリングや快速街乗りに最適なアクティブポジ ション。●防水仕様。



●クラシック形状にアナトミックカット、アウトエラストマーサスペンション、 メモリーフォームをプラス。●エラストマーサスペンションと保護用のサイドバ ンパーの付いたベースシェル。●内部のスポンジは2種類を組み合わせ快適。硬 めのハイデンシティーフォームを内側に、トップレイヤーにはソフトなメモリー フォームを使用。●ユニセックス。●目盛り付きレール。●耐久性の高い人工カ





●コンフォートライトジオメトリー。●サドルの破れを軽減するプラスチックバン





●非常に高い耐久性と防水性。●調整目盛が付いた耐久性の高いボロン製レール。 ●ポリプロピレンシェルとバンパーでサドルの破損を防止。●適度に柔らかいPU フォーム。●防水で耐久性の高い人工皮革。●ユニセックス。

サイズ: 170×270mm (幅×長さ)

170 MM

チェーンリング・B クランク・

ディレーラースプロケット・チェーン・

KNIFE ナイフ

クロモリレール ^{発注番号} **652337** ブラック 652339 レッド ¥7,400 (稅抜)

チタンレール **652331** ホワイト ¥11.000 (税抜) 参考重量: 210g

細身のレーシングサドル。柔軟性の高いフレキシブルナイロンをサドルベースに 採用し、最小限のパッドで高い快適性を実現。

PAN パン

652340 ブラック **652341** ブラウン ¥7,000 (税抜)



コンパクトなバケットタイプサドル。クラシックなスタイルを採用しながら、薄型 で軽量。MTB、ツーリング、自転車通勤まで幅広く使用可能。クロモリレール。

SPOON スプーン



クロモリレール 発注番号 652300 ブラック **652301** ブラウン **652302** ホワイト **652308** スノーカモ ¥4,400 (税抜)





652309 ブラック ¥8.500 (粉集) 652310 ブラウン ¥9,500 (税抜)

XC、エンデューロ、ロードレースに対応するマルチサドル。細身のシェイプであ りながらクッション性が高く、局部の痛みを軽減するアナトミック形状。

LADLE = FIN



女性向けコンフォートサドル。クッション性の高いパッドと幅広デザイン。

SERFAS

使えば分かる高性能



WATERPROOF 737-9-711-7

R注番号 **654501** ブラック **4.5**

¥1,100 (税抜) 参考重量: 16g サイズ: 240×130mm

●雨の浸入を防ぐ、伸縮性の高い高性能スポーツバイク 用サドルカバー。●防水式で伸縮が容易。●内側がすべ りにくくなっているので、カバーがずれることがありま せん。●MTBやクロスバイクサドル用。

WATERPROOF CRUISER

発注番号 654502 ブラック ¥1,400 (稅抜)

サドルの先端からカバーを

●サドルに取り付ける防水カバー。●伸縮性が高く様々 なサドルにフィット。●幅190mm以上のサドル用。● 裏面は滑り止め加工。





様々なサドルに対応

大きなコンフォートサドルか ら細身のレーシングサドルま で、高い伸縮性を活かして対



使い方は簡単

重ねます。



裏面の白い部分は滑り止め素材に

なっていて、激しいペダリング時

もずれにくいようになっています。



後ろの部分まで引っ張ってサドルの全体を覆わせ て完成。1.5 倍に伸びる伸縮性防水素材がサドル への水の浸入を防ぎます。

BASIL®

Basil Saddle Cover

¥2,000 (税抜) サイズ: 28 × 24cm ●撥水素材製サドルカバー。



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

ROSA □-#












痛みを解消!



HIGHLINE DROPPER SEATPOST



・2- ボルトサドルクランプで簡単にサドルの取付が可能

· igus LL-glide ベアリング · Trelleborg シール ・重量:580g (レバー、ケーブル等含む)


●レバースペック ・微調整が可能なピボット構造のリモートレバー

・方向:360度、傾き:22度の調整が可能

・ボルト1個による固定でハンドル周りがスッキリするヒンジ構造

・ハンドルの左右、ト下を選択可能なユニバーサルマウント ●上り坂や平坦な道ではサドルを高い位置に、激坂を下る時にはサドルを低い位置に下げる、

などの操作が自転車から降りずに手元で行えます。



自転車走行時のポジションの優位性は、 身体に良い影響を及ぼします。





傾き:22度の調整が可能 容易



素早くサドルを脱着できる シール、ケーブルを採用 構造



カートリッジシステム採用のシンプルな構造で、 信頼性が高くメンテナンスも容易

0 MM

400 MM

ェーンリング・B クランク・

ディレーラースプロケット・チェーン

パーツ・リムテープチューブ・チューブ



TI PRO LITE FI-PITOFIL

スカンジウム製で驚きの軽さ



4€ 350mm 外径 27.2mm

シルバー ブラック レッド ゴールド

658949 ¥13,800 (稅抜) ¥16,800 (稅抜) ¥18,800 (稅抜)

ыя 27 2mm

658940

658941

658942

₽ ₩ 400mm

31.6mm

658961

材質:スカンジウムダブルバテッドチューブ、チタニウムボルト 適合:ロード、MTB (XC)

参考重量: 169g (27.2mm × 400mm)

153g (27.2mm × 350mm)



軽量なヨーク方式を使った サドル固定部分。 *シルバーのシャフトの部分



内側は強度を維持しながら 軽量化を実現するために 楕円形に削り出し加工。


国 社員ブログ

カーボンより軽い! 究極の金属製シートピラー CNC [TI PRO LITE]



カットなしの 400mmの状態で驚きの 168 g! 丁度いいサイズにカットしました。(加工は自己責任でお願い致します m(_ _)m) 約 100mm カットして 138 g。カットした私も驚きの余り不敵な笑みがこぼれてしまい ます。軽さの秘密はスカンジウム合金製のメインチューブ、チタン製ポルト。通常のア ルミ合金よりも重量比での強度が優れる素材です。







ヤグラも前後の2本締めタイプで多様 な角度調整が可能!このタイプのヤグ ラが一番使いやすいと私は思います。 (サドルによっては取付が出来ない場 合がありますので注意。)

特にヒルクライムで極限まで軽量化したい方にお勧めです。ダンシングでバイクを振る際の軽さは実感できますよ。

LITE WING ライトウィング

BD-1 や DAHON を一気に軽量化。 550mm の長さをもつ超軽量シートポスト。



軽量なヨーク方式を使ったサドル固定部

レールを固定します。



内側、外側ともに精度を追求した CNC 加 工。550mm の長さがありながら重量わず か270g。



地面に当たった時の傷を防ぐキャップ付き。

発注番号 外径 33.9mm 659008 34.9mm

¥22,800 (税抜) カラー:ブラック

材質:7075 アルミニウム合金、チタニウムボルト 適合: Birdy (34.9mm)、DAHON (33.9mm) などの小径車

参考重量: 300g (33.9mm)

ピラーパーツ

CARBON RAIL SUPPORT KIT カーボンレールサポートキット

TI PRO LITE とカーボンサドルで究極の軽量性



683166 27.2mm TI プロライト用 シルバー 683167 30.9/31.6/34.9mm TIプロライト用 シルバー

材質:7075 アルミニウム合金

● Ti プロライトポストをカーボンレールサドルで使用するためのクランプキット。 ●レールとクランプの接触面を長くとり、レールへの負荷を軽減。

TI PRO LITE 用補修部品

659023 27.2mm 用コネクターピン 659024 30.9/31.6mm 用コネクターピン ¥1,200 (税抜)

659026 30.9/31.6mm 用レール受け ¥1,400 (税抜)

BBB

**ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 **・フントのロコマーンが支票によりました。カメロン特戦回廊はより前ロコマーンのカリーとより。旧ロコマーンの表面が成了となりがあり、際が新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただけ、製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

サイズバリエーションが豊富な万能シートポスト **SKYSCRAPER | BSP-20**

¥3,800 (税抜) ブラック オフセット:0mm


全長: 400mm 参考重量: 295g (31.6mm)

●MTB、クロスバイク、ロードバイクに使える豊富な直径。●丈 夫な冷間鍛造6061T6アルミ合金。 ●2つのボルトでサドル位置 を調整するので、非常に細かなセッティングが可能。

ピラーパーツ

| 発注番号 | 商品名 | 用途 | 税抜価格 |
|--------|---------------|---------|--------|
| 657340 | スカイスクレイパー用ヤグラ | BSP-20用 | ¥1,000 |

発注番号 サイズ **657341** 25.0×400 **657356** 29.4×400 **657357** 29.6×400 **657342** 25.4×400 657358 29.8×400 657343 25.6×400 657344 25.8×400 657345 26.0×400 657346 26.2×400 657347 26.4×400 657348 26.6×400 657349 26.8×400 657350 27.0×400 657351 27.2×400 657352 28.6×400 657353 28.8×400 657354 29.0×400 **657355** 29.2×400







NCX/NEX

シートポストカバー Safety cover

035600 ¥600 (税抜) カラー: ブラック

●サスペンション部分に指など挟むのを防止するカバーです。







659050 20mm オフセット **659051** 0mm オフセット+ Di2 マウント 659052 20mm リアオフセット ¥58,000 (税抜)

● DA2011 年以降用

インターナロックシートポストウェッジ



656602 ¥19,000 (税抜) AR2013年用 ※ビラー固定ボルトは含まれません。



ボルト&ナット ^{発注番号} 653353



エアロシートポスト クランプ

^{発注番号} 653358 ¥6,000 (税抜) アルミ TRI/TT 用 2011 年以降

¥8,000 (税抜)

2011DA、2012DA



ノンエアロダブルクランプ

653359 ¥6,800 (稅抜) カラー:ブラック 30.6mm

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



チェーンリング・BI クランク・

ディレーラー

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

ROAD LITE D-KF11







材質:7075 アルミニウム合金バンド 参考重量:14g

クロモリボルト クランプ径 31.8mm 34.9mm

| レッド | 653160 | 653161 | | |
|----------|--------|--------|--------|-----|
| ゴールド | 653162 | 653163 | ¥1,800 | |
| ブラック | 653175 | 653176 | +1,000 | (祝扱 |
| ブルー | 653158 | 653182 | | |
| | 653159 | | ¥2,400 | (税抜 |
| (レッドナット) | | | | |
| | | | | |

チタンボルト

| クランプ径 | 30.7mm | 31.8mm | | |
|-------|--------|--------|------------------|----|
| レッド | | 653164 | | |
| ゴールド | | 653166 | ¥2,400 (8 | |
| ブラック | 653275 | 653260 | +∠,400 (₹ | ЯÐ |
| ブルー | | 653168 | | |

SC13 TWIN CLAMP sc13ツインクランブ





MTB QR CLAMP SC12 MTB QR27>>7 SC12



| クランブ径 | | 31.8/27.2mm | 34.9/31.6mm |
|-------|---------------------------|-------------|-------------|
| ブラック | ^{発注番号} 653361 | 653371 | 653391 |
| レッド | 653362 | 653372 | 653392 |
| ブルー | 653364 | 653374 | 653394 |
| ゴールド | 653369 | | |

¥5,400 (税抜)

素材:7075アルミ

●カーボン素材のシートポストのずり下がりを防ぐためにフレームとシートポスト の2か所を固定。●シート側は0リングで適切な締め込み。



| クランプ径 | 31.8mm | 34.9mm |
|-------|--------|--------|
| シルバー | 653020 | 653010 |
| ブラック | 653021 | 653011 |
| レッド | 653022 | 653012 |
| ブルー | 653024 | 653014 |





材質: T6061 アルミニウム合金 (ボディー、レバー)、 ステンレス(アクスル)、真鍮(スリーブ) 適合: ALL

●廉価ながら中空レバーを採用。

MTB SCREW CLAMP SC11



ブラック **653041 653051** レッド 653042 653052 653044 653054 グリーン 653046 653056 ゴールド 653049 653059

¥3,200 (税抜) 材質: T7075 アルミニウム合金 (ボディー)、 スカンジウム(ボルト) 参考重量: 13g

MTB QR CLAMP SC10



発注番号 ブルー 653034 ゴールド 653039 ¥3,500 (税抜)

材質:T7075 アルミニウム合金(ボディー、レ バー)、6/4 チタニウム(アクスル) 真鍮(スリーブ) 参考重量: 23g

ROAD PRO D- KTD







クランプ径 31.8mm 34.9mm レッド 653100 653101 ゴールド 653103 653104 ブルー 653106 653107

¥3,400 (税抜) チタンボルト ゴールドナット 材質:7075アルミニウム合金バンド

SEATPOST GRIP シートポスト グリップ

| クランプ径 | 30.7/27.2mm | 34.9/30.9mm | 34.9/31.6mn |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| シルバー | | 653550 | |
| ブラック | | 653551 | |
| レッド | | 653552 | |
| ブルー | 653534 | 653554 | |
| グリーン | | 653556 | 653606 |
| ゴールド | 653539 | | |









¥1.200 (税抜 素材:6061 アルミ ●カーボンシートポストの滑り止め。●シートポストクランプの上面に取り付け。

RITEWAY

シートポストクランプ



653341 ブラック ¥600 (税抜)

内径:31.8mm ●18-19MY シェファード/パスチャー/ グレイシア 用。



653343 ¥600 (粉抜 内径: 29.8mm ●18MY ソノマアドベンチャー用

シートポストクランプスクリュー NEW

^{発注番号} 653342 ¥600 (税抜) ●シートピンのみ ●18-19MY スタイルス用。





シートポストクランプ リアキャリア シートポストクランプ





65312534.9mm 65312631.8mm

¥900 (税抜)

●リアキャリア取り付け用シートクランプ。●キャリアダボ機能が付 いたシートポストクランプ。●従来のクランプと異なり、シートを止 めるボルトを前輪側、キャリアを止めるボルトを後輪側に配置するこ とで薄型でスタイリッシュな外観を実現。●負担のかかるキャリア固 定部分に割りが無いので強度も高く、ロングツーリングでも安心。● ロードバイク、MTB、クロスバイクに使用できます。

参考重量: 41g(34.9mm)、36g(31.8mm)

BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

QR FIX | BSP-84



653114 34.9mm ¥3.800 (税抜) カラー: ブラック 参考重量: 45g

●CNC精密加工のため精度が高くレバーの操作が容 易。●軽量な6061アルミニウム合金製。●アルミニ ウム合金製シートポストに適合。

BOLTFIX | BSP-83 ボルトフィックス

653191 28.6mm ¥2,000 (税抜) カラー: ブラック 参考重量: 25g

●バレールナットを使用したボルト式。●カーボンファ イバー及びアルミニウム合金製ポストに適合。 ● 6061 アルミニウム合金製。●締め付けの力を均等に分散す る構造。

POSTFIX | BSP-97 ポストフィックス

653201 27.2mm 653202 31.6mm ¥900 (税抜)

参考重量:5g (27.2mm)

●シートポストを固定するアルミ製クランプ。●フ レーム上部のシートポストに取り付け。●シートポス トの滑りを防止。●カーボン製シートポストとアルミ 製シートポストに適合。●一般的なシートポストクラ ンプの上に追加で取り付け。

インテグレーテッドデザインの QR シートクランプ

SMOOTHLEVER | BSP-87

スムーズレバー

653206 28.6mm 653207 31.8mm 653208 34.9mm ¥950 (税抜)

カラー: ブラック

●太腿やウェアに引っかからないデザインのクイックリリースシートクランプ。● 6061 T6 アルミニウム製。 ●アルミシートポスト専用。

THE STRANGLER | BSP-80

ザ ストラングラ-

653196 28.6mm 653198 31.8mm **653199** 34.9mm

¥700 (税抜) カラー:ブラック 参考重量: 21g

●アルミニウム合金製シートポストに適合。●ボルト式。●6061アルミニウム合金

囯 社員ブログ

ゼッケンをシートポストにラクラク固定 ゼッケンをフレームに直接貼って、はがす時に

NUMBERFIX | BSP-95



653115 ブラック ¥1,600 (税抜) 参考重量: 10g

^{発注番号} 653205

重量:11g

¥1,600 (税抜)

FRAMEFIX | BSP-94



●アルミニウムレースナンバーホルダー。●ブレーキシャフトに

組み付け。●バタフライナットにより簡単に組み付け。

AEROFIX | BSP-96

653200 ブラック ¥2,000 (税抜)

に孔を開ける特殊なボルトでの取り付けはすばやく簡単。●ゴム製のO型リングはシートポストにしっかり

フィット。

●内側の保護ラバーで滑りとシートポストの損傷を防止。

●ボルト間隔(C-C): 21mm


●エアロシートピラー用。 ●レースで使用するナンバープレートをシートポストに取り付けるためのアダプター。●自動的にプレート

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



ベタベタ・・・そんなことありませんか? これを 使えばそんなことありません! 簡単に脱着ができる 「BBB」の「ナンバーフィックス」と「エアロフィックス」。ゼッケンをこんな風に固定して、ゴムバン *でシートポストに固定するだけなんです。 ねじを良く見てくださいよ〜先っぽに注目! 「と んがっているんです!]ねじを締めこんでいくと・・・・ 勝手に穴があいて固定されます!パンチが必要、キ

リで開ける などなど、超面倒そうなことは全くありません!!あとはゴムバンドを引っ掛けて、シー トポストに固定するだけ!!! シートポストと本体の接地部分にはラバ ーがついていて、シートポストを傷つけにくくなっていますよ~



脱着が楽になった改良版フレームフィックス

囯 社員ブログ 【ブレーキキャリバーを緩めるだけで取付可能】

レースに多く出る方のバイクを見ると、これとよく似た部品 がレース以外でもつけっぱなしにな っていることが多いです。レース以外では使わないので、いつも付いて いる必要はない。いちいちネジを全 部外して台座を外す必要がありまし た。新商品では取付部分が欠けてい るので、ネジを緩めてできたスキマ に入れて固定できます。

【ネジの紛失を予防する加工】

羽根つきナットでナンバーを固定するしくみになっていてナットを ・・ボルトは台座から 落ちない構造になっているので、 取り付けの時に落として紛失・・・ ということがありません!たまに レースに出る方、バリバリ実業団 レーサーの方、どんな方でも便利 に使っていただける商品です。



サドル周りパ・サドル・

ェーンリング・BB

パーツ・リムテープチューブ・チューブ



CB10 CALIPER BRAKE

CB10 キャリパーブレーキ





201280 ブラック 201282 レッド

¥46,000 (税抜)

参考重量195g (前後ペア)

●2種類のブレーキシューホルダースペーサーが付属し、ノーマル幅から28mm までのワイドリムに対応。●雨や泥などの厳しいコンディションでも高い制動 カを発揮するリンク構造。

スイスストップのカーボンリム専用プレーキバッド

「BLACK PRINCE」付属。※アルミリム用プレーキシューは付属しません。

・ 本体はAL7075アルミ合金。●センターアクスルとボルトはチタン素材。●前後



CB3 CALIPER BRAKE

CB3 キャリパーブレーキ



^{発注番号} **201251** ブラック

¥44,000 (稅抜)

材質:7075 T7 アルミニウム合金 適合:ロード

参考重量: 170g (ペア)

● CB7 よりも制動力を 10% 向上。●チタンセンターボルト。●アルミリム用 SWISSSTOP FLASH PRO Ⅱパッドが付属。●前後セット。

CANTILEVER BRAKE



リアブレーキアウター受けクランプサイズ 31.8 34.9 201234 ブルー 201244

グリーン 201246 ¥32,200 (税抜)

材質:6061 アルミ



ブレーキパーツ

¥1,000 (税抜)

V BRAKE PIVOT BOLT VJU-+LTJU-LTJU-

サイズ:M8 280130 シルバー 280140 280131 ブラック 280141 280132 レッド 280142 280134 ブルー 280144 280136 グリーン 280146

280139 ゴールド 280149

材質: 6061 アルミニウム合金

参考重量: 2.5g (M8) /3.0g (M10)

適合: V ブレーキ台座用





^{発注番号} 205401

¥4.200 (##) 材質:スカンジウムボルト/ナット パッド:トリプルコンパウンド

サイズ: 72mm フレーム固定ボルト長: フロント 25mm/ リア 12mm 参考重量:30g

●M7ボルトでKCNC VB1専用。●左右2個/組。●ハード、 ミディアム、ソフトの3種類のコンパウンドを配合し、ストッ ピングパワーアップとリムへのダメージダウンを両立。● パッドのパターンにより水や砂が溜まりにくい。●前後に使 用する場合は2組必要になります。

| TIスプリング ^{発注番号} 201274 ¥1,000 (税抜) | CB-7G 発注番号 201273 ¥800 (税抜) | VB1用ポルト+ナット ^{発注番号} 205425 ¥600 (機抜) | VB1用アジャストメントスクリュー ^{発注番号} 205424 ¥600 (機機) | VB1&VB6 ブレーキ フロントヌードル ^{発注番号} 201275 ¥300 (段接) シルバー |
|--|---|---|--|---|
| CB3-K 発注番号 201270 ¥500 (税抜) | CB4-L&CB4-M 発注番号 201271 ¥500 (税抜) | VB1 用アームボルト 発注番号 205421 ¥400 (税抜) | C1-TIBAR 発注番号 201272 ¥800 (稅娘) | VB1&VB6 ブレーキ リアヌードル ^{発注番号} 201276 ¥300 (機能) シルバー |

SERFAS

BPS-100UL ROAD



205220 ¥800 (税抜) *シマノ互換のシューのみ

ROAD BP-10

¥500 (総集) (2個1組 適合: SHIMANO ●一般リム用コンパウンド。

205203

ブレーキシユー V-TYPE BPV-10

205204 ¥750 (稅抜) (2個1組) ●一般リム用コンパウンド。 ■スタンダードVタイプ。



CANTILEVER BPC-10

205205 ¥750 (税抜) (2個1組) ●一般リム用コンパウンド。 ●カンチブレーキレバータイプ。

V-TYPE BP-35

205214 ¥700 (税抜) (2個1組) ●全天候型コンパウンド。 ●Vタイプカートリッジ。●パッドピン付属。

BPV-10 BULK PACK

115420 ¥9,800 (税抜) (2個1組) ● 25 セット入りバルクパッケージ。

4個1組

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



スタイルス用ブレーキキャリパー



200232 フロント ブラック

200233 リア ブラック 200234 フロント シルバー 200235 リア シルバー ¥4,800 (税抜) ディメンション:55~73mm ●デュアルピボットキャリパーブレーキ。●ロング

BBB

**ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

ロードキャリパーブレーキ用

新トレッドで雨天時の制動力 20%アップのハイエンドブレーキシュー **ULTRASTOP HIGH PERFORMANCE | BBS-28HP**

ウルトラストップハイパフォーマンス

205124 ブルー 4/5 ¥1,600 (税抜)

●シュー裏面の4-in-1バックデザインで次のモデルと互換性有:シマノ、スラ ム、カンパニョーロ、BBB クロスストップ、BBBテックストップ。●トリプ ルフェイスプロファイルデザインで雨天時の制動力を20%アップ。●高温でも 高い耐久性。●自転車1台分(2ペア)セット。



新トレッドのカーボンリム用高性能ブレーキシュー **CARBSTOP HIGH PERFORMANCE | BBS-29**



205125 カーボングレー 4/5 ¥2,800 (税抜)

●シュー裏面の4-in-1バックデザインで次のモデルと互換性有:シマノ、スラ ム、カンバニョーロ、BBBクロスストップ、BBBテックストップ。●特殊コンパウンド使用で従来のパッドと比較し高制動力と非常に高い耐久性。●過熱 を防止し過酷な環境でも高い制動力を発揮。●制動面へのブレーキダスト残留 を防止。●自転車1台分 (2ペア) セット。

国 社員ブログ

カーボンホイールの音鳴りに悩む方に試してほしい!

坂バカプロモーションスタッフRYOです。最近ホイールを換えたんですが、音鳴りと、バイブレー ションが凄くて困ってます(´・c_・`)。そこで評判のいいBBのカーボンリム用ブレーキショ 換してみることにしました。見た目はサイドがホワイトでち ょっとオシャレ(笑)。バイク1台分がセットでコスパも高い

【音鳴りもバイブレーションもなくなった!】 斜度15%くらいはある林道ダウンヒルもやりましたが、音 鳴りはキレイになくなりましたし、バイブレーションもほとんどなくなってしまいました!感謝!助かりました_(._.)_。 単純にリムとシューの相性の問題というのもあるかとは思いますが、シマノ純正が「ゴム」という感じなのに大して、カ ーブストップは「硬いスポンジ」という感じで、カーボンリムへの攻撃性が低くリムに優しいようです。

【タッチは最高!効きは純正同等】 予想外に良かったのがブレーキタッチ。かなり「カチッ」と

いう感じで、リムにシューが当たっていることが目で見るよりよくわかります。効きも純正と同じくらいで、リムへ優しいからといって効かないなんてことはまったくありません。

ネガティブを上げるとするとシューの減りはけっこう早いほうだと思います。その代わり、ハードに制 動してシューが高温になった時に表面が硬化して効きが悪くなる「焼け付き」が起こりにくいのでむし ス助かります! リムに優しい!タッチ最高!効きもいい!三拍子揃った高品質カーボンホイール用ブレーキシューが

BBB カーブストップです!

ブル

チェーンリング・B クランク・

ディレーラー

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

ロードキャリパーブレーキ用

シマノとカンパ両方に対応する万能ロードブレーキシュー **TECHSTOP | BBS-27 205122** ブラック **4/5** ¥800 (税抜)

●シュー裏面の4-in-1バックデザインで次のモデルと互換性有:シマノ、スラム、 カンパニョーロ、BBBクロスストップ、BBBテックストップ。●ブレーキダスト を効果的に排出するトリプルコンツアーデザイン。●自転車1台分(前後分)セット。

TECHSTOP | BBS-27T

**ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新

205123 トリプルカラー 4/5 ¥1,200 (税抜)

●シマノとカンパ両方に対応する万能ロードブレーキシュー。

●シュー裏面の 4-in-1 バックデザインで次のモデルと互換性有:シマノ、スラム、カンパニョーロ、 BBBクロスストップ、BBBテックストップ。●ブレーキダストを効果的に排出するトリ プルコンツアーデザイン。●トリプルカラーデザイン。●自転車1台分(前後分)セット。

TECHSTOP | BBS-22HP

テックストップ ハイパフォーマンス

205117 4/5 ¥4,400 (税抜)

●ウェット/ドライ両方の制動力がアップした高性能ブレーキパッ ド。●ブレーキ接触面はトリプルコンツアーデザイン。①砂や泥の かみ込み防止。②雨天時の排水性アップ。③空気との接触面積を増 やしてオーバーヒートを軽減。④音鳴りの軽減。⑤制動力の向上。 ●Shimanoなどのキャリパーブレーキに対応。●カートリッジタイ プ。●前後ブレーキがセットになった2ペアセット。



TECHSTOP | BBS-22T

テックストップ



205070 ¥4,400 (税抜)

水の除去、高制動力、きしみ音防止のトリプ ルカラーデザイン。●大部分のSHIMANOと SRAMに対応。●カートリッジタイプ。●自転 車1台分(2ペア)セット。





●BBBのロード用ブレーキ、105、Ultegra、Dura-Aceに対応する交換用ブレー キシュー。●独自のスリット構造で泥の噛みこみに強く、安定した制動力を発揮。 ●前後ブレーキに使える2ペアセット(キャリパー2つ分)

TECHSTOP | BBS-23C

テックストップ



●カートリッジタイプの交換用パッド。 ● TECHSTOP(BBS-22C) と大部分の CAMPAGNOLO、RECORD、CHORUS、CENTAUR、VELOCE に対応。 自転車 1 台分 (2 ペア) セット。

ROADSTOP | BBS-03A ロードストップ

●カートリッジタイプの交換用パッド。

ROADSTOP DELUXE | BBS-01D

ロードストップ デラックス

205076

¥1.000 (税抜)

205004 4/5 ¥1.000 (段振)

参考重量: 90g (4個セット) ●ミディアムコンパウンドですぐれたグリップ力と磨耗 の軽減が実現。●特別な排水システムデザインで雨天

時での制動力を確保し、きしみ音も防止。

205029 4/5 ¥600 (税抜)



Vブレーキ/カンチブレーキ用

●自転車 1 台分 (2 ペア) セット。

¥1,000 (税抜)

TRISTOP | BBS-16T



¥1,800 (税抜)

参考重量: 123g(4個セット) ●泥への耐久性、高制動力、きしみ音防止のニュート リプルカラーデザイン。●SHIMANOVブレーキに対

TRISTOP | BBS-16



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

¥1,500 (税抜) 参考重量: 125g(4個セット) ●泥への耐久性、高制動力、きしみ音防止のデザイ ン。

SHIMANO Vブレーキに対応。



¥1,400 (税抜)

●TRISTOP (BBS-14T) のカートリッジ式タイプ の交換用パッド。●グリップ力にすぐれたトリプルカ ラーデザイン。

TRISTOP | BBS-15T



参考重量: 26g (4個セット)

VEESTOP | BBS-04

Vブレーキ/カンチブレーキ用

205041 4/5 ¥1.600 (税抜)

> 参考重量: 126g (4個セット) ●ミディアムコンパウンドですぐれたグリップ 力と磨耗の軽減が実現。●SHIMANO Vブレー

^{発注番号} 205028 4/5 ¥1,000 (税抜)

パッケージ無しの゙

VEESTOP | BBS-040E

●ミディアムコンパウンドですぐれたグリップ

力と磨耗の軽減が実現。●SHIMANO Vブレー

お買い得モデル

205000 4.5

参考重量: 126g (4個セット)

¥1,000 (稅抜)



^{発注番号} 205002 4/5

TRISTOP | BBS-160E

¥1,500 (税抜)

トライストップ

205001 4/5

¥1.200 (税抜

CANTISTOP | BBS-08

205055 ¥1,000 (稅抜) サイズ:65mm

参考重量: 127g (4 個セット) ●ミディアムコンパウンドですぐれたグリップナ と磨耗の軽滅が実現。●カンチブレーキに対応。

^{発注番号} 205030 4/5 ¥600 (税抜)



205092 ロックスクリュー BBS-02/ 11T/22T用 ¥100



DISC BRAKE ROTOR RAZOR ディスクブレーキローターレーザー

ローター直径 参考重量 発注番号 201117 140mm 62g ¥2,200 (税抜) 201118 160mm 74g

¥2,400 (税抜) 201119 180mm 95g ¥2,800 (税抜)

201120 203mm 123g ¥3,600 (稅抜) 材質: ステンレス

適合:6穴 厚さ: 1.8 mm

●徹底的な肉抜き加工を施した超軽量ディスクローター。●取付ボルト付属。



穴あけ加工された接触面から想像できないほ ど、食い付きが良い。



大きなローターの摩耗やパッドの削れもなく DH にも使える強度があり、160mm は XC 用 としてオススメです.

できない場合があります。取り付けは専門知識を持った販売店にて行ってください。





ローター直径: 180mm 203mm

201180 シルバー 201190 ブルー 201194 ゴールド 201199 ¥5,400 (积抜) ¥5,800 (税抜)

材質:7075 アルミニウム合金 ■ポストマウント台座の対応ローター径を変更できる アダプター。※リアに使用する場合はローター系より 1サイズ大きい商品をお選びください。

CNC DISC BRAKE ADAPTERS



発注番号 201170 シルバー 201171 ブラック レッド 201172 ブルー 201164 201174 201179 ゴールト ¥5,400 (稅抜) ¥5,800 (稅抜)

材質:7075 アルミニウム合金 ●インターナショナルスタンダード台座をポストマウント に変換するアダプター。※リアに使用する場合はローター 系より1サイズ大きい商品をお選びください。

POSTMOUNT ADAPTER ポストマウントアダプター



201126 160mm

¥2,800 (税抜) カラー: レッド

●ポストマウント台座にインターナショナルス タンダードキャリパーを取り付けるためのアダ プター。※リアに使用する場合はローター系よ り1サイズ大きい商品をお選びください。

サドル周りパ・サドル・

シー

イーンリング・

BB

ディレーラー

パーツ・リムテープチューブ・チューブ



MTB DBPM-1 205300 ¥950 (税抜) (2個1組)

MTB DBPM-2

205301 ¥950 (税抜) (2個1組) 適合: MAGURA Louise、Louise FR



205305 ¥1,100 (税抜) (2個1組)



cycledesign




ハイドロリックディスクブレーキ ケーブルホース 201061 ¥2,000 (税抜) テクトロアウリガ / アウリガコンプ用 長さ:1600mm











多くのブランドに対応するブリーディングキット



BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

BLEEDKIT | BBS-101

内容: シリンジ×3、ボトル、ホース、

205373 ¥4,200 (稅抜)

パワーマウント

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

アダプター、クリップ



●工業用ステンレススチールディスク。● ウェーブデザインとビッグブレーキコンタ クトとで高い放熱性。●互換性:ほとんどの ディスクブレーキシステム。 ●T25トルク ス5mmボルト (×6) 付。 ●厚さ約2mm。





| BBB | 発注番号 | サイズ | 税抜価格 | BBS-86 |
|----------------|--------|-------|--------|--------------------------|
| BBS-111 | 205024 | 140mm | ¥2,400 | 発注番号 |
| BBS-112 | 205025 | 160mm | ¥3,200 | 201039 ¥4,400 (税抜) |
| BBS-113 | 205026 | 180mm | ¥3,800 | サイズ: 203mm 参考重量: 212g |
| BBS-114 | 205027 | 203mm | ¥4,400 | |
| | | | | |



| ^{鬼注番号} 201041 ¥1,500 (^{級娘)} ■160mmのポストマウントから180mmのポストマウントに変更。●取り付け用ボルト2本付属。 |
|---|
| |

180mm ローター用ディスクブレーキアダプター

POWERMOUNT | BBS-91

●油圧式ディスクブレーキ用ブリーディングキット。 ● Avid、shimano、

Magura、hayes、sram に対応。 ● DOT オイルとミネラルオイルに対応。







DISCSTOP | BBS-52S

BBB DiscStopディスクパッドは、BBBで今一番ホットな商品です。過去数か月で、4回も素晴らしいテスト結果をおさめています。

BBBではDiscStopの多くのモデルで2つのバージョンを販売しています。ブルーカラーもしくはメタルのバッドをお選びいただけます。

Shimano

Formula

Hayes

Avid/SRAM

ケージを開けてすぐに本来の性能を発揮するので、節約につながるだけではなく、確実なブレーキングを約束します。

BBBDiscStopは市場で最も優れたパッドであるという事実をBIKEMagazine, MOUNTAINBIKE Magazine O2 Bikersなど雑誌のインプレッションが

製造過程で特殊加工を施している為、BBB DiscStopは『ならし』が不要です。通常のパッドは長い下り坂などで強くブレーキをかけてパッドを高温に

し、ブレーキ面を硬くしなければ本来の性能を発揮しません。『ならし』をしないとブレーキバッドは早く摩耗してしまいます。BBB DiscStopはバッ





Magura

Hope

Tektro

Giant

205159 適合: Shimano Deore M575, hydraulic and Tektro Draco, Auriga PRO, Auriga COMP



DISCSTOP | BBS-54S

ORGANIC COMPOUND(濃いブルー)

ブルーカラーのDiscStopブレーキパッドは、有機コンパウンド製ブレーキ面が特色です。低め

の温度で最適なパフォーマンスを発揮し、クロ スカントリーに適しています。

適合: Shimano XTR M975, M966, M965, XT M775, M765, SLX M665, LX M585, Deore M535, Saint M800 and Hone M601



DISCSTOP | BBS-55S

適合: Shimano XTR 2011,

XT and SLX 2012

205178

販売店様のコメント

使用した時の持ちが良い。純正パッド

でフロントは3ヵ月で無くなったお客 様が半年持った実績があります。

DISCSTOP | BBS-56S

適合: Shimano Saint M810, M820, M640

205168

DISCSTOP | BBS-42S

DISCSTOP HP | BBS-561S

BBB

BBB DiscStopディスクパッドの特徴

秘密その2 ブルーかメタルパッドか?

で、ダウンヒルやフリーライドに最適です。

メタルパッドシリーズ

DH向け

2枚1組 スプリングが付属します。 ピンは付属しません。

¥2.600 (税抜)

証明してきました。何がそんなに優れていると言えるのでしょうか? それでは、そのBBBのディスクパッドの秘密をご紹介します。



205140 適合: Avid Juicy 7. Juicy 5. Juicy 3, Juicy Ultimate and Promax DSK-950



DISCSTOP | BBS-441S

205164 適合: Avid Elixir series. SRAM XX. SRAM XO



DISCSTOP | BBS-39S

205186 適合: Avid-SRAM XO Trail Sintered



DISCSTOP | BBS-44S

205139 適合: Avid Code (2008-2010)、 Code 5、Code 7

DISCSTOP | BBS-66S



DISCSTOP | BBS-67S

205162 適合: Formula Mega, The One, R1 and RX

DISCSTOP | BBS-65S

205161 適合: Formula B4, RacingXC/ Extreme FR/DH/B4 Team/Pro/PL and Grimeca System 13

DISCSTOP | BBS-491S DISCSTOP | BBS-493S DISCSTOP | BBS-494S **DISCSTOP | BBS-49S**







価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



205166 適合: Hayes Stroker Ace



205174 適合: Hayes Prime Pro and Prime Expert

トポスト

チェーンリング・B クランク・

ディレーラースプロケット・チェーン・

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

BBB

DISCSTOP | BBS-52



205152

適合: Shimano Deore M515, M495, M475, M465, M416, Nexave C501, C601, RST D-power mechanical and Tektro Aguila

DISCSTOP | BBS-54

につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。



205154 適合: Shimano XTR M975, M966, M965, XT M775, M765, SLX M665, LX M585, Deore M535, Saint M800 and Hone M601

DISCSTOP | BBS-50



205150 適合: Shimano Deore XT M755, Grimeca system 8, Hope Mono M4, Hope Tech M4 and The Cleg

DISCSTOP | BBS-51



^{発注番号} 205151 適合: Shimano Deore M555 and Nexave C901 hydraulic **DISCSTOP | BBS-55**



適合: shimano saint M810/ M820、zee M640、 Tektro Quadiem/Quadiem sl **DISCSTOP | BBS-56**



205177 適合: Shimano XTR 2011、 XT and SLX 2012

DISCSTOP | BBS-54T



205369 ¥1,200 (税抜) 適合: Shimano XTR M975、M966、 M965、XT M775、M765、SLX M665、LX M585、Deore M535、 Saint M800、Hone M601、

DISCSTOP | BBS-56T



発注番号 205370 ¥1,200 (稅抜)

適合: Shimano XTR M985、 XTM785、SLX M675、SLX M666, Deore M615, BR-CX77, FSA K-Force DB-XC-9000, FSA Afterburner DB-XC-9150

DISCSTOP | BBS-561



発注番号 205365

205187

適合: Avid DB1/DB3/DB5

適合: Shimano フラットマウント BR-RS505 BR-R805, BR-R9100, BR-R9170 Ultegra BR-R8070 Ultegra BR-R7070, Metrea U5000, BR-RS405F, BR-RS405R, BR-RS305F, BR-R510, BR-R310 and TT-T910

DISCSTOP | BBS-53T



205368 ¥1,200 (税抜)

適 合: · Shimano Deore M575、M525、M515、M495、M486、M485、 M475、M466、M465、M447、M446、M445、M416、M415、M395、 M375、Nexave C501、C601、RST D-power、Tektro Aquila、Draco、 Auriga, Gemini, Orion, Dorado, HDC, TRP Hylex, HYRD, Spyre, Giant MPH Root

DISCSTOP | BBS-39



205185 適合: Avid-SRAM XO Trail **DISCSTOP | BBS-42**



205142 適合: Avid Juicy 7, Juicy 5, Juicy 3, Juicy Ultimate/Promax DSK-950

DISCSTOP | BBS-43



205143 適合: Avid ball bearing 5, Promax DSK-310. Decipher

DISCSTOP | BBS-441



205163 適合: Avid Elixir, SRAM XX and SRAM XO series

DISCSTOP | BBS-442



^{発注番号} 205171 適合: Avid Code R (2011~2014)

DISCSTOP | BBS-44

^{発注番号} 205138 適合: Avid Code (2008-2010)、Code5、Code 7

DISCSTOP | BBS-443 DISCSTOP | BBS-42T



205367 ¥1,200 (税抜) 適合: Avid メカニカル 2002-2004、 ボールベアリング 7、Juicy 7、 Juicy 5、Juicy 3、Ultimate、 Promax DSK-950

DISCSTOP | BBS-38



205184 適合: SRAM Road Red Hydraulic disc brakes

DISCSTOP | BBS-66

適合: Formula ORO



DISCSTOP | BBS-67



適合: Formula Mega. The One, R1 and RX **DISCSTOP | BBS-65**



205180 適合: Formula B4, Racing XC/ Extreme FR/DH/B4Team/Pro/PL and Grimeca System 13

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

DISCSTOP | BBS-67T

205371 ¥1,200 (稅抜) 適合: Formula Mega、The One、 C1、R1、RR1、RX、RO、T1

DISCSTOP | BBS-45




適合: Hayes HFX-mag and HFX-9- series hydraulic and Promax hydraulic

DISCSTOP | BBS-48

205148 適合:Hayes Sole hydraulic MX2. MX3. MX4. MX5. Sole mechanical

DISCSTOP | BBS-491

205156 適合: Hayes Stroker Carbon, Stroker Trail and Stroker Gram



DISCSTOP | BBS-492

205158 適合: Hayes Stroker Ryde and Dyno

DISCSTOP | BBS-493



205165 適合: Hayes Stroker Ace



DISCSTOP | BBS-494

205173 適合: Hayes Prime Pro and Prime Expert



DISCSTOP | BBS-30

205130 適合: Magura Louise '99 - '01 and Clara 2000



DISCSTOP | BBS-31

適合: Magura Clara 2001/ 2002 Louise FR and Louise 2002 - 2006

DISCSTOP | BBS-34



205134 適合: Magura Marta and Marta SI till 2008



205135 適合: Magura Louise series 2007/2008. Julie HP 2009 and Marta series 2009



205136 適合: Magura MT2 MT4 MT6 and MT8





DISCSTOP | BBS-76T

205132 適合: Magura Gustav M

DISCSTOP | BBS-33



ディスクブレーキパッドパーツ

スプリング (×2)

商品名

用 涂 段抜価格 BBS-45用 ¥400

BBS-49用 ¥400

學注番号

205095

205096 スプリング (×2)

205133

2001-2008

適合: Magura Julie

DISCSTOP | BBS-75

^{発注番号} 205175 適合: Tektro IO, Gemini, Novela (~2009)

DISCSTOP | BBS-76

^{発注番号} 205176

205372 適合: Tektro IO, IOX/ ¥1,200 (税抜) LYRA, Novela (2010~) 適 合: Tektro IOX、LYRA、2010 年以降の Novela ●コストを抑えた廉価モデル。

DISCSTOP | BBS-77



205179 適合: Tektro Volans, Auriga E-SUB, Auriga SUB, Auriga TWIN and Suntour DB8



205188 ●適合: Tektro Dorado HD-E710.

DISCSTOP | BBS-70





FORMULA COMPATIBLE

チェーンリング・BB

ディレーラー

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

サドル周りパ· サドル・



TIWER-TITANIUM WIRES Tiwer-チョン製ワイヤー

ブレーキワイヤー

発注番号 220561 MTB& ロード (フロント 1m+ リア 1.7m)

太さ: 1.5mm 重量:18g

¥14 000 (85%)

材質:ナノテフロンコーティングを施したチタン製ワイヤー。 F、R2 本セット。

FEP TEFLON COATING INNER CABLES

205452 レッド **205454** ライトブルー 205455 ホワイト 205456 ライトグリーン 205458 ピンク

205459 オレンジ ¥880 (税抜) 長さ: 1700mm 太さ: 1.5mm

MTB 用ブレーキワイヤー ●低フリクションの FEP テフロンコーティングを施した



NANO TEFLON COATING INNER CABLES

205428 MTB

¥28,700 (稅抜) カラー:レッド

長さ: 1700mm 太さ: 1.5mm

● MTB 用テフロンブレーキワイヤー 50 本

NANO DIAMOND TEFLON COATINGCABLES

ナノ ダイヤモンド テフロン コーティングケーブル

ブレーキワイヤー 発注番号 205431 ロード

¥4.200 (税抜) 205451 MTB ¥4,200 (税抜)

長さ: 1700mm 太さ: 1.5mm



●超高硬度、低フリクションの NANO ダイヤモンドコーティング加工を施した インナーケーブル。

FEP TEFLON COATING INNER CABLES

FEPテフロンコーティングインナーケーブル

205432 レッド **205434** ライトブルー 205435 ホワイト **205436** ライトグリーン 205439 オレンジ ¥880 (税抜)

長さ: 1700mm 太さ: 1.5mm ロード用ブレーキワイヤー

●低フリクションの FEP テフロンコーティングを 施したインナーケーブル。



POP 品番 016571 ブレーキケーブル FEP テフロンコート ブレーキワイヤー 高端 ごれぬどすか? フィナーサラスト・オイン SAME BY UPLANT Track Hearth LCD-Roof INDPONTUCE OF

WIRE & HOUSING KIT ワイヤー&ハウジングキット

^{発注番号} **220591** ブラック 220592 レッド 220595 ホワイト ¥1,800 (税抜)

MTB ブレーキハウジング&ワイヤーキット 2.5m ハウジング:1本 900mm テフロンインナー: 1本 1700mmテフロンインナー: 1本 インナー太さ: 1.5mm ケーブルチップ:3個 ハウジングキャップ:10個 O-リング:6個



220581 ブラック 220582 レッド 220585 ホワイト ¥1,800 (税抜)

> ロードブレーキハウジング&ワイヤーキット 2.5m ハウジング: 1本 900mm テフロンインナー: 1本 1700mmテフロンインナー: 1本 インナー太さ: 1.5mm ケーブルチップ:3個 ハウジングキャップ:10個 0-リング:6個



ブレーキケーブル ディスクブレーキホース

220200 ブラック ¥1,200 (税抜) 3000mm プロマックス Decipher 用



225076 ¥800 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

長さ:5 mm×2500mm

●グリスアップされたポリマーライナー内蔵のブレーキアウター。●5mmのブレーキ ケーブルハウジング。●特殊なポリマーコンパウンド配合のライナーで摩擦を軽減。● 箱から出してすぐ使える潤滑剤塗布済みのコアライナー。



BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさ せていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは 出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

シマノ用

MTB ブレーキケーブルセット STOPLINE MTB | BCB-06M

ストップライン MTB

220009 ホワイト ¥4,100 (税抜)

アウターケーブル: 2200mm×1本 インナーケーブル: 1.5×2000mm×1本 1.5×1200mm×1本 ●ブレーキケーブルセット

■SHIMANOとSRAMのMTRに対応 ●特別なポリマーが施されたライナーで摩擦が大幅 に低減。●事前に初期伸びを取ってある、表面が滑

らかなステンレス製インナーケーブル。

テフロン MTB ブレーキインナー

BRAKEWIRE | BCB-20M

220025 4/5 ¥1,000 (稅抜)

サイズ: 1.5×2350mm (1本) ●テフロン加工されたMTB/クロスバイ ク用ブレーキワイヤー。●フラットバー 用ブレーキに対応した片側エンド。●革 新的な構造で高性能なブレーキケーブ

ル。●耐久性の高い特殊なテフロンコーティングに よって、摩擦が大幅に減少。●ほこりや湿気にも強 くメンテナンスフリー。

MTB ブレーキインナー

BRAKEWIRE | BCB-21M

発注番号 220027 4/5 ¥480 (税抜)

サイズ: 1.5×2350mm (1本) ●錆びにくいステンレス製のMTB/クロ スバイク用ブレーキワイヤー。●摩擦 を最小限に抑えた耐食性ステンレスス チールのケーブル。●シマノとSRAM に対応。

販売店様のコメント

ステンレス、ブリストレッチ、そして 長いケーブルはこれだけ。子乗せ自転 車に使えます。

テフロンロードブレーキインナー ロードブレーキインナー

BRAKEWIRE | BCB-20R

^{発注番号} 220020 4/5 ¥1,000 (税抜)

長さ: 1.5mm×2000mm ●革新的な構造で正確なブレーキングを実現。●ロード用ブ レーキインナーケーブル。●摩擦抵抗を減らすテフロンコー ティングを施したインナーケーブル。●耐久性を高めたPTFE コーティング。

^{発注衛号} 220021 4/5

¥480 (税抜) 長さ: 1.5mm×2000mm ●特殊なスリックステンレスでアウターケーブルとの摩擦を低 減。●ロード用ブレーキインナーケーブル。

BRAKEWIRE | BCB-21R

カンパ用

テフロンブレーキインナー

BRAKEWIRE | BCB-20C

225075

¥1.000 (税抜)

長さ: 1.5mm×2350mm ●PTFEコートのカンパ用ブレーキインナー。●革新的な構造で 正確なブレーキングを実現。●カンパニョーロ用。●PTFEコー ティング加工ステンレス製。

ブレーキインナー **SPEEDWIRE | BCB-22C**

^{発注番号} 220006 ¥1,000 (税抜)

ブレーキケーブル: 1.5×2000mm×1本 ●摩擦を最小限に抑えた耐食性ステンレススチールのケーブ ル。●CAMPAGNOLOに対応。●アウターハウジングの組み

付けにはグリースが必要。

テフロン MTB ブレーキインナー **BRAKEWIRE | BCB-45M** ブレーキワイヤー



¥39,000 (税抜) 長さ: 1.5mm×2000mm


●革新的な構造で正確なブレーキングを実現。
●MTB/ クロスバイク用ブレーキインナーケーブル。●摩擦抵抗を 減らすテフロンコーティングを施したインナーケーブル。

ブレーキインナー (MTB) **BRAKEWIRE | BCB-41L** ブレーキワイヤー



●SHIMANOのMTBに対応したブレーキインナー

ブレーキアウター **STOPLINE | BCB-51** ストップライン




225071 ブラック ¥8,000 (税抜) サイズ:5mm×50m

●ブレーキアウターケーブルコイルタイプ。

H88.-

フロント用ブレーキインナー(ロード)

ケーブルでロングサイズ。



●長さ 900mm のフロント用。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

ブレーキインナー (ロード) **BRAKEWIRE | BCB-43SR**

^{発注番号} 220043 ¥29,000 (税抜)

BRAKEWIRE | BCB-46R

テフロンロードブレーキインナー



220024 ¥39,000 (税抜) 長さ: 1.5mm×2000mm

●革新的な構造で正確なブレーキングを実現。●ロー ド用ブレーキインナーケーブル。●摩擦抵抗を減らす テフロンコーティングを施したインナーケーブル。

BRAKEWIRE | BCB-43SF



サイズ: 1.5mm×1700mm 数量:100本 ●SHIMANOのロードに対応したブレーキインナー ケーブル。

4ーンリング・B

ディレーラースプロケット・チェーン



TIWER-TITANIUM WIRES Tiwer-チタン製ワイヤー

シフトワイヤー ^{発注番号} 220560 ¥14.000 (###)

フロント18m+リア21m 太さ: 1.1mm

重量:15g

材質:ナノテフロンコーティングを施したチタン製ワイヤー

●ケーブルエンドアダプターで MTB にもロードにも対応。● F、R2 本セット。

NANO DIAMOND TEFLON COATINGCABLES

ナノ ダイヤモンド テフロン コーティングケーブル

^{発注番号} 205471

ディレーラーワイヤー

¥4.800 (##) 長さ: 2100mm

太さ: 1.1mm

●超高硬度、低フリクションの NANO ダイヤモンドコーティング加工を施したイ ンナーケーブル。

FEP TEFLON COATING INNER CABLES

205472 レッド **205474** ライトブルー 205475 ホワイト **205476** ライトグリーン

205478 ピンク **205479** オレンジ ¥880 (税抜)

長さ: 2100mm 太さ: 1.1mm ディレーラーワイヤー

●低フリクションの FEP テフロンコーティングを施したインナーケーブル。

キレッキレの変速を実現する

カラフルなシフトワイヤ

囯 社員ブログ

無数の細いワイヤーをよじって作られてい るインナーワイヤーですが、指で撫でると、 特有のザラザラ感がかなり低減されているこ とが分かります。ほつれにくく、耐久性も高 くなっています。テフロンコーティングに よって、操作が軽く楽になるだけでなく、シフト操作がカッチリすることを体感して頂け ると思います。やる気にさせてくれるシフト

ワイヤーに合わせたカラーのインナーキャップが付属するのも嬉しいですね!

WIRE & HOUSING KIT ワイヤー&ハウジングキット

220562 ブラック 220563 レッド **220565** ホワイト ¥1,800 (税抜)

シフターハウジング&ワイヤーキット 2.2m ハウジング:1本 1800mm テフロンインナー: 1本 2100mm テフロンインナー:1本 インナー太さ: 1.1mm ケーブルチップ:3個 ハウジングキャップ:6個







BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

シマノ用

テフロンシフトインナー

SPEEDWIRE | BCB-10

220507 4/5

¥1,000 (税抜) サイズ: 1.1×2000mm×1本 対応:シフトケーブル

●革新的な構造で高性能なシフトケーブル。●特殊なテフロ ンコーティングによって、摩擦が大幅に減少。

シフトインナー

SPEEDWIRE | BCB-11

スピードワイヤー

220509 4/5 ¥380 (税抜)

サイズ: 1.1mm×2000mm×1本 対応:シフトケーブル

●高性能なシフトケーブル。●耐食性ステンレススチール加

カンパ用

シフトケーブルセット

SHFTLIME ROADC | BCB-05C

220510 ブラック ¥3,600 (税抜)

アウターケーブル: 1800mm/290mm×1本 インナーケーブル:1.1×2000mm×1本 1.1×1500mm×1本

●シフターケーブルセット。 ● CAMPAGNOLO に 対応。●特別なポリマーが施されたライナーで摩擦 が大幅に低下。●事前に初期伸びを取ってある、表 面が滑らかなステンレス製インナーケーブル。

テフロンシフトインナー

SPEEDWIRE | BCB-10C

225225

くメンテナンスフリー。

¥1,000 (税抜) サイズ: 1.1 × 2350mm ●カンパニョーロ用シフトインナー ケーブル。●耐久性の高い特殊なテフロンコーティ ングによって摩擦が大幅に減少。●埃や湿気にも強

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

シフトインナー

SPEEDWIRE | BCB-12C

220508

¥800 (税抜) シフトケーブル: 1.1×2350mm×1本

●CAMPAGNOLOのディレーラーシス テムに対応。●耐食性スリックステンレス加工。● 9/10/11変速に対応。

BBB

SIFTLINE | BCB-15



¥1,000 (税抜) 長さ:4 mm×2500mm ●グリスアップされたポリマーライナー内蔵のシフ

トアウター。●4mmのシフトケーブルハウジング。 ●特殊なポリマーコンパウンド配合のライナーで摩 擦を軽減。●箱から出してすぐ使える潤滑剤塗布済 みのコアライナー。

テフロンシフトインナー **SPEEDWIRE | BCB-35**



220022 ¥39,000 (税抜)

長さ: 1.1mm×2000mm 数量:50本

●革新的な構造で正確なシフティングを実現。● ロード用シフトインナーケーブル。●摩擦抵抗を減らすテフロンコーティングを施したインナーケーブ ル。●ロード/MTB両方に対応。

FERRULES | BCB-160

シフトインナー **SPEEDWIRE | BCB-31**



¥24,000 (税抜) サイズ: 1.1mm×2m

●SHIMANOとSRAMに対応したシフトインナー ケーブル。

ブレーキケーブルパーツ

FERRULES | BCB-161



205128 ブラック

¥7.600 (##) ●アルミ製ブレーキアウターケーブルキャップ。 ●アルミニウム製。●5mmハウジングに適合。● 100個入り。

205127 ¥2,700 (税抜)

●金属製ブレーキアウターケーブルキャップ。●銅 製。●5mmハウジングに適合。●150個入り。





220929 ブラック 220930 シルバー ¥500 (税抜) 数量:40個

●アルミ製ブレーキインナーケーブル用エンド キャップ。●ブレーキと変速機、両方のケーブルに

ワイヤー傷防止カバー CABLEWRAP | BCB-90B



220935 ブラック ケーブルサイズ:5mm ブレーキケーブル用 ¥1,000 (稅抜)

●ゴム製の傷防止ケーブルカバー。●押し込むだけで 簡単に取り付け可能。●しっかり挟み込んでずれにく い。●2個セット。

さびにくいアルミ合金製 **VEEPIP | BCB-91**



製ブーツが含まれています。●2個1組。

参考重量:6g(1個)

パイプ長さ:95mm

●アルミニウム合金製Vブレーキ用パイプ。●ラバー

シール式油圧ホースガイド **HYDRO GUIDE | BCB-94**

¥1.200 (税抜) 参考重量:4g ●ハイドロブレーキケーブルのガイド。●3Mの強 力接着剤を使用。●3個1組。

シフトケーブルパーツ

FERRULES | BCB-150



205126 ブラック ¥2.200 (##)

●樹脂製シフトアウターケーブルキャップ。●4mm ハウジングに適合。●150個入り。



ADJUSTER | BCB-93

220911 ブラック

参考重量:8g(1個) ●フレームに取り付けシフトケーブルを受けるイン



アルミ製シフトアウターキャップ

SHIFTENDS | BCB-66 シフトエンド

220913 ¥9,500 (税抜)

数量:50個 ●シフトアウターケーブル用 キャップ。●アルミニウム合金製ブラック。



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

¥1.200 (税抜) デックスタイプのボルト。●2個1組。

樹脂製シフトアウターキャップ SHIFTENDS | BCB-63R

220912 ブラック ¥2,400 (稅抜) 数量:100個 ●シフトアウターケーブル用 キャップ。●樹脂製。



ック

サドル周りパ-サドル・



シフトケーブルパーツ

IN-LINE SHIFT CABLE ADJUSTER PAIR

220570 ブラック **220571** ブルー **220574** レッド ¥2.600 (粉妝)

素材:6061 アルミニウム

●シフトケーブルのテンションを調節 するアジャスター。

ブレーキ・シフトケーブルパーツ

THREAD LOCK INNER CAP スレッドロックインナーキャップ

繰り返し使えるCNCインナーキャップ





内部にワイヤーをホールドするパーツを 内蔵する構造で脱落を防止



発注番号

220633 ブラック **4/5** シマノ対応品 220634 ブルー 4/5 220635 ゴールド4/5 220636 グリーン 4/5 220637 レッド 4/5

シフトケーブル **220623** ブラック **220624** ブルー 220625 ゴールド **220626** グリーン 220627 レッド ¥700 (税抜)

ケーブルガイドキット

¥4.800 (税抜

280433

280413F&FX シリーズ用 2011 以降

¥800 (税抜) ●何度でも再利用可能なねじ込み固定式インナーワイヤーキャップ。●取外しても ワイヤーを傷めることが無く、ワイヤーの再調整や再利用が可能。 ●内蔵した樹脂 パーツにより高い固定力。 ● CNC 切削により高い精度。 ● 2 個入り。

BBB

カラーアルマイト加工ワイヤーキャップセット

CABIECAP KIT | BCB-99

ケーブルキャップキット **220942** ブラック 220943 ブルー 220944 レッド 220945 グリーン ¥1,300 (税抜)

●バイク1台分のカラー

アルマイト加工されたワイヤーキャップのセット 内容:ブレーキ用5mmシールドエンドキャップ×6、 シフト用4mmシールドエンドキャップ×10、 ブレーキ用インナーエンドキャップ×2、シフト用インナーエンドキャップ×2

HOUSING CAPS ハウジング キャップス



220614 ブルー 220619 ゴールド

¥1,600 (税抜) 材質:6061 アルミニウム合金 ●ケーブル用アウターキャップ。● 10PCS。

ブレーキケーブル **221012** レッド

¥15,000 (税抜) 150PCS ●5mmブレーキケーブル用 アウターキャップ。



発注番号 221009 ゴールド ¥15,000 (税抜)

220604 ブルー

220606 グリーン

220609 ゴールド

150PCS ● 4mm シフトケーブル用 アウターキャップ。

CABLE TIPS ケーブルチップ

^{発注番号} **221021** ブラック 221022 レッド ¥5,000 (税抜) 500PCS

●シフト、ブレーキ兼用インナーキャップ。



BBケーブルガイド&

ボルト

cycledesign

ブレーキケーブルエンドキャップ

R注番号 220309 ゴールドアノダイズド ¥800 (税抜) アウターケーブル、ブレーキ ケーブル用エンドキャップ。 サイズ:5mm×17mm



シフトケーブルエンドキャップ

R注番号 220316 グリーンアノダイズド ¥800 (税抜) アウターケーブル、 シフトケーブル用 エンドキャップ。 サイズ:4mm×17mm



ケーブルエンドキャップ

220320 シルバーアノダイズド ¥300 (粉抜) インナーケーブルキャップ。 シフト/ブレーキケーブル共用。 10個入り。

素材:アルミ







ケーブルパーツ フレームプラグキット インターナルフレームプラグ 2PCS

280421 DA フレーム用 ¥2,500 (税抜)

ケーブルパーツ ラバープラグ トップチューブ ケーブル ルーティング 280422 DA フレーム用 ¥1,000 (税抜)

280434

¥7.500 (税抜)

280416ロング 2010 FC-ZC用 YF-FELT-1 ¥300 (税抜)

280415ショート

¥300 (税抜)

2010 FA 用 YF-007-03

ケーブルパーツ VRプラグキット



RITEWAY

シェファード用クランク

260428 シルバー **260429** ブラック ¥12,800 (税抜) 1/2"×3/32"×44T 140mm 2019 シェファード24用

243623 シルバー **243624** ブラック ¥8.000 (税抜) 160mm 2018 シェファード24用

適合:スクエアテーパー PCD: 130mm 5アーム チェーンライン:50mm

●アルミリングガード付き。●左右セット。



243625 シルバー **243626** ブラック ¥8,100 (税抜) 165mm 2018 シェファード26用 243627 シルバー

243628 ブラック ¥8,100 (税抜) 170mm 2018 シェファード700C用



SA SUITOUR

CHAINWHEEL

XCE / XCM / XR







^{発注番号} 260199 ¥600 (税抜) カラー: クリア 取り付けボルト: BCD163mm XCT シリーズ用・4 ボルト付。

チェーンガード

| 品番 | 商品名 | 税抜価格 | クランクアーム | クランク長 | 対応スピード | ギア固定方法 | アウターリング | インナーリング | 推奨BB | チェーンライン | チェーンリングガード |
|--------|---------------|--------|---|-------|--------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------|------------|
| 261013 | XCE T312PBG | ¥5,200 | One piece design crank arm | 170mm | 8s | interchangeabledesign | 42T Blackpowdercoat | 24T | BB10XCTSQS-122 | 48mm | あり |
| 261014 | XCE T312PBG | ¥5,200 | One piece design crank arm | 152mm | 8s | interchangeabledesign | 42T Blackpowdercoat | 24T | BB10XCTSQS-122 | 48mm | あり |
| 261015 | XCE T318PBG | ¥5,200 | One piece design crank arm | 170mm | 8s | interchangeabledesign | 48T Blackpowdercoat | 28T | BB10XCTSQS-122 | 48mm | あり |
| 261016 | XCM 414PBG SQ | ¥5,800 | One piece design crank arm, includingcapless fixing bolts | 170mm | 9s | interchangeabledesign | 44T Blackpowdercoat | 22T | BB10XCTSQS-113- CBT | 50mm | N/A |
| 261017 | XR 172PBIG SQ | ¥4,000 | AC4C Crank arm | 170mm | 7s/8s | Center rivet | 42T Blackpowdercoat | 22T | BB10XCTSQS-113-CBT | 48mm | あり |
| 261018 | XR 178PBIG SQ | ¥4,000 | AC4C Crank arm | 170mm | 7s/8s | Center rivet | 48T Blackpowdercoat | 28T | BB10XCTSQS-113-CBT | 48mm | あり |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない





260699 ゴールド

シマノホローテックⅡ用 クランク用左側キャップ サイズ: 20mm (ボルト径)×10mm (深さ)×25.1mm (外側 キャップ直径) 参考重量:5g

●1個入。●シマノ7800/7900/9000/5800系に適合。 (5600は装着不可)



パーツ・リムテープチューブ・チューブ

ディレーラー ディレーラー

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

140













ボルト: $M8.5 \times 0.75 \times 4.5$ mm

ナット:M8.5 × 0.75 × 4.5mm

シングルギア用

263110 シルバー

263111 ブラック

263116 グリーン

263119 ゴールド

263112 レッド 263114 ブルー



フロントシングル化に最適! KCNC「チェーンリングボルト」

フロントシングル用チェーンリングボルト



最近はシクロクロスだけでなくツーリング系バ イクでもフロントギヤが 1 枚のバイクが珍しく なくなってきました。オフロードでも直感的に 変速できるし、なによりビジュアルがシンプル です。ロード用のダブルチェーンリングから 1 枚外してシングルにしたいという時に使えるシー合金製です。問題なし。 ングル用チェーンリングボルトです。

なんとペグスパナ不要



通常、チェーンリングボルトを締める時は、空回りしな いよう裏側のボルトをペグスバナで固定する必要があり ます。ところが KCNC なら 8mm アーレンキーで裏側 のボルトを固定できます。ペグスバナよりしっかり固定 できますし、きっと 8mm アーレンキーならご自宅にあ るでしょう。個人的にはそこが一番気に入りました!

まずはその重量。セットで 5g。1 ペアで1円

玉と同じ重量と考えるとめちゃくちゃ軽くない

ですか?参考に 7700DURA-ACE のダブル用

ボルト。23g、KCNC は紹軽量ですが、アルミ

合金では最高レベルの強度を持つ 7075 アルミ

CHAINRING BOLT SET チェーンリングボルトセット

ダブルギア用 ボルト: M8.5 × 0.75 × 6mm ナット: M8.5 × 0.75 × 7mm

263100 シルバー **263101** ブラック 263102 レッド 263106 グリーン 263109 ゴールド

¥1,800 (税抜) 材質: 7075 アルミニウム合金

参考重量:2g (ボルト/ナット) ●チェーンリング用ナット付ボルト。●5個/組。

CHAINRING BOLT SET CAMPAGNOLO

263120 シルバー **263121** ブラック 263122 レッド

263129 ゴールド ¥2.800 (税抜)

材質:7075アルミニウム合金 ●5ピンタイプのCAMPAGNOLO SUPER RECORDなどに対応。●チェーンリ ング固定ボルト/ナット4組と、クランク止特殊ボルト1組。●ボルトが固定できる 厚みは8mm以上です。●M6。

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全で新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

カンパXPSS用 TORXSTARS | BCR-56C



発注番号 **263186** ブラック

 $\mathbb{B}\mathsf{B}\mathsf{B}$

●チェーンリング固定ボルト。トルクス。●適合: 2011 年 10/11 速 CAMPAGNOLO クランクセット。 ● 7075 アルミニウム合金製で軽量。 シマノM785、M675用 **TORXSTARS** | BCR-58S トルクススター



263213 ブラック ¥3.400 (\$#)

●チェーンリング固定ボルト。トルクス。SHIMANO FC-M785、FC-M675 チェーンリング用●7075アルミニウム合金製で軽量。

カンパ10/11S用 TORXSTARS | BCR-54C トルクススター



発送番号 **263187** ブラック ¥3,400 (税抜) CAMPAGNOLO11 速対応のチェーンリング固定ボルト / ナット。7075 ア



¥2,900 (税抜)

●チェーンリング固定ボルト / ナット (5 組 1 セット)。 ● 7075 アルミニウム合 金製で軽量。●ボルトとナット共にヘキサレンチを使用するため取り付けが簡単。



BB30 SHIMANO E-E-30 STA

BB30 フレーム×シマノクランク

カテゴリー: ロード シェル幅:68mm

^{発注番号} **263285** ブラック 263286 レッド 263287 ゴールド

カテゴリー:MTB シェル幅:73mm **263411** ブラック 263412 レッド

¥5.800 (##) 参考重量: 118g 適合 BB: BB30 規格 BB シェル挿入径: 42mm

● BB30 規格のフレームに SHIMANO の規格のホローテック II クランクを取り付 け可能にする BB セット。●ベアリング内蔵。●組み付けにはホローテック II BB 用工具2本が必要になります。



ネジが真ん中に切ってあるので. ホローテックⅡの工具を2つ使っ て左右から締めれば圧入工具不要 で簡単に取付可能



KBB386

JIS フレーム× 386EVO クランク

^{発注番号} **263465** ブラック 263466 ゴールド 263467 レッド

¥12,800 (稅抜) 材質:7075 アルミニウム合金 SUS ベアリング

適合 BB: JIS 参考重量: 108 g ● BB386EVO クランクセットをねじ切 りの BB シェルに使用するための BB。● BB386 EVO 30mm アクスルクランク用。



PF SHIMANO ADAPTER プレスフィット シマノアダプター

PF86 フレーム×シマノクランク



^{発注番号} **263421** ブラック 263422 レッド ¥6,800 (税抜)

フレーム 86 × 41mm

参考重量: 95 g

●プレスフィット BB タイプのフレームに SHIMANO ホローテック II を取り付け るためのアダプター。

PF30 ADAPTER プレスフィット30 アダプター

PF30 フレーム×シマノクランク

263460 ブラック 263461 ゴールド

263462 レッド

参考重量: 141g

¥5,800 (稅抜)

SA SUNTOUR

XCM SQS

263401 110mm

263402 113mm 263403 118mm ¥2,400 (税抜)

参考重量: 330g

シェル幅 68mm

クロモリシャフト

スチールカップ

スチールボディ

カートリッジベアリング

8mm フィキシングボルト付属

四角テーパー

BOTTOM BRACKET ボトムブラケット







ロードと MTB 共用。 ● PF30 (直径 46mm) BB シェルバイクフレームに 24、25mm (シム使用) ス ピンドルのクランクセットをセットできる BB。 ● BB シェル挿入径:46mm(PF30 spec)、ベアリング内径 24、25mm (シム使用) シマノのホローテック II 24mm スピンドルと KCNC クランクの 25mm スピンドルに適合。

適合: CW-XCR SQ.

CW-NX-D-SQ,

CW-SCSP42 シリーズ

PF30 プレスフィット30

PF30 フレーム× 30mm クランク

263470 ブラック ¥8,800 (税抜 シェル幅:68/73 mm

BB シェル插入径:46 mm 材質:6061 アルミニウム合金、SUS ベアリング

参考重量: 109 g

● PF30(直径 46 mm)BB シェルのフレームに PF/BB30 クランクをセットす る BB セット。●ロード、MTB 共用。

BB30 RD/MTB BBty FAIN-Y

263320

¥400 (税抜) ● 1 個入り。● 24mm アクスル用。

シャフトと BB の間に挿入するスペーサー。割れやすいため注意して直角にシャフ トの圧入を行ってください。

キッズバイク用 アメリカンBB

263604

¥800 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

カップ圧入径:43mm

ング。●ワンピースクランク用。

●アメリカンBB。●リテーナーボールベアリ





シールドメカ 24TPI BMX

cycledesign



263385 ¥980 (税抜) ワンピースクランク用BB

HEXSTARS | BCR-51 ヘクススター





BB

-ル周りパ

BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

PF30 & BB386EVO 用 **BOTTOMPRESS | BBO-01**



263501 ¥5,500 (税抜 カップ内径:46mm

●PF30 (シェル幅68ミリロード) 用&BB386EVO用ボトムブラケット。 BB30仕様ステンレススチール製ベアリングがベアリングカップに組み込まれてい ます。 BB30用のクランクが使用できます。 68mm&86.5mm幅のブラケッ トに適合します。●別売りアダプター (BBO-17 263510) 使用で24ミリシャフ トのクランクも使用可能。

BB86 ロード用 **BOTTOMPRESS | BBO-21**



¥5,800 (税抜)

●クローム仕上げのスチール製ベアリング。●インナー直径24mmで24mmスピ ンドルクランクセットに適合。●86.5mm幅のBBシェルに適合

PFフレーム×GXPクランク用 **BOTTOMPRESS | BBO-22**

ボトムプレス

¥7,800 (税抜)

対応フレーム: 86.5/89.5/92mm幅(フレーム側内径41mm) 対応クランク: SRAM GXP

SRAM GXP クランクをプレスフィット BR フレームで使用するためのアダプター BB セット。●左右でアクスル径の異なる GXP に合わせるために、シムを使わず にそれぞれの内径に合わせた専用ベアリングを使用。●ノンドライブサイドのダス トシールは一体成型で異物の混入を防止。●センタースリーブはシール付きのコン ポジット製。●カップはフル CNC 加工で高精度。●クロームスチールベアリング。

PF30X24mm クランク用 7075 アルミ CNC 製の上級モデル

BOTTOMFIT | BBO-79

¥11,600 (税抜)

フレーム:68/73 mm (フレーム側内径 46 mm) 対応クランク:24 mmスピンドル(シマノ等) 参考重量: 167 g

PF30 フレーム X24 mmクランク用アダプター BB セット。●超高強度 7075 T6 アルミ製。 ●左右のカップをねじ込むだけでフレームへの圧入が可能で取付け が簡単。●左右のカップを一体化させることでカートリッジベアリングとクランク 軸を垂直に接触させ高い耐久性とスムーズな回転。 ●フル CNC 加工で高精度。 ● クロームスチール 6805 ベアリング。一体型のベアリングシール。●ウェーブワッ シャー付属。

PF30×24mmクランク用 **BOTTOMFIT | BBO-71**

263518 ¥9.800 (税抜

対応フレーム: 68mm 幅 PF30 (フレーム側内径 46mm) 対応クランク:24mm スピンドル(シマノ等)

●PF30フレーム×24mmクランク用アダプターBBセット。●左右のカップをね じ込むだけでフレームへの圧入が可能で取付が簡単。●左右のカップを一体化させ ることでカートリッジベアリングとクランク軸を垂直に接触させ高い耐久性とスムー ズな回転。●カップはフルCNC加工で高精度。●クロームスチールベアリング。

PF30MTB 用

BOTTOMPRESS | BBO-05



263502 ¥6,000 (税抜) カップ内径:46mm

●プレスフィット加工のPF30MTB用ボトムブラケット。●BB30仕様ステンレス スチール製ベアリングがベアリングカップに組み込まれています。 ●BB30用のク ランクが使用できます。●68mm/73mm幅のブラケットに適合します。

BB92 × 24mm クランク用 **BOTTOMPRESS | BBO-25**

BB セット。●クロームスチールベアリング。

263513 ¥5,300 (税抜) 対応フレーム: 89.5/92mm 幅 (フレーム側内径 41mm) 対応クランク:24mm スピンドル(シマノ等)

● 24mm スピンドルクランクを BB92 採用 MTB で使うためのプレスフィット

GXP用スペシャルBB **BOTTOMTHREAD | BBO-36**

ボトムスレッド



263514 ¥6,400 (税抜)

対応フレーム: 68/73mm幅JISスレッド1.37"x 24T 対応クランク: SRAM GXP

●オーバーサイズのカートリッジベアリングを採用した SRAM GXP クランク用 BB セット。●カップはフル CNC 加工で高精度。●左右でアクスル径の異なる GXP に合わせるために、シムを使わずにそれぞれの内径に合わせた専用ベアリン グを使用。●ノンドライブサイドのダストシールは一体成型で異物の混入を防止。● センタースリーブはシール付きのコンポジット製。

BB30X24mm クランク用 7075 アルミ CNC 製の上級モデル

BOTTOMFIT | BBO-89



フレーム:68/73mm (フレーム側内径42mm) 対応クランク:24mmスピンドル(シマノ等)

参考重量: 157g

●BB30フレームX24mmクランク用アダプターBBセット。●超高強度 7075 T6アルミ製 。 ●左右のカップをねじ込むだけでフレームへの圧入が可能で取付け が簡単。●左右のカップを一体化させることでカートリッジベアリングとクラン ク軸を垂直に接触させ高い耐久性とスムーズな回転。●フルCNC加工で高精度。 ●クロームスチール6805ベアリング。一体型のベアリングシール。●ウェーブ ワッシャー付属。

BB30×24mmクランク用 **BOTTOMFIT | BBO-81**

263519 ¥9.800 (税抜

対応フレーム: 68mm幅BB30 (フレーム側内径42mm) 対応クランク:24mm スピンドル(シマノ等)

●BB30フレーム×24mmクランク用アダプターBBセット。●左右のカップをね じ込むだけでフレームへの圧入が可能で取付が簡単。●左右のカップを一体化させ ることでカートリッジベアリングとクランク軸を垂直に接触させ高い耐久性とスムー ズな回転。●カップはフルCNC加工で高精度。●クロームスチールベアリング。

ロード用BB30 **BOTTOMBEAR | BBO-11**



内径:30mm 外径: 41.96mm

●クローム加工されたBB30ロード用カートリッジ ベアリング。●ウェイブスプリングとサークリップ が含まれています。●ナイロン製調節用ワッシャー が含まれています。●68mm幅のブラケットに適合 します。●スチールベアリング。

パワートルク用 **BOTTOMBEAR | BBO-42**

263516 ¥3.000 (###

サイズ: 37×25×7mm ●カンパニョーロ パワートルク用ベアリング。●ス テンレス製カートリッジ。

30mmクランク用BBシム20枚セット OEM BB SHIM 0.5-30 | BBO-111



内径:30mm 厚み 0.5mm

●30mmクランク用BBシム20枚セット。●ステン レス製。

24mmクランク用BBシム20枚セット OEM SHIMSET OEMシムセット

BBO-121

263521 ¥3,600 (税抜) ●24mmクランク用 RBシム20枚セット。

■ステンレス製。 外径:30mm 内径:24mm

厚み: 0.5mm

263522 ¥3,600 (税抜) ●24mmクランク用 RRシム20枚セット. ■ステンレス製。 外径:30mm

内径:24mm 厚み:1mm

BOTTOMBEAR | BBO-41

BB90-95ベアリングセット

ボトムベアー

¥3,400 (税抜)

BOTTOMBEAR | BBO-26

900

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$

●プレスフィットクロームスチールBB90-95カー

トリッジベアリング。●インナー直径24mmとア

ウター直径37mm。●BB95スペーサー付属。●適

263515 ¥3.000 (##

ウルトラトルク用

合:90/95mmワイドブラケット。

サイズ: 37×25×6mm ●カンパニョーロ ウルトラトルク用ベアリング。● ステンレス製カートリッジ。

30mmクランク用BBシム20枚セット OEM BB SHIM 1-30 | BBO-112

263525 ¥4,800 (稅抜 外径:37mm 内径:30mm

厚み 1.0mm ●30mmクランク用BBシム20枚セット。●ステン

24mmクランク用BBシムセット SHIMSET | BBO-91

BBO-122

263520 ¥1,900 (税抜)

内容: 2.5mm×2、1mm×4、0.5mm×4 内径:24mm ●24mmクランク用BBシムセット。●チェーンライ ンの調整やガタの解消に活用できる24mmクランク 用BBスペーサーセット。●BB幅精度の低いフレーム のガタ解消に。●クランクとBBで異なるメーカーを 組み合わせる場合に発生するガタを解消するために

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

30mmクランク用BBシム20枚セット **OEM BB SHIM 2.5-30 | BBO-113** OEM BB シム

263526 ¥4,800 (税技 外径:37mm

> 内径:30mm 厚み 2.5mm

●30mmクランク用BBシム20枚セット。●ステン レス製。

BB /スプロケット

BB30→24mmクランク

ボトムアダプト

^{発注番号} 263505

263510

¥3,800 (税抜)

¥5,000 (税抜)

BOTTOMADAPT | BBO-16

●シマノ製ホローテック II シリーズの24mm径のク

ランクセットのスピンドルをBB30もしくはPF30

のボトムブラケットに適合させるアダプター。●

BB30とPF30両方に使用できます。●プラスチッ

BB386 EVO → 24mm クランク

BOTTOMADAPT | BBO-17

●BB386EVO24リデューサー。●24mmスピンド

ルクランクセットをBB386FVOボトムブラケット

シェルに装着可能(PF30BB本体は含まれません)。

●アルミニウムスペーサーと樹脂カバー。

クコーティング加工のアルミニウム製。

ウェーブワッシャー20枚セット

OEM WAVE WASHER | BBO-125

263523 ¥4.300 (税抜)

内径:24mm **厚み:1-25mm**

●24mmクランク用ウェーブワッシャー20枚セッ ト。●ステンレス製。●ピンチボルトのないタイプ のクランクへの使用を推奨。

BBB スプロケット

DRIVETRAIN ドライブトレイン



カラー:ニッケルシルバー ●ニッケル加工の丈夫なギア。●独立したギアとアルミニウム製のスペーサー。 ●正確なシフティングを約束する独自の歯先形状。 S:SHIMANO/SRAM


| 発注番号 | MODEL | GEAR RATIOS | TYPES | 税抜価格 |
|----------|---------------------|----------------------------------|-------|---------|
| 407101 | DriveTrain 10-speed | 12-13-14-15-17-19-21-23-25-27 | S | ¥10,500 |
| 407102 | | 12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 | S | ¥10,500 |
| 407110 | | 14-15-16-17-18-19-20-21-23-25 | S | ¥12,000 |
| w 407111 | | 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 | S | ¥12,000 |
| 407115 | DriveTrain 11-speed | 14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27 | S | ¥13,800 |



フリーホイール LMA-8

405000 1/2×1/8×16T ¥1,000 (税抜) シングルスピード用フリーホイール





LOCK RING ロックリング

408002 レッド 408012 408004 ブルー 408014 408009 ゴールド 408019

¥2.800 (税抜) ●シマノカセット用ロックリンク



ケーブル

BB

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

1S用 **SINGLELINE (ISPEED)**

BCH-010

242086 グレー/グレー ¥1,100 (税抜) 参考重量:359g

BCH-011

発注番号 242087 シルバー ¥1,600 (税抜) 参考重量: 397g ●ニッケル仕上げで高い耐久性。

適合リアギア:1速(内装ギア対応) 連結方式:スプリングリンク (BCH-01)

SMARTLINK

BCH-08 BCH-09 BCH-10 BCH-11S



242073

¥400 (税抜)

242074 ¥400 (稅抜)

242075 ¥400 (稅抜)

242079 ¥700 (稅抜)

●POWERLINEに使用されている特殊リンク。●工具を使用せずチェーンの連結 が可能。●使い捨て。安全のため再使用せず、連結する場合は新しいリンクを使

7/85用

POWERLINE (7/8SPEED) | BCH-80

^{発注番号} 242080 グレー ¥1,800 (税抜) 適合リアギア: 7/8速

連結方式:スマートリンク (BCH-08) リンク数:114 参考重量:320g

98用

パワーライン

POWERLINE (9SPEED) | BCH-90

242090 グレー

■SHIMANO対応

¥3,400 (税抜) 適合リアギア:9速 連結方式: スマートリンク (BCH-09)

リンク数:114 参考重量: 292g

●SHIMANO、SRAM、CAMPAGNOLOに対応。

SPRINGLINK | BCH-01

242076 ¥300 (税抜) 適合チェーン:BBB1速 参考重量: 12g (1個)

PINLINK | BCH-11



242077 ¥800 (稅抜) ●BBB11Sチェーン用連結ピン。



JOCKEY WHEEL ジョッキーホイール

定番ドレスアップパーツが 11 速に対応

9/10/11 速用

歯数 10丁 11T 13T 15T シルバー 304382 304383 304384 304404 ブラック 304385 304386 304387 304405 ゴールド 304388 304389 304390 304408 レッド 304391 304392 304393 304406 ブルー 304394 304395 304396 304407 グリーン 304397

> ¥2,200 ¥2,800 ¥4,800

材質: CNC 切削 7075 アルミ合金 ベアリング:ステンレススチール 適合: SHIMANO、CAMPAGNOLO、 SRAM の 9/10/11 速ディレーラー (SRAM のガイドプーリー

●ボールベアリングでスムーズな回転。●樹脂製のプーリー と比べて剛性が高くパワーを逃がさない。●ミドルグレード までのディレーラーに装備されているブッシュ式ディレー ラーのアップグレードに最適。●ガイドプーリー(上側)、 テンションプーリー (下側) の両方に使用可能。

●歯数はディ レーラーに標準で付属するサイズを推奨。● 1 個入り。※取 り付け後は必ず乗車前に調整台などで変速の動作確認をお願いします。 ディレイラーハンガー等に曲がりがありますとチェーンが外れ、フレー ムやリアディレイラー等が破損に至る恐れがございます。

CERAMIC JOCKEY WHEEL セラミックジョッキーホイール

セラミックベアリングですべてのパワーを無駄にしない回転性能

9/10/11 速用



シルバー 304398 ブラック 304399 ゴールド 304400 レッド 304401 ブルー 304402 グリーン 304403

¥4,800 (稅抜)

材質: CNC 切削 7075 アルミ合金 ベアリング:セラミック

適合: SHIMANO、CAMPAGNOLO、

SRAM の 9/10/11 速ディレーラー(SRAM のガイドプーリーには非対応。) ●セラミックベアリングの採用により回転が円滑になり、耐久性も 20% 向上。●樹脂製 のプーリーと比べて剛性が高くパワーを逃がさない。●ミドルグレードまでのディレー ラーに装備されているブッシュ式ディレーラーのアップグレードに最適。 ●ガイドプーリー (上側)、テンションプーリー (下側) の両方に使用可能。 ●歯数はディレーラーに 標準で付属するサイズを推奨。● 1 個入り。

**取り付け後は必ず乗車前に調整台などで変速の動作確認をお願いします。ディレイラーハンガー等に曲がりがありますとチェーンが外れ、フレームやリアティレイラー等が破損に至る恐れがございます。

BIG JOCKEY WHEEL SYSTEM 9100

フル CNC 製ビッグプーリーキット





¥10,800 (税抜) プーリー: 12/16T

対応: Shimano Dura-Ace 9100 ●リアディレーラーのプーリーを大きくすることで、駆動抵抗を減少させる ビッグプーリーキット。● 7075 アルミ製の軽量プーリー。●ステンレスベ アリング仕様。●ナローワイド形状のプーリーでチェーン脱落のリスクを軽

TITANIUM JOCKEY WHEEL チタニウムジョッキーホイール

9/10 速用

発注番号 304181 11T

¥28.000 (税抜)

材質: DLC コーティング 6/4チタニウム フルセラミックベアリング

適合: カンパニョーロ 9/10 速ディレーラー シマノ&スラム 9/10 速ディレーラー

参考重量: 8.2g (11T)

● DLC (ダイヤモンドライクカーボン: 超低摩擦係数、高耐摩耗、高硬度、対薬品性) コーティングを施した本体に、フルセラミックのベアリングを採用した究極のプー リー。●果てしなく滑らかに回転します。●1個入。

JOCKEY WHEEL BOLTS ジョッキーホイールボルト

7075アルミ合金製超軽量プーリーボルト



304413 ブラック 304414 ブルー 304415 ゴールド 304416 レッド ¥1.100 (\$\$#) サイズ:50×14mm

304300 シルバー 304301 ブラック 304302 レッド 304304 ブルー 304306 グリーン 304309 ゴールド ¥1,200 (稅抜) サイズ: 5.0 × 15.5mm

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

材質:7075 アルミ合金 参考重量: 0.7g

●ディレーラー用プーリーボルト。● 2 個 1 組。● 15.5mm はシマノ 9/10 速用 リアディレーラーに対応。 ● 14mm はシマノ 11 速用リアディレーラーの多くに 対応。●使用の際は交換するボルトのサイズをご確認ください。長さはボルト頭か ら計測した全長です。

CHAIN CATCHERS ROAD チェーンキャッチャーロード

角度調整が超簡単



653560 シルバー **653561** ブラック 653562 レッド 653564 ブルー 653566 グリーン 653569 ゴールト

¥4.800 (### チェーンの脱落を防止。 ●フロントディレーラーに共締めして装着します。 ●コンパクト、ノーマルどちらにも使用可能 参考重量: 19 g

囯 社員ブログ

FD の固定とキャッチャーの調整が 別々にできる

と同じく、Fメカとチェーンキャッチャーを固定します。 まだ本体の横についているネジは緩めたままです。Fメ カの位置を調整し、写真中央のネジでFメカをしっかり 固定します。

次にいよいよチェーンウォッチャー本体を調整して固定 していきます。チェーンをインナー変速した状態でこすらないぎりぎりのところで本体横のネジを固定します。 固定ネジはトルクス25ですのでご注意ください。トル クをかけて確実に固定することができます。

・とここまで何気なく取り付けてまいりましたが、、 「KCNC」の「チェーンウォッチャーロード」のすごいところ!お気づきでしょうか? Fメカの調整&固定と、 チェーンウォッチャー本体の調整が別々にできるんです!通常チェーンウォッチャー本体とFメカを同じネジ で固定するようになっています。 Fメカをいい位置にして、チェーンウォッチャー本体も絶妙な位置に・・・なんてプロのメカニックの方ならできるでしょう。が私に はできません。これならFメカの取付交換ができる人で あれば、だれでも簡単に取り付けることが可能です。カ ラーも豊富で、重量も 19 グラムと気にならない軽さです 自信を持っておすすめできるアイテムです。





チェーンリング・B クランク・

147

高い安定感の CNC チェーンデバイス

発注番号 304381 ¥4,900(稅抜)

高い安定感の CNC チェーンデバイス 適合マウント: ISCG05 対応歯数: 30 ~ 42T

CHAINGUIDE-MTB ISCG05 FI-VFK1X

FRONT DERAILLEUR BRACKET フロントディレーラーブラケット

653062 653072 ゴールド 653529

●オフセット3°は、通常の直付式フロントディレーラーブラケット(シマノSM-AD11、BBB BSP-90等)では

ありません。チェーンステー角度が66度以上のフレームに61~66度や63~66度のフロントディレーラーを組み

付けて使用する場合に有効な特殊ブラケット。チェーンステー角度の大きい小径車などに最適。●実際に使用する

場合は、フロントディレーラーのガイドプレートの位置を確認し、実際に変速テストを実施して下さい。

¥1,700 (稅抜)

ブラック 653251 653061 653071 グリーン 653526

材質:7075 アルミニウム合金、樹脂 参考重量:36g(ボルト、ワッシャーは除く)

オフセット角度:3°、10mm 後方位置

¥2,400 (税抜)

材質:6061アルミニウム合金

シルバー 653250

グリーン 653256

対応シート チューブ経 28.6mm 31.8mm 34.9mm

参考重量:15g (31.8mm)/19g (34.9mm)

CHAIN CATCHERS MTB FI-> \$\pm\text{Ft-MTB}

30-28T 27-25T 24-20T

シルバー 653570

レッド 653572 653592

ブルー 653574

グリーン 653576 653596 653586 ゴールド 653579 653599

参考重量: 23g

●チェーンの脱落を防止。●インナーリングの歯数でサイズが異なります。

● BB に挟み込み装着。

SHIFTER CLAMP シフタークランプ













¥4,400 (稅抜) 22.2mm

材質:7075 アルミニウム合金、 チタンボルトシマノ XTR

M-980 用 CNC 加工軽量クランプ。2個入。

BBB

¥5,400 (税抜)

ALUBOYS | BDP-21



発注番号 304035 グレー

៳数:11T ●7075アルミニウム合金製。●非常に堅く速いシ フトが実現。●高品質シールド・ベアリング。●2

適合: SHIMANO 9速、10速、CAMPAGNOLO 11S *RD7900、7970除く

SRAM 1X 専用セラミックプーリー **ROLLERBOYS | BDP-16**



304032 ブラック

¥4,800 (税抜)





●最適化された歯の形状が、チェーンをしっかりと 保持し、パワーロスを最小限に抑える。●40%グ ラスファイバーを含んだEMS-SWISS製の複合素材 を使用し、高い耐久性。●セラミックベアリング使 用による極めてスムーズな回転と高耐久性。●セラ ミック専用オイルの封入でさらに高い性能を発揮。 対応ディレーラー: SRAM フロントシングル用

SRAM 1X 専用プーリー



ROLLERBOYS | BDP-06

304033 ブラック ¥2,400 (稅抜)

歯数:12T ●最適化された歯の形状が、チェーンをしっかりと 保持し、パワーロスを最小限に抑える。●40%グラ スファイバーを含んだEMS-SWISS製の複合素材を 使用し、高い耐久性。●高品質シールドベアリング

対応ディレーラー: SRAM フロントシングル用

低抵抗のセラミックベアリングプーリー **ROLLERBOYS | BDP-12**





304028 ブラック ¥4,200 (积抜)

●滑らかで耐久性の高い高品質セラミックベアリン グを内蔵。●セラミック専用のオイルを封入し、 さらに高い性能を発揮。●40%グラスファイバー を含んだEMS-SWISS製の複合素材を使用し高い耐 久性。●特殊なギア形状で正確なシフティングパ フォーマンス。●ベアリング内臓でスムーズな回 転。●ディレーラーに合わせたアダプター付属で幅 広いモデルに対応。

対応ディレーラー: Shimano 9、10 and 11-speed / Mega Range、SRAM X0/X9/X7、 Apex、Rival、Force and Red (> 2011) and

低抵抗で正確なシフティングをサポートするプーリー **ROLLERBOYS | BDP-01**



304012ブラック ¥1,800 (税抜) 歯数:10T

SRAM 9.0('97/'98), 9.0SL('98),

7.0('97/'98)、5.0('98/'99).

●40%グラスファイバーを含んだEMS-SWISS製の 複合素材を使用し高い耐久性。●特殊なギア形状で 正確なシフティングパフォーマンス。●ベアリング 内臓でスムーズな回転。●ディレーラーに合わせた アダプター付属で幅広いモデルに対応。 対応ディレーラー: Shimano 7 and 8-speed; Campagnolo 8, 9, 10 speed;

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

ROLLERBOYS | BDP-02



304022 ブラック ¥1,800 (税抜)

歯数:11T ●40%グラスファイバーを含んだEMS-SWISS製の 複合素材を使用し高い耐久性。●特殊なギア形状で 正確なシフティングパフォーマンス。●ベアリング 内臓でスムーズな回転。●ディレーラーに合わせた アダプター付属で幅広いモデルに対応。

対応ディレーラー: Shimano 9、10、11-speed. SRAM X0/X9/X7('11)、 Campagnolo 11-speed.

BBB

CHAINWATCH | BCR-80A





参老重量:4g ●6061T6アルミニウム素材。●チェーンの脱落を防ぐ。●53-34Tの範囲内の チェーンリングに対応。●固定用ボルトとワッシャー付属。●コンパクトクランク

SHIFTFIX | BSP-90



653152 31.8mm 653153 34.9mm ¥1.800 (税抜) カラー: ブラック 参考重量: 18g (31.8mm)

●アルミニウム合金製のフロントディレーラーブラケット。

販売店様のコメント 純正よりも見た目が良いのに 安い。さらに薄くて軽量。

RITEWAY

RITEWAYバイク専用 ディレーラーハンガー適合表

| 発注番号 | 税抜価格 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 ~ 2008 | 2009 ~ 2019 |
|--------|--------|----------|--|---|---|---------------------------------------|
| 308211 | ¥1,800 | | Pasture 1.0 Fertile 1.0/2.0/3.0 Fuee 1.0/2.0 Glacier Euro Glacier Rocky ZIT2422 | Pasture 1.0/2.0 Fertile 3.0 Fuee 1.0/2.0 ZIT2422 | Pasture 1.0 TK Pasture 2.0 Fertile 1.0/2.0 Fuee 1.0/2.0 Glacier Euro/Rocky ZIT2422 | Pasture Fertile Fuee ZIT2422 |
| 308212 | ¥1,800 | | Shepherd 2.0 Shepherd 1.0 SE Shepherd 2.0 SE | Shepherd 2.0 | | |
| 308213 | ¥2,800 | | | | | Carbon Fertile |
| 308215 | ¥1,800 | Pasture | | | | |
| 308216 | ¥1,800 | Shepherd | Shepherd 1.0 Fuee 3.0 | | | |
| 308217 | ¥1,800 | | | Shepherd 1.0 Shepherd 4.0 | Shepherd 1.0/2.0 Shepherd 4.0/4.0 TK | Shepherd Shepherd City/NE |
| 308218 | ¥1,800 | | | | | Shepherd Sport |
| 308263 | ¥1,800 | | | | | Glacier SW Glacier |

| | 0 | |
|---------------------------|-------------|--------|
| ^{発注番号} 308211 | 308212 | 308213 |
| | | |
| 308215 | 308216 | 308217 |
| | ° 5° | |
| 308218 | 308263 | |

シートチューブクランプチェーンデバイス

308262 ¥400 (\$516)

●チェーン脱落防止用パーツ。● 28.6 ~ 31.8mm シートチューブ用。●チェーンライン 50mm 用。

FELT ディレーラーハンガー適合表





308250 ブラック

●2ボルトを使用しないモデル

と使用するモデルがあります。

DI2 を使用しない場合は 1 ボルト

2016年までのF、Z、FW、ZW、

AR、CX、SR、カンチブレーキ採

用FX、QRレバー採用VR、FR

アルミモデル、2018 ~ 2019年

VERZA SPEED40/50

で使用できます。●ボルト付属。

¥3,200 (税抜)

対応モデル









QX シリーズ

2013 以前



308256

308257 ¥3,200 (税抜)

FR カーボン(QR モデル)



DERAILLEUR HANGER

ディレイラー ハンガー

308265 グレーター/クッカーマキシ用 308266 フォーセット/クッカーマキシ用 308268 2016/2017/2017/10/H 308269 2016/2017グレーター/プラグ用 ¥2.000 (単株)

308267 スキュワー/グレーター2用 ¥2,800 (税抜)

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

チェーンリング・BB クランク・

パーツ・リムテープチューブ・チューブ



GT バイクの補修品や 2014 年以前のディレーラーハンガーの情報は、弊社 WEB サイトの「規 格表・補修パーツリスト」をご確認お願いします。お問合せはお電話かメールにてご連絡下さい。 https://www.riteway-jp.com/kikaku_repairpartslist.html TEL: 03-5950-6002 メールアドレス: rpj-info@riteway-jp.com

280682

| 年式 2019 | 商品名 AGGRESSOR COMP | 発注番号 308248 |
|--|---|--|
| 2019 | AGGRESSOR EXPERT | 308248 |
| | AGGRESSOR SPORT | 308248 |
| | | |
| | AVALANCHE COMP | 308245 |
| | AVALANCHE ELITE | 308245 |
| | AVALANCHE EXPERT | 308245 |
| 2019 | AVALANCHE SPORTS | 308245 |
| | FORCE COMP | 280682 |
| | FORCE ELITE | 280682 |
| | FURY FRAME/FURY CARBON TEAM | 未定 |
| 2019 | GRADE ALLOY COMP | 308240 |
| | GRADE CARBON ELITE | 308240 |
| | GRADE CARBON EXPERT | 308240 |
| 2019 | | 308248 |
| | PANTERA COMP | 308276 |
| | PANTERA ELITE | 308276 |
| 2019 | PANTERA SPORTS | 308245 |
| | SANCTION ELITE | 280682 |
| 2019 | SANCTION EXPERT | 280682 |
| 2019 | SENSOR COMP | 280683 |
| 2019 | SENSOR SPORTS | 280682 |
| 2019 | STOMPER ACE24 | 308248 |
| | STOMPER ACE26 | 308248 |
| 2019 | STOMPER PRIME20 | 308248 |
| | STOMPER PRIME24 | 308248 |
| 2019 | STOMPER PRIME26 | 308248 |
| 2019 | TRAFFIC COMP | 308275 |
| | TRAFFIC X | 308275 |
| | TRANSEO SPORT | 308275 |
| | VERB COMP | 308248 |
| | VERB ELITE | 308248 |
| 2019 | VIRAGE COMP | 308275 |
| | ZASKAR CARBON ELITE | 280682 |
| | ZASKAR COMP | 308276 |
| | ZASKAR ELITE | 308245 |
| | AGGRESSOR COMP | 308248 |
| | AGGRESSOR EXPERT | 308248 |
| | AGGRESSOR SPORT | 308248 |
| 2018 | AVALANCHE COMP | 308245 |
| | AVALANCHE ELITE | 308245 |
| | AVALANCHE EXPERT AVALANCHE SPORT | 308245 308245 |
| | AVALANCHE SPORT 29 | 308245 |
| | FORCE CARBON EXPERT ダイレクトマウント | |
| | FORCE SPORT ダイレクトマウント | 280683 |
| | | |
| | FURY PRO ASSSTATE | 280699 |
| 2018 | FURY PRO スタンダード FURY PRO ダイレクトマウント | |
| 2018 | | 280700 |
| 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント | 280700 280699 |
| 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード | 280700 280699 280700 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT | 280700 280699 280700 308240 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS | 280700 280699 280700 308240 308240 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308240 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308240 280683 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308240 280683 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 1105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 280683 308248 308276 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 280683 308248 308276 308276 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 280683 308248 308276 308276 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 280683 308248 308276 308276 308276 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP スタンダード | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308240 308246 308276 308276 308276 308245 280682 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA SPORT ズタンダード SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP スタンダード | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 280683 308246 308276 308276 308276 280682 280682 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP ダイレクトマウント SANCTION COMP ダイレクトマウント SANCTION COMP ダイレクトマウント SANCTION FRAME スタンダード | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 280683 308248 308276 308276 308276 280682 280683 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP ズタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME ズタンダード SANCTION FRAME ズタンダード SANCTION FRAME ズタンダード | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 280683 308276 308276 308276 280682 280683 280682 280683 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタンダート SANCTION FRAME スタンダート SANCTION FRAME スタンダート SANCTION FRAME ダイレクトマウント SENSOR COMP | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 280683 308276 308276 308276 280682 280683 280683 280683 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME ダイレクトマウント SENSOR COMP | 280700 280699 280700 308240 308240 280683 308248 308276 308276 308276 280682 280683 280682 280683 280681 280683 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME ダイレクトマウント SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 280683 308276 308276 308276 280682 280683 280683 280683 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP ズイングトマウント SANCTION FRAME ズイングトマウント SANCTION FRAME ズイングトマウント SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 20 | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308246 308276 308276 308276 308245 280682 280683 280681 280683 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP ズタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME ズタングート SONCOMP SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308246 308276 308276 308276 280682 280683 280683 280611 280683 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP ダイレクトマウント SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME メクレクトマウント SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 TRAFFIC COMP | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308246 308276 308276 308276 280683 280682 280683 280611 280683 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 116GRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP オイレクトマウント SANCTION FRAME スタンダード | 280700 280699 280700 308240 308240 280683 308246 308276 308276 308276 308245 280682 280683 280683 280683 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP ズタンダード SANCTION COMP ズイングトマウント SANCTION FRAME ズタンダード STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 TFAFIC COMP VERB COMP | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308246 308276 308276 308276 308245 280682 280683 280611 280683 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP ズタンダード SANCTION FRAME ズタンダード SANCTION FRAME ズタンダード SANCTION FRAME ズタングト SANCTION FRAME ズタングト SONCOMP SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 24 STOMPER PRIME 26 TRAFFIC COMP VERB COMP VERB COMP | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308276 308276 308276 308276 308248 280682 280683 280611 280683 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP ズタンダード SANCTION FRAME ズイレクトマウント SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 TRAFFIC COMP VERB COMP VERB COMP VERB ELITE VIRAGE COMP AGGRESSOR COMP | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308246 308276 308276 308276 280683 280682 280683 280611 280683 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 116GRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP スタンダード SANCTION FRAME スタード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME ACTION FRAME ACTIO | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 280683 308276 308276 280682 280682 280683 280683 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 1105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP ズイングトマウント SANCTION FRAME ズイングトマウント SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 TTAFFIC COMP VERB COMP VERB ELITE VIRAGE COMP AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR SPORT | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308246 308276 308276 308245 280682 280683 280611 280683 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP ズタンダード SANCTION FRAME ズタンダード SANCTION FRAME ズタンダード SANCTION FRAME ズインクトマウント SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 24 STOMPER PRIME 26 TRAFFIC COMP VERB COMP VERB COMP VERB COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR SPORT AVALANCHE COMP | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308276 308276 308276 308276 308276 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP ズタンダード SANCTION FRAME ズタンダード SANCTION FRAME ズタンダード SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR COMP VERB COMP VERB COMP VERB COMP VERB COMP VERB COMP AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR SPORT AVALANCHE ELITE | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308248 308276 308276 308276 308276 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 106 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP スタンダード SANCTION FRAME スタード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタード SANCTION FRAME ALLOY FRA | 280700 280699 280700 308240 308240 280683 308276 308276 308276 308275 308245 280682 280683 280681 280683 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308245 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP ダイレクトマウント SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME ダイレクトマウント SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 STOMPER PRIME 26 TRAFIC COMP VERB COMP VERB ELITE VIRAGE COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR SPORT AVALANCHE ELITE AVALANCHE ELITE FORCE CARBON EXPERT | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308246 308276 308276 308245 280682 280683 280611 280683 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME ダイレクトマウント SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 24 STOMPER PRIME 26 TRAFFIC COMP VERB COMP VERB COMP VERB COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR SPORT AVALANCHE COMP AVALANCHE COMP AVALANCHE LITE AVALANCHE SPORT FORCE SPORT | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308246 308276 308276 308276 308245 280683 280683 280611 280683 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 1105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP ズタンダード SANCTION COMP ズタンダード SANCTION FRAME ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 24 STOMPER PRIME 26 TRAFFIC COMP VERB COMP VERB COMP VERB COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR SPORT AVALANCHE ELITE AVALANCHE SPORT FORCE CARBON EXPERT FORCE SPORT | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308248 308276 308276 308276 308276 30828 280683 280682 280683 280683 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 106 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SCHOOL ORDP SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 TRAFFIC COMP VERB COMP VERB COMP VERB COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR EXPERT AVALANCHE COMP AVALANCHE COMP AVALANCHE COMP TORCE SPORT FORCE SPORT FURY EXPERT スタンダード FURY EXPERT スタンダード FURY EXPERT スタンダード FURY EXPERT スタンダード | 280700 280699 280700 308240 308240 280683 308246 308276 308276 308245 280683 280682 280683 280683 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP ダイレクトマウント SANCTION COMP ダイレクトマウント SANCTION FRAME ダイレクトマウント SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 TRAFIC COMP VERB COMP VERB ELITE VIRAGE COMP AGGRESSOR CRB/CAMP AGGRESSOR CRB/CAMP AGGRESSOR SPORT AVALANCHE ELITE AVALANCHE ELITE FORCE GARBON EXPERT FORCE CARBON EXPERT FORCE SPORT FURY EXPERT X タンダード FURY YERPERT X タンダード FURY YERPERT X タンダード FURY YERPERT X タンダード | 280700 280699 280700 308240 308240 308243 308246 308276 308276 308276 308245 280683 280683 280683 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 24 STOMPER PRIME 24 STOMPER PRIME 26 TRAFFIC COMP VERB COMP VERB COMP VERB COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR SPORT AVALANCHE FURE AVALANCHE SPORT FORCE CARBON EXPERT FORCE SPORT FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント | 280700 280699 280700 308240 308240 308243 308246 308276 308276 308245 280682 280683 280611 280683 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA ELITE ダイレクトマウント PANTERA SPORT スタンダード SANCTION COMP ズタンダード SANCTION FRAME ズタングト SANCTION FRAME ダイレクトマウント SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 TRAFFIC COMP VERB COMP VERB COMP VERB COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR EXPERT AVALANCHE COMP AVALANCHE ELITE AVALANCHE SPORT FORCE CARBON EXPERT FORCE CARBON EXPERT FURY/FRAME ズタンダード FURY/FRAME ズタンダード FURY/FRAME ズタンダード FURY/FRAME ズタンダード FURY/FRAME ズタンダード FURY/FRAME ズタノクトマウント GRADE ALLOY 105 | 308248 308276 308276 308276 308276 308245 280682 280683 280611 280683 308248 308248 308248 308245 308248 308245 308248 308245 280683 280699 280700 308240 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 116GA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP オイレクトマウント SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SONOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 TRAFFIC COMP VERB COMP VERB COMP VERB COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR EXPERT AVALANCHE COMP AVALANCHE ELITE AVALANCHE ELITE VIRAGE COMP TORCE SPORT FORCE CARBON EXPERT FORCE SPORT FURY EXPERT スタンダード FURY YERPERT スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ズイレクトマウント GRADE ALLOY 105 GRADE ALLOY 105 GRADE ALLOY 105 GRADE ALLOY CLARIS/ CLARIS WOMEN | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308246 308276 308276 308245 280683 280682 280683 280683 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 105 GRADE CARBON TIAGRA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION FRAME ダイレクトマウント SENSOR COMP SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 TTAFFIC COMP VERB COMP VERB ELITE VIRAGE COMP AGGRESSOR CRB/COMP AGGRESSOR CRB/COMP AGGRESSOR SPORT AVALANCHE ELITE AVALANCHE ELITE AVALANCHE ELITE FORCE SPORT FORCE CARBON EXPERT FORCE SPORT FORCE CARBON EXPERT FORCE SPORT FURY/FRAME ダイレクトマウント FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY 105 GRADE ALLOY 105 GRADE ALLOY CLARIS/ CLARIS WOMEN GRADE ALLOY CLARIS/ CLARIS WOMEN GRADE ALLOY SORA | 280700 280699 280700 308240 308240 308243 308246 308276 308276 308245 280683 280683 280681 280683 308248 |
| 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | FURY PRO ダイレクトマウント FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ダイレクトマウント GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY CLARIS GRADE ALLOY EXPERT GRADE CARBON 105 GRADE CARBON 116GA HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント PALOMAR ALLOY PANTERA COMP ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント PANTERA EXPERT ダイレクトマウント SANCTION COMP スタンダード SANCTION COMP オイレクトマウント SANCTION FRAME スタンダード SANCTION FRAME スタンダード SONOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 20 STOMPER PRIME 26 TRAFFIC COMP VERB COMP VERB COMP VERB COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR EXPERT AVALANCHE COMP AVALANCHE ELITE AVALANCHE ELITE VIRAGE COMP TORCE SPORT FORCE CARBON EXPERT FORCE SPORT FURY EXPERT スタンダード FURY YERPERT スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME スタンダード FURY/FRAME ズイレクトマウント GRADE ALLOY 105 GRADE ALLOY 105 GRADE ALLOY 105 GRADE ALLOY CLARIS/ CLARIS WOMEN | 280700 280699 280700 308240 308240 308240 308246 308276 308276 308245 280683 280682 280683 280683 308248 |

| | HELION EXPERT ダイレクトマウント | 280683 |
|--|---|---|
| 2017 | HELION PRO スタンダード | 280682 |
| | HELION PRO ダイレクトマウント | 280683 |
| | | - |
| 2017 | KARAKORAM COMP | 308245 |
| 2017 | PALOMAR AL | 308248 |
| | PANTERA COMP スタンダード | 308245 |
| | | |
| | PANTERA COMP ダイレクトマウント | 308276 |
| 2017 | PANTERA ELITE スタンダード | 308245 |
| | | \vdash |
| | PANTERA ELITE ダイレクトマウント | 308276 |
| 2017 | SANCTION COMP スタンダード | 280682 |
| 2017 | SANCTION COMP ダイレクトマウント | 280683 |
| | | |
| | SENSOR COMP | 280611 |
| 2017 | SENSOR CRB/AL EXPERT スタンダード | 280682 |
| | | - |
| | SENSOR CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント | |
| 2017 | SENSOR ELITE | 280611 |
| 2017 | SENSOR EXPERT スタンダード | 280682 |
| | | |
| | SENSOR EXPERT ダイレクトマウント | 280683 |
| 2017 | STOMPER PRIME20 | 308248 |
| 2017 | STOMPER PRIME24 | 308248 |
| | | - |
| 2017 | STOMPER PRIME26 | 308248 |
| 2017 | TRAFFIC3.0 | 308275 |
| | | |
| | TRANSEO 5.0 | 308275 |
| 2017 | VERB COMP | 308248 |
| | VERB ELITE | 308248 |
| | | - |
| 2017 | ZASKAR CARBON COMP スタンダード | 280682 |
| | ZASKAR CARBON COMP ダイレクトマウント | 280683 |
| | | |
| | ZASKAR CARBON ELITE スタンダード | 280682 |
| 2017 | ZASKAR CARBON ELITE ダイレクトマウント | 280683 |
| | | |
| | ZASKAR SPORT スタンダード | 308245 |
| 2017 | ZASKAR SPORT ダイレクトマウント | 308276 |
| | AGGRESSOR 24 | 308204 |
| | | - |
| 2016 | AGGRESSOR 26 | 308248 |
| 2016 | AGGRESSOR COMP | 308248 |
| | | - |
| | AGGRESSOR SPORT | 308248 |
| 2016 | AVALANCHE ELITE | 308248 |
| | AVALANCHE SPORT | 308248 |
| | | |
| 2016 | BUMP24 | 308248 |
| 2016 | BUMP26 | 308248 |
| | | - |
| 2016 | FURY FRAME/EXPERT ダイレクトマウント | 280700 |
| 2016 | FURY FRAME/EXPERTスタンダード | 280699 |
| | GRADE ALLOY 105 | - |
| | | 308240 |
| 2016 | GRADE ALLOY CLARIS | 308240 |
| 2016 | GRADE ALLOY CLARIS WOMENS | 308240 |
| | | 0002.0 |
| | | |
| | GRADE CARBON 105 | 308240 |
| 2016 | | $\overline{}$ |
| 2016 2016 | GRADE FB COMP | 308240 |
| 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS | 308240 308240 |
| 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP | 308240 |
| 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード | 308240 308240 280682 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント | 308240 308240 280682 280683 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード | 308240 308240 280682 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP | 308240 308240 280682 280683 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT メタンダード | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 280682 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO ダイレクトマウント | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 280682 280683 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 280682 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION COMP HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT メタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO ダイレクトマウント SANCTION EXPERT | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 280682 280683 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO ダイレクトマウント SANCTION FROM | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 280682 280683 280682 280681 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO メダーレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR COMP | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 280682 280683 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO メダーレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR COMP | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 280682 280683 280682 280611 280611 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT オイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO オイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280682 280682 280682 280682 280682 280611 280611 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO ダイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT ダイレクトマウント SENSOR EXPERT ダイレクトマウント | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 280682 280683 280681 280611 280611 280682 280683 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT オイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO オイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280682 280682 280682 280682 280682 280611 280611 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CORBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード | 308240 308240 280682 280681 280611 280682 280683 280682 280683 280682 280681 280611 280611 280682 280683 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO メダード HELION PRO ダイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 | 308240 308240 280682 280681 280611 280682 280683 280682 280683 280682 280683 280682 280611 280611 280682 280683 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO ダイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR ELITE SENSOR EXPERT ダイレクトマウント TIMBERLINE COMP TRAFFICS.0 TRANSEO 4.0 | 308240 308240 280682 280681 280611 280682 280683 280682 280683 280682 280681 280611 280611 280682 280683 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO ダイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR ELITE SENSOR EXPERT ダイレクトマウント TIMBERLINE COMP TRAFFICS.0 TRANSEO 4.0 | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 280682 280611 280611 280611 280682 280683 308248 308275 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO ボイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT ズタンダード SENSOR EXPERT ボイレクトマウント TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP | 308240 308240 280682 280683 280611 280662 280683 280682 280683 280682 280611 280611 280682 280613 308248 308275 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME メタンダード HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO スタンダード SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード TMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE | 308240 308240 280682 280681 280611 280682 280683 280682 280682 280682 280611 280611 280682 280683 308248 308275 308275 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO ボイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT ズタンダード SENSOR EXPERT ボイレクトマウント TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP | 308240 308240 280682 280683 280611 280662 280683 280682 280683 280682 280611 280611 280682 280613 308248 308275 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT ズタンダード SENSOR EXPERT ズタンダード SENSOR EXPERT ズタンダード TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR CARBON ELITE | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280681 280611 280611 280682 280683 308248 308275 308248 280682 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT オタレクトマウント HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO ボーレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT オタンダード SENSOR EXPERT オタレクトマウント TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR SPORT | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280683 280682 280611 280611 280682 308248 308275 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT ズタンダード SENSOR EXPERT ズタンダード SENSOR EXPERT ズタンダード TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR CARBON ELITE | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280681 280611 280611 280682 280683 308248 308275 308248 280682 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO ボイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR ELITE SENSOR EXPERT ズタンダード SENSOR EXPERT ボイレクトマウント TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR SPORT AGGRESSOR 24 | 308240 308240 280682 280683 280611 280663 280682 280683 280682 280611 280611 280682 280611 280687 308248 308275 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME メタンダード HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO オレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT ダイレクトマウント TIMBEFICIAL TIMBEFICIAL TIMBEFICIAL TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR SPORT AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 24 | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280682 280681 280611 280682 280611 280615 308248 308275 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO ボイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR ELITE SENSOR EXPERT ズタンダード SENSOR EXPERT ボイレクトマウント TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR SPORT AGGRESSOR 24 | 308240 308240 280682 280683 280611 280663 280682 280683 280682 280611 280611 280682 280611 280687 308248 308275 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO ダイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR COMP SENSOR EXPERT スタンダード TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR ELITE ZASKAR ELITE ZASKAR SPORT AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR COMP | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280682 280681 280611 280682 280611 280615 308248 308275 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO ダイレクトマウント SENSOR EXPERT ダイレクトマウント SENSOR ELITE SENSOR COMP SENSOR EXPERT メタンダード SENSOR EXPERT メタンダード SENSOR EXPERT スタンダード AGRESSOR 24 AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 280682 280611 280611 280682 280613 308248 308275 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION COMP HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION PRO オーレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR SPORT AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP | 308240 308240 280682 280683 280611 280661 280682 280683 280682 280611 280611 280611 280682 280613 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO ダイレクトマウント SENSOR EXPERT ダイレクトマウント SENSOR ELITE SENSOR COMP SENSOR EXPERT メタンダード SENSOR EXPERT メタンダード SENSOR EXPERT スタンダード AGRESSOR 24 AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP | 308240 308240 280682 280683 280611 280611 280682 280683 280682 280611 280611 280682 280613 308248 308275 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT ズタンダード HELION EXPERT ズタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO メイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR EXPERT ダイレクトマウント SENSOR EXPERT ダイレクトマウント TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR ELITE ZASKAR SPORT AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR SPORT AVALANCHE COMP | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280683 280682 280611 280611 280682 280613 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR COMP SENSOR EXPERT スタンダード TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERBER COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR ELITE ZASKAR ELITE ZASKAR ESORT AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR SPORT AVALANCHE ELITE | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280681 280611 280611 280611 280682 280611 280682 280683 308248 308275 308275 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT ズタンダード HELION EXPERT ズタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード HELION PRO スタンダード HELION PRO メイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR EXPERT ダイレクトマウント SENSOR EXPERT ダイレクトマウント TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR ELITE ZASKAR SPORT AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR COMP AGGRESSOR SPORT AVALANCHE COMP | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280683 280682 280611 280611 280682 280613 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT ダイレクトマウント HELION PRO スタンダード SENSOR COMP SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード AGRESSOR EXPERT AGGRESSOR CAMP AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR COMP AGGRESSOR SPORT AVALANCHE COMP AVALANCHE ELITE AVALANCHE ELITE | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280683 280682 280611 280611 280682 280611 280612 280613 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO オイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR COMP AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR EXPERT AVALANCHE ELITE AVALANCHE ELITE BUMP | 308240 308240 280682 280683 2806611 280663 280682 280683 280682 280611 280611 280611 280611 280613 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO ダイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード TIMBERLINE COMP TRAFFIC3.0 TRANSEO 4.0 VERB COMP ZASKAR CARBON ELITE ZASKAR SPORT AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR EXPERT AVALANCHE COMP AVALANCHE ELITE BUMP EIGHTBALL | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280683 280682 280611 280611 280682 280611 280612 280613 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO オイレクトマウント SANCTION EXPERT SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR COMP AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR EXPERT AVALANCHE ELITE AVALANCHE ELITE BUMP | 308240 308240 280682 280683 2806611 280663 280682 280683 280682 280611 280611 280611 280611 280613 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO スタンダード SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR COMP SENSOR EXPERT メタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード AGARESOR EXPERT スタンダード AGARESOR EXPERT スタンダード AGGRESSOR EXPERT AGGRESOR PROTT AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR SPORT AVALANCHE COMP AVALANCHE ELITE AVALANCHE SPORT BUMP EIGHTBALL FORCE X SPORT スタンダード | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280681 280611 280611 280611 280611 28062 280613 308248 308275 308275 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 280682 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION ELITE HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO スタンダード SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR EXPERT メタンダード SENSOR EXPERT メタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード AGRESSOR EXPERT AGGRESSOR COMP AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 24 AGGRESSOR 26 AGGRESSOR COMP AGGRESSOR SPORT AGGRESSOR SPORT AGGRESSOR SPORT AVALANCHE COMP AVALANCHE COMP AVALANCHE SPORT BUMP EIGHTBALL FORCE X SPORT スタンダード FORCE X SPORT スタンダード | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280683 280682 280611 280611 280611 280682 280613 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 280682 |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | GRADE FB COMP GTS SPORT CLARIS HELION CARBON FRAME スタンダード HELION CARBON FRAME ダイレクトマウント HELION COMP HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION EXPERT スタンダード HELION PRO スタンダード SENSOR COMP SENSOR ELITE SENSOR COMP SENSOR EXPERT メタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード SENSOR EXPERT スタンダード AGARESOR EXPERT スタンダード AGARESOR EXPERT スタンダード AGGRESSOR EXPERT AGGRESOR PROTT AGGRESSOR EXPERT AGGRESSOR SPORT AVALANCHE COMP AVALANCHE ELITE AVALANCHE SPORT BUMP EIGHTBALL FORCE X SPORT スタンダード | 308240 308240 280682 280683 280611 280682 280683 280682 280681 280611 280611 280611 280611 28062 280613 308248 308275 308275 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 308248 280682 |

2015 FURY FRAME/EXPERT ダイレクトマウント 280700

308240

308240

308240

2015 GRADE ALLOY 105

2015 GRADE ALLOY CLARIS

2015 GRADE ALLOY SORA

2015 GRADE CARBON 105

2015 GRADE ALLOY X

308240

2015 GRADE ALLOY TIAGRA

2017 HELION CRB/AL EXPERT スタンダード

2017 HELION EXPERT スタンダード

2017 HELION CRB/AL EXPERT ダイレクトマウント 280683

| | GRADE CARBON ULTEGRA | 308240 |
|------|--------------------------------|--------|
| 2015 | HELION CARBON PRO スタンダード | 280682 |
| 2015 | HELION CARBON PRO ダイレクトマウント | 280683 |
| 2015 | HELION COMP | 280611 |
| 2015 | HELION ELITE | 280611 |
| 2015 | HELION EXPERT スタンダード | 280682 |
| 2015 | HELION EXPERT ダイレクトマウント | 280683 |
| 2015 | HELION PRO スタンダード | 280682 |
| 2015 | HELION PRO ダイレクトマウント | 280683 |
| 2015 | KARAKORAM COMP | 308248 |
| 2015 | KARAKORAM SPORT | 308248 |
| 2015 | LA BOMBA | 308270 |
| 2015 | SANCTION EXPERT スタンダード | 280682 |
| 2015 | SANCTION EXPERT ダイレクトマウント | 280683 |
| 2015 | SENSOR EXPERT スタンダード | 280682 |
| 2015 | SENSOR EXPERT ダイレクトマウント | 280683 |
| 2015 | SENSOR X EXPERT スタンダード | 280682 |
| 2015 | SENSOR X EXPERT ダイレクトマウント | 280683 |
| 2015 | SENSOR CARBON EXPERT スタンダード | 280682 |
| 2015 | SENSOR CARBON EXPERT ダイレクトマウント | 280683 |
| 2015 | SENSOR COMP | 280611 |
| 2015 | SENSOR ELITE | 280611 |
| 2015 | SPPDBALL | 280612 |
| 2015 | TACYON COMP | 308240 |
| 2015 | TACYON ELITE | 308240 |
| 2015 | TIMBERLINE COMP | 308248 |
| 2015 | TRAFFIC 1.0 | 308244 |
| 2015 | TRAFFIC 2.0 | 308244 |
| 2015 | TRANSEO4.0 | 280614 |
| 2015 | Zaskar 27.5 Comp | 308248 |
| 2015 | Zaskar 27.5 Elite | 308248 |
| 2015 | Zaskar 27.5 Sport | 308248 |

| ŗ | 5 | • | 7 |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 280509 ¥3,000 | 280611 ¥3,000 | 280612 ¥2,000 | 280613 ¥2,000 |
| | D | A | -6 |
| 280614 ¥2,000 | 280615 ¥8,000 | 280616 ¥6,800 | 280682 ¥3,400 |
| | | | مُ |
| 280683 ¥3,200 | 280699 ¥3,400 | 280700 ¥3,400 | 308204 ¥2,000 |
| 0 | H:: | ° F | |
| 308209 ¥2,800 | 308232 ¥12,800 | 308234 ¥1,800 | 308237 ¥9,800 |
| 7 | P | 6 | Į! 3 |
| 308240 ¥2,000 | 308242 ¥9,800 | 308244 ¥2,000 | 308245 ¥2,000 |
| 11 | ? | . 7 | 3 |
| 308246 ¥2,000 | 308248 ¥2,800 | 308270 ¥5,000 | 308272 ¥2,800 |
| * | | °7 | 1.7 |
| 308273 ¥7,000 | 308274 ¥5,000 | 308275 ¥2,000 | 308276 ¥2,800 |

美しいスポーツバイクをめざす、アメリカのドリームブランド


crankbrothers

クランクブラザーズ

ダイビング用品の開発をしていたカール・ウィンフォードナーとフランク・ハーマンセンはデザインバートナーであり、大の サイクリングファンでもありました。2人はサイドビジネスとしてバイクパーツのデザインを始めました。 クランクブラザーズというブランド名は、カールとフランクが親友でありとても良いデザインパートナーであったことから

(Carl+Frank=Crank) 生まれました。 機能の刷新だけでなく、美しいプロダクト創りとバイクデザインを美しくしたいというサイクリングとデザインに対する彼ら の情熱が、これまでの常識を覆すプロダクトを生み出したのです。すべてゼロから考えはじめる彼らの独特のスタイルは、 MTBペダルに関して、シューズとクランクをいかにしてシンプルにつなぐか、ということからスタートしました。

シンプルでかつ軽量、どこからでも踏めてキャッチしやすい、しかも泥詰まりしない、エッグビーターが誕生しました。素早 くキャッチでき、泥詰りがまったくしない画期的なMTBペダルが出現。とたんに世界中のバイクライダーが絶賛しビッグヒッ トになったのです。



クランクブラザーズ本社訪問レポート



アメリカ西海岸ラグナビーチにあるクランクブラザ まず出迎えてくれるのはコンセプトストアとプレス



クランクブラザーズの全モデルを触れて、詳しく説



対応してくれます。スプリングやボディの色を選ん で注文すれば、純正品から奥のビットで交換して、 販売してくれます。 日本でもスプリングやボディカラーをコーディネートしている人が増えてきました。



ショップ内にあるクランクブラザーズカラーに塗っ た冷蔵庫を見せてくれたのは日本を担当しているピ



ビーターさんたちセールスサポートチームの部屋。 ここだけでなく、オフィスの至る所に MTB が置か



奥に座っていたのが創業者のカールさんとフラン クさん。CARL + FRANK を足して CRANK BROTHERS というブランド名になっています。 美しい MTB を作るというコンセプトを支える製品



ンプルを出力しています。 グリップの数倍はあるペダルは遊びで作ったそうで



修理を対応するカスタマーサービスルーム。 日本でも彼らのアドバイスを受けながらライトウェ イプロダクツジャパンが対応しています。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



最後はクランクブラザーズ特製のビアサーバーが見送ってくれました。クランクブラザーズの本社は製品アイデア、サンブル製造、テスト、デザインが1つに凝縮されていました。 毎日ランチを食べたら会社の裏にあるトレイルでMTBに乗り、アイデアを考え続けてきたことが今の美しい製品につながっていると感じられました。

2017 GRADE CARBON TIAGRA

ル周りパサドル・

クランク・ 日

crankbrothers

コンパクトで軽量なクロスカントリー及びトレイルライディング用ペダル

EGGBEATER

チタン素材を採用した最軽量のペダル

EGGBEATER 11 エッグビーター 11 (v2)



発注番号 574600 ゴールド ¥60,340 (稅抜)

●チタン素材を使用した超軽量モデル。●4面キャッチで最適な泥 の排出が可能。●調節可能なリリースアングル。 ●耐荷重量:90kg

オールステンレスボディ&スプリングのレーシンググレード

EGGBEATER 3 エッグピーター3 (v2)



574601 レッド **574603** ブラック 574658 エレクトリックブルー ¥16,510 (税抜)

●ステンレスボディとニードルベアリングの耐久力。●4 面キャッチで最適な泥の排出が可能。●調節可能なリリー スアングル。



上位グレードと同形状でシューズ接地面調整 が可能なミドルグレード

EGGBEATER 2 エッグビーター 2 (v2)



発注番号 574605 グリーン

●ステンレスボディ採用のスタンダードモデル。●4面キャッチで 最適な泥の排出が可能。●調節可能なリリースアングル。

ポテンシャルを十分に体感出来るエントリーモデル

EGGBEATER 1 エッグビーター 1 (v2)



発注番号 574606 レッド **574607** ブラック

■エッグビーターのポテンシャルを余すことなく体感できるバリューモデル。■4面キャッチで 最適な泥の排出が可能。●調節可能なリリースアングル。

| モデル | 11 | 3 | 2 | 1 |
|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| スピンドル素材 | 64チタン合金製 | 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 | 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 | 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 |
| ボディ素材 | 64チタン合金製 | 鋳造ステンレススチール製 | 鋳造ステンレススチール製 | プレス加工スチール製 |
| ウィング素材 | 64チタン合金製 | 17-4PH (析出硬化型ステンレス鋼)製 | プレス加工スチール製 | プレス加工スチール製 |
| スプリング素材 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 |
| リリースアングル | 15度/20度 | 15度/20度 | 15度/20度 | 15度/20度 |
| q-ファクター | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
| インナーベアリング | igus LLグライドペアリング | igus LLグライドペアリング | igus LLグライドペアリング | igus LLグライドペアリング |
| アウターベアリング | エンデューロカートリッジベアリング | エンデューロカートリッジペアリング | エンデューロカートリッジベアリング | エンデューロカートリッジペアリング |
| クリート | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) |
| 季星 (ペマ) | 170~ | 280~ | 00E~ | 200g |

最も多目的なペダル。オールラウンダーのCandy

CANDY

チタン製の最上位グレード

CANDY 11 キャンディ 11 (v2)



574608 ゴールド / ゴールドスプリング

¥60,340 (税抜)

●チタニウム部品で強度を最大限向上し重量を最低限まで減少。●トラクションパッド付でフィッ ト感、乗り心地とパワー伝達を最適化。 ● 4 面キャッチで最適な泥の排出が可能。 ●フィット調節

●耐荷重量:90kg

調整可能なトラクションパッド&ベダルヒットを 防ぐ形状採用のレーシンググレード

CANDY 7 キャンディ 7



574609 ブラック / ブラック (v2)

574610 レッド/レッド (v2) 574611 ピンク / ブラック (v2)

574648 エレクトリックブルー / ブラック (v2)

¥20,210 (税抜)

●最上級ステンレススチール製の新しい形状のボディとアルミニウム製の部品、トラクションパッ ド付でフィット感、乗り心地とパワー伝達を最適化。●リブ構造のボディと面取り加工のエッジが、 ベダルヒットへの耐久性を向上。●4面キャッチで最適な泥の排出が可能。●調節可能なリリース アングル。

■ 社員ブログ

ロードシューズにクランクブラザーズペダルってどう?

こんにちは、カスタマーサービスのカマタです私、クランクブラ ザーズのペダルを使って早12年。殆ど他のペダルを使ったことが ありません。ロードでもMTBでもクランクブラザーズのペダルを 愛用しています。

「ロードシューズでクランクブラザーズのペダルって使えるの?」 という方はペダルパーツのページをご覧ください。ロードシューズ 用の3ホールアダプターという商品が出ています。



実際にペダルにシューズをはめるとこ んな感じです。

【MTBシューズを使っていた時と同じ感 プ クランクブラザーズばかり使っている

自分にとっては、MTBシューズと全く同じような感覚で使えるのが嬉しいです。

【ベダル軸とシューズの間隔】 ペダル軸中心から、シューズのソールまでの間隔は18ミリ。シ

マノのSPD-SLベダルが大体15ミリ弱なので、少し厚めですが、 私は鈍感ライダーなので全く気になりませんでした・・・ 【相性よし、安定感あり】

クリートのサイドがペダルのフラットな部分にしっかりコンタクトしているのでペダリングしていても安定感があります。スプリン トでダンシングしてもがいてもしっかり踏み込めます。



[キャッチしやすい] キャッチ (シューズをペダルにはめる) のしやすさは、クランクブラザーズ

のペダルならでは。前からでも後ろから でも上からでもあまり気をつかわずには まるのが嬉しいですね。 【キャンディーペダル以外との相性

今まで実際に使用してきたのは、 ・クワトロ (廃盤となったロード専用モデル)

・エッグビーター の2モデルと現在使っているキャンディー

の3つです。意外にも、この3つで使用感に違いは感じませんでした。デザインが気に入っているので現在はこのキャンディーに落ち 着いています。

【ペダルが一つでもOK】

ロード用にペダルを買って、MTB用にペダルを買って・・・それぞ れのペダルでフィーリングが違うなんて心配もありません。 ロードに乗る時でも、今日はレースだからロードシューズ、きょ

うはのんびりグルメを楽しむロングツーリングだからMTBシュー ズで。みたいな使い方もできますね。

クランクブラザーズの3ホールクリートは歩行しやすいのがメリットですけど、ロードシューズはソールが非常に硬いのでそもそも 歩きにくいです。使うシーンでシューズを変えるということもクランクブラザーズのベダルなら可能です。 ということで、一度使い始めたらやめられない、クランクブラザ

-ズのペダルがおすすめです。ペダル選びのご参考になればうれし

トラクションパッドを新たに採用し、グリップを 高めたオールステンレス製ミドルグレード

CANDY 3 ++>ディ3

574649 ブラック **574650** ダークレッド **574651** スレートブルー

¥16,510 (税抜)

●シクロクロス、XC、トレイルライドに最適なケージ付きモデル。
●トラクションパッド付でフィッ ト感、乗り心地とパワー伝達を最適化。 ●軽量で高強度な 6061 T6 アルミボディ。 ● 4 面キャッ チで最適な泥の排出が可能。 ● Igus と enduro 社のプレミアムベアリング仕様で高い耐久性と低 フリクション。●調節可能なリリースアングル。







| モデル | [11 | 7 | [3 | 2 | 1 |
|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| スピンドル素材 | 64チタン合金製 | 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 | 鍛造SCM 435(クロムモリブデン銅)製 | 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 | 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 |
| ボディ素材 | 6061-T6アルミニウム製 | 6061-T6アルミニウム製 | 6061-T6アルミニウム製 | 6061-T6アルミニウム製 | 1ピースコンボジット素材製 |
| ウィング素材 | 64チタン合金製 | 17-4PH (析出硬化型ステンレス鋼)製 | 17-4PH (析出硬化型ステンレス鋼)製 | プレス加工スチール製 | プレス加工スチール製 |
| スプリング素材 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 |
| リリースアングル | 15度/20度 | 15度/20度 | 15度/20度 | 15度/20度 | 15度/20度 |
| q-ファクター | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
| インナーベアリング | igus LLグライドペアリング | igus LLグライドベアリング | igus LLグライドベアリング | igus LLグライドベアリング | igus LLグライドベアリング |
| アウターペアリング | エンデューロカートリッジベアリング | エンデューロカートリッジペアリング | エンデューロカートリッジベアリング | エンデューロカートリッジベアリング | エンデューロカートリッジベアリング |
| クリート | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート(シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) |
| 重量 (ペア) | 249g | 320g | 340g | 355g | 294g |
| | | | | | |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

チェーンリング・BB

crankbrothers

上位グレードのデザインを受け継いで進化したバリューグレード

CANDY 2 キャンディ 2

574652 グレー **574653** グリーン

¥11,670 (税抜)


●シクロクロス、XC、トレイルライドに最適なケージ付きモデル。●別売のトラ クションパッドを装着可能。●軽量で高強度な6061T6アルミボディ。●4面 キャッチで最適な泥の排出が可能。 ● Igus と enduro 社のプレミアムベアリング 仕様で高い耐久性と低フリクション。●調節可能なリリースアングル。



トレイルライドに最適なエントリーモデル

CANDY 1 ++vF1 1

574654 ブラック **574655** ブルー 574656 レッド **574657** ピンク





世界で最も成功したダウンヒルペダル

MALLET DH

チタン素材採用のプレミアムエディションモデル

MALLET DH 11 TUYL DH 11



574645 ブラック ¥42,690 (税抜)

●ウィング部分にチタンを採用する事で軽量化。●エッジを面取り加工する事で、 軽量化と同時に、岩などの障害物との接触を防ぎます。●くぼんだ大きなプラット フォームで足をホールド、リブ構造のボディと面取り加工のエッジは取り外し時の 牽引力を向上。 ● 4 面キャッチで最適な泥の排出が可能。 ●調節可能なリリース アングル。●プレミアムベアリングとダブルシールシステムを搭載。

ダウンヒル世界チャンピオンが選んだペダル

MALLET DH ZUNN DH



●ウィング部分にステンレス素材を採用。●くぼんだ大きなプラットフォームで足 をホールド、リブ構造のボディと面取り加工のエッジは取り外し時の牽引力を向上。 ● 4 面キャッチで最適な泥の排出が可能。●調節可能なリリースアングル。

ロイック・ブルーニによってデザインされ、 彼のファンによって選ばれたマレットDH

MALLET DH SUPER BRUNI EDITION

ダブル・アルマイト加工された左右非対称のレッドとブルーのカラーリングと、その名を示す「スー



574677 ブラック / ブルー / レッド ¥20,210 (税抜)

●2度のダウンヒルワールドチャンピオン、ロイック・ブルーニによるデザイン。 ●ダブル・アルマイト加工による、左右非対称のブルー・レッドのカラーリン グ。●安全なフットホールドを実現する、凹面形状。●安定性とスピードを両立 させる57mm のQファクター。● 両面に8つずつの調整可能なグリップ・ビン。 ●強度を保つヘックス・アルミ・エンドキャップ。●ロック・ストライクを減少させる面取り加工されたエッジ形状。●4 面より固定が可能な金具、優れた泥の 排出。●シューズとペダルの接触面を最適化させるトラクション・パッド・テク ノロジー。●アンクリップ時にもトラクションを得られるリブ形状。●カスタマ イズが可能なあそびとリリース角。●プレミアムベアリングとダブルシールシス



1994年フランス生まれ。父親はヨーロッパMTBのパイオニアの1人

2011年、フランスのジュニアチャンピオンを獲得し、2012年には 世界選手権でダウンヒルジュニアチャンピオンを獲得。2013年にエ リートデビューを飾る。2015、2017年のUCIマウンテンバイク世

エンデューロ用クリップレスプラットフォームペダル

MALLET E

ウルトラライトエンデューロペダル

MALLET E 11 TLY F E 11

574640

¥42,690 (税抜)

●エンデューロレースに求められる踏み面の広 さと軽さを両立。●スムーズなステップイン。 ● Igus と enduro 社のプレミアムベアリング仕 様で高い耐久性と低フリクション。●6本の調 整可能なトラクションビン。●チタンウィングと CNC 加工により最高レベルの軽量性。



究極のエンデューロ用ペダル

MALLET E VUNE



●くぼんだプラットフォームで足をホールドし内蔵のトラクションパッド技術で シューズとペダル間のインタフェースを最適化。●リブ構造のボディと面取り加工 のエッジが、ペダルヒットへの耐久性を向上。●4面キャッチで泥の排出が可能。 ●調節可能なリリースアングル。

エンデューロ用ロングスピンドル仕様

MALLET E LS TUYLELS





発注番号 **577573** ブラック / シルバー



574641 ブラック&ブルー

¥20,210 (税抜)

●ロングスピンドルを採用しQファクター57mm(ノーマルモデルは52mm)。 ●エンデューロレースに求められる踏み面の広さと軽さを両立。●スムーズなス テップイン。 ■ Igus と enduro 社のプレミアムベアリング仕様で高い耐久性と低 フリクション。●6本の調整可能なトラクションピン。

アルミ製プラットフォームが絶大な安心感を提供するオールマウンテンペダル MALLET

滑り止め用のピンを採用したミドルグレード

MALLET 3 マレット3 (v2)





574624 ロウ / ブラック - ライトブルー **574625** ロウ/レッド・レッド

¥16.510 (税抜)

● igus と enduro 社のプレミアムベアリング仕様で高い耐久性と低フリクション。 ●フラットペダルのフィール / クリップインコントロール。 ● 4 面キャッチで最 適な泥の排出が可能。●調節可能なリリースアングル。

耐久性の高い軽量アルミインナーボディ

MALLET 2 マレット2 (v2)





574626 ブラック / シルバー **574627** ブラック / グリーン

¥11.670 (税抜)

● igus と enduro 社のプレミアムベアリング仕様で高い耐久性と低フリクション。 ●新しくなったボディは、アルミニウムプラットフォームで耐久性が向上。

● 4 面キャッチで最適な泥の排出が可能。●調節可能なリリースアングル。

| モデル | E 11 | E Is | E | 3 | 2 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| スピンドル素材 | 鋳造SCM 435 (クロモリブリデン鋼) |
| ボディ素材 | 6061-T6アルミニウム | 6061-T7アルミニウム | 6061-T6/A380アルミニウム | 6061-T6/A380アルミニウム | 6061-T6/A380アルミニウム |
| ウィング素材 | 64チタン合金 | 17-4PH (析出硬化型ステンレス鋼) | 17-4PH (析出硬化型ステンレス鋼) | 17-4PH (析出硬化型ステンレス鋼) | プレス加工スチール |
| スプリング素材 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 |
| リリースアングル | 15度/20度 | 15度/20度 | 15度/20度 | 15度/20度 | 15度/20度 |
| q-ファクター | 52mm | 57mm | 52mm | 52mm | 52mm |
| インナーペアリング | igus LL グラインドペアリング | igus LL グラインドベアリング | igus LL グラインドベアリング | igus LL グラインドベアリング | igus LL グラインドベアリング |
| アウターベアリング | エンデューロカートリッジペアリング | エンデューロカートリッジペアリング | エンデューロカートリッジペアリング | エンデューロカートリッジペアリング | エンデューロカートリッジペアリング |
| クリート | 高級ブラス仕様クリート(シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート(シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) |
| 重量 (ベア) | 385g | 424g | 419g | 499g | 508g |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

| | DUIA | DII |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| モデル | DH 11 | DH |
| スピンドル素材 | 鋳造SCM 435 (クロモリブリデン鋼) | 鋳造SCM 435 (クロモリブリデン鋼) |
| ボディ素材 | 6061-T6アルミニウム | 6061-T6アルミニウム |
| ウィング素材 | 64チタン合金 | ステンレス鋳鋼 |
| スプリング素材 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 |
| リリースアングル | 15度/20度 | 15度/20度 |
| q-ファクター | 57mm | 57mm |
| インナーベアリング | igus LL グラインドベアリング | igus LL グラインドベアリング |
| アウターベアリング | エンデューロカートリッジベアリング | エンデューロカートリッジベアリング |
| クリート | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) |
| 重量 (ペア) | 445g | 479g |

片面フラット、片面ビンディングのハイブリッドペダル

DOUBLESHOT

トレイルに対応するハイエンドモデル

DOUBLESHOT 3 ダブルショット 3





574643 ブラック **574644** レッド / ブラック

¥15,230 (税抜)

●片側ビンディング、片側フラットペダルのハイブリッドペダル。● 8本の調整可能なトラクションビンで安定したペダリング。●スタンダードモデルより5mm長いロングスピンドルで踏み面の自由度が向 上。 ■ Igus と enduro 社のプレミアムベアリング仕様で高い耐久性

耐久性に優れた一体成形アルミボディのスタンダードモデル

DOUBLESHOT ダブルショット







574635 ブラック/ロウ-ブルー 574636 オレンジ/ブラック-オレンジ **574637** ブルー/ブラック ¥10,530 (税抜) ●グリップを高めるピンとリブを一体成形した頑丈なア



コンポジットボディの軽量エントリーモデル

DOUBLESHOT 1 ダブルショット1



574674 ブラック/ブラック **574675** レッド/ブラック

574676 ブルー/ブラック ¥7.260 (税抜)





ボディ



| ル | doubleshot 3 | doubleshot | doubleshot 1 |
|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ノドル素材 | 鍛造SCM 435(クロモリブデン鋼)製 | 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 | 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 |
| ィ素材 | アルミニウム製 | A380アルミニウム製 | コンボジット素材 |
| ング素材 | ステンレス鋳造製 | 17-4PH (析出硬化型ステンレス鋼)製 | プレススチール |
| リング素材 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 | 300番台ステンレススチール製 |
| スアングル | 15度/20度 | 15度/20度 | 15度/20度 |
| アクター | 57mm | 52mm | 57mm |
| ーベアリング | igus LLグライドベアリング | igus LLグライドベアリング | igus LLグライドベアリング |
| ーペアリング | エンデューロカートリッジベアリング | エンデューロカートリッジベアリング | エンデューロカートリッジペアリング |
| - ト | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート(シムを含む) | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) |
| (^~Z) | 103g | 3050 | 331σ |

ペダルとシューズ間の最適なインターフェースを実現

STAMP

チタンスピンドルの最高級軽量モデル

●スタンダードモデルより 5mm 長いロングスピンドルを採

用し、踏み面の自由度が向上。Qファクターは57mm(ス

タンダードモデルは 52mm)。 ●グリップ力を高める成形ビ

STAMP 11 スタンプ 11

■エンデューロ、オールマウンテン用フラットベダル。●ライダーサイズに合わせて2サイズ。●銀造アルミボディ。●軽量なチタンスピ ンドル。 ●ペダルとの一体感を高めた最薄部 11mm(周辺部 13mm) の薄型ボディ。● 10 本の調整可能なペダルピン。●長期間性能を維 持するプレミアムベアリングとシール。



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

LARGE **574659** ブラック



SMALL **574660** ブラック

ペダルとシューズ間の最適なインターフェースを実現

STAMP

ストリートトライアル、マウンテンバイク界のスーパースター Danny MacAskill シグネチャーモデル

STAMP7 Danny MacAskill EDITION スタンプ7 ダニー・マッカスキル エディション



LARGE

577574 ダニー・マッカスキル

SMALL

577575 ダニー・マッカスキル

¥17,790 (税抜)

●鍛造アルミニウム 6061 に T6 処理を施した強靭なボディをベースに、ペ ダル厚さを限界まで薄くし、また表面にくぼんだ面を作ることでシューズとのインターフェイスを最適化させ、激しいライド中でもペダル入力コント

外周部13mm/中心部11mの薄型ボディで接地面を最大化

STAMP 7 スタンプフ









¥17,500 (税抜)

574634 レッド

SMALL

発注番号

LARGE

●トップブランド製の MTB 用シューズのアウトソールを分析し、あらゆる サイズのシューズとのインターフェースの最適化。●くぼんだ面により安定 したシューズコンタクトを実現。

※43以上の方はL、42以下の人はSサイズを推奨しております。

| モデル | STAMP 11 | | |
|---------------|------------------|---------------|--|
| | LARGE | SMALL | |
| スピンドル素材 | 64チタ | ン合金 | |
| ボディ素材 | 6061-T6ア | ルミニウム製 | |
| インナーペアリング | igus LLグライドペアリング | | |
| アウターペアリング | エンデューロカー | トリッジペアリング | |
| フットプリント | 114mm × 111mm | 100mm × 100mm | |
| ピンの調節 | 片側ごとに10 | | |
| シューズのサイズ (欧州) | 43-49 | 37-43 | |
| 重量 (ペア) | 325g | 299g | |
| | | | |

STAMP7の限定カラー

STAMP7 Ltd. COLOR スタンプフ リミテッドカラー





LARGE

577576 オレンジ **577577** パープル **577578** グリーン



577579 オレンジ **577580** パープル **577581** グリーン

¥17,360 (税抜)

●トップブランド製のMTB用アウトソールを分析し、あらゆるサイズのシューズとの インターフェースの最適化。●くぼんだ面により安定したシューズコンタクトを実現。

鍛造により頑丈に仕上がった6061アルミペダル

STAMP 3 スタンプ3



574661 ブラック 574662 ブルー 574663 ダニーマッカスキル



●ダウンヒル、フリーライド用フラットペダル。●ライダーサイズに合わせて 2 サイズ。 ●鍛造アルミボディ。● 10 本の調整可能なペダルピン。●長期間性能を維持するプレミ アムベアリングとシール。

●参考重量: 455g(ラージ)399g(スモール)

| モデル | STAM | MP 7 | STA | MP 3 | STAM | MP 2 | STAI | MP 1 |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | LARGE | SMALL | LARGE | SMALL | LARGE | SMALL | LARGE | SMALL |
| スピンドル素材 | 鍛造SCM 435(クロ | コムモリブデン鋼)製 | 鍛造SCM 435(クロ | コムモリブデン鋼)製 | 鍛造SCM 435(クロ | 1ムモリブデン鋼)製 | 鍛造SCM 435(クロ | コムモリブデン鋼)製 |
| ボディ素材 | 6061-T6アノ | ルミニウム製 | 6061-T67 | ルミニウム製 | 6061-T6アノ | レミニウム製 | 6061-T6ア | レミニウム製 |
| インナーペアリング | ング igus LLグライドペアリング | | igus LLグライ | イドベアリング | igus LLグライドベアリング | | igus LLグライドベアリング | |
| アウターペアリング | エンデューロカート | トリッジペアリング | エンデューロカー | トリッジベアリング | エンデューロカート | ・リッジベアリング | エンデューロカー | トリッジベアリング |
| フットプリント | 114mm × 111mm | 100mm × 100mm | 114mm × 111mm | 100mm × 100mm | 114mm × 111mm | 100mm × 100mm | 114mm × 111mm | 100mm × 100mm |
| ビンの調節 | 片側ご | とに10 | 片側ご | とに10 | 片側ごとに10 | | 片側ご | とに10 |
| シューズのサイズ (欧州) | 43-49 | 37-43 | 43-49 | 37-43 | 43-49 | 37-43 | 43-49 | 37-43 |
| 重量 (ベア) | 375g | 345g | 455g | 399g | 470g | 415g | 329g | 299g |

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

チェーンリング・B

トル周りパ・サドル・

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

crankbrothers

ペダルとシューズ間の最適なインターフェースを実現

STAMP

ダイキャスト製法アルミボディのペダル

STAMP 2 スタンプ 2

LARGE

574669 ロウ







SMALL **574671** ブラック 574672 ロウ

●ダウンヒル、フリーライド用フラットペダル。●ライダーサイズに合わせ て 2 サイズ。●アルミボディ。● 10 本の調整可能なペダルピン。●長期間 性能を維持するプレミアムベアリングとシール 参考重量: 470g(ラージ)、415g(スモール)

新しくコンポジット素材を採用した野心的モデル

STAMP 1 スタンプ 1

577582 ブラック

577584 レッド















577587 ブルー

577583 ブラック

577585 レッド

●十分な強度確保の上、軽量性を追及したコンポジット素材の採用。● 10 本のピン、 クロモリスピンドル、プレミアムベアリングなど、機能・ベダル形状は上位機種の機能 性能を、そのまま継承。●ボディ素材:コンポジット。 参考重量 (ペア): 329g(ラージ)、299g(スモール)

クランクブラザーズのスタンプ開発者インタビュー

プロダクトマネージャーのアンディさんにフラットベダル モデルのスタンプを紹介してもらいます。

Q.スタンプの特徴は?

▲ 徹底的な薄型化です。 ペダルが薄いと軸に足が近くなり、ペダルが回しやすくな ります。さらに、岩にヒットする可能性が減るのでトレイ ルを走っていても安全性が高まります。見た目も非常にス

Q.なぜ2つのサイズがあるのですか?



♠ 足のサイズは人それぞれでシューズはたくさんのサイズがありますが、ベダルは1サイズ しかありませんでした。より良いグリップを得るために、2サイズ用意しました。目安として

▲ 極限まで薄くするためのベアリング配置です。通常はカートリッシ ペアリングを使います を入れる余地がありませんでした。 そこで、igusブランドのグライドベ アリングを2か所に使用できるデザ

Q.開発が難しかった点は?



回転性能を維持してくれます。さらに耐久性を高めるために、二重

Q.メンテナンスは? にグリスが広がります。 薄型でスタイリッシュで機能性も高いクランクブラザーズのスタ ンプペダルを是非使ってみてください。

マウンテンアドベンチャー用のクラシックなデザインのプラットフォームペダル

5050 2

耐久性と軽量化が両立可能なポリカーボネイトを採用

は、43サイズの人はLサイズ、42以下の人はSサイズとして設定しています。

5050 2 5050 2

¥9.000 (税抜)

(v3)



| モデル | 5050 2 |
|-----------|-------------------------|
| スピンドル素材 | 鋳造SCM 435(クロモリブリデン鋼) |
| ボディ素材 | 6061-T6アルミニウム/コンボジット素材製 |
| インナーベアリング | igus LL グラインドペアリング |
| アウターペアリング | エンデューロカートリッジベアリング |
| フットプリント | 102mm×96mm |
| ピンの調節 | 片側ごとに10 |
| クリート | 高級ブラス仕様クリート (シムを含む) |
| 重量 (ベア) | 480g |

PEDAL ACCESSORIES

2010年以降のigusベアリング採用 モデルに使用できるチタンスピンドル

チタンスピンドル



スピンドル

570394 ¥19,000 (税抜) ●セット内容: スピンドル2本、リフレッシュキッ ト(ベアリング、シール、ナット、ベアリングリムー バー)1 セット ● Q ファクター: 52mm ●ライダー体重制限:90kg

●対応モデル: エッグビーター、キャンディ、マレッ ト、ダブルショット、50/50 ●参考重量:60g(ペア)

2010年以降のigusベアリング採用モデル に使用できるクロモリロングスピンドル

ロングスピンドル

570393

¥6,300 (税抜) ●セット内容:スピンドル2本、リフレッシュキッ ト(ベアリング、シール、ナット、ベアリングリムー バー)1 セット ● Q ファクター: 57mm ●対応モデル:エッグビーター、キャンディ、マレッ ト、ダブルショット、50/50 ●参考重量:112g(ペア)

¥3,500 (税抜) ●ロングマレット DS レース用。

574566 レフト

574567 ライト

571210 ブラック ¥3.420 (税抜)

フローティングモード:6° リリースアングル: 15°/20° 参考重量:86 g/組

マレット DH ロングスピンドル



スピンドル

576974 レフト **576975** ライト ¥2,000 (税抜) ●スタンプ 7/11 用

プレミアムクリート

イージークリート

577588 6°

577589 0°

¥3.270 (税抜)

576976 レフト **576977** ライト ¥700 (税抜) ブラック V2 C ロング 2010 以前ペダル用

new

¥200 (税抜) ■スピンドル用インナーシール。 Next Gen(V2) 用。

スピンドル シール

577003

ゼロフロートクリート

571209 ¥3,270 (税抜)

フローティングモード:6° リリースアングル: 15°/20° 適合ペダル: クランクブラザーズのすべての4面 ビンディングペダル。

参考重量:30 g/組 ● SPD2 ホールシューズに対応。●クリートの位置 は"前後"に加えて"左右"にも調整可能。●左右 2.2mm、合計 5mm の調整ができます。 ●クリート シム付属。

●初めて使う方に最適なクリート。●リリースの角

度の狭小化により、簡単にリリースできるようにし

でいます。●固定中のフロート角度は0度と6度を

574565 ¥3,270 (税抜)

シューシールド

570351

¥1.220 (税抜)

参考重量:8g/組

■ステンレススチール製。

リリースアングル: 15° 参考重量: 30 g / 組


●ペダルとシューズ固定力を高めるクリート。●フ ローティング (足首の可動域)が 0度でダイレクト感 が向上。●ペダリングスキルが高い XC ライダーに 最適。 ●左右 2.2mm、合計 5mm の調整ができます。

クランクブラザーズ 3 ホールクリート

囯 社員ブログ

クランクブラザーズのペダルって2つ穴のクリートホール対

3ホールクリートキット ロードクワトロ





● LOOK3 ホールロードシューズに対応。●ロード

シューズでクランクブラザーズペダルを使用できるク

ード用シューズでも使える んです。 その昔、クランクブラザーズでもロード用のペダルを出して いたのをご存知ですか。まだ大事に使われている方もいらっし

ゃるかと思います。(私も使っています)






ツを外し、クリートをシュー ズに固定して使用します。ク ワトロ3ホールクリートを使 うと、ロードシューズで歩いても、ソールを傷めにくく、クリ

ートも削れない。 普通のロードペダルだと、歩くときにはクリートが地面にダ イレクトに接するので、削れてしまいますが、これは馬の蹄のような樹脂がクリートを守ってくれます。平らな形をしている ので、歩きやすいです。

シマノさんやDMTなど、SPD-SLに対応しているソールな ら使用できます。MTBやシクロクロスでクランクブラザーズ のペダルをお使いの方にぜひお試し頂きたい一品です。

トレッドコンタクトスリープ

ご用意。●用途に合わせてお選びください。



571180 エッグビーター 2/3/11 に対応 571181 キャンディ 2/3 に対応 ¥1,650 (税抜) ●ペダルボディにはめ込んでシューズと最適なコン タクトを調整するためのスペーサー。

ペダル リフレッシュ キット



● SPD2 ホールシューズに対応。●シューズのソー

ルがペダルのウイングでキズ付けられるのを防止。

574570 ¥2,850 (税抜)

●すべての 2010 年以降のペダルに対応。 ●ベアリン グは、igusLL グライドベアリングとエンデューロカー トリッジベアリング。

577019 ¥1,220 (税抜) ● 2017 年以降キャンディ 2/3 用

発注番号 570392 ¥1,650 (税抜) ●マレット E 用

クリートシム

発注番号 570350

¥200 (税抜) ●軽量さを追求したクランクブラザーズ全モデルに 使えるシューズのソールとクリートの間に入れてク リアランスを調整するプラスチック製調整板。●2 枚1組。

トラクションパッド

●ペダルとシューズの接触距離を調整する ための交換用パッド。

570391 ¥1,650 (税抜) ● 2016 年以降キャンディ 7/11 用

チェーンリング・B クランク・

スプロケット・チェーン

パーツ・リムテープチューブ・チューブ



CNC ANODIZED ROAD PEDAL KPED10 CNC アナダイズドロードペダル KPED10

アナダイズドボディの金属光沢が美しいCNCロードペダル

577540 レッド **577541** シルバー ¥11,800 (税抜)

ボディ素材: CNC 切削 6061 アルミニウム合金 アクスル素材: クロモリ

ビンディング部素材:グラスファイバー強化サーモプラスチック

ベアリング:LSL ブッシュ&シールド

対応クリート: LOOK Keo

参考重量: 295g ● CNC 切削ボディは高剛性な仕上がりでパワーロスを防止。●ワイドな踏み面に よる高い安定感。●ビンディングの固定力調整が可能。●脱着は 6mm ヘックスレ ンチを使用。 ● 7° 可動クリートが付属。

●片面フラット、片面ビンディングで、シーンによりシューズの使い分けが可能。

●ボルト式の滑り止めピンで、足がずれず、MTBライドにも対応。●CNC削り出

CLIPLESS PLATFORM クリップレスプラットフォーム 片面フラット/片面ビンディングのプレミアムペダル









ボディは1個のアルミの塊から強度を計算して必要 の無い箇所は徹底的に削り出し。ペダルをしっかり 踏めるよう、踏み面も考えられています







レーシングペダル並の超軽量 カートリッジペアリングの回転 とン付きでMTBライドにもOK 来測重量は330g。これなら下手 ベアリングはカートリッジシール ネジ式の滑り止めビンがついていなレース用ペダルより軽く、重量 ドペアリング。手でスピンドルを るのも特長です。フラット面をオで片面フラット/ビンディングペダ 回してみると、ヌメーッと滑らか ルを敬遠する理由はありません に回ります 題ありません

BBB

577571 ブラック

577572 シルバー ¥9.800 (##)

アクスル素材:クロモリ

対応クリート:シマノSPD

参考重量: 326g

MOUNT & GO | BPD-15

ボディ素材: CNC切削6061アルミニウム合金

しのボディは超軽量。●ビンディングの固定力調整が可能。

ベアリング:LSLブッシュ&シールド

マウント アンド ゴー



¥2,700 (税抜) 踏み面サイズ: 95×63mm

参考重量: 420g (片側) ●鍛造製アルミニウム合金のボディで耐久性がありな がら軽量。●強度にすぐれたクロモリスチール製スピ ンドル。●濡れた状況でもスリップを防止する歯状デ ザイン。●リフレクター付属。●トゥクリップ/トゥ ストラップ装着可能。

BIGFEET | BPD-16



574116 ¥2,700 (稅抜) 踏み面サイズ:98×63mm

参考重量:414g(片側) ●鍛造製アルミニウム合金のボディで耐久性がありな がら軽量。●強度にすぐれたクロモリスチール製スピ ンドル。●濡れた状況でもスリップを防止する歯状デ ザイン。●リフレクター付属。●トゥクリップ/トゥ ストラップ装着可能。

MOUNTAINHIGH | BPD-32



¥3,800 (税抜)

カラー: ブラック 踏み面サイズ: 100×98mm 参考重量:592g(片側)

● LOOK デルタ互換クリート

●激しい乗車に耐える頑丈な構造。●耐久性にすぐれ たアルミニウム合金製ボディとクロモリスチール製ス ピンドル。●着脱可能な滑り防止のピン。

TRAILRIDE | BPD-35



574188 ¥2.700 (##) 重量:290g

1ピースコンポジットボディのワイドペダル。●ア ンチスリップピンデザイン。●メンテナンスフリー シールドブッシュベアリング。● CNC 加工クロモリ アクスル。●内蔵反射板により高い視認性。

長寿命ロード用クリート MULTICLIP | BPD-04F

^{発注番号} **581234** ブラック ¥2,000 (税抜)

■ LOOK KEO 互換クリート

ROADCLIP | BPD-02F ロードクリップ

570386 ブラック

可動角 0°



ROADCLIP | BPD-02A ロードクリップ

570382 レッド ¥1.600 (税抜) 可動角 9°

| ペダル | 用補修パーツ | | |
|--------|-------------|-------------------------|--------|
| 発注番号 | 商品名 | 用途 | 税抜価格 |
| 574190 | ダストキャップ | BPD-15/16/ 25/26/27用 | ¥300 |
| 574191 | ピン 24PCS | BPD-32用 | ¥2,400 |
| 574192 | ダストカップ | BPD-32用 | ¥300 |
| 574193 | ダストカップ 2PCS | BPD-33/34用 | ¥1,000 |

574194 ボルト 2×4PCS BPD-34用 ¥800

GARMIN

左右独立計測が可能なペダル型パワーメーター

ペダルポッドがスピンドルに内蔵されてスマートなデザインへと生まれ変わったペダル型 パワーメーター Vector3。従来品より軽量化、測定精度もさらに向上しました。各トレー ニングで信頼できる正確なデータを計測できます。

Vector 3

¥128,000 (税抜)



| 製品仕様 | Vector3 | Vector3 S |
|--------------|---------------|-------------|
| 重量 | 316g | 324 g |
| センサー | 左右 | 左のみ |
| 稼働時間 | 最大12 | 20時間 |
| バッテリー | LR44/SR44×4 | LR44/SR44×2 |
| 測定精度 | ±1 | 1% |
| 対応クリート | LOOF | (keo |
| 防水性能 | IP) | X7 |
| サイクリングダイナミクス | 0 | - |
| 通信インターフェース | Bluetooth | n / ANT+ |
| | □クリート×2 | |
| | □クリート用ネジ× | 6 |
| 標準付属品 | □クリート用ワッシ | ντ-×6 |
| | □アフターサポート | カード |
| | ※Vector 3Sは左の | み計測タイプです。 |
| | | |



HIT-J71

574082 ¥700 (税抜)

軸サイズ: 1/2" (20TPI) 参考重量: 303g

踏み面サイズ:85×80mm ジュニア用 1/2" ペダル



Vector 3 S

発注番号 **577420** ¥**79,000** (税抜) ●価格を抑えた片側計測モデル。



Vector 3 S アップグレードキット

¥69,000 (税抜)

●センサー内蔵の右ペダルです。お持ちの Vector 3S と使用する事で左右の計測が可能になります。 ※ Vector 3S をお持ちでない場合はご使用できません。



| | 発注番号 | 商品名 | 税抜価格 |
|-----|--------|------------------------------|---------|
| NEW | 577418 | Vector カートリッジキット シマノアルテグラ | ¥12,000 |



アルミー体成形のスタイリッシュなペダル

アルミペダル

577307 スモール シルバー **577308** スモール ブラック

577309 レギュラー シルバー **577310** レギュラー ブラック ¥2.800 (税抜)

●スモールサイズは26.0cmよりも小さな足に最適。● レギュラーサイズは26.0cmよりも大きな足に最適。



発注番号 577305 シルバー **577306** ブラック ¥1,800 (税抜) ●2018年モデル用。



ゼンシステム スリップ

◯ クリート



ペダリング効率を高めるパワーブースター

ゼンスリップ クリートシム



¥4,980 (税抜)

- ●ペダル下死点の入力ベクトル方向を変えることでペダリングパフォーマンスを改善。 ●ペダリングトルクが最も弱くなる 150 度から 210 度にかけて斜め後方へ蹴り出す ペダリングを実現。
- ●特にヒルクライムのような低回転時に効果を発揮。
- ●クリートとシューズの間に挟み込んで使用。
- Mauro Testa 博士の実験では、ケイデンス 80 を維持した状態で 11 分走行した時 の平均パワーが 5% 向上。
- Cicloposizioni Armando Savieri の実験ではペダル下死点のトルクが 20% 向上。

比較テスト by Prof. Mauro Testa

【テストの条件】

テストはバイクシミュレーターとパワーメーターを使って、1名の被験者で行われ ました。シミュレーターは被験者がベストなパフォーマンスを発揮するようセット アップされています。シミュレーターの負荷は一定。被験者はケイデンス80を保 つように言われています。

| ゼンスリッ | ップ非使用 | ゼンスリ | ップ使用 |
|--------|----------|--------|----------|
| タイム | 11:32:49 | タイム | 11:03:10 |
| 消費カロリー | 13.6 | 消費カロリー | 13.9 |
| 平均パワー | 185.2 | 平均パワー | 193.4 |

158 価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない







目 社員ブログ

280でも230タイヤに劣らない走りの軽さ!!

坂バカプロモーションスタッフRYOです。ここ数年、 ちょっとした荒れ道もこなせるロードバイク「グラベルロー ド」が増えてきましたね。そこで手 持ちの700Cツーリングバイクに、

BCタイヤを入れてみることにしま

した! セカの特長としては、230gと 軽量ながらとにかく耐パンク性能が高いということ。防弾 チョッキの素材としても使われるパリスティックナイロンを 使用しています。また、タイヤサイドのひび割れが発生しに

くいということで、ショップの方にも好評なんです! 完成車付属のタイヤと比べると、しなやかで乗り心地がイ イ!というのも特長です。秘密は「120TPI」。数字が大きけ れば大きいほど細くてしなやかな繊維を使用していることを 示しています。 で、グラベルロード用タイヤとしてはどうなのか?まず

は、アプローチの舗装路。最高です!正直、23Cのレーシン グタイヤとほとんど変わらない軽快感です。少なくとも、今 クダイヤとはこんと変わらない壁状態です。少なくとも、今まで使っていた完成車付属の25Cタイヤと比べると圧倒的に軽快です!!それでいて、乗り心地は23C、250とは比較にならないシルキーさ!そして、未舗装路。砂利道の林道はイケます!腐棄土の積もったトレイルはテクニック次第です。 舗装路での走行を重視したグラベルライドにオススメです。 ロードレーサーに限界まで太いタイヤをつけて未舗装路を 攻めるなんで使い方も楽しそうですね。

レースに最適な軽量フォールディングビード



SECA RACING RS table >> 7 RS

¥3,800 (税抜) ケーシング: 120tpi ビード: ケブラー 空気圧: 130psi

参考重量: 210g (23C) 、220g (25C) 、230g (28C) ●理想のレーシングタイヤ。●軽さ、快適性、低抵抗、グリップ力の全てが高レベル。●軽量

耐パンクシールド素材内蔵。 ●センター部分は68デュロメーターハードゴムで耐久性と転が り抵抗の軽さを追求。 ●サイド部分は柔らかい58デュロメーターのソフトゴムで高いグリップ 力。●軽量なフォールディングビード。●しなやかで路面追従性の高い120TPIケーシング。

| カラー | 23C | 25C | 28C |
|-----------|--------|--------|--------|
| グレー/ブラック | 728015 | 728052 | 728053 |
| ブラック/ブラック | 728012 | 728066 | |
| ブルー/ブラック | 728065 | 728067 | |
| オレンジ/ブラック | 728046 | | |
| ピンク/ブラック | 728047 | | |
| レッド/ブラック | 728048 | 728068 | |
| ホワイト/ブラック | 728049 | 728069 | |
| グリーン/ブラック | 728062 | | |

トレーニング、通勤におすすめのワイヤービード









s e c

ロード用タイヤ SECA to

¥2,200 (稅抜) ケーシング:60tpi

空気圧: 125psi

参考重量: 300g (23C)、315g (25C)、330g (28C)

●排水性の高い溝によりウェット時のグリップが向上。●貫通パンク、スネークバイトを予防 するフラットプロテクションシステム。

●長寿命と転がり抵抗の軽減を実現するため、センター部分には68デュロメーター(硬さの単位)のコンパウンド、サイドにはコーナリング性能 を高める60デュロメーターのコンパウンド使用、ハイスピードを維持しながら安定したコーナ リングが可能。

| カラー | 23C | 25C | 28C |
|-----------|------------|------------|------------|
| ブラック/ブラック | 728010 4/5 | 728070 4/5 | 728642 4/5 |
| グレー/ブラック | 728020 4/5 | 728033 4/5 | 728038 4/5 |
| ブルー/ブラック | 728021 4/5 | 728034 4/5 | 728039 4/5 |
| ピンク/ブラック | 728022 4/5 | | 728040 4/5 |
| レッド/ブラック | 728023 4/5 | 728036 4/5 | 728041 4/5 |
| ホワイト/ブラック | 728024 4/5 | 728037 4/5 | 728042 4/5 |
| グリーン/ブラック | | 728635 4/5 | 728640 4/5 |
| パープル/ブラック | | | 728641 4/5 |
| | | | |

チェーンリング・B クランク・



シンプルで軽量なレーシングタイヤ



SECA SPORTS

728655 700×230 728656 700×25C 728657 700×28C ¥3,000 (税抜)

ビード:フォールディング 最大空気圧: 130PSI

参考重量: 230g(23C)、260g(25C)、300g(28C)

●しなやかで軽量なフォールディングビード。●レーシングスリックトレッド。●セン タ一部分は転がり抵抗の低い65aデュロメーターのハードコンパウンド。●サイド部分 は柔らかい58aデュロメーターのハイグリップコンパウンド。

クロスバイクの走りを変えるレーシング性能



POP 品番 016560 POP 品番 016559 タイヤ ツオーノ Thong



TUONO HYBRID ya-JINATIIyak

728450 ブラック/ブラック **4/5**

700×32C

728451 ブラック/ブラック **4/5 728649** ピンク/ブラック 4.5 **728651** パープル/ブラック 4/5

¥2,600 (税抜) ケーシング:60tpi

ビード:ワイヤー 空気圧: 7気圧/100psi

参考重量: 390g (32C)、512g (38C)

●バンクに強いフラットプロテクションシステム。●スリックタイプのトレッドで低い 走行抵抗。●特殊なコンパウンドラバーですぐれた耐磨耗性。●濡れた路面に強いセミ ブロックパターン。●長寿命と転がり抵抗の軽減を実現するため、センター部分には68 デュロメーター(硬さの単位)のコンパウンド、サイドにはコーナリング性能を高める60デュロメーターのコンパウンド使用、ハイスピードを維持しながら安定したコーナリ ングが可能。







超耐久ハードコンパウンド

クロスバイク (700C) /MTB用 (26&29インチ) **DRIFTER CITY**

729015 29×2.0 950g 4/5

¥2,800 (税抜)

カラー: ブラック 空気圧: 4.5気圧/65psi

●バンクに強いフラットプロテクションシステム。●センターリッジのトレッドデ ザインで走行抵抗の減少。●トレッド部は硬いコンパウンドですぐれた耐磨耗性。 ●69デュロメーターのスーパーハードコンパウンドを使用して超寿命&転がり抵

滑りにくい セミブロックパターン サイドで コンパウンドを 使い分け

VIDA

ツーリングに最適なトレッド

VIDA HYBRID

^{発注番号} **728444** 700×32C **4/5** 14727031 700×38C 4/5

ビード:ワイヤー 空気圧: 5.5気圧/80psi

多考重量: 475g (32C) 、495g (38C)

●バンクに強いフラットプロテクションシステム。●低い走行抵抗で耐磨耗性にす

ぐれている。●濡れた路面に強いセミブロックパターン。

LESTO

SERFAS最強の耐パンクグラベルタイヤ

LESTO GRAVEL GRIP

発注番号 **728658** 700×23C 728659 700×250 728660 700×280 728661 700×320

¥5,500 (税抜) ケーシング: 120TPI

ビード:フォールディング

最大空気圧: 130PSI 参考重量: 205g(23C)、215g(25C)、225g(28C)、250g(32C) ●転がり抵抗を最小限にするボルカニックシリカコンパウンド。 ●センタートレッ ドはスリック、サイドトレッドはマイクロブロックで高速走行と悪路のグリップ 力を両立。●ガレ場での耐パンク性能を最大化するFPS-PROとFPSの2層構造。 (FPS-PRO:フラットプロテクションプロ。高密度で織り込まれた軽量な防弾繊

維の耐パンクベルト。FPS:フラットプロテクション。標準的な密度で織り込ま れた防弾繊維の耐パンクベルト。)



走行抵抗の少ないミニブロックパターンタイヤ

ROOST n-zh

729025 27.5×2.2 ¥5,500 (积抜) ビード:フォールディング 最大空気圧: 65PSI 参考重量:650g

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

●パンクのリスクを軽減する防弾素材のFPSシステム。●センター部分は転がり 抵抗の低い68デュロメーターのハードコンパウンド。●サイド部分は柔らかい58 デュロメーターのハイグリップコンパウンド。

チェーンリング・BI クランク・



MTB XC用(26インチ) HP



発注番号 **726012** 26×2.0 **726013** 26×2.0 ¥4,700 (税抜) ¥3,600 (税抜)

カラー: ブラック 空気圧: 65psi

参考重量: 720g (ワイヤー)、650g (ケブラー)

●ドライな路面の高速走行に最適なブロックの低いトレッドパターン。●パンクに 強いフラットプロテクションシステム。

VERMIN 15-32



REAR 17

FRONT 7021 ^{発注番号} 14730081 ワイヤー

^{発注番号} 14730082 ワイヤー **¥2,900** (税抜) カラー: ブラック ¥2,900 (税抜) カラー:ブラック サイズ: 26×1.90 サイズ: 26×1.90 空気圧: 4.5気圧/65psi 空気圧: 4.5気圧/65psi 参考重量:715g 参考重量: 750g

●パンクに強いフラットプロテクションシステム。●走行抵抗を減少させたト レッドデザインはオンロードにも性能を発揮。●フロントは走行性、リアは駆動 性を重視したトレッドデザイン。

MTB オールマウンテン用 (26&29インチ)



^{発注番号} **726016** 26×2.1 830g

¥3,600 (稅抜) ¥4,300 (税抜) 729010 29×2.1 940g 726713 26×2.35 1050g

¥3,800 (税抜) ¥3,600 (税抜)

●センタートレッドはハイスピード走行が可能なタイトパターン。●全天候対応。

726017 26×2.1 750g

●パンクに強いフラットプロテクションシステム。

TRACKER Faya-



MEO SERIES

TRACKER

^{発注番号} 720083 ¥1,800 (稅抜)

カラー: ブラック サイズ: 20×2.3 (ETRTO406)

ビード:ワイヤー 空気圧: 65psi

●グリップ力の高いブロックパターン。●長寿命コンパウンド。

| タイヤス・ | ペック表 | LESTO | SECA RS | SECA スポーツ | SECA | TUONO | VIDA | DRIFTER | CHASE |
|---------|----------|-------|---------|-----------|------|------------|------|---------|-------|
| | グリップカ | *** | *** | *** | *** | *** | \$\$ | ** | ** |
| スペック | 耐摩耗性 | ** | \$\$ | ተ | *** | ☆☆☆ | *** | *** | - |
| スペック | フォールディング | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | TPI | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
| | レース | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 推奨用途 | トレーニング | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 通勤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耐パンクベルト | FPS-PRO | 0 | | 0 0 | | | | | |
| 则ハングベルト | FPS | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 25C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| サイズ | 28C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 32C | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 38C | | | | | 0 | 0 | | |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

トレーニングに最適なMEOシリーズ 耐パンク層を省いて高いコストパフォーマンスを実現

CHASE ≠±173

MEO SERIES



^{発注番号} **728455** ワイヤー **4/5** サイズ:700×23

CHASE

発注番号 728096 ワイヤー4.5 サイズ:700×25 ¥1,800 (税抜)

カラー: ブラック 空気圧: 120psi

●オールラウンドなロード用タイヤ。●30TPIの ケーシングを3つ重ねて90TPIにした長寿命構造。 ●フラットプロテクションなし。●転がり面のト レッドゴムを厚くした長寿命構造。

DEPUTY ==== MEO SERIES 舗装路での軽い走りを 実現するセンタートレッド

発注番号 **726725** ワイヤー **4/5** ¥1,800 (税抜)

DEPUTY

カラー: ブラック サイズ: 26×1.95

●なめらかなロードタイプのパターン。●30TPI のケーシングを3つ重ねて90TPIにした長寿命構 造。●フラットプロテクションなし。

SHERIFF > 1 17

MEO SERIES



SHERIFF

^{発注番号} **726726** 26×2.1 **4.5** ¥2,000 (税抜) 729014 27.5×2.0 4/5 ¥2,900 (税抜) 729016 29×2.1 4/5 ¥2,500 (税抜)

カラー:ブラック 空気圧: 65psi

●オールマウンテン用のトレッドパターン。● 30TPIのケーシングを3つ重ねて90TPIにした長寿命構造。●フラットプロテクションなし。


POP 品番 016670

安心のSERFASチューブ 圧倒的に低い不良率!



- ●耐久性の高い チューブ素材。
- ●仏式全てねじ切り。 ●バルブコアは取り外し不可。

BULK PACK KNO KNO 50本セットのショップ用ボックス。



STANDARD TUBES

| タンダー | ドチューブ | | | | | 発注番号 | | | |
|-------|-----------------------|------|------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | フレンチバルブ | | | | |
| 外径 | サイズ | 肉厚mm | 参考重量 | FV33mm | FV48mm | FV60mm | FV80mm | AV33mm | 税抜価格 |
| 20" | 20×1.5/2.2 | 0.9 | | | | | | 7628824/5 | ¥800 |
| 24" | 24×1.5/2.2 | 0.9 | | | | | | 7628834/5 | ¥800 |
| 24" | 24×1.90/2.125 | 0.9 | | 7624314/5 | | | | | ¥800 |
| | 26×1.0/1.25 | 0.9 | 160g | | 7629374/5 | | | | ¥800 |
| | 26×1.25/1.75 | 0.9 | 160g | | 7629384/5 | | | 7628844/5 | ¥800 |
| | 26×1-3/8 | 0.9 | | | | | | 7628854/5 | ¥800 |
| 26" | 26×1.50/1.75 | | | 7626304/5 | | | | | ¥2,000 |
| | 26×1.75/2.2 | 0.9 | 190g | | 76293945 | | | 7628864/5 | ¥800 |
| | 26×2.2/2.5 | 0.9 | 235g | | 7629404/5 | | | 7628874/5 | ¥800 |
| | 26×4.0/4.9 | | | | 7629314/5 | | | 7629344/5 | ¥1,600 |
| | 27.5×1.25/1.5 | | | | 7629324/5 | | | | ¥800 |
| 27.5" | 27.5×1.75/2.3 | 0.9 | | | 7628524/5 | | | | ¥800 |
| | 27.5×2.5/3.0 | | | | 7629424/5 | | | | ¥1,200 |
| 29" | 29×1.75/2.35 | 0.9 | 235g | | 7629414/5 | | | | ¥800 |
| | 700×18/25C | 0.9 | 105g | | 76289445 | 7628534/5 | 7628954/5 | | ¥800 |
| 700C | 700×23/32C NEW | 0.9 | | | 7629464/5 | 使用頻度の高いサイス | に1本で対応 | | ¥800 |
| 7000 | 700×28/38C | 0.9 | 140g | | 7628964/5 | | | 7628884/5 | ¥800 |
| | 700×35/50C | | | | 7629334/5 | | | | ¥800 |

ブル

チェーンリング・B クランク・

▲ RITEWAY

最高のグリップ力を追求したアーバンタイヤ 26"、24"のサイズ展開に加えてブラウンカラーを追加。 ブラウンカラーはガムウォール仕様で側面の耐久性が向上。

*タイヤ剛性、重量はブラックカラーと異なります。

センター、サイドも完全なフルスリック

ワイドタイヤでフルスリックパターンはエアーの混入などで均一な物を作る事が困難でした。 RITEWAYはタイヤメーカーと共同で専用のワイドフルスリックタイヤ専用モールドを開発。ロードレーシングタイヤ のようにトレッドをゼロにすることで、コーナリング時の接地面積の拡大と高い柔軟性による路面追従性を両立。 食いつきの良いハイグリップコンパウンドを採用することで、さらに安全性をアップ。 走りの軽さと安全性を高レベルで実現した理想のアーバンタイヤ。



耐候、耐熱、伸縮、摩耗等の性能、安全試験をクリア

専用開発のモールド

アーバンフルグリップタイヤ

700×35C (ETRT035-622)

013407 ブラック **4/20**

¥2,900 (税抜)

NEW 720416 ブラック/ブラウンサイド 4/20 ¥2,800 (税抜)

26×1.35

720414 ブラック **720415** ブラック/ブラウンサイド 4/20 ¥2,800 (税抜)

24×1.35" (ETRT0507)


120412 ノフック **720413** ブラック/ブラウンサイド **4.20 ¥2 900** …… **720412** ブラック ¥2,800 (税抜)

> 参考重量:458g(700C、ブラック)、 560g (700C、ブラウンサイド) ケーシング:30TPI


実測幅: 34mm (700C、ブラック、空気 圧60psi、リム幅19mm)

チューブ


発注番号 762464 ¥1,000 (税抜) 24×1.35-1.75 ■フレンチバルブ. ●アメリカンバルブアダプター付属。




コーナリング時の接地面積が16% アップ。 *60psi、バンク15 度、荷重20kg



サイドの不要なトレッドを外したこと でタイヤのしなやかさが飛躍的に向上。 路面の凹凸をしなやかに乗り越えるこ とで転がり抵抗を軽減し、さらにチュー ブのエアーサスペンション性能を最大 限発揮することで乗り心地も向上。 *チューブ無しでビードを固定した状態で垂直 に荷重を加えた時の変形しやすさ。※ブラック カラー比較



路面の微細な凹凸に食い込みやすいハ イグリップコンパウンドを使用。 一般的なクロスバイクタイヤよりも6% 性能を向上。



同じ幅でありながら、約30%の軽量化 ワイドタイヤの快適性と28C タイヤの 走りの軽さを両立。※ブラックカラー比較

推奨空気圧

| | | | 体 | 重 | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg |
| 前輪 | 50PSI | 53PSI | 56PSI | 60PSI | 64PSI | 68PSI |
| 後輪 | 52PSI | 55PSI | 58PSI | 63PSI | 67PSI | 71PSI |

シェファード24用タイヤ

720445 ブラック ¥2,300 (税抜) 24×1.5 (ETRT0507)



ソノマアドベンチャー用タイヤ

728439 ブラック / ブラウンサイド ¥4,800 (税抜) 650×45B (ETRTO45-584)



charge **SPLASHBACK** スプラッシュバック ^{発注番号} **726871** 26×2.1 (518g)

120TPI。ケブラーケーシング。デュアルコンパウンド。軽量で転が り抵抗の低いロングライド向けタイヤ。テーパー形状で低めのセン ターブロックは泥に強く低抵抗。



ファットバイクタイヤ

^{発注番号} **728625**26 × 4.0 ¥9,000 (税抜) 重量:1345g ETRTO: 559 ビード:ワイヤー 60TPI

※ホイールは付属しません



BBB

BBBのチューブは特別に混合された人工のブチルラバーを使用し、空気漏れ が少なく耐久性に優れ、長期間使用することができます。

NEW

を価格です.

| | | | | | | | | | | | | | 表示は |
|--------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------|
| 外径 | ВВВ | HE | WO | ETRTO | FV33mm | FV48mm | FV60mm | FV80mm | AV33mm | AV40mm | EV40mm | EV60mm(L) | 参考重量 |
| 121/2" | BTI-01 | 12.5×1.75 / 2.25 | | 47/62 - 203 | 761214 4/10 ¥700 | | | | 761211 4/10 ¥700 | | | 761213 4/10¥700 | 80g |
| 16" | BTI-11 | 16×1.75/ 2.35 | | | 762944 ¥700 | | | | 762945 ¥700 | | | | |
| | | 18×1.75/ 2.125 | | 47/57 - 355 | 761802 4/10¥700 | | | | | | | | |
| 18" | BTI-18 | 18×1.50/ 2. 25 | | | 762943 ¥700 | | | | | | | | |
| | BTI-20 | | | 23 - 451 | 762014 | | | | | | | | 126g |
| 20" | BTI-21 | 20×1.75/ | | | 4/10¥700 762916 | | | | | | 762917 | | |
| | BTI-22 | 2.35 20×1/1/ | | | ¥700 762919 | | | | | ¥700 | ¥700 | | |
| | | 8-13/8 | | | ¥700 | 762413 | | | | | | | |
| | BTI-39 | 24×1 24×2.00/ | | 23 - 540 | 762879 | 4/10¥700 | | | | 762878 | | | |
| | BTI-41 | 2.40 | | | ¥700 | | | | 704000 | ¥700 | | | |
| 24" | BTI-42 | 24×1 3/8 | | 32/40- 540/541 | | | | | 761222 4/10 ¥700 | | | | 122g |
| | BTI-43 | 24×2.00/ 2.40 | | 40/47/- 507 | 762866 ¥700 | | | | 762864 ¥700 | | | | |
| | 3.143 | 24×1.50/ 2.00 | | | | | | | | 762915 ¥700 | | | |
| | BTI-60 | 26×1 | 650×18/ 23C | | | 762832 ¥700 | | | | | | | |
| | BTI-61 | 26×1.25 | | 32 - 559 | 762607 4/10 ¥700 | | | | | | | | 126g |
| | BTI-62 | 26×1.5/ 1.75 | | 40/47- 559/584 | 762612 | 762876 | | | 762610 | | | | 147g |
| | | 26×1.9/ 2.3 | | 47/57- 559/584 | 4/10 ¥700 | ¥700 | 761229 | | 4/10¥700 | | | | 170g |
| 26" | BTI-63 | 26×1.9/ 2.125 | | 333/304 | 762615 | | 4/10 ¥1,200 762550 | | | | | | |
| | | 26×1.75/ | | | 4.10 ¥1,200 | | 4,10¥1,200 | | 762875 | | | | |
| | BTI-65 | 2.35 26X1.00- | | | 762877 | | | | ¥700 | | | | |
| | | 1.50 26×2.30/ | | 58/62- | ¥800 762601 | 762602 | | | 762552 | | | | 227~ |
| | BTI-66 | 2.40 | | 559 68/74- | 4/10 ¥1,000 | 4/10¥1,800 762867 | | | 4/10¥1,000 762874 | | | | 227g |
| | | 26×3.00 | | 559 | 762913 | ¥1,500 | | | ¥1,300 | | | | |
| | | 27.5×2.10/ 2.35 | | 52/58- 584 | 4/10¥1,000 | | | | | | | | 94g |
| 75" | BTI-68 | 27.5×2.8/ 3.2 | | 52/58- 584 | | | | | 762870 ¥1,500 | | | | |
| | 511 00 | 27.5×2.8/ 3.0 | | | | 762833 ¥1,500 | | | | | | | |
| | | 27.5×2.00/ 2.40 | | | | 762873 ¥1,000 | | | | 762834 ¥1.000 | | | |
| | | 28×1-1/16 | 700x18/ 25C | 18/23- 622/630 | | 762811 4/10¥800 | | | | . 1,000 | | | 80g |
| | BTI-71 | 28×1-1/16 | | ,, | 762831 | 762828 | | | | | | | |
| | BTI-72 | 28×1-1/16 | 700x20/ | | ¥800 | ¥800 762830 | ¥900 | 762829 | | | | | |
| | SL BTI-72 | | 28C 700x18/ | 18/25- | | ¥900 762819 | | ¥1,500 | | | | | 00- |
| 00C | SL | 28×1-1/16 28×1-1/ | 25C SL 700x28/ | 622/630 28/32- | | 4/10¥900 762863 | | | | | | | 89g |
| | SL | 4 -1-1/8 | 32C | 622/630 | 762813 | 4/10¥900 762814 | | | | | | | 108g |
| | BTI-81 | 28×1-1/ 4 -1-1/8 | 700x28/ 32C | 28/32- 622/630 | | 4/10¥800 | | | | | | | 125g |
| | BTI-82 | 28×1-3/8 | 700x35/ 43C | 35/44- 622/630 | | 762817 4/10¥800 | | | | | | | 141g |
| | | 28×1-3/8 | 700x30/ 43C | | 762824 ¥800 | 762823 ¥800 | | | | 762826 ¥800 | 762825 ¥800 | | |
| 28" | BTI-83 | 28×1-1/2 | | 40-635 | | | | | | 762801 4/10 ¥1,200 | | | |
| | BTI-89 | 20-10/ | | E0/E6 | | 762911 4/10 ¥1,200 | | | | 762910 4/10 ¥1,200 | | | |
| 29" | B T I - | 29×1.9/ 2.3 | | 50/56 - 622 | | 762871 ¥1,200 | | | | | | | |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



「SL」と記載あるのは特別な コンパウンドを使用した軽 量バージョン。厚みが均一 なため、正しい空気圧で使 用すれば、軽量であっても 耐パンク性能に問題はあり ません。







TREKKING トレッキング



KIDS/OTHERS

品番 016415 タイヤパーツ バルブエクステンション

- AMERICAN CACH

ケーブル

チェーンリング・B

ディレーラースプロケット・チェーン・

ペダル



VALVE CORE EXTENDER バルブコアェクステンダー



| 長さ | 5211111 | 8511111 |
|------|-------------|-------------|
| | 発注番号 | 発注番号 |
| シルバー | 761030 | 761040 |
| ブラック | 761031 | 761041 |
| レッド | 761032 | 761042 |
| グリーン | | 761046 |
| | ¥2,000 (税抜) | ¥2,800 (税抜) |
| | 参考重量:4g | 参考重量:6g |

材質:6061アルミニウム合金

VALVE CORE DRIVER バルブコア ドライバー



●ディープリムで手が届かない所にあるフレンチバルブのコアを回せるバルブコ アドライバー。●空気入れるときだけバルブエクステンションを使用し、走行中 は外しておくことが可能。●このドライバーがあれば、タイヤを装着したまま、 KCNCバルブコアアダプターへの交換も可能となります。

VALVE CORE ADAPTER バルブコア アダプター



^{発注番号} 761022 ¥1.900 (税抜)

●フレンチバルブのコアを外して、このアダプターを入れることで、KCNCバル ブエクステンションを装着できます。●トータルのバルブコアが1つで済むので軽

ALUMINUM TUBELESS VALVE アルミチューブレスバルブ

| | ¥3,800 (稅抜) | ¥4,200 (稅抜) | | ¥5,90 |
|------|-------------|-------------|------|-------|
| レッド | 761053 | 761057 | レッド | 76106 |
| ゴールド | 761052 | 761056 | ゴールド | 76106 |
| ブルー | 761051 | 761055 | ブルー | 7610 |
| ブラック | 761050 | 761054 | ブラック | 76105 |
| | 発注番号 | 発注番号 | | 発注番号 |
| | 38mm | 65mm | | 100mm |
| | 1 | | | |

CNC切削によるプレミアムチューブレスバルブ 材質:7075アルミニウム合金 参考重量:8g(ラバー製のベースは除く) ●5種類のラバー製のベースが付属し、様々なリム形状に適合。●バルブキャップ が付属。●2個入り。



様々なリム形状に適合する各種ベース

CNC切削によるプレミアムチューブレスバルブ

| | | | | NEW | |
|------|--------|--------|------|--------|--|
| | 38mm | 65mm | | 100mm | |
| | 発注番号 | 発注番号 | | 発注番号 | |
| ブラック | 761050 | 761054 | ブラック | 761058 | |
| ブルー | 761051 | 761055 | ブルー | 761059 | |
| ゴールド | 761052 | 761056 | ゴールド | 761060 | |
| レッド | 761053 | 761057 | レッド | 761061 | |
| | V0.000 | V4 000 | | VE 000 | |

豊富なカラー展開でバイクのコーディネートに

VALVE CAPS FRENCH バルブキャップ フレンチ



760061 ブラック **4/5** 760062 レッド 4/5 760064 ブルー 4/5 760065 シルバー 4.5 760066 グリーン 4/5 760069 ゴールド 4.5

¥1,000 (稅抜) 材質:6061アルミニウム合金 適合バルブ:フレンチ(仏式/プレスタ)

●2個入り

●2個入り

VALVE CAPS US バルブキャップ アメリカン

^{発注番号} **760071** ブラック **4/5** 760072 レッド 4/5 760074 ブルー 4/5 760075 シルバー 4/5 760076 グリーン 4/5 760079 ゴールド 4/5

¥1,000 (税抜) 材質:6061アルミニウム合金 参考重量:2g 適合バルブ:アメリカン (米式/シュレーダー)



BBB

※プランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

TUBELESS VALVES | BTI-159 | VALVEEXTEND | BTI-99

VALVE EXTENDER バルブェクステンダー

761001 ブラック

¥2,200 (税抜)

760051 ブラック

760054 ブルー

直径:6.2mm

参考重量: 2.1g

760056 グリーン 760059 ゴールド 761020 シルバー ¥1.200 (税抜)

材質:6061アルミニウム合金

●0リング付属。●2個入。 ※バルブコアを外さないタイプです。

●プレスタバルブ(仏式/FV)専用延長アダプター。



762914 ¥1,800 (税抜)

●1セット2個。●バルブコアは交換可能。●真鍮製 バルブ。●NSL-テクノロジーでスムーズなインフ レーション。●密封性の高いスクエア形状のラバー製



発注番号 長さ **760098** 50mm **¥1,800** (税抜) 760099 80mm ¥2,000 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

●アルミ製バルブエクステンド。●背の高いカーボン 製ホイールなどにおすすめ。●2個組。●バルブコア が取り外せるタイプのチューブ用。●バルブコア用工

VALVEEXTEND | BTI-97

バルブエクステンド



発注番号 **760097** ¥800 (税抜) 長さ:50mm

参考重量:2g

●アルミニウム合金製。●プレスタバルブ(仏式/ FV) 専用。●背の高いカーボン製リムなどに使用す るバルブの延長器具。●取付部にシールテープが必要 になります。●バルブコアは取り外しません。

cycledesign

インナーチューブ



^{発注番号} **762696**27.5×2.1-2.35 35mm AV ¥800 (税抜)

76269726×4.0 AV ¥1,900 (税抜) ●chargeBIKES COOKER MAXIに対応 重量:500g

ファットバイク用



new

ケーブル

チェーンリング・B

ディレーラースプロケット・チェーン・

チューブレス用リムテープ RIM TAPE | BTI-150

703043 18mm×4m 703044 22mm×4m ¥1,000 (税抜)

703045 25mm×4m

¥1,200 (税抜)

●チューブレスタイヤ用粘着リムテープ。 長さ:4m。









はめ込み式リムテープ

RIMTAPE | BTI-91

703011 4/5 ¥700 (税抜) カラー:ブラック

適用モデル:ロード 700C/940×16mm 参考重量: 19g



703013 4/5

¥700 (税抜) カラー:ブラック 適用モデル:MTB 26"/840×18mm

●強力ナイロン素材のハイプレッシャーリムテー プ。●伸縮する素材で密着し、確実なフィット。











RIMTAPE | BTI-92

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全で新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

> ●高強度のナイロン製リムテープ。●適度な伸縮 性でリムにフィット。●バルブを通すホール付 き。●2個入り。









RIMTAPE | BTI-94

^{発注番号} 703035 27.5"×22mm 4/5 703036 27.5"×25mm 4/5 ¥700 (税抜)

●強力ナイロン素材のハイプレッシャーリムテー プ。●27.5"MTB用。●伸縮する素材で密着し、 確実なフィット。●2本セット。





粘着式リムテープ

RIMTAPE | BTI-95

703030 16mm×10m 703031 18mm×10m ¥2,200 (税抜)

703040 22mm×10m 703041 25mm×10m ¥2,500 (税抜) ●粘着式高圧対応リムテープの10mロー ル。●目安は4本分。●あらゆるホイー

ル径に対応。









RIMTAPE | BTI-98

703032 16mm×2m 703042 18mm×2m ¥1,000 (税抜)

703037 22mm×2m 703038 25mm×2m

●粘着式高圧対応リムテープ2個入り。●ホイー ル1本分にあたる2mロールが2個。





ALEXRIMS

チューブレスレディキット



828675 18mm ¥4,800 (税抜) ●バルブ2個、リムテープ2本。

862120 30mm

862121 22mm ¥4,800 (税抜) ●バルブ2個、リムテープ2本。

リム

シングルアイレット採用の軽量高耐久MTBモデル

EN24





※実際の商品のカラーはシルバーです。 880013 27.5" シルバー (1本)

¥4,000 (税抜) ●耐久性を向上させるSSE(ステンレスシングルアイレット)。 ●Vブレーキ、 ディスクブレーキ対応。●ピンジョイント。●27.5"、584×19、480g、ERD 563、32H。●フレンチバルブ専用。

crankbrothers

かつてないスピードを実現するリア&コントロール性を高めるフロント 前後専用設計を施した究極のカーボンMTBホイール

SYNTHESIS

●前後専用設計を施してスピードとコントロールを両立した究極のカーボン MTB ホイール。●高いコントロール性、グリップ、トラクションを実現したフロントホイール・軽量 るのでは、アンファン で アンファン アン

SYNTHESIS DH 11 シンセシス DH 11

SYNTHESIS E 11 シンセシス E 11








SYNTHESIS XCT 11 SUESIX XCT 11

826210 27.5" ブースト **826211** 29"ブースト ¥430,000 (税抜)

826212 27.5" ブースト **826213** 29" ブースト ¥430,000 (税抜)

826214 29" ブースト ¥430,000 (税抜)

| name | | SYNTH | ESIS E11 | SYNTHE | SYNTHESIS DH 11 | | | |
|-------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| wheel size | | 27.5 BOOST | 29 BOOST | 27.5 BOOST | 27.5 BOOST 29 BOOST | | | |
| weight | | 1760g | 1825g | 1945g | 1995g | 1490g | | |
| | innner | F.31.5mm R.29.5mm | F.31.5mm R.29.5mm | F.31.5mm R.31.5mm | F.31.5mm R.31.5mm | F.26.5mm R.24.5mm | | |
| rim (width) | outer | F.38.29mm Rmm | F.38.29mm R.37.25mm | F.39.4mm R.40.2mm | F.39.4mm R.40.2mm | F.31.67mm R.30.16mm | | |
| | material | carbon | carbon | carbon | carbon | carbon | | |
| | butting | Front: Sapim CX Ray/ BL Rear: Sapim CX sprint/BL Rear: Sapim CX sprint/BL | | Front: Sapim CX Ray/ BL Rear: Sapim CX sprint/BL | Front: Sapim CX Ray/ BL Rear: Sapim CX sprint/BL | Front: Sapim CX Ray/ BL Rear: Sapim CX Ray/ BL | | |
| Spokes | length | Front: drive side:278mm non drive side:276mm Rear: drive side:272mm non drive side:274mm | Front: drive side:297mm non drive side:295mm Rear: drive side:290mm non drive side:292mm | Front: drive side:278mm non drive side:276mm Rear: drive side:271mm non drive side:273mm | Front: drive side:297mm non drive side:295mm Rear: drive side:290mm non drive side:292mm | Front: drive side:297mm non drive side:296mm Rear: drive side:290mm non drive side:293mm | | |
| | アクスル径 | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm | 15mm | | |
| Front hub | O.L.D | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | | |
| | Material | Al | Al | Al | Al | Al | | |
| | アクスル径 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | | |
| Daniel Link | O.L.D | 148mm | 148mm | 157mm | 157mm | 148mm | | |
| Rear hub | Free hub | Project 321 internals 144T | | |
| | Material | Al+steel | Al+steel | Al+steel | Al+steel | Al+steel | | |



低い回転惰性 前ハブは2個のシールドカート リッジベアリング、後ハブは 4 個のシールドカートリッジベア リング。軽量でありながら十分 な強度を備え、回転は驚くほど 円滑です。

チューブレスレディ リムから垂直にリブを取り付けてスポークを通 ることでリムに穴が無い構造、リブによる補強 効果と合わせて、究極の高剛性を実現。常識で は考えられないダイレクト感をライダーにもた

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

らします。リムテープも必要ありません。

ツインペアスポーク

今までのスポーク&ニップル方式では実現で きなかった、左右完全対称のツインペアスポ ーク。強さと堅さを最大化するために、最も 強い形状であるトライアングルを用いてデザ インされています。完璧なまでのホイールバ ランスを実現し、全方向からの入力に対して 理想的な剛性を保ちます。



7075 アルミ合金製特殊ニップル ニップルをハブ側に配置することで重量物を回 転中心に集めるレイアウトで、圧倒的な踏み出 しの軽さを実現しています。さらに大径かつス ポークとほぼ同じ長さを持つ 7075 アルミ製ニ ップルの組み合わせは強度に優れ軽量です。



チェーンリング・B ディレーラー スプロケット・チェーン・

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

リム形状を変更し、剛性が大幅に向上したMTBホイール

COBALT

●超軽量 XC ホイール。●リムの内部構造を見直し軽量化と剛性アップを実現。● 2mm 横幅をワイド化。●リム高を大きく、リムウォールをテーパー構造にして軽量化。 ●タイヤビードフックを低くすることでタイヤのよじれを軽減し、チューブレスタイヤの密着性も向上。●様々なフレーム規格に対応するエンドキャップが付属。

超軽量XCレーシングカーボンホイール



● 39 ノッチのフリーハブで素早い反応。●スポークとニップルを反転させてホ イール外周を軽量化。●ロングニップルで高剛性。●左右完全対象のスポークデザ インで高強度。●ニップルホールを設けない構造により、チューブレスタイヤの装 着にキットを使用する必要が無く、軽量かつ簡単なセットアップが可能。

| | | cobalt 11 |
|--------|--------------------|--|
| weight | 27.5" | 1454g |
| | 29" | 1562g |
| rim | width | 21mm(内側)、28mm(外側) |
| | butting | 1.8/2.0 |
| spokes | length | 140mm(27.5"ブースト)、159mm(29") |
| | f | 【29"規格】15mmスルーアクスル仕様(OLD100mm)、9mmハブアタプター(別売り)(※ クイックリリースレバーは付属しません。) |
| | front hub end caps | 【27.5"ブースト規格】ブースト15mm スルーアクスル(OLD110mm) |
| hubs | rear hub end caps | 【29 [*] 規格】12×142mmスルーアクスル仕様、10×135mmハブアダフター(別売り)、12×135mmスルーアクスル(別売り) (※クイックリリースレバーは付属しません) |
| | | 【27.5"ブースト規格】ブースト12× 148mmスルーアクスル |
| | free hub | 39T、アルミボディ |

XCレーシングアルミホイール

COBALT 2 INIL 2

826172 29" **826173** 29" ブースト **826174** 27.5" ブースト ¥69,800 (税抜) カラー:ブラック/グレー



●スポークとニップルを反転させてホイール外周を軽量化。●ロングニップルで高 剛性。●左右完全対象のスポークデザインで高強度。●ニップルホールを設けない 構造により、チューブレスタイヤの装着にキットを使用する必要が無く、軽量かつ

| | | cobalt 2 | | | | | |
|--------|--------------------|---|--|--|--|--|--|
| weight | 27.5" | 1710 g | | | | | |
| | 29" | 1790 g | | | | | |
| rim | width | 23mm(内側)、27.5mm(外側) | | | | | |
| spokes | butting | 1.8/2.0(27.5"ブースト)、2.0(29"、29"ブースト) | | | | | |
| | length | 147mm(27.5"ブースト)、166mm(29"、29"ブースト) | | | | | |
| | | 【29"規格】15mmスルーアクスル仕様(OLD100mm)、9mmハブアダプター(別売り)(※クイックリリースレバーは付属しません。) | | | | | |
| | front hub end caps | 【29"/27.5"ブースト規格】ブースト 15mmスルーアクスル(OLD110mm) | | | | | |
| hubs | rear hub end caps | 【29 [*] 規格】12×142mmスルーアクスル仕様、10×135mmハブア ダプター(別売り)、12×135mmスルーアクスル(別売り) (※クイックリリースレバーは付属しません。) | | | | | |
| | | 【29"/27.5"ブースト規格】ブースト12×148mmスルーアクスル | | | | | |
| | free hub | 21T、スチールボディ | | | | | |

軽量XCレーシングアルミホイール



●スポークとニップルを反転させてホイール外周を軽量化。●ロングニップルで高 剛性。●左右完全対象のスポークデザインで高強度。●ニップルホールを設けない 構造により、チューブレスタイヤの装着にキットを使用する必要が無く、軽量かつ 簡単なセットアップが可能。

| | | cobalt 3 |
|--------|--------------------|---|
| weight | 27.5" | 1650 g |
| | 29" | 1735 g |
| rim | width | 23mm(内側)、27.5mm(外側) |
| spokes | butting | 1.8/2.0(27.5"ブースト)、2.0(29"、29"ブースト) |
| spokes | length | 147mm(27.5"ブースト)、166mm(29"、29"ブースト) |
| | front hub end caps | 【29"規格】15mmスルーアクスル仕様(OLD100mm)、9mmハブア ダプター(別売り)(※ クイックリリースレバーは付属しません。) |
| | front nub end caps | 【29"/27.5""ブースト規格】ブースト 15mmスルーアクスル(OLD110mm) |
| hubs | rear hub end caps | 【29 [*] 規格】12×142mmスルーアクスル仕様、10×135mmハブ アダプター(別売り)、12×135mmスルーアクスル(別売り) (※クイックリリースレバーは付属しません。) |
| | | 【29"/27.5"ブースト規格】ブースト12×148mmスルーアクスル |
| | free hub | 21T、アルミボディ |

ツインペアスポークデザインの強度、剛性を獲得したエントリーモデル




| | | cobalt 1 | |
|--------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| weight | 27.5" | 1900g | リム幅 21mm |
| | 29" | 1975g | • |
| rim | material | 6061-t6 aluminum | R |
| | width (int /ext) | 21mm | |
| | depth | 21.1mm | // |
| spokes | material | stainless steel | W |
| | butting | 2.3 bladed | |
| | length (27.5/29) | 279mm / 298mm | |
| | spoke pins | n/a | |
| hubs | front hub | 6061-t6 aluminum | |
| | front hub end caps | 9mm クイックリリース、15mmスルーアクスル | |
| | rear hub | 6061-t6 aluminum | |
| | rear end caps | 10×135mm クイックリリース、 12×135mmスルーアクスル | |
| | freehub | 3-pawl, 21T, steel | |
| | xd freehub | compatible,(発注番号826176) | |

※シマノ/スラム ロード用 11S カセットには対応しません。

リム幅を広げ強度も向上させたオールマウンテン用軽量ホイール

IODINE

●オールマウンテンにも対応した軽量ホイール。●リムの内部構造を見直し軽量化と剛性アップを実現。● 2mm 横幅をワイド化。●リム高を大きく、リムウォールをテーバー構造にして軽量化。●タイヤビードフックを低くすることでタイヤのよれを軽減し、チューブレスタイヤの密着性も向上。●様々なフレーム規格に対応するエンドキャップが付属。




●スポークとニップルを反転させてホイール外周を軽量化。●ロングニップルで高 剛性。●左右完全対象のスポークデザインで高強度。●ニップルホールを設けない 構造により、チューブレスタイヤの装着にキットを使用する必要が無く、軽量かつ 簡単なセットアップが可能。

| | | iodine 3 |
|--------|--------------------|---|
| weight | 27.5" | 1760g |
| rim | width | 28mm(内側)、32.5mm(外側) |
| | butting | 2.0 |
| spokes | length | 147mm |
| | f | 【27.5"規格】15mmスルーアクスル仕様(OLD100mm)、9mmハブ アダプター(別売り)(※ クイックリリースレバーは付属しません。) |
| | front hub end caps | 【27.5″ブースト規格】ブースト15mm スルーアクスル(OLD110mm) |
| hubs | rear hub end caps | 【27.5 [*] 規格】12×142mmスルーアクスル仕様、10×135mm/ハブ アダプター(別売り)、12×135mmスルーアクスル(別売り) (※ク イックリリースレバーは付属しません。) |
| | | 【27.5"ブースト規格】ブースト12×148mmスルーアクスル |
| | free hub | 21T. アルミボディ |

エンデューロ用ホイール IODINE 2 Pragra 2

826193 27.5"


¥69,800 (税抜)



●スポークとニップルを反転させてホイール外周を軽量化。●ロングニップルで高 剛性。●左右完全対象のスポークデザインで高強度。●ニップルホールを設けない 構造により、チューブレスタイヤの装着にキットを使用する必要が無く、軽量かつ 簡単なセットアップが可能。

| | | iodine 2 |
|--------|--------------------|--|
| weight | 27.5" | 1830g |
| rim | width | 28mm(内側)、32.5mm(外側) |
| spokes | butting | 2.0 |
| | length | 147mm |
| | front hub end caps | 【27.5"規格】15mmスルーアクスル仕様(OLD100mm)、9mmハブア ダプター(別売り) (※クイックリリースレバーは付属しません。) |
| | front nub end caps | 【27.5″ブースト規格】ブースト15mm スルーアクスル(OLD110mm) |
| hubs | rear hub end caps | 【27.5 [*] 規格】 12×142mmスルーアクスル仕様、10×135mmハブ アダプター(別売り)、12×135mmスルーアクスル(別売り)(※クイッ クリリースレバーは付属しません。) |
| | | 【27.5"ブースト規格】ブースト12×148mmスルーアクスル |
| | free hub | 21T、アルミボディ |


シクロクロス/ディスクロード用ホイール ZINC



●スポークとニップルを反転させてホイール外周を軽量化。 ●ロングニップルで高剛性。●左右完全対象のスポークデザインで高強度。●ニッ プルホールを設けない構造により、チューブレスタイヤの装着にキットを使用する 必要が無く、軽量かつ簡単なセットアップが可能。 ●ロード、MTB 7 ~ 11S カセッ ト対応(フリーボディスペーサーは付属しません)。

zinc 1645 g 21mm(内側)、25.5mm(外側) butting 2.0 15mmスルーアクスル仕様(OLD100mm)、9mmハブアダプター付属 (※クイックリリースレバーは付属しません。) 12×142mmスルーアクスル仕様、10×135mmハブアダプター付 front hub end caps 属、12×135mmスルーアクスル(別売り) (※クイックリリースレバー

21T、アルミボディ



| 幅 | 1.9" | 2.0" | 2.1" | 2.2" | 2.3" | 2.4" | 2.5" | 2.6" | 2.7" | 2.8" | |
|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-----|
| | 48.5mm | 51mm | 53.5mm | 56mm | 58.5mm | 61mm | 63.5mm | 66mm | 68.5mm | 71mm |] ; |
| cobalt | | | | | | | | | | |] : |
| iodine | | | | | | | | | | | |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

ポークテンションチャートは RPJ WEBサイトの規格表ペー にあります。

ケーブル

チェーンリング・B ディレーラー スプロケット・チェーン・

エンドキャップをご購入の際は、表内の商品コードをお申し付けの上、ご注文ください。価格はエンドキャップリストからご確認頂けます。 ×印の項目は、対応商品がございませんので、予めご了承ください。

| ホイール | | | フロント | | | | | リア | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 商品コード | ホイール名称 | ホイールカラー | 9mm クイックリリース | 12mm スルーアクスル | 15mm クイックリリース | 20mm スルーアクスル | ブースト110mm | 10×135mm クイックリリース | 12×135mm スルーアクスル | 12×142mm スルーアクスル | ブースト 12×148mm スルーアクスル | 12×150mm スルーアクスル | 12×157mm スルーアクスル |
| 826164 | | ブラック / ゴールド | 829018 | 524986 | 829019 | × | × | 524984 | × | 524985 | × | × | × |
| 826165 | コバルト11 27.5 +ブースト | ブラック / ゴールド | × | × | × | × | 829019 | × | × | × | 524985 | × | × |
| 826169 | コバルト3 29" | ブラック / ホワイト | 829018 | 524986 | 829019 | × | × | 524984 | × | 524985 | × | × | × |
| 826170 | コバルト3 29+ ブースト | ブラック / ホワイト | × | × | × | × | 829019 | × | × | × | 524985 | × | × |
| 826171 | コバルト3 27.5 +ブースト | ブラック / ホワイト | × | × | × | × | 829019 | × | × | × | 524985 | × | × |
| 826172 | コバルト2 29" | ブラック / グレー | 829018 | 524986 | 829019 | × | × | 826148 | 826149 | 524983 | × | × | × |
| 826173 | コバルト2 29+ ブースト | ブラック / グレー | × | × | × | × | 829019 | × | × | × | 524983 | × | × |
| 826174 | コバルト2 27.5 +ブースト | ブラック / グレー | × | × | × | × | 829019 | × | × | × | 524983 | × | × |
| 826161 | コバルト1 27.5 15875 | ブラック / シルバー | 829018 | × | 829019 | × | × | 826148 | 826149 | 524983 | × | × | × |
| 826163 | コバルト1 29 15876 | ブラック / シルバー | 829018 | × | 829019 | × | × | 826148 | 826149 | 524983 | × | × | × |
| 826191 | アイオダイン3 27.5" | ブラック / シルバー | 829018 | 524986 | 829019 | × | × | 524984 | × | 524985 | × | × | × |
| 826192 | アイオダイン3 27.5+ブースト | ブラック / シルバー | × | × | × | × | 829019 | × | × | × | 524985 | × | × |
| 826193 | アイオダイン2 27.5" | ブラック / グレー | 829018 | 524986 | 829019 | × | × | 826148 | 826149 | 524983 | × | × | × |
| 826194 | アイオダイン2 27.5+ブースト | ブラック / グレー | × | × | × | × | 829019 | × | × | × | 524983 | × | × |
| 826195 | ジンク 29/700C | ブラック / ホワイト | 829018 | 524986 | 829019 | × | × | 524984 | × | 524985 | × | × | × |

RITEWAY

| | | | | RITEW | AY ホイ | ールリスト | | | |
|--------|--|------|------|-------------------|---------|--------------------------------|---------|--|--|
| 商品 | 対応モデル | 前後 | カラー | サイズ | OLD | ハブ | 価格 | | |
| 828109 | シェファード、スタイルス 2018-2019 | フロント | シルバー | 24" (ETRTO507) | 100mmQR | シマノ HB-TX500 | ¥11,000 | リム: ALEX DM-18 バルブ穴: フレンチ | |
| 828110 | シェファード、スタイルス 2018-2019 | リア | シルバー | 24" (ETRTO507) | 135mmQR | シマノ FH-TX5008、 8/9スピード | ¥12,000 | ●リムブレーキ用CNCサイドウォール。●シ ルバースポーク、シルバーリム、シルバーハブ。 | |
| 828111 | シェファード、スタイルス 2018-2019 | フロント | ブラック | 24" (ETRTO507) | 100mmQR | シマノ HB-TX500 | ¥11,000 | リム:ALEX DM-18 バルブ穴:フレンチ | |
| 828112 | シェファード、スタイルス 2018-2019 | リア | ブラック | 24" (ETRTO507) | 135mmQR | シマノ FH-TX5008、 8/9スピード | ¥12,000 | ●リムブレーキ用CNCサイドウォール。●ブ ラックスポーク、ブラックリム、ブラックハブ。 | |
| 828113 | シェファード、スタイルス、 パスチャー 2018-2019 | フロント | シルバー | 26" | 100mmQR | シマノ HB-TX500 | ¥11,000 | リム: ALEX DM-18 バルブ穴: フレンチ | |
| 828114 | シェファード、スタイルス、 パスチャー 2018-2019 | リア | シルバー | 26" | 135mmQR | シマノ FH-TX5008、 8/9スピード | ¥12,000 | ●リムブレーキ用CNCサイドウォール。●シ ルバースポーク、シルバーリム、シルバーハブ。 | |
| 828115 | シェファード、スタイルス、 パスチャー 2018-2019 | フロント | ブラック | 26" | 100mmQR | シマノ HB-TX500 | ¥11,000 | リム: ALEX DM-18 バルブ穴: フレンチ | |
| 828116 | シェファード、スタイルス、 パスチャー 2018-2019 | リア | ブラック | 26" | 135mmQR | シマノ FH-TX5008、 8/9スピード | ¥12,000 | ●リムブレーキ用CNCサイドウォール。●ブ ラックスポーク、ブラックリム、ブラックハブ。 | |
| 828117 | シェファード、スタイルス 2018-2019、シェファード シティ 2019 | フロント | シルバー | 700C | 100mmQR | シマノ HB-TX500 | ¥11,000 | リム:ALEX DM-18 バルプ穴:フレンチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 828118 | シェファード、スタイルス 2018-2019、シェファード シティ 2019 | リア | シルバー | 700C | 135mmQR | シマノ FH-TX5008、 8/9スピード | ¥12,000 | ルバースポーク、シルバーリム、 シルバーハブ。 | |
| 828119 | シェファード、スタイルス 2018-2019、シェファード シティ 2019 | フロント | ブラック | 700C | 100mmQR | シマノ HB-TX500 | | リム: ALEX DM-18 バルブ穴: フレンチ | |
| 828120 | シェファード、スタイルス 2018-2019、シェファード シティ 2019 | リア | ブラック | 700C | 135mmQR | シマノ FH-TX5008、 8/9スピード | ¥12,000 | ●リムブレーキ用CNCサイドウォール。●ブラックスポーク、ブラックリム、ブラックハブ。 | |
| 828121 | ソノマアドベンチャー 2018 | フロント | ブラック | 29" | 100mmQR | JOY | ¥9,000 | リム: ALEX DM-18 バルブ穴: フレンチ | |
| 828122 | ソノマアドベンチャー 2018 | リア | ブラック | 29" | 135mmQR | JOY、7スピード | ¥10,000 | ●6穴ディスクブレーキ用。●ブラックスポーク、ブラックリム、ブラックハブ。 | |
| 828125 | ソノマアドベンチャー 2019 | フロント | ブラック | 27.5" | 100mmQR | シマノ HB-TX505 32h | ¥10,800 | | |
| 828126 | ソノマアドベンチャー 2019 | リア | ブラック | 27.5" | 135mmQR | シマノ FH-TX505 32h 8/9/10スピード | ¥12,800 | リム: ALEX DM-18 バルブ穴: フレンチ | |
| 828127 | ソノマアドベンチャー 2019 | フロント | ブラック | 700C | 100mmQR | シマノ HB-TX505 32h | ¥10,800 | センターロックディスクブレーキ専用。●ブラックスポーク、ブラックリム、ブラックハブ。 | |
| 828128 | ソノマアドベンチャー 2019 | リア | ブラック | 700C | 135mmQR | シマノ FH-TX505 32h 8/9/10スピード | ¥12,800 | | |
| 828123 | グレイシアSW 2018、 グレイシア 2019 | フロント | ブラック | 20" (ETRTO406) | 100mmQR | シマノ HB-TX505 | ¥9,000 | リム:STAR バルブ穴:フレンチ | |
| 828124 | グレイシアSW 2018、 グレイシア 2019 | リア | ブラック | 20" (ETRTO406) | 135mmQR | シマノ FH-TX505 8/9/10スピード | ¥10,000 | センターロックディスクブレーキ専用。●ブラックスポーク、ブラックリム、ブラックハブ。 | |



スポーク:シルバー リム:ブラック/サイドシルバー クイックレバー付属



| 700C | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|
| 商品名 | | フロント | | | | |
| 対応ブレーキ | Į. | ノムブレーキ | F | リムブレーキ | | |
| 対応バルブ | | 仏式 | NEW | | 仏式 | NEW |
| 推奨タイヤ幅 | 32-43C | 22-28C | | 32-43C | 22-28C | |
| スピード | - | - | | 8-98 | 10S | |
| OLD | 100 | 100 | 100 | 135 | 130 | 135 |
| 重量 (g) | 1010 | 1005 | | 1255 | 1240 | |
| スポーク数 | 32 | 32 | | 32 | 32 | |
| リムサイズ (内幅/外幅/高さ) | 19mm/24mm/ 18mm | 19mm/24mm/ 18mm | | 19mm/24mm/ 18mm | 19mm/24mm/ 18mm | |
| 税抜価格 | ¥5,800 | ¥5,600 | ¥6,200 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,800 |
| 発注番号 | 829208 | 829200 | 862122 | 829209 | 829201 | 862123 |
| | | | | | | |

| 26" | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 商品名 | | フロ | ント | | リア | | | | |
| 対応ブレーキ | リムブ | レーキ | ディ | スク | ク リムブレーキ ディスク | | | | |
| 対応バルブ | 仏式 | 米式 | 仏式 | 米式 | 仏式 | 米 | 式 | 仏式 | 米式 |
| 推奨タイヤ幅 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 |
| スピード | - | - | - | - | 8-98 | 7S(ボス) | 8-98 | 8-98 | 8-98 |
| OLD | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 重量 (g) | 930 | 970 | 1085 | 1085 | 1185 | - | 1280 | 1280 | 1280 |
| スポーク数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| リムサイズ (内幅/外幅/高さ) | 19mm/24mm/ 18mm |
| 税抜価格 | ¥5,300 | ¥5,800 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 発注番号 | 829204 | 826201 | 829206 | 829228 | 829205 | 829240 | 829227 | 829207 | 829229 |

| 27.5" | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 商品名 | | フロント | | | | | | リア | | | | |
| 対応ブレーキ | | リムブレーキ | | ディ | スク | | リムブ | レーキ | | | | |
| 対応バルブ | 仏式 米式 | | 仏式 | 米式 | 仏 | 式 | * | 式 | 仏式 | | 米式 | |
| 推奨タイヤ幅 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 |
| スピード | - | - | - | - | - | 7-11S | 8-98 | 8-98 | 7S(ボス) | 7-11S | 8-98 | 8-98 |
| OLD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 重量 (g) | 910 | 910 | - | 1100 | 1100 | 1120 | 1120 | 1190 | - | 1230 | 1123 | 1290 |
| スポーク数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| リムサイズ (内幅/外幅/高さ) | 19mm/24mm/ 18mm | 19mm/24mm/ 18mm | 19mm/24mm/ 18mm | 17mm/24mm/ 18mm | 17mm/24mm/ 18mm | 19mm/24mm/ 18mm | 19mm/24mm/ 18mm | 19mm/24mm/ 18mm | 19mm/24mm/ 18mm | 17mm/24mm/ 18mm | 17mm/24mm/ 18mm | 17mm/24mm/ 18mm |
| 税抜価格 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
| 発注番号 | 829212 | 829232 | 829241 | 829213 | 829233 | 829215 | 829214 | 829234 | 829242 | 829217 | 829216 | 829235 |

| 29" | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 商品名 | | フロ | ント | | | リ | ア | |
| 対応ブレーキ | リムブ | レーキ | ディスク | | リムブレーキ | | ディスク | |
| 対応バルブ | 仏式 | 米式 | 仏式 | 米式 | 仏式 | 米式 | 仏式 | 米式 |
| 推奨タイヤ幅 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 | 1.75-2.125 |
| スピード | - | - | - | - | 8-98 | 8-98 | 8-98 | 8-98 |
| OLD | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 重量 (g) | 1355 | 1550 | 1145 | 1145 | 1550 | 1550 | 1610 | 1355 |
| スポーク数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| リムサイズ (内幅/外幅/高さ) | 19mm/24mm/ 18mm |
| 税抜価格 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
| 発注番号 | 829218 | 829236 | 829210 | 829230 | 829219 | 829237 | 829211 | 829231 |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

| フロント | リア |
|--------------------|--------------------|
| ノムブレーキ | リムブレーキ |
| 米式 | 米式 |
| 1.75-2.125 | 1.75-2.125 |
| - | 7S(ボス) |
| 100 | 135 |
| - | - |
| 32 | 32 |
| 20mm/25mm/ 16mm | 20mm/25mm/ 16mm |
| ¥7,000 | ¥8,000 |
| 829238 | 829239 |
| | |

パーツ・リムテープ ホイールパーツチューブ・チューブ ホイール・

4ーンリング・BB

スプロケット・チェーン・

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

ALEXRIMS

ALEXRIMS WHEELS KEEPS YOU ROLLING

アレックス・グローバル・テクノロジーは1992年にアレックス・チェンの手で創設されました。原材料への関心が彼を改良と開発に駆り立 て、それまで決して使用されたことのなかった6000系、7000系アルミニウム合金を使った新しいリムを誕生させました。1994年に初の特許 を取得して以来、2005年までに6ヶ国で70以上の特許を取得しています。

アレックスは特許取得後もリム開発を続け、2000年には完組ホイールセットの開発に打ち込むようになりました。そのホイールセットは違いの分かるサイクリストたちのためにデザイン・開発されたものでした。革新的な開発により、2001年には台湾企業のナショナルアワードに輝きました。 特にクオリティへのこだわりには並々ならぬものがあります。リムは素材の配合からジョイントまで一貫して自社での製造を貫いており、製品の元となるアルミニウム合金のインゴットをすべて保管することで、不具合が発生した際にその原因を追求できる体制が整えられています。 最高のクオリティをより多くのユーザーに届けるためにALEXRIMSはイノベーションを続けます。

専用アルミ合金の精製から始まる 100% 自社のリム製造! ALEXRIMS の台湾本社工場を取材



アレックスリムズの台湾工場は、首都台北から新幹線で3時間の台南にあります。工場に併設されたオフィスは非常に綺麗な印象でした。美味しいコー ヒーを淹れるキッチンスペースまであっておしゃれ なオフィスです。

ラリ。世界チャンピオンに 10回輝いたガン・リタ・ ダールもサポートしていました。今まで多くの世界 トップ選手もサポートして、製品を磨いてきました。

アルミ合金精製からホイール組立 までを自社工場で完結



アレックスリムズの最大の独自資源は、アルミニウ ム合金精製からホイールの組立まで、すべてを同じ 自社工場で完結できることです。高品質な純アルミ ニウムを購入→添加物を追加してアルミニウム合金 を精製→熱処理→リム成形→ホイール組立。すべて の工程を自社で行います。

独自マテリアルによるハイパフォーマンスホイール



通常のリム製造であれば既存のアルミ合金を購入し て使用しますが、彼らは独自のリム専用合金を製造 することが出来ます。自社工場で純アルミにシリコ ンやマグネシウムを加えてアルミ合金を精製してい



EXRIMS

アレックスリムズでは、耐久性、硬度、精度を計測 するテストマシンとテストライドによるフィードバックを元に、最適な配合を決定します。独自の「マテ リアル」開発により、剛性と軽さを両立した高性能 なホイールを送り出すことが出来るのです。

性能・品質・価格を保証するクオリティコントロール



すべての工程を自社で行っているため、純アルミ、 アルミ合金、リム成形後、ホイール組立と、すべて のプロセスで品質チェックを行うことが可能です。 そして、そのフィードバックは同じ工場内で行われ る製造現場へダイレクトに反映されます。



さらに、製造ロットすべてにおいて、リムの一部を 5年間保管しています。もし製品にトラブルが発生 したり、改良が必要になったりした場合は、これを 分析することでトラブルの解決とより良い製品開発 に繋げています。

ハブの自社製造を開始



アレックスリムズのもう一つの柱は、ハブの自社製 造です。自社製造を行う理由はリムと同じで、製品 に対するフィードバックを迅速に製品に反映させ、 完璧なクオリティーコントロールを行うためです。 リムとハブの両方を自社製造できるホイールメーカ

一本を一人の職人が責任を持って組み上げる完組ホイール



製品はすべて、職人が手組しています。一本に付き一人の職人がフレ取り、セン ター出し、スポークテンションのチェックをすべて行います。 最後に別の職人が 精度とテンションを確認するダブルチェックを行っていることも大事なポイント

高性能を低価格で実現できる理由がある



今回の取材で最も驚かされたのは、製品の根本となる純アルミや添加物を厳選し て合金を精製する巨大な製造マシーンの数々でした。組立や品質チェックも非常 に高いレベルで行われていることが確認できました。ハブの自社製造も始まり、 さらに素晴らしい製品が開発されると考えると非常に楽しみですね!

TECHNOLOGY

滑らかな走行感の秘密

クオリティへのこだわり

因を究明できる体制が整えられています。

RIM TECH (IJム)

Welded Joint (ウェルデッド・ジョイント)

Sleeve Joint (スリーブ・ジョイント)

Equalizer (RIM TECH) (エクアライザー)

ALX850

剛性を高めています。

重量バランスに優れるWelded Joint(溶接ジョイント) リム は高速回転時においてブレが少なく完全なバランスを追求し

ています。レーシングホイールに求められる重量バランスを 高品質溶接ジョイントで実現しています。

Welded Jointタイプ以外のリムには差し込み式のスリーブ ジョイントを採用しています。固定力が高いこの方式は軽量

さを保ちながら、内部ウォールと接している表面を拡張して

リアホイールのリムのスポーク穴をオフセットさせることで スポークテンションを向上させてホイール全体のバランスを

リムは、独自開発のリム専用「EXAアルミ合金|

の配合から成形、そしてジョイントまで一貫して 自社製造。そのアルミ合金のインゴットもすべて

工場に保管することで、不具合が発生した際に原

高精度カートリッジベアリングと、その性能を最 大限引き出す高剛性なハブボディ。これによりス ペック以上に走りの軽いホイールに仕上がってい ます。一般的なホイールに比べて5倍以上の回転持 続力で、実際の走行でも滑らかな加速と速度維持 力の高さを体感できます。



NIPPLE TECH (=ップル)



ASE (Aluminium Single Eyelet)

スポーク穴に使われているアルミニウムアイレットは、ステ ンレス製よりもすぐれた衝撃吸収性を有します。ステンレス 製より軽量で、レーシンググレードに導入されています。



SSE (Stainless Single Eyelets/Surface Tech) (ステンレス・シングル・アイレット/サーフェス・テック)

1995年に開発した技術で、スポークとホイールの接点を補 強し耐久性を向上させます。

沢山のユーザーに高性能 ホイールを届ける

ALEXRIMSのホイールの大きな特長の一つは軽量 性。その軽量性は7000系のアルミに2度の熱処理 を施した「EXAアルミ合金」の高強度によって実 現されています。膨大な量のホイールをOEM供給 してきた経験を活かし、クラス以上の軽量性と高 性能を届けることがALEXRIMSの使命です。

ホイール



MATERIAL TECH (素材)



EXA (Extra Light & Strong Alloy) (エキストラライト&ストロングアロイ) EXAアルミ合金製はALEXRIMSのみで使用する2度熱処理を 施した特別なアルミニウム合金です。同じ7000系アルミと 比較してもさらに優れたホイール性能を引き出します。



SSL (Scandium Super Lite)

(スカンジウムスーパーライト) スカンジウムは航空機の開発で発展してきた高強度素材で す。超軽量、高剛性、高強度の究極のリム素材です。

SURFACE TECH (表面加工)



CSW (CNC sidewalls) (CNC 加工サイドウォール)

高い精度でリムサイドを切削加工することで軽く、剛性に優 れるとともに、ブレーキ性能も安定化させます。

高速域での「伸び」と「巡航」に特化したフラッグシップ

820501

¥169,000 (税抜) アクスルサイズ: (F) 100× (R) 130 対応カセット: シマノ/スラム 8/9/10/11S

参考重量:1370g

●55mmの高いリムハイトながら1370gの軽量性を持つカーボンチューブラーホイール。実 績のあるリムプロファイルとスポーキングにより軽快な走行感。●多くのホイールブランドが 外注するカーボンリムを自社製造。●エアロスポークとインターナルニップルの空力性能。● 7075アルミ合金製のボディを持つ超軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを 搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきス ピードの伸びを体感できます。

| リム | 700C、カーボンチュー | 700C、カーボンチューブラー、55mm ハイト | | | |
|-------|---------------|---------------------------------|--|--|--|
| ホール | フロント 20H | リア 24H | | | |
| ハブ | 7075 軽量アルミボディ | 7075 軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル | | | |
| ベアリング | シールドベアリング、こ | フロント2個、リア4個 | | | |
| スポーク | ステンレス、エアロ、イ | インターナルニップル | | | |
| レース | フロント | RADIAL 269mm | | | |
| ν-X | リア | R: 1CROSS 256mm、L: RADIAL 268mm | | | |







ROAD

サドル周りパーツサドル・

ューンリング・B

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

ALEXRIMS

自社開発により理想の設計とクラス最軽量を実現したフルカーボンクリンチャー

ROAD

ALX845C



820500 ¥144,000 (税抜)


アクスルサイズ: (F) 100× (R) 130 対応カセット:シマノ/スラム 8/9/10/11S

参考重量: 1580g 最大空気圧: 120psi

●空力性能と軽量性を両立した45mmディーブのフルカーボンクリンチャーホイール。
●多くのホイールブランドが外注するカーボンリムを自社製造。●リムは25mmワイドのラウンド形状で横風にも強い。●エアロスボークとインターナルニッブルの空力性能。●7075アルミ合金製のボディ、アクスル、フリーボディを持つ超軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきスピードの伸びを体感できます。●ブレーキシューが付属。

| | | •• | • | | | |
|---|-------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | リム | 700C、カーボンクリンチャー、45mm ハイト | | | | |
| | ホール | フロント 20H リア 24H | | | | |
| | ハブ | 7075 軽量アルミボディ | ィ / アクスル / フリーボディ | | | |
| | ベアリング | シールドベアリング、こ | フロント2個、リア4個 | | | |
| | スポーク | ステンレス、エアロ、イ | インターナルニップル | | | |
| 1 | | フロント RADIAL 273mm | | | | |
| | レース | リア | R: 1 CROSS 257mm、L: RADIAL 270mm | | | |





横風にも強いU字断面形状のカーボンディープリム



制動力が非常に高いブレーキ面。アルミホイールと比較しても制動力が高く、自然なフィーリングです。練習からレースまで安心して使用可能。

横剛性の向上に貢献するハイ ローフランジハブ

Pillar社製の極薄0.95mmエアロスボークで高速巡航にも対応

軽量、空力、剛性を高次元にバランスさせたアルミホイールの決定版

カーボン素材の特性を充分に引き出した振動吸収性。あらゆるバイクをコンフォートバイクにする乗り心地を持ちます。

ROAD

ALX473EVO

28km/h程度の中速域から感じられる エアロ性能が特長。挙動も自然で、誰 がどのようなシーンで使用しても扱い やすい優等生な仕上がり。



発注番号 **820519** ¥47,000 (税抜)

アクスルサイズ: (F) 100× (R) 130

対応カセット:シマノ/スラム 8/9/10/11S


参考重量:1460g


●圧倒的なコストパフォーマンスを持つ超軽量オールラウンドアルミホイール。●ラージ&ワイドフランジの新設計ハブにより、横剛性と回転性能を向上させたアップデートバージョン。●独自開発のリム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマンスを発揮。●リムは高度な技術が必要な溶接ジョイントで軽量。●30mmディーブ、22mmワイドのリムを2:1スポークレースで組み、スポークテンションを最適化。●エアロスポークと30mmディーブリムの空力性能。●7075アルミ合金製のアクスル、フリーボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきスピードの伸びを体感できます。●シーラントと専用のキットでチューブレスレディに対応。

| リム | 700C、EXAアルミ合金、30mmハイト、チューブレスレディ、溶接ジョイント | | | | | |
|-------|---|---------------------------------|--|--|--|--|
| ホール | フロント 20H リア 24H | | | | | |
| ハブ | 7075 アルミ軽量 | 7075 アルミ軽量アクスル / フリーボディ | | | | |
| ベアリング | シールドベアリン | シールドベアリング、フロント 2 個、リア 4 個 | | | | |
| スポーク | ステンレス、エア | | | | | |
| レース | フロント | RADIAL 273mm | | | | |
| V-X | リア | R: 1CROSS 270mm、L: RADIAL 281mm | | | | |
| | | | | | | |











リム専用アルミ合金「EXA」に プレーキ面切削加工「CSW」は 最も空気抵抗の大きいスポーク 反フリー側のスポーク数を半分 アルミ合金で最高レベルの強度 前後ケイックリリースと8/9/10S はエアロタイプを採用し高速巡 にして左右のスポークテンショ を持つ7075アルミのフリーボ スプロケット用スペーサーが付属 かにも対応 を発揮

ALEXRIMS 「ALX473EVO」 インプレ by 前田公平(弱虫ペダルサイクリングチーム)



Q,全体的な印象はどうでしたか? まず、乗り出して軽さ

を感じました。1460g という各メーカーのアル ミクリンチャーホイール のハイエンドと肩を並べ る軽量さは、漕ぎ出し の軽さや登りでの軽さ で感じました。それでい て、30mmハイトのセミ

ディーブ仕様ということから巡行もこなせる、オールマイティに使うことのできるホイールだと感じました。ワイドリムに25Cタイヤの組み合わせによるエアボリュームもあり、とても快適に走ることのできるホイールでした。

Q, 良かったところを教えてください!

①ワイドリム設計

このクラスの軽量アルミホイールだと、薄い軽量アルミリムの弊害で 横方向の剛性が足りずに、コーナーでアウトに膨らんでいってしまう ものも多いです。ですが、ワイドリム設計で横幅のボリュームを持た せることで、横方向のGに対する強度が確保され、コーナーで膨らむ という事は起こり辛かったです。山の下りも安心して走れますね。 ②1460gという軽量さ

②1460gという軽量さ 1500gを下回る軽さは武器になりますね。ホイールの軽量化は他

のパーツを軽量化するよりも顕著に走りに現れます。アルミクリンチャーホイールという事で使い勝手も良く、30mmハイトのセミディープによるエアロ効果と軽量さを両立しており、登りも平坦もこなせるポテンシャルの高いホイールだと思います。

③コストパフォーマンスの良さ

税抜定価47,000円にしてこのスペックは非常にコストバフォーマン スが良いです。スポークもエアロ形状のステン

レススポークを用いる抜かり無い仕様です。本 体価格5万円以下のホイールとなると選択肢が かなり減ってしまう中で、とても有力なホイー ルだと思います。

弱虫ベダルサイクリングチーム 前田公平選手
2012 アジア MTB 選手権大会ジュニア: 優勝
2017 全日本 MTB 選手権大会エリート: 3位 全日本シクロクロス選手権大会エリート: 3位
実業団 J エリートツアー: 11位
2018 全日本シクロクロス選手権大会 エリート: 優勝

10万円台のバイクのアップグレードに最適な定番の軽量ホイール

ROAD



発注番号 **820503** ¥39,000 (税抜)

アクスルサイズ: (F) 100× (R) 130 対応カセット:シマノ/スラム 8/9/10/11S

参考重量:1566g

●高い信頼性を持つ定番の軽量アルミホイール。●独自開発のリム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマンスを発揮。●リムは高度な技術が必要な溶接ジョイントで軽量。●7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきスピードの伸びを体感できます。

| リム | 700C、EXA アルミ | 700C、EXA アルミ合金、26mm ハイト、溶接ジョイント | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|
| ホール | フロント 20H | リア 24H | | |
| ハブ 7075 軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル | | | | |
| ベアリング | シールドベアリング | 、フロント2個、リア4個 | | |
| スポーク | ステンレス | | | |
| レース | フロント | RADIAL 279mm | | |
| レース | リア | R: 2 CROSS 276mm、L: 2 CROSS 288mm | | |

DISC ROAD/CX

全方位の風に対応する特殊エアロリムを採用したディスクロード/CXホイールのハイエンド

ALX845D



820504 ¥158,000 (稅抜)

アクスルサイズ: (F) 9×100、12×100、15×100 (R) 10×135、12×142 対応カセット: シマノ/スラム 8/9/10/11S 対応ディスクローター: 6ボルト

参考重量:1690g

●空力性能に特化したディスクロード/CX用フルカーボンクリンチャーホイール。●多くのホイールブランドが外注するカーボンリムを自社製造。●リムは25mmワイドのラウンド形状で横風にも強い。●エアロスボークによる空力性能。●7075アルミ合金製のボディを持つ超軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベッリングを搭載し滑らかな回転と耐入性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきスピードの伸びを体感できます。●豊富なサイズのアクスル変換アダプターが付属。

| リム | 700C、カーボンク | リンチャー、45mm ハイト |
|-------|-------------|-----------------------------------|
| ホール | フロント 24H | リア 24H |
| ハブ | 7075 軽量アルミボ | ディ、軽量アルミアクスル |
| ベアリング | シールドベアリング | 、フロント2個、リア4個 |
| スポーク | ステンレス、エアロ | 、インターナルニップル |
| | フロント | R: 2 CROSS 270mm、L: 2 CROSS 268mm |
| レース | リア | R: 2 CROSS 268mm、L: 2 CROSS 270mm |
| | | |

ェーンリング・B クランク・

ディレーラー

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

181

ALEXRIMS

DISC ROAD/CX

高速走行性能を高めたクラス最軽量ディスクロードホイール

RXD3



^{発注番号} 820505

¥52,000 (税抜)

アクスルサイズ: (F) 9×100、12×100、15×100 (R) 10×135、12×142 対応カセット:シマノ/スラム 8/9/10/11S

対応ディスクローター:6ボルト

参考重量: 1550g


●脅威の軽量性を持つチューブレスレディ対応ディスクロード/CX用ホイール。●ディスク ロードのアップグレードやシリアスなCXレースシーンに最適。

●独自開発のリム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイバフォーマンスを発揮。

● 7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭 載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきス ピードの伸びを体感できます。●シーラントと専用のキットでチューブレスレディに対応。 ●豊富なサイズのアクスル変換アダプターが付属。

| リム | 700C、EXA アル | 700C、EXA アルミ合金、30mm ハイト、チューブレスレディ | | |
|-------|-------------|-----------------------------------|--|--|
| ホール | フロント 24H | リア 24H | | |
| ハブ | 7075 軽量アルミ | 7075 軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル | | |
| ベアリング | シールドベアリング | ブ、フロント 2 個、リア 4 個 | | |
| スポーク | ステンレス、ダブ | レバテッド | | |
| レース | フロント | R: 2 CROSS 278mm、L: 2 CROSS 276mm | | |
| レース | リア | R: 2 CROSS 276mm、L: 2 CROSS 278mm | | |






価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



ハブボディはアルミ合金中最高強度の ミワイドで剛性を確保しながら400g 「7075」製で軽量な仕上がり、コン にまとめた軽量リムで軽快なライディ バーターが付属し各種アクスル径に対







Pillar社製のステンレスダブルバテッ ドスポーク。負荷のかかる両端のみを 太くして、強度と軽量性を両立。

RXD3 をロードタイヤ仕様でインプレ by 前田公平選手



バランスが取れていて完成度が高い

乗ってみてまず感じたのは、軽量さと、踏み込んだ時にしっかり と反応してくれる剛性のバランスが取れていて乗っていて気持ちの 良いホイールということです。今回、28Cのタイヤを装着しての走

行をしましたが、広めに設計されたリム幅と太いタイヤがマッチして おり、とても快適な乗り味となりました。ディスクブレーキのストッ ピングパワーにもしっかりと対応できる回転方向への剛性も確保さ れており、その結果踏み込みの反応の良さにもつながっています。

乗り手を選ばず扱いやすい剛性バランス

過不足のない剛性バランスは多くの人が扱いやすい、乗り手を選 びにくいホイールでしょう。硬すぎず、でも必要以上にたわまな い。突出したところはありませんが、変な癖も無いところが良いで す。扱い難いじゃじゃ馬を乗りこなすというのも楽しいですが、求 められるスキルが高く薦めづらいですからね。扱いやすいのが一番

完成車のグレードアップやシクロクロスのロード練習用にオススメ

完成車のラインナップも増え、コンポーネントの選択肢も増えて きましたが、ホイールの選択肢はまだ少ないです。そんななか低価 格帯の軽量ホイールというのは、有用なホイール交換の選択肢とな るのではないでしょうか。ディスクロードの完成車仕様からのグ レードアップ、シクロクロスのロードワーク、いろんな使い方がで きると思います。

タフなホイールとワイドタイヤがロード乗りをオフロードへいざなう

BOONDOCKS 3







各アクスルに対応するアダプター

700C、EXA アルミ合金、30mm ハイト、チューブレスレディ ホール フロント 24H リア 24H ハブ 7075 軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個 ステンレス、ダブルバテッド フロント R: 2 CROSS 278mm, L: 2 CROSS 276mm R: 2 CROSS 276mm, L: 2 CROSS 278mm

●過酷なグラベルライドにも耐えるタフなディスクブレーキ用ホイール。●ハードなコー

スレイアウトのCXレースにも最適。●太いタイヤにフィットするワイドリム。●独自開

発のリム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォー

マンスを発揮。●7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つの

シールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジ

ベアリングにより驚くべきスピードの伸びを体感できます。●シーラントと専用のキッ トでチューブレスレディに対応。●豊富なサイズのアクスル変換アダプターが付属。

BOONDOCKS 3 とグラベルロードでSDA王滝を走る by 山中真



設計により、よりアクティブ なライディングができるホ イールです。重量も1650gと 他のモデルに比べると100g 近く重くなりますが、その分 剛性が高くなり、より荒れた オフロード、縦の動きが多い コース等に向いています。今

回、SDA王滝100kmをGT GRADE(グラベルロード)で走る事に決 めました。そこで少しでもタイヤを太くして対応したいと思ってい ました

先ずはシクロクロスと同じタイヤ幅32cのタイヤを履かせて使用 しました。タイヤが横に広がった分、空気圧を高めにしないと、リ ム打ちが多くなり低圧での使用は難しかったです。次は王滝に使用

このモデルはワイドリムの するタイヤ36cを履かせて使用しました。予想以上のボリューム感 です。 リム幅が広いBOONDOCKS 3を使用する事で横方向にタイ ヤが広がりました。より広く設置面積を得ることができ、登りでも しっかりトラクションが掛かりスリップすることもありませんでし た。下りも見た目の安心感、振動吸収性が良くなり、問題なく攻め れ、低い目のサイドノブでも確実に走ることができました。

BOONDOCKS 3は、35c~45cのタイヤ辺りでの使用がいいで す。あと29インチのマウンテンバイクでの使用も面白いかなと思い ます。シクロクロスレースよりグラベルライドやトレイルライドを 多くするという人におすすめしたいホイールです。

山中 真(やまなかしん)

^{発注番号} **820506**

¥52,000 (税抜)

参考重量: 1635g

(R) 10×135、12×142

対応ディスクローター:6ボルト

アクスルサイズ: (F) 9×100、12×100、15×100

対応カセット:シマノ/スラム 8/9/10/118

セルフティスカバリーアドベンチャー in 王滝を中心に走るオフロードライダー。 近年はシクロクロスにも東海地方のレースをメインに参戦中。

・2014 年 SDA 王淹 5月 100km 4 時間 28 分 6 秒 (現コースレコード) 優勝 ・2017 年 JCX シクロクロス広島 優勝

ディスクブレーキ搭載バイクの走りを一変させるALEXRIMSの魔法



アクスルサイズ: (F) 9×100、12×100、15×100 (R) 10×135、12×142 対応カセット:シマノ/スラム 8/9/10/11S

対応ディスクローター:6ボルト

参考重量: 1536g

参与ユーブレスレディ対応&オフセットリムで隙のない軽量ディスクロード/CX用ホイール。●アップグレードに最適なディスクブレーキ用ホイールの定番。●オフセット リムを採用しペダリングパワーを逃がさない高剛性を実現。●独自開発のリム専用特殊 アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマンスを発揮。 ●7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリン グを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより 驚くべきスピードの伸びを体感できます。●シーラントと専用のキットでチューブレス レディに対応。●豊富なサイズのアクスル変換アダプターが付属。

| リム | 700C、EXA アル | 700C、EXA アルミ合金、23mm ハイト、チューブレスレディ | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| ホール | フロント 24H | フロント 24H リア 24H | | | | |
| ハブ | 7075 軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル | | | | | |
| ベアリング | シールドベアリン | シールドベアリング、フロント2個、リア4個 | | | | |
| スポーク | ステンレス | ステンレス | | | | |
| レース | フロント R: 2 CROSS 284mm、L: 2 CROSS 282mm | | | | | |
| V-X | リア R: 2 CROSS 282mm、L: 2 CROSS 284mm | | | | | |





各種サイズのアクスルに対応する

チェーンリング・B ディレーラー スプロケット・チェーン・

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

BOOST

ALEXRIMS

MTB XC/TRAIL

驚愕の軽量性を実現したスカンジウム製XCレーシングホイール

VXD1



820508 27.5" **820509** 29" ¥88,000 (税抜)

アクスルサイズ: (F) 9×100、15×100 (R) 10×135、12×142 対応カセット:シマノ8/9/10/11S

対応ディスクローター:6ボルト

参考重量: 27.5" 1460g、29" 1570g

●スカンジウムリムによる超軽量高剛性XCホイール。●アルミニウム合金製リムのスペシャリ ストが開発した究極のリム。●リムは高度な技術が必要な溶接ジョイントで軽量。●ステンレ スアイレット付リムで高い信頼性。 ●エアロスボークを採用し高速域に対応。 ●7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。 ●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。 ●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきスピードの伸びを体感 できます。●シーラントと専用のキットでチューブレスレディに対応。●アクスルサイズ変換

| リム | SSLスカンジウム、チューブレスレディ、溶接ジョイント、SSEステンレスシングルアイレット | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|
| ホール | フロント 28H リア 32H | | | | | |
| ハブ | 7075 軽量アルミボデ | ィ、軽量アルミアクスル | | | | |
| ベアリング | シールドベアリング、フロント 2 個、リア 4 個 | | | | | |
| スポーク | ステンレス、エアロ | ステンレス、エアロ | | | | |
| レース(27.5") | フロント | R: 2CROSS 272mm、L: 2CROSS 267mm | | | | |
| レース(27.5°) | リア R: 2CROSS 276mm、L: 2CROSS 276mm | | | | | |
| レース(29") | フロント | R: 2CROSS 291mm、L: 2CROSS 286mm | | | | |
| V-A(29) | リア | R: 2CROSS 294mm、L: 2CROSS 294mm | | | | |

軽量ホイールでいつものトレイルライディングをアップグレード

VXD4



820511 27.5" 820512 29" ¥48,000 (税抜)

アクスルサイズ: (F) 9×100、15×100 (R) 10×135、12×142 対応カセット: シマノ8/9/10/11S 対応ディスクローター: 6ボルト

参考重量: 26" 1690g、27.5" 1730g、29" 1782g

●アップグレードに最適な軽量MTBホイール。●ステンレスアイレット付リムで高い信頼性。 ●独自開発のリム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全でにおいてハイパ フォーマンスを発揮。●7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングによりハードなライディングでもスムーズな転がり。●シーラントと専用のキットで チューブレスレディに対応。●アクスルサイズ変換アダプターが付属。

| リム | EXAアルミ合金、チューブレスレディ、SSEステンレスシングルアイレット | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| ホール | フロント 28H | リア 28H | | | |
| ハブ | 7075 軽量アルミボディ | r、軽量アルミアクスル | | | |
| ベアリング | シールドベアリング、フロント 2 個、リア 4 個 | | | | |
| スポーク | ステンレス、ダブルバテッド | | | | |
| レース (26") | フロント | R: 2CROSS 261mm、L: 2CROSS 256mm | | | |
| V-X (20) | リア | R: 2CROSS 264mm、L: 2CROSS 264mm | | | |
| レース(27.5") | フロント | R: 2 CROSS 267mm、L: 2 CROSS 265mm | | | |
| V-X (21.5) | リア | R: 2 CROSS 265mm、L: 2 CROSS 267mm | | | |
| レース (29") | フロント | R: 2 CROSS 286mm、L: 2 CROSS 284mm | | | |
| V-X (29) | リア | R: 2 CROSS 284mm、L: 2 CROSS 286mm | | | |

MTB AM/ENDURO 32mmリムでワイドタイヤにフィットするオールマウンテン/エンデューロホイール



発注番号 **820513** 27.5" ¥49,000 (税抜)

アクスルサイズ: (F) 9×100、15×100 (R) 10×135、12×142

対応カセット:シマノ8/9/10/11S

対応ガモット・フィフの7の710/113 対応ディスクローター: 6ボルト 参考重量: 27.5" 1766g ●ハードなライディングに対応するオールマウンテン/エンデューロ用ホイール。●UST チューブレス対応ホイール。●ステンレスアイレット付リムで高い信頼性。●独自開発のリ ム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマンスを 発揮。●7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベア リングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより ハードなライディングでもスムーズな転がり。●アクスルサイズ変換アダプターが付属。

| a | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| NA . | リム | EXA アルミ合金、し | EXA アルミ合金、UST チューブレスレディ、SSE ステンレスシングルアイレット | | | | | |
| 8 | ホール | フロント 28H | フロント 28H リア 28H | | | | | |
| 1 | ハブ | 7075 軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル | | | | | | |
| V | ベアリング | シールドベアリング、フロント2個、リア4個 | | | | | | |
| | スポーク | ステンレス、ダブル | レバテッド | | | | | |
| レース フロント R: 2 CROSS 265mm、L: 2 CROSS 263mm | | | | | | | | |
| | V-X | リア | R: 2 CROSS 263mm、L: 2 CROSS 265mm | | | | | |

BOOST規格の軽量ホイール

VXD4B



開発のリム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォー マンスを発揮。

●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。

高精度なシールドカートリッジベアリングによりハードなライディングでもスムーズな転がり。

●シーラントと専用のキットでチューブレスレディに対応。

| リム | EXA アルミ合金、チューブレスレディ、SSE ステンレスシングルアイレット | | | | |
|-------|--|---------------------|--|--|--|
| ホール | フロント 28H | リア 28H | | | |
| ハブ | 軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル | | | | |
| ベアリング | シールドベアリング、フロント 2 個、リア 4 個 | | | | |
| スポーク | ステンレス、ダブルバテッド | | | | |
| レース | フロント | R: 2CROSS、L: 2CROSS | | | |
| レース | リア | R: 2CROSS、L: 2CROSS | | | |

27.5+BOOSTにいち早く対応した48mmファットリムがトレイルを切り開く



発注番号 **820514** 27.5"+BOOST ¥44,000 (税抜)

アクスルサイズ: (F) 15×110 (R) 12×148 (27.5+BOOST)

対応力セット:シマノ8/9/10/11S

対応ディスクローター:6ボルト

参考重量: 27.5" 1972g

●圧倒的な耐久性を持った27.5+BOOST規格対応ホイール。●スポークホールをオフセットさせた「イクアライザー」デザインによりホイールのよれを軽減。●独自開発のリム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマンスを発揮。●7075ア ルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑ら かな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングによりハードなライディン グでもスムーズな転がり。●シーラントと専用のキットでチューブレスレディに対応。

| - 78 | リム | EXA アルミ合金、 | チューフレスレティ、Equalizer オフセットリム | | | | | |
|------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| -1 | ホール | フロント 32H | リア 32H | | | | | |
| 1 | ハブ | 7075 軽量アルミオ | 7075 軽量アルミボディ | | | | | |
| / | ベアリング | シールドベアリング | シールドベアリング、フロント 2 個、リア 4 個 | | | | | |
| 7 | スポーク | ステンレス | | | | | | |
| | レース | フロント | R: 3 CROSS 275mm、L: 3 CROSS 274mm | | | | | |
| | V-X | リア R: 3 CROSS 274mm、L: 3 CROSS 275mm | | | | | | |
| | | | | | | | | |

チェーンリング・B

ディレーラースプロケット・チェーン

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

ック



QUICK & EASY THROUGH AXLE KQR07

工具不要で確実な固定力を発揮するイージースルーアクスル



| | ¥4,800 (税 | 抜) | ¥3,900 (税抜) | | | |
|-------|-----------|----------|---------------------------|-------------------------|--|--|
| レッド | 524993 | 524997 | 524691 | 524695 | | |
| ゴールド | 524992 | 524996 | 524690 | 524694 | | |
| ブルー | 524991 | 524995 | 524689 | 524693 | | |
| ブラック | 524990 | 524994 | 524688 | 524692 | | |
| | 12x148mm | 15x110mm | 12×142mm (ネジピッチ1.75mm) | 15×100mm (ネジピッチ1.5㎜) | | |
| BOOST | | | ロックショックス マクスル | | | |

参考重量:64g (12x142mm)、 84g (15x100mm)

材質:6061 アルミニウム合金

●締め付けは手でレバーを回すだけで工具不要かつ強力な固定力。

●赤いボタンを押すことで、フレームに合わせてレバー位置をセット。

SKEWERS 2#17-



レバー、ナット:7075アルミニウム合金 シャフト:チタニウム

●超軽量ながら、ワールドカップライダーもレースで使用するほど信頼性が高い。 ●レバーと受けの間に真鍮製スペーサーを挟み、スムーズなレバー操作を実現。

*クイックリリースの固定を保証するものではありません。 安全のため、クイックリリースが確実に締まっている事を乗車毎に確認が必要です。



HEX THROUGH AXLE KQR08

アーレンキー式のシンプルなスルーアクスル



SKEWERS Z6 A+17-Z6



THROUGH AXLE SKEWERS スルーアクスルスキュワー

ペーサーを挟み、スムーズなレバー操作を実現。







※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。



●フル CNC 切削のチタンアクスル採用軽量クイックリリース。●錆びにくいスプ リング。




価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

信頼性と軽量性の高バランス WHEELBLOCK | BQR-01



829067 ¥1.400 (##) 参考重量:87g

●信頼性と耐久性を重視しながら不要な重量を極限まで削ったクイックリリース。 ●軽い力で開閉でき、しっかりと固定できるレバーデザイン。●植物等に引っ掛か かって開いてしまうことの無い形状。●錆びにくいスプリング。●頑丈な軸部分。 ●安全なライディングのために細部までデザインされています。





対応ハブ: (F) 100× (R) 135/130mm シャフト長: (F) 145mm (R)185mm (カバー含む) ●MTB/クロス/ロード。●ヘキサレンチで締め付ける方式。●車輪の盗難を防

止。●走行中に草木にレバーが引掛り、車輪が外れるアクシデントも防止。●耐久 性があり軽量なアルミニウム合金製。●ナットが長いのでシャフトをカットするこ となくMTBにもロードにも対応。

ェーンリング・B クランク・

crankbrothers

ハイファンクション、ハイデザインのミニポンプ

KLIC PUMP COLLECTION

KLIC W/CO2 INFLATOR GAUGE

KLIC HP

¥6.460 (税抜) 参考重量: 170g 最大気圧: 9.6 気圧

●ロードバイクに最適な1回のスト ロークのエアボリュームが少なく、高 圧が楽に入るシリンダー。

KLIC HV

¥6.460 (税抜) 参考重量: 186g 最大気圧: 7.6 気圧

●マウンテンバイクに最適な 1 回のス トロークのエアボリュームが多く、素 早く空気が入るシリンダー。

●付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。●内部の汚れを防ぐ ダストカバー。●マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセッ トアップ。●折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。●米、仏 バルブ対応。●フレーム固定用ブラケット付属。● CO2 ボンベアダプター付属。 ●空気圧表示機能。●収納時長さ:260mm



046561 047025 ミッドナイトエディション



047026 ミッドナイトエディション

KLIC W/CO2 INFLATOR NO GAUGE

KLIC HP

¥5,320 (税抜) 最大気圧:8.3 気圧

●ロードバイクに最適な1回のスト ロークのエアボリュームが少なく、高 圧が楽に入るシリンダー。

MTB用 KLIC HV

¥5,320 (税抜) 最大気圧:8.3 気圧 ●マウンテンバイクに最適な 1 回のス トロークのエアボリュームが多く、素 早く空気が入るシリンダー。

●付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。●内部の汚れを防ぐ ダストカバー。●マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセッ トアップ。●折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。●米、仏 バルブ対応。●フレーム固定用ブラケット付属。●収納時長さ:260mm



ハンドルにはCO2インフレーターが

MTB用

KLIC HV

¥5,320 (税抜) 参考重量: 150g



046576 047027 ミッドナイトエディション



047028 ミッドナイトエディション



KLIC GAUGE

KLIC HP

¥5,320 (税抜) 最大気圧:8.3 気圧

最大気圧: 7.6 気圧 ●ロードバイクに最適な1回のスト ●マウンテンバイクに最適な 1 回のス トロークのエアボリュームが多く、素 ロークのエアボリュームが少なく、高 早く空気が入るシリンダー。 圧が楽に入るシリンダー。

●付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。●内部の汚れを防ぐ ダストカバー。●マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセッ トアップ。●折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。●米、仏 バルブ対応。●フレーム固定用ブラケット付属。●空気圧表示機能。●収納時長さ



エアゲージ付きのため、空気圧管理も



047030 ミッドナイトエディション



046575

046564

047029 ミッドナイトエディション

KLIC PUMP COLLECTION

KLIC クリック

ロード用 KLIC HP

¥4,180 (税抜) 参考重量: 115g 最大気圧: 9.6 気圧

●ロードバイクに最適な1回のスト ロークのエアボリュームが少なく、高 圧が楽に入るシリンダー。

●付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。●内部の汚れを防ぐ ダストカバー。●マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセッ トアップ。●折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。●米、仏バ ルブ対応。●フレーム固定用ブラケット付属。●収納時長さ:220mm



¥4,180 (税抜) 参考重量: 124g 最大気圧: 7.6 気圧 ■マウンテンバイクに最適な1回のス トロークのエアボリュームが多く、素 早く空気が入るシリンダー。



KLIC HEAD ONLY

046586

¥1.000 (税抜)

●クリック用ポンプヘッドパーツ。 ●クリックシリーズのハンドルに 内臓できる CO2 インフレーター。



パンク対策重視のロード用携帯ポンプならコレ!「クリック hp」

10年以上使っていた携帯ポンプが遂に壊れた、坂バカスタッフRYOです。新しいポ ●仏、米式バルブの切り替えも簡単 ンプの条件は二つ。

ジャージの背中ポケットに収まるサイズ ・楽にポンピングできる形状

そこで選んだのがクランクブラザーズの新商品「クリックシリーズ」から最もシンプ ルでコンパクトな「クリックhp

<地面、壁、柱、木を利用して楽々ポンピング> このポンプの一番気に入ったのはココ。ホース式のポンプ なのですが、ホースがボディ先端部の「側面」から出ていま ・地面、壁、柱、木などの固定物はバンク修理時に必ずあ

ますよね?その何かしらの固定物にポンプ先端部をあてた 状態にします。すると、その固定物に体重を預けるような形 で楽にポンピングすることができます! クリックと同じタイプの携帯ポンプを探してみましたが他には見つかりませんでした。

さらに、ハンドルが起きてT字形になるので、より力が入りやすいです。 【考え尽くされたデザイン】



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない


ハンドルを起こすとホー スが見えます。 出口を下にして振ってあ

GEM S 5148

先端の青いパーツを外して反対向きにするだけです。

●マグネット脱差ホースで簡単セッティング





これをクルっと回すと…脱着部が隠れます。 マグネット式だと砂鉄がくっつきそうですがこれなら安心

アルマイトカラーが美しい軽量スタンダードモデル

GEM PUMP COLLECTION



046567 シルバー 046568 レッド 046569 グリーン ¥3,500 (税抜)

●コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。●ロックレバーで確実な 固定。●内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。。●エアーボリューム切り 替えスイッチ付。●参考重量:155g ●長さ:205mm ●材質:6061 アルミ ● 100 + psi /7+bar

046550 シルバー 046552 レッド **046560** アーミーグリーン ¥2,420 (税抜)



047035 ミッドナイトエディション

●コンパクトな長さ。●太いボディでポンピングは大容量。●ロックレバーで確実 な固定。●内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。●エアーボリューム切り 替えスイッチ付。●フレーム取付ブラケット付属。 ●参考重量: 128g ●長さ: 176mm ●材質: 6061 アルミニウム

● 100 + psi/7+bar

186

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

ポンプ

チェーンリング・B

crankbrothers

KLIC PUMP COLLECTION



KLIC FLOOR W/DIGITAL GAUGE

クリック フロア デジタルゲージ



KLIC FLOOR W/ANALOG GAUGE + CANISTER

クリック フロア アナログゲージ キャニスター

046578 ¥23,620 (税抜)

●アナログエアゲージとチューブレスタイヤキャニスター を装備したフロアポンプ。

●マグネティックヘッド。●本体内部にホースを内蔵。● トリポッドベースで高い安定性。●チューブレスタイヤの ビードを上げるためのバーストキャニスタータンク付属。 ●キャニスタータンクは取り外し可能。●米、仏バルブ対応。 ●最大気圧: 160PSI/11bar



●マグネティックヘッド。●本体内部にホースを 内蔵。●トリポッドベースで高い安定性。●米、 仏バルブ対応。 ●最大気圧: 160PSI/11bar

GEM PUMP COLLECTION

アルマイトカラーが美しい軽量スタンダードモデル

GEM FLOOR ジェム フロア

046582 ブラック 046583 レッド 046584 グリーン ¥5.550 (税抜)

●高圧低圧切り替えが可能なフロアポンプ。●圧力切り替えスイッチ は足元で簡単操作。●ワイドなスチールベース。●米、仏バルブ対応。 ●アナログゲージ付属。 ●最大気圧: 160PSI/11bar



インフレーションを美しくするプレミアムポンプ

STERLING PUMP COLLECTION



STERLING S

046540 シルバー

STERLING SG

046542 シルバー ¥5,800 (税抜)

¥4,400 (税抜) 参考重量: 116g

長さ: 198mm 材質:6061 アルミニウム 100 + psi/7 + bar

●エアーボリューム切り替えスイッチ付。●米、仏バルブ対応。




STERLING HEAD ONLY


^{発注番号} 046585

¥1,850 (税抜)

■スターリング用ポンプヘッドパーツ。



スターリング CO2



046557

¥3,000 (税抜) 参考重量: 45g

本体: 亜鉛ダイキャスト 対応ボンベ: ねじ切りの 12g、16g、20g

対応バルブ:米式、仏式

● 16g のカートリッジが 2 本付属 (ボンベ 1 本で 700 × 23c 約 1 本分)。 ●本 体にボンベをねじ込んで、バルブに押し込むだけでエアが簡単に入ります。



"パンク"はチャンス!!! 「スターリングCO2」

こんにちは、倉庫スタッフSHOGO です。" CO2 ボンベ"使ったことありますか? 出先でパンク!新しいチューブに入れ替えて・・・いざ空気入れ。手押しの携帯ポンプ だと適正気圧まで上げるのに、時間かかるし、ものすごく疲れるんですよね。。。。

私はこれを使ってラクしてます。クランクブラザーズ「スターリングCO2」。CO2 ボンベを使用した携帯ポンプで

。 インフレーター(本体)は45g でコンパクト。仏式(フ

レンチ) &米式 (アメリカン) バルブに対応。ボンベ2本入 ボンベ(16g)で約700×23c のタイヤ1本分

ボンベは使い捨て。純正のボンベもご用意してますが、ネ ジが切ってある携帯ボンプ用ボンベなら他メーカーのボンベ でも大丈夫!そんなに頻繁にパンクすることもないでしょう し、13300円~400円前後の値段なのでコスパは悪いよう な気はしません。おやつをガマンしましょう。。。いざ、空 気充填!ボンベを本体にクルクル…。バルブを開放して差し 込みます。

ハンカチなどでポンプを包んでブッシュ!以上!!!とっても簡単じゃないですか?今まで使っていた手押しの携帯ポ ンプの芸労はなんだったのか。

意外と敬遠されがちなCO2 ボンベ携帯ポンプ。使い方さえマスターすれば、かなり頼 もしいアクセサリですよ^^ パンクするのが楽しみになる予感・・・(笑)

STERLING CO2 CARTRIDGE

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

046558 ¥350 (税抜)

スターリング CO2 カートリッジ

16g カートリッジ(ボンベ1本で700×23c約1本分)。●ねじ切りタイプ。

ェーンリング・B クランク・

驚くほど軽いポンピングが支持されて愛用者はのべ50万人以上 FP200はSERFASだけの独占販売。



FP-200

046711 ブラック 046712 レッド 046714 ブルー 046715 ホワイト 046798 ステルスブラック(オールブラック) 4/5 **046725** フラッシュピンク **046726** シャンパンゴールド

¥3,800 (税抜) 参考重量:1.6kg 高さ: 670mm 最大11気圧/160PSI

●高性能の大型メーター装置。●シンプルバルブで切替 なしに仏式と米式バルブに対応。●英式バルブ用アダプ ター付。●握りやすいエルゴノミックグリップ。●ボー ルなどにも空気を入れられるアタッチメント付。





高圧まで軽々

本体内部のシリンダーを先に置いたディ スプレイの文字が反射するまで磨き上げ る事で摩擦抵抗を極限まで低減。



高性能圧力メーター 11気圧/160psiまで軽々とポンピング する事が可能。



ロングホース ホースの長さは90cm。前後タイヤまで 楽々バルブヘッドを持って行く事が可 能。タイヤ毎にポンプを移動させる必要 がありません。





③のプラスチック部品はかしめてあるため使用できません。 Oリングの補修用として準備しております。

①**046694** ゲージカバーシルバー ¥200 (税抜) ②**046695** ゲージカバーブラック ¥200 (税抜) ③**046696** シリンダーパッキン ¥400 (税抜) ④046697 ヘッドパッキンOリング ¥200 (機数) ⑥046710 スマートバルブ/ホース ¥1,500 (機数) ¥200 (税抜) ●FP200、WFP-200に対応

⑤046698 バルブヘッドアダプター ¥100 (税抜) ①046692 バルブヘッドキャップグレー ¥100 (税抜) ●FP200、WFP-200、FMP-500に対応

046693 ハンドルセット ¥1.400 (税抜) **046699** ダンロップアダプター ¥300 (税抜)



Serfasポンプの新定番! 従来のFP-200よりも長い「ロングストローク版」フロアポンプ



FP-200SE ロングストローク

047013 マットブラッククラシック **4/5** 047014 イエロー 047015 クロームペイント 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 047017 ブラック/イエロー 047018 レッド 047019 ホワイト

¥4,200 (稅抜) 参考重量: 1.6kg 最大11気圧/160PSI



●バレルが長くなる事によって、軽いポンピングを維持しながら1ストロー クあたりのエアー量がアップ。●体重がかけやすい大型エルゴノミックハ ンドル。●¥300相当のポンプ専用SERFASバッグが無償で付属されるた め、完成車とフロアポンプを一緒に販売しても持って帰る事が出来ます。● ボールなどにも空気を入れられるキット付き。●丈夫なメタル製バレルと ベース。 ●エクストラ・ロングホースのため、ストレスなくバルブに届きます。 ●シンブルバルブで切り替えなしに仏式と米式バルブに対応。 ●英式バ ルブ用アダプター付き。





FP-200よりも格段に長いバレルが入れやす さの特徴 ※左が従来のFP-200、右が新し いロングストローク版FP-200SF



¥300 相当のボンプ専用 serfas バッグが無償で付属



ベースにグリップテープを施し、クリート 付きのシューズでも使いやすさ抜群



持ち運びに便利なハンドルロック

ハンドルアッセンブリー 047501 ロング専用 № 046688 ショート専用 ¥1,000 (稅抜)

力の入れやすいエルゴノミックグリップ

047502 ¥600 (税抜) ロング専用

¥100 (税抜)

ゲージカバー ^{発注番号} 046689 ¥200 (稅抜) ショート/ロング兼用

バルブヘッドアダプター ^{発注番号} 046691 ¥200 (税抜)



バルブキャップ 047503 ロング専用 № 047002 ショート専用

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

チェーンリング・B クランク・

スプロケット・チェーン・

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

FP-200SE DIGITAL GAUGE

SERFAS

R注番号 047009 レッド 4/5 047010 イエロー 4/5 047011 クローム 4/5 047016 ブラック 4/5 ¥5,600 (税抜)



参考重量: 1658g 最大11気圧/160PSI

●デジタルゲージを装備した先進のフロアポンプ。●±1%の 精度を有する大型デジタルゲージを装備。●ゲージの位置が高 く、ポンピング中も確認しやすい。●力の入れやすいエルゴノ ミックグリップ。●持ち運びの時にスマートなハンドルロック 機構。●ボールなどに空気を入れられるアタッチメント付。● デジタルゲージは簡単に電池交換可能。









エルゴノミックグリップ



バックライトで視認性抜群

■ 社員ブログ

サーファスのデジタルゲージ フロアポンプをインプレッション

こんにちは、自転車通勤担当のサキです。 ロードバイク、クロスバイクに乗るうえで欠かせないのがフロアボンブですね。今回はデジ



タルゲージ(圧力計)を装備した最新のフロアポンプ 「FP200SE DIGITAL」を紹介します。 デジタルゲージのメリット 圧力が正確 文字が大きくて今の数値が見やすい

暗い所でも見やすい 普通のフロアポンプだと、小さな数字が集まっていて、老眼 なくても見づらいですね。

ポンピング中は左写真のように表示されます。 ボタンを押して、ディスプレイを起動。ボタンを押して、 BARやPSIの単位を切り替えができます。見ての通りの大型文字で、一目で今の空気圧が分か ります。起動中はバックライトが光るので、かなり視認性が高いです。電池はCR2032×1



で動作します。ポンピングを進めていくと、数字がグイグイと 上がっていき、今の空気圧が一目で分かります。FP200SEと 同じ高圧対応バレルなので、9気圧までは余裕で入れられますの で、ロードバイク、クロスバイクどちらも使えます。 細かな所の配慮もされたフロアポンプバルブを固定するため のポンプヘッドの使いやすさにも配慮されています。フレンチ

バルブ、アメリカンバルブ両方に対応。 ベースの部分も金属+滑り止めの樹脂加工が施されているの

で、ロードバイクシューズでも滑りにくいようになっていま

表示が見やすいデジタルゲージのフロアポンプ、ロードバイ ク、クロスバイクのメンテナンスにおすすめです。

グリップが握りやすく、ポンピングが容易に可能。



TCPG



●グリップが握りやすく、ポンピングが容易に可能。高圧も簡単に入れられます。●米仏バルブに対応。●ア ルミバレルと樹脂ベースの組み合わせ。●見やすい大型 空気圧ゲージ。●ボールなどにも空気を入れられるア タッチメント付。●最大160PSI。●英式バルブ用アダ プター付き。







※FP-200よりも格段に長い バレルが入れやすさの特徴

FMP-500



046709 オレンジ ¥7,800 (稅抜) 参考重量: 1.5kg



●本体はアルミニウム合金製、ホースはステン レスで補強。●最大18気圧/260PSI、高性能の 大型メーター装置。●シンプルバルブで切替な しに仏式と米式バルブに対応。●握りやすいエ ルゴノミックデザインのハンドル。●ボールな どにも空気を入れられるアタッチメント付。



FP-35

¥2,200 (税抜)

046704 ブラック



●米仏バルブに対応。●アルミバレルと樹脂 ベースの組み合わせ。●見やすい大型空気圧 ゲージ。●最大160PSI。



WFP-200



^{発注番号} **046708** ピンク ¥4,200 (税抜) 参考重量: 1.5kg



●女性がデザインしたレディースモデル。●最 大11気圧/160PSI、高性能の大型メーターで 確認が容易。●シンプルバルブで切替なしに仏 式と米式バルブに対応。●英式バルブ用アダプ ター付。●ボールなどにも空気を入れられるア タッチメント付。●女性に対応するために高さ



■ 社員ブログ

女性必見!使いやすくてかわいい☆ SERFASのレディースポンプ WFP-200

倉庫スタッフとして働いていたシミズと申します。さて、自転車のメンテナンスで最初 に覚えることといえば空気入れですよね。でも、ポンプが大きくて力を入れにくいなると思った方、いらっしゃいませんか?身長150センチ未満の私は、持ち手を上げると胸の高 さまでくるので、そこから力を入れにくいのです。一回一回体を反らす形になるので、すぐに疲れてしまいます。そこでレディースポンプWFP-200のご紹介です。







AF-1 マフォースワン チューブレス エアボンベ



^{発注番号} 047007 ¥6,800 (税抜) 参考重量: 2,313g 高さ:約52cm

●チューブレスタイヤのビードを上げるための専用ポンプ。●全てのチューブレ スタイヤに対応。●持ち運びも使い方も簡単仕様。●キャニスターの過度な膨張 を防ぐブローオフバルブ。●米仏バルブに対応。



チューブレスタイヤの ビード上げ専用ポンプ

カスタマーサービスのカマタです。チューブレスタイヤのビートを上げるためのボン ブのご紹介です。

<SERFAS AF-1 サーファス エアフォースワン> ボンブそのものの重量は約2.5キロ。取っ手が付いているので、持ち運びには苦労はしないです。ホースも留められるので、おさまりは良し。ボンブ側面に使用方法がイラス トで記載されています。 単体ではボンブとして使えないので、別途フロアボンブが必要になります。充填に使う

バルブはアメリカンです。



①タイヤにエアを入れます。 アメリカンバルブ、フレンチバルブ、どちらにも対応



②フロアポンプにつないだまま使えます。 フロアボンプをつないでおけば、ビートを上げた後は そのままフロアボンプを通じて適正空気圧までボンビ



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

空気を充填しすぎてボッカーン! みたいなことを防止 する為に底面にセーフティバルブが付いています。

同類の商品も最近では多く販売されてますが、1万円 以上するものも出ているので、これはかなり手に入り やすい価格です。 ェーンリング・B クランク・

ディレーラー

ック

-ル周りパ

8 BAR 115 PSI

PRESTA



●コンパクトに折りたためるミニフロアポンプ。●1本の棒になるので、持ち運び や収納が簡単。●エアゲージ内蔵。●仏式と米式両方に対応。●美しいアルミポ リッシュ仕上げ。

国 社員ブログ

トライアスリート遠征用フロアポンプ SERFAS MP-04G

トライアスロンって、荷物が多いんですね。・自転車・ヘルメット・シューズ・ウ エットスーツ・ランニングシューズ・ウエア・着替え…などなど、結構ありますね~ 自転車に空気を入れる「ボンブ」はみなさんどうしていますか?

ミニボンブを持っていく→空気入れにくい フロアボンブを無理やり持っていく→空気は入れやすいけどかさばる

の2択でしょうか。どちらの場合もメリットデメリットがあ りますね。このデメリットを解消するボンブがあります。 SERFAS MP-04Gです。空気圧の測れるプレッシャーメー ターつきです。

ボトルケージの台座を利用してバイクにつけるブラケットも

付属しています。 長さ290mm太さ25mm (シリンダー本体の直径) なので

レース本番につけるのもそこまで気にならないかもしれないで す (私はレースでは**Co2**カートリッジを携帯します)。 アメリカンバルブとフレンチバルブに対応しています。バル

ブヘッドをバルブのネジ山にねじ込むタイプなのでしっかりと 空気を入れることが可能です。(ねじ山のないフレンチバルブ でもゴムパッキンが付いているので入れることが可能です) プレッシャーメーター付近にはこんな板のようなものが付い

この板、動くようになっておりまして、フロアボンプの台座の ようになります。シリンダーは2段式になっているので、これ だけ伸びます。ビヨーン。

細い方のシリンダーを下げてロックすると高圧を入れるとき こ動かないので入れやすくなると思います。もちろんロックし

なくても使えます。 使わないときはホースは固定しておくことが可能です。ぶらん

実際にバイクにセットするとこんな感じ。ホースも余裕が あって、台座を足で固定しやすいですね。今回空気の入っていたタイヤの空気を全て抜いて、7気圧まで何回のブッシュで行

けるかを測定しました。

結果:ゼロ気圧から7気圧までおよそ120回・6気圧から7気圧 まで上げるのに、およそ20回でした。 苦労するボイントは、ボンブの脚が回転する可動式の為、通

常のフロアボンプの台座よりも不安定な事です。でも普通のミニボンプと比べると格段 に入れやすいと感じました。 私は今までフロアボンブを無理やりバックにくくりつけて運んだり、フロアボンブの

台座を外す改造をしたりとやりましたが、そんな苦労はもう必要なくなりました。この

という事でこちらのボンプ、これからもサイクリングイベントシーズンのボンブ選び の参考にしていただけると幸いです。

MP-03G GRIFTER w/GAUGE



●フットポンプにもなるハンディポンプ。●太くて長い胴体で十分な空気を充填。 ●切替なしに仏式と米式バルブに対応するデュアルヘッド。●折りたたみ式で握り 易いハンドル。●プレッシャーゲージ付。●フレーム用ブラケットが付属。

ROAD MISSILE MP-7 -F STYLL



●ロードバイクタイヤに最適な最大140PSI対応のミニポンプ。●ホース式で力が 入れやすく、バルブにも優しい。●高圧がスムーズにストローク可能な高精度アル ミボディ。●仏式と米式バルブに対応。



2段階で伸びるため、ボンビングもらくらく



●アルミ製コンパクトポンプ。●ジャージのポケットに入るほど コンパクト。●仏式と米式バルブに対応。●フレーム用ブラケットが付属。

Co2ボンベ



047023 20PCS ¥9,800 (税抜)

947024 1PCS

●容量25gの大容量Co2カートリッジ。 ネジ切り式。





046878

重量:123 g



確実なポンピングが可能なゲージ付ポンプ

WINDGUN

BMP-57S

^{発注番号} 046967 4/5

¥2,900 (税抜)

長さ: 250mm 参考重量: 136g

最大空気圧: 7bar/100psi





※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

タイヤ&サス兼用ミニポンプ



●いろいろな場所に取付けが可能。●取付けブラケットを使用せずベロクロスト ラップでフレームのチューブに直接固定。●バルブはフレンチ(仏式)、アメリカ ン(米式)に対応。●しっかり握れるTタイプハンドル。



8 BAR 115 PSI

PRESTA

SCHRADER



●軽量コンパクトなミニポンプ。●耐久性のある軽量コンポジットバレル。●メ タルピストンシャフトでハイボリュームポンピング。●2種類のヘッドポンプヘッ ド。 ●親指でレバーをロック。 ●持ちやすいT-タイプハンドル。 ●バルブカバー 付属。●フレンチ(仏式)、アメリカン(米式)バルブに対応。●フレーム取付けブラ





SCHRADER

BMP-58L

046968 4/5

¥3,400 (税抜)

長さ:295mm

●空気圧ゲージ付。● T字型に開くハンドル。●バルブロックレバー付きで確実

な固定。 ●軽量な 6063 T6 アルミバレル。 ●アルミシャフトで高圧までポンピング 可能。●ゴミの侵入を防ぐバルブカバー。●仏式、米式、英式に対応するデュアルヘッ

参考重量: 157g

最大空気圧:8bar/115psi

-ル周りパ

PRESSURE GAUGE | BMP-90

プレッシャーゲージ

046808 ブラック

本体サイズ: 95mm

作動させた場合、寿命は約4年です。

¥2,700 (税抜)

BAR、kg/cm2、KPA)。●電池の交換はできません。●1年間に270~280回

160 PSI

AIRPIPE | BFP-94

046801

¥4.800 (税抜)

●軽量なアルミ製バレル。

046956 ¥2 000 (85#

イールに使用。●適合:フレンチ(仏式)バルブ。

ミニポンプ用アダプター

28 BAR 405 PSI

SCHRADER

¥200 (税抜) ●ダンロップ(英式/EV)に対応。

046905

バルブキット

発注番号 046904 ¥400 (稅抜)

●フロアポンプに適合するバルブアダプター。●ダ ンロップ(英式/EV)、ボール、ゴムボート、空気式 プールなどに使用可能な3種類のアダプター。

エアーバイブ

サスペンション用ポンプ

AIRSHOCK | BMP-29

●90度の角度がついたポンプヘッドアダプター フロ アポンプに使用。●ディスクホイールなど特殊なホ

ミニポンプ用補修パーツ

| J.Z Z /IJ | 110191 | | |
|-----------|--------------------|------------------|--------|
| 発注番号 | 商品名 | 用 途 | 税抜価格 |
| 046881 | ポンプブラケット | BMP-23用 | ¥300 |
| 046882 | ポンプブラケット | BMP-51用 | ¥200 |
| 046909 | マウンティングブラケット | BMP-41/43用 | ¥400 |
| 046910 | マウンティングブラケット | BMP-42/44用 | ¥400 |
| 046930 | ブラケットストラップ | BMP-14/18用 | ¥300 |
| 046931 | ダストカバー ブラック | BMP-14/18用 | ¥300 |
| 046932 | ホース/バルブ | BMP-19用 | ¥1,800 |
| 046933 | ブラケット | BMP-40用 | ¥400 |
| 046934 | ポンプヘッドスクリュー/バルブラバー | BMP-41/45用 | ¥400 |
| 046935 | ダストキャップ | BMP-41/42/43/44用 | ¥400 |
| 046936 | バルブラバー | BMP-41/45用 | ¥400 |
| 046937 | ブラケット | BMP-46用 | ¥500 |
| 046938 | ブラケットクリップ | BMP-51用 | ¥500 |
| 046955 | マウントブラケット | BMP-24/28/52用 | ¥400 |

・サスペンション用のポンプ。大部分のショックとフォークに対応。 ●最大空気 圧: 28気圧/405psiまで充填可能。 ●精密な空気圧バルブで正確な空気充填。 ●

ゴム製ケースで保護した精密な1.5"のアナログゲージ。●外部の回転式ホース。

*ブラケット補修パーツにはマジックテープやゴムバンドなどは含まれていません。

フロアポンプ用補修パーツ

| 発注番号 | 商品名 | 用途 | 税抜価格 |
|--------|--------------------|------------------------|--------|
| 046939 | プレッシャーケージ | BFP-00/01用 | ¥1,600 |
| 046942 | サイドチューブヨウ エンドキャップ | BFP-01用 | ¥400 |
| 046943 | プラスチックピストン | BFP-01用 | ¥400 |
| 046944 | デュアルヘッド バルブラバー | BFP用 | ¥400 |
| 046945 | プレッシャーケージ | BFP-03/04/05/06/21/22用 | ¥1,200 |
| 046946 | O-リング | BFP-05用 | ¥250 |
| 046947 | プレッシャーホース 10CM | BFP-04用 | ¥1,000 |
| 046949 | オートヘッド ポンプラバー | BFP-23/24用 | ¥400 |
| 046950 | オートヘッド ホースツキ 118CM | BFP-23/24用 | ¥2,200 |
| 046951 | プランジャーラバー | BFP-21用 | ¥400 |
| 046952 | プランジャーラバー | BFP-22/23/24用 | ¥400 |
| 046953 | プレッシャーゲージ | BFP-23/24用 | ¥1,200 |

046955 マウントブラケット

PUMP CONNECTORS ボンプコネクター

ポンプパーツ

簡単にポンプをグレードアップ。 仏式バルブに確実に空気を入れる高性能口金。



046990 適合ポンプ フロアポンプ

¥6.800 (##)

046991 適合ポンプ コンプレッサー

●調節式の締め付けクランプ。●フロアポンプ用は内径6.5mm前後のFP200など の一般的なフロアボンプホース用。●コンプレッサー用は内径8mmホース用。

ポンプ付属部品

ラバーパッキン

リテイナー



発注番号 046992 ¥300 (税抜) フレンチコネクター用

発注番号 046993 ¥400 (税抜) フレンチコネクター用。

アルミパッキン

バルブヘッド キャップ



発注番号 046994 ¥600 (税抜) フレンチコネクター用。

ホイールパー

BBB ック

ポンプ

9 BAR 130 PSI

PRESTA

SCHRADER

046971 ブラック 4/5

046972 シルバー 4/5 046973 レッド 4/5

046974 ブルー 4/5

最大空気圧: 9bar/130psi

046783 アロイシルバー

最大空気圧: 145psi/10気圧

●しっかり支える合成ファイバー製のベース。

AIRWAVE | BFP-00

046834 ブラック/グレー

ベース:ナイロンファイバー

式)、アメリカン(米式)に対応。

最大空気圧:9bar/130psi

¥4,400 (税抜)

全長: 620mm

196

バレル:複合素材

コンパクトで空気圧計が見やすいフロアポンプ

¥6,300 (税抜)

高さ:690mm

エアーウェイブ

AIRSTORM | BFP-22

ホース内蔵式の6063アルミニウム製軽量ミニボンプ。●チューブバルブにホースをねじ込むツイストヘッドで確実なボンビング。●フレンチ、アメリカン、イングリッ

●アルミニウム合金製バレル。●正確で便利な空気圧ゲージ付。●握りやすいエ ルゴノミックデザインのハンドル。●サムブロックレバー付のデュアルヘッドポン プヘッドの採用でフレンチ(仏式)、アメリカン(米式)、ダンロップ(英式)に対応。

●正確な空気圧計。●握りやすいエルゴノミック"ブーメラン"タイプハンド

ル。●自然なポジションにより効率の良いポンピング。●バルブはフレンチ(仏

シュバルブに対応。●異物から守るバルブカバー。●マウントブラケット付属。

046975 グリーン

¥2,800 (税抜)

長さ: 185mm

ホース内蔵式軽量ミニポンプ

EASYROAD | BMP-49

ェーンリング・B クランク・

チェーンリング・BB

ディレーラー

パーツ・リムテープチューブ・チューブ

Tハンドルとロックレバーで確実なポンピング

●T字型に開くハンドル。●バルブロックレバー付きで確実な固定。●軽量な

6063 T6 アルミバレル。●金属製ピストンシャフトで高圧までポンピング可能。 ●ゴミの侵入を防ぐバルブカバー。●仏式、米式、英式に対応するデュアルヘッド。

●スチール製バレル。●正確で便利な空気圧ゲージ付。●握りやすいエルゴノミックデザインのハンドル。●サムブロックレバー付のデュアルヘッドボンブヘッド

の採用でフレンチ(仏式)、アメリカン(米式)、ダンロップ(英式)に対応。●

●ポンプヘッドに内蔵された正確な空気圧ゲージでbarとpsiの両方を表示。●握

りやすいエルゴノミック "ブーメラン" タイプハンドル。 ●自然なポジションにより

効率の良いポンピング。 ●バルブはフレンチ (仏式)、アメリカン (米式) に対応。

130 PSI

PRESTA

SCHRADER

130 PSI

PRESTA

SCHRADER

DUNLOF

WINDRUSH | BMP-55

ウィンドラッシュ

7 BAR 100 PSI

PRESTA

SCHRADER

046963 ブラック 4/5

046964 ブルー 4/5 046965 レッド 4/5

046966 グリーン 4.5

最大空気圧: 7bar / 100psi

AIRBOOST | BFP-21

¥1,900 (税抜)

長さ: 250mm

エアーブースト

046820 ブラック

最大空気圧: 130psi/9気圧

しっかり支える合成ファイバー製のベース。

コンパクトなフロアポンプ

AIRECO | BFP-11

046835 ブラック

ベース:・ナイロンファイバー

最大空気圧: 9bar/130psi

¥2,900 (稅抜)

全長:620mm

バレル: 複合素材

¥5,400 (税抜)

高さ: 620mm

10 BAR 145 PSI

PRESTA

SCHRADER

9 BAR 130 PSI

PRESTA

SCHRADER

参考重量: 121g

工具

MULTI 10

MULTI 17

MULTI 19

¥4.130 (税抜)

¥4,500 (税抜)

17115027 ブラック

115300 ゴールド

115347 ブラック&レッド

115340 ブラック&ピンク

● 19 機能。●専用ケース付。

115348 ブラック&レッド ¥3,390 (税抜)

crankbrothers

究極のトレイルライド用ツール

M-SERIES TOOL COLLECTION

17115023 ブラック 115302 ゴールド

115349 ブラック&レッド ¥2,450 (税抜)

115304 グリーン 115306 オレンジ ¥2,200 (税抜) ● 10 機能。





MULTI 5

17115021 ブラック 115303 ゴールド

115350 ブラック&レッド ¥1,590 (税抜)

5機能。

般車パーツ

198







■ 社員ブログ

普通の工具並みにトルクを掛けられるのにコンパクト





徴として、長さが

あります。形状的に

ンで、普通の六角レ

ンチ並みにトルクを 掛けることができま

す。ゴールドの部分 に滑り止めのギザギザ加工もさ

れているので、グローブを着け たままでも使えそうです。

写真を見ると分かるように、 左右は六角部分がはみ出て少

し厚みがあります(19mm) が、中心部はペンよりも薄い

(8mm) くらいです。さら に、機能を絞っているので幅は

31mmとコンバクト。実測:縦 90×横31×厚み19(最大),8(

最小)mm。85gという重量も携

帯工具の中では軽いです。ゴー

ルドのサイドケース部分はスチ



滑り止め加工

スチール製で

高い耐久性



「マルチ 5」コンパクトと使いやすさの好バランス

機能を絞っても問題ないのか?

細部に注目すると、コダワリが見えてきた

スチールと頑丈なものです。

●頑丈でしっかりと収納する高張力鋼製のマルチツール。

●グローブ使用でもしっかり握れるサイドグリップ仕様。

専用ケースが付属

ミッドナイトエディション

115352

115353

発注番号

115354

new

¥3,390 (税抜)

ミッドナイトエディション

ミッドナイトエディション ¥2,450 (税抜)

¥4,130 (税抜)

115355 ミッドナイトエディション ¥1.590 (税抜)

現代のロードバイクで使われているボルトのサイズって実はほとん

た。これがあれば、ほとんどのト

ション調整も可能です。欠点とし

ませんので、使われているバイクであれば、上位グレードを

各六角の間にワッシャーが挟まれています。おかげで工具の

開閉がスムーズです。六角のサイズが刻印されているので、 必要なサイズをすぐに使えます。六角の素材も6150高張力

| モデル | | 19 | 17 | 10 | |
|---------------|------------|------|------|------|------|
| チェーンツール(8/9/1 | 0/11速に対応)※ | • | • | | |
| スポークレンチ | 0 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| ヘックスレンチ | 2 | • | • | • | |
| | 2.5 | • | • | • | |
| | 3 | • | • | • | • |
| | 4 | | • | • | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 8 | | | | |
| オープンレンチ | 8mm | | | | |
| | 10mm | | | | |
| スクリュードライバー | プラス1 | | | | |
| | プラス2 | | | | |
| | マイナス2 | | | | |
| トルクス | T10 | | | | |
| | T25 | | | | |
| 全長 | | 89mm | 89mm | 89mm | 89mm |
| 重量 | | 175g | 168g | 124g | 85g |
| | | | | | |

※チェーンツールの対応変速段数は、8~12S対応に順次ランニングチェ ンジされています。販売店でご購入の際は、パッケージの記載をご確認く ださい。弊社在庫の状況を記載します。 (2017年5月2日現在)

- · 115300、115340→8~10S対応 · 17115027→8~12S対応
- :115341.17115025→8~10S対応

チェーンカッター付き

F15



115344 ブラック ¥5,180 (税抜) ●専用マグネットケース付属。 ●ケースをエクステンションとして使用して軽い 力で作業可能。

ケース付き

F10+



115345 ¥4,180 (税抜) ●専用マグネットケース付属。 ●ケースをエクステンションとして使用し て軽い力で作業可能。

<u>F10</u>

115346 ¥3,500 (税抜)

| F15 | F10+ | F10 2=3.45mm 3=3.96mm ヘックスレンチ

国 社員ブログ

ミニマリストにお奨めの携帯マルチツール

山歩きの世界でも自転車ツーリングの世界でもファストバッキ ングが流行っています。そんなミニマリストの方におすすめな携 帯工具のご紹介です。ポイントは「小型かつ作りがしっかりして

大量生産大量消費の時代に、あえて持ち物を減らしてシンプル にしていこう、というライフスタイルを追及す る人々=ミニマリスト。「必要最低限の機能を 持ち、なおかつ長く大事に使えるもの」それが 今回ご紹介はその中でももっともシンブルな 「F10」。手のひらサイズです。高級感のある デザインになっています。

機能は「2、2.5、3、4、5、6、8mm ヘキサレンチ」「t25トルクス」「ブラス& マイナスドライバー」。ヘキサレンチの削り 出し感が気に入りました。 ツールの端っこに樹脂のワッシャーが挟ん であり、ツールがヌルリとゆっくり動くよう

に調整してくれています。 (サイズの測定> 幅約36mm・長さ約62mm・厚み約13mm ・重量は実測93g カタログ値94gなので誤差1gでした。

〈使ってみてちょっと気になった点〉 ツールを90° 開いて使う場合はヌルッとゆっくり動くのです ツールを90° 開いて使っ場合はメルンことが、 が、180° 開くと、スルスルと動くようになりました。動きの固さは両側のボルトで調整できますが した。動きの固さは両側のボルトで調整できますが 丁度よくならず、元通りにしておきました。
〈パッケージ〉 パッケージを紙パッケージで無駄がありません。以上ミニマリストへお奨めの携帯ツールのご紹介でした!



B-SERIES TOOL COLLECTION

B17



102005

¥4,500 (税抜)

● 17 機能。



102006 ¥3,800 (税抜) 14 機能.

B14



B8

發注番号 102007 ¥2,700 (税抜)

■ 8 機能。





ビットを本体にビタッとくっ つけて使います(両サイドに

| | | DII | D14 | D0 |
|-----------------|-------|------|------|------|
| チェーンツール (8/9/10 | | | | |
| スポークレンチ | 0 | | | |
| | 1 | | | |
| ヘックスレンチ | 1.5 | | | |
| | 2 | | | |
| | 2.5 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 8 | | | |
| スクリュードライバー | プラス1 | | | |
| | プラス2 | | | |
| | マイナス1 | | | |
| | マイナス2 | | | |
| トルクス | T10 | | | |
| | T25 | | | |
| 全長 | | 95mm | 95mm | 65mm |
| 重量 | | 230g | 206g | 144g |

モデル | B17 | B14 | B8

新しい引っ張るタイプのタイヤレバー TIRE LEVER

SPEEDIER LEVER スピーディア レバー

単品 ¥1,000 (税抜) MTB やクロスバイクのタイヤが簡単に脱着できます。 ①ビードを落とす。

②本体穴に指を通す。

④そのまま本体をリムに沿って引っ張る。

⑤タイヤを取り付ける時は反対側をリムに引っ掛けて



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



●硬くて丈夫なナイロンを使用。●スポークフックが一体化。●タイヤへの 差し込み部は薄くて広く作業が簡単。●3枚/組。

102003

③先端を一般的なタイヤレバーのように差し込んで

引っ張ります。

ールではなく、軽量な6061-T6アルミです。

一般車パーツ

工具

般車パーツ

PEDROS

輪行やメンテナンスなど様々な場面で活躍します。

チェーンマシンとセットでいかが?

CHAIN KEEPER FI-V#-N-



110580 ¥2,000 (税抜) 参考重量:67g

●チェーンの洗浄時や輪行に、チェーンによるフレー ムへの損傷を防ぎます。



後輪を外してメンテナンスしている時 にもチェーンキーパーを使用すれば、 チェーンマシンが使用できます。



本体の角度を変えてテンションを調 整できます。



車輪を外した後のチェーンテンショ ンを保つチェーンキーパー。



プロ ラジオペンチ

^{発注番号} 115197 ¥4,500 (税抜)

●プロメカニック用ラジオペンチ。●刃先を開かせ作業性 を上げるスプリング。●鍛造×熱処理で耐久性の高いスチール。●エルゴノミックグリップ。

長さ: 150mm

ケーブルプラー

102337 ¥3,400 (税抜)

●ブレーキ、シフトワイヤーに必要なテンションを掛けて



TOOTH BRUSH トゥースブラシ

102300 ¥800 (税抜)

●人間工学にもとづいた両サイドブラシ。●チェーンホイールとフリーホイールの 掃除に便利です。

PRO BRUSH KIT プロブラシキット



●特別にデザインされたバイク専用の用途別ブラシが4種類。

洗車が圧倒的に楽になるバイク専用ブラシキット

全てのチェーンに対応する最強のチェーンカッター

トゥットチェーンツール



フィットダイアル…回転させることでチェーンのサポート を変更しシングルから11速まで対応。

RPG…トゥットだけに採用している特殊機構。コネクト ピンを押し出す角度を垂直に調整し、チェーンへのダメー

ジやピンの破損を防止。 11Sピーニングビット…カンパニョーロ11速チェーンの リベットツールがハンドルに内蔵。

ガイドピンシアースロット…コネクトピンのガイド部分を 差し込んで簡単に取り外すことが可能。

トゥットチェーンツール用

トゥットピン 2PCS

バッグサイズ: 410 × 210mm

115184 ¥980 (税抜)

参考重量: 498g

●トゥットチェーンツール用ス ペアピン。●2本入り。

トゥットリトラクティング ピンガイド 115185

¥650 (税抜) ●トゥットチェーンツール用リトラク ティブピンガイド。

トゥットリビルドキット

115186 ¥2,200 (税抜) ●トゥットチェーンツール用リビルド

キット。●リトラクティブピンガイド、

ピン、フィットダイヤルのセット。

プロチェーンツール2.0用

チェーンツールピンセット

102413 ¥900 (税抜) 参考重量:99g

●プロチェーンツール 2.0 用。 ●2本入り。

プロチェーンツール ブリッジ



●プロチェーンツール 2.0 用。● チェーンを保持するブリッジの補

究極の作業スピードを実現するヘキサ/トルクスレンチキット

プロメカニック用の高耐久。取付も取外しも可能。

プロチェーンリンクプライヤー

●プロメカニック用チェーンリンク

工具。●チェーンリンクの取付と取り 外しの両方に対応。●レーザーカットに よる精度と熱処理による耐久性。

115200 ¥2,300 (税抜)

プロ ニッパー

115198

¥4,500 (税抜)

長さ: 150mm

Tハンドル ヘキサレンチマスターセット

●プロメカニック用ニッパー。●刃先を開かせ作業

性を上げるスプリング。●鍛造×熱処理で耐久性の

高いスチール。●エルゴノミックグリップ。



115206 ¥19,000 (税抜)

セット内容: ヘキサレンチ 2/2.5/3/4/5/6/8mm、トルクスレンチ T10/T25/

●プロメカニックの要望から生まれた、ロングアームと3段階で移動するスライド アームを組み合わせたスペシャルツール。 ●狭い所の作業からハイトルク作業、高速スピンまで、瞬時に変形し、工具を交換することなく1本で対応。 ●高精度な AISI6150プレミアムスチール本体と3度の焼き入れ加工を施した長寿命な先端部。

作業能率を上げるエルゴノミックレンチセット。



参考重量: 425g

セット内容: T7/T10/T15/T20/T25/T30/T40 ●使いやすい T/L ハンドルの 7 種類トルクスレンチ。

ケーブルカッター

^{発注番号} 102344 ¥4,500 (税抜) 長さ:193mm 参考重量: 277g



規定トルクを自動で知らせるプリセット型で作業性が向上

トルクレンチ







使用していないビットは ハンドルに収納可能





PERMOS

4mm、5mm、T25の3種類のビットが

パッケージには校正の数値がしっかり

115203 4Nm イエロー

115204 5Nm オレンジ

115205 6Nm グリーン

¥4.800 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

付属ビット:4/5mm ヘキサレンチ、T25 トルクスレンチ

● ブリセット型プロ用トルクレンチ。●トルク固定式のトルクレンチ。● 1/4" サイズのマグネットソケットドライバーでスピーディーにビット交換が可能。●操作 しやすいエルゴノミックハンドル。●使用していないビットはハンドルに収納。● 出荷時に誤差± 1%以下に補正しているので、正確なトルク管理が可能。● 5回 のトルク補正結果を表示したカードが同梱される高い信頼性。

・クランクプーラー

タイヤレバー

・テープメジャー


PEDROS

Yハンドル ヘキサレンチ



102348 ¥1,600 (税抜)

サイズ: 4/5/6mm 参考重量:70g



102349 ¥1,400 (税抜)

サイズ: 2/2.5/3mm 参考重量:38g

●通常よりも 15%もの耐摩耗性アップをさせる熱処 理後、強度の劣化や錆を防ぐ黒色酸化被膜加工を施し たハイグレードツール。●簡単な作業ではY型が以

イクアライザープロペダルレンチⅡ



102429

¥5,200 (税抜)

長さ:350mm ●過酷な使用環境に耐えるプロ用ペダルレンチ。● 24mm ソケットレンチ付。 ● 350mm のエキストラロングサイズとダイスパターングリップにより、軽い 力でペダルの取り外しが可能。●熱処理クロモリ製。

ミック形状。 ■30度のオフセットにより、同しや すさがアップ。●軽量さを両立させたデザインで輪行

ヘキサレンチカンパ BB用

●カンパのボトムブラケットやマビックのハブなど、

強い締め付けトルクを必要とするパーツに最適。●対

摩耗性の高い熱処理済みクロモリ使用。

アプレンティスペダルレンチ

102400

115188

などにも便利。

¥2,400 (税抜)

¥2.800 (税抜)

サイズ: 10mm



●熱処理加工されたスチール素材の丈夫な 15mm の

ペダルレンチ。●長さ 300mm 握りやすいエルゴノ

115195 ¥2,400 (税抜)

ディスクローターレンチ



●ディスクブレーキローター修正工具。● 7、8 m m



115194 ¥2.000 (税抜)

ホローテックII

●ホローテック Ⅱ キャップ用工具。●素早く確実にシ マノのホローテック2のキャップを回すためのドラ

BB抜き工具 カンパ用



102381 ¥2.000 (税抜) 参考重量: 41g

● CAMPAGNOLO の BB セットとカセットのロッ クリングに適合するソケット。 ● 24mm プロソケッ トハンドルが使用できます。



102329 ¥4,200 (税抜)

ストレスフリーなプロメカニック用 ヘッドセット&BB圧入ツール



作業幅: 60 ~ 320mm ●ヘッドセットと BB ベアリングのフレーム圧入工具。●プロメカニック専用の 高品質ツール。●取り外し可能な 33cm のエルゴノミックハンドル。●高精度な ローラーベアリングを内蔵し軽い操作。●下側玉押しはクイックリリースで素早 く位置調整可能。●別売 BB ブッシングセットを使用して、シマノプレスフィット、 GXP、PF41、BB86、BB30、BB90、PF30、MIDBBなどに対応。

BBブッシングセット



ヘキサペダルレンチ

102319

¥2,000 (税抜)

サイズ:6mm

長さ: 210mm

参考重量: 159g

ペダルレンチ

102317

¥4,200 (税抜)

長さ:305mm

●クロモリ製。

102316

¥5,200 (税抜)

参考重量: 479g

長さ:60mm

タンに打ちこむ。

スターナットセッター

参考重量: 416g

■ 15mm ペダルレンチ。

ペダルレンチ イクアライザー

●クロモリ製。●握りやすいダイスパターングリップ。

●細かい作業を確実に。●1"&1-1/8"のスターナッ

トをフロントフォークのステアチューブに正しくカン

●対摩耗性の高い熱処理済みクロモリ使用。

115208 ¥21,000 (税抜)

ボトムブラケット圧入用アダプターセット

●ヘッドセットプレスツール (発注番号 115202) 用アダプター。●ほとんどの BB に対応する 6 サイズ 10 個がセット。 ●アダプターの内径は 18.4m m。 MID

プロ スポークレンチ



115190 3.23mm: DT、Wheel Smith等 115191 3.30mm: Sapim等

115192 3.45mm: #14/15 ¥2,800 (税抜) ●プロ用スポークレンチ。

プロモンキーレンチ



115199 ¥6,800 (税抜)

●プロメカニック用モンキーレンチ。●プラスチック と TPR 製のエルゴグリップ。●レーザーで正確に記

された目盛り。●締め付け方向の指示をグリップに記 載。●クロームバナジウム製のボディは軽量かつ耐久 性が高い。 ●最大 33mm に対応。 長さ: 250mm

スクリュードライバーセット



115181 ¥1,800 (税抜)

●グリップ部に2種類の素材を使用。

●エルゴノミッ ク形状で握りやすい。●熱処理された先端は高い強度 と耐摩耗性。●バイクに最も良く使用される #2 のプ ラスドライバーと 5.5MM のマイナスドライバーの 2 本がセットになっています。

のスポークレンチがセットになっています。

プロ スポークレンチ3セット

インテグレイテッドBBレンチ シマノ用 PEDMOS

プロ用スポークレンチの3本セット。●3サイズ

^{発注番号} 102309 ¥3,500 (税抜) 長さ: 270mm

115193

¥6.800 (税抜)

参考重量:320g ●シマノ等のエクスターナル BB 用レンチ。●高い 耐久性を持つクロモリ素材。

BBレンチカンパ 6ノッチ



115189

●カンパニョーロ用6ノッチBBレンチ。 ●熱処理 加工されたスチール素材で高い耐久性。●レーザー カットで高い精度。●VELOCE、XENON、MIRAGE、 DAYTONA、AVANTIのBBに対応。



コーンレンチ (ハブスパナ)





¥1,600 (税抜) 長さ: 190mm 参考重量:90g (13mm) ●耐久性の高い焼き入れスチール製でカッチリした

タイヤレバー24組セット





¥3,000 (税抜)



プロフェッショナルバイクツールキットが最新のレースシーンに合わせてアップデート マスターツールキット 3.1

115201

¥158,000 (税抜)

●レースの現場で求められるツールを全て揃えたプロメカニック用工具。● 70 種 類のバイクメンテナンスツールをコンパクトに収納。●マスターツールキット3.0 に入っていたツール類を見直し、現在のレースシーンを想定したキットになりました。 ●マスターツールキット史上最強のケースは IP67 規格の防水・防塵性能を持ち、1m 水没した状態でも 30 分以上浸水しません。 ●さらに ATA 300 インバ クトテスト、アメリカ輸送試験規格 ASTM D4169、アメリカ国防総省が規定す る Mil-STD-810F 等の厳しい基準を全てクリアし、過酷な状況でもツールを守る 性能が保証されています。

●ツールを決まった位置に保持し、戻す場所も明確なので、作業がスムーズ。

●テープやベンなど追加のアイテムを収納するスペース。 ●約15万円分のツールに3万円のケースが付属。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

・ディスクレンチ(ローター調整、 7/8mmフレアレンチ)

チェーンチェッカープラス モンキーレンチ

クランクキャップドライバー プロハンマー

ユーティリティナイフ プロニッパー プロラジオベンチ

プロスボークレンチ3セット プロチェーンリンクプライヤー プロチェーンツール

トリキシーフィクスドバイクツール シングルコグロックリング外し &8/9/10/15mmレンチ(キット限定) Lトルクスセット

トゥースブラシ Yハンドルヘキサレンチ 2/2.5/3mm Yハンドルヘキサレンチ 4/5/6mm

· Yハンドルトルクスレンチ T10/ T25/T30mm ・プラスドライバー #1/#2

·マイナスドライバー 5.5mm ・ラチェットレンチ 9/10/11/12/ 13/14mm

· プロT/L型ヘキサレンチ 8サイズ ·Lハンドルヘキサレンチ 9サイズ ・トルクスレンチセット

・ベダルレンチ イクアライザー ・バイスホイップ カセットホルダー

・スピンドルBBソケット カセットロックリングソケット ・カンパBBソケット

・BBレンチ ・ケーブルカッター · コーンレンチ 13-19mm

· ヘキサレンチドライバー 6/8mm

般車パーツ



日本で唯一、世界でも2社しかないヘキサレンチの専門メーカー。

世界各国の工場で愛用され、月に120万本も製造する専門メーカーだからこそ可能な最高の素材と加工技術。全てMADE IN JAPANにこだわった、プロフェッショナルの技が世界中から信頼される六角レンチを生み出します。

MADE IN JAPAN

ボルトをキャッチできるプロ用へキサレンチ

ボルトキャッチ ヘキサレンチ 5

| 発注番号 | カラー | 組数 | | | Н | | | 税抜価格 |
|--------|------|-----|-----|---|---|---|---|--------|
| 115405 | レッド | 5本組 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¥3,900 |
| 115406 | オレンジ | 5本組 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¥3,900 |
| 115407 | イエロー | 5本組 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¥3,900 |
| 115408 | グリーン | 5本組 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¥3,900 |
| 115409 | ブルー | 5本組 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¥3,900 |
| 115410 | パープル | 5本組 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¥3,900 |





| ボルトキャッチ |
|------------------|
| ヘキサレンチ 9 |
| ※2/1.5mmはボルトキャッチ |
| 機能はありません。 |

| 弁 上 音 方 | カフー | 組数 | | H | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|----|--------|--|
| 115411 | レッド | 9本組 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥6,900 | |
| 115412 | オレンジ | 9本組 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥6,900 | |
| 115413 | イエロー | 9本組 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥6,900 | |
| 115414 | グリーン | 9本組 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥6,900 | |
| 115415 | ブルー | 9本組 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥6,900 | |
| 115416 | パープル | 9本組 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥6,900 | |

テーパーヘッド形状



国際特許を取得したエイトオリジナルのボールボイント形状「テーパーヘッド」。本締に使える耐久性と耐摩耗性。一般的なボールボイントと比較して最大20%ねじり強度がアップ。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少ない。垂直、斜め、どちらの使用でもボルトと穴との接触面が大きく、スリップしません。

特殊合金鋼 SNCM+V®



エイトブランドのためだけに生産される、理想のヘキサレンチ素材。耐摩耗性、ねじり強度が抜群に優れています。さらに特殊熱処理を加えることで、ねばり強度を保ちながら、非常に高い硬度を実現。エイトが達成したHRC55~60は世界各国の規格を上回る硬度です。これらの技術により、5mmヘキサレンチのMAXトルク値はストレートへッド部で48N・m、テーパーヘッド部で28N・mを達成。一般的に自転車で使わ

れる5~8N·mと比較してはるかに高い

性能を有しています。

高い精度



ヘキサレンチの対辺・対角精度をJIS・ ISO規格以上の厳しい交差基準を社内規格として設定。

格として設定。 ボルトに差し込んだ瞬間に感じる収まり の良さに加えて、ボルト、工具両方の耐 摩耗性に効果を発揮。1本ずつ先端を面 取仕上げすることで、高い精度でありな がら、ボルト穴にスムーズに挿入可能。

ボルトキャッチ システム



ボルトをボールポイント側に固し、できるスナップリングを内蔵できるスナップリングを内蔵でできていてアップ。片するこのでき、片方の手でケーブルやす。マグネット方式ではアードバイクやMTBで、ではアイクやルードが、ステッシーで、、磁性ともあり、などもありません。

ハードクロムめっき



工具の表面処理の中で最も硬いといわれる特殊な硬質クロムめっきを施し、抜群 の耐摩耗性を実現。摩耗係数が少なく滑 りが良いのでボルト穴にスムーズに挿入 できます。

テーパーヘッド ヘキサレンチ EXロング

●剥がれにくい焼付塗装は使う人や作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能で 更に 2.5~10mm にはシルク印刷によるサイズ表示を施しています。



9本セット

| 発注番号 | カラー | | | | | Н | | | | | 税抜価格 |
|--------|----------|-----|---|-----|---|---|---|---|---|----|---------|
| 115421 | レッド TLC | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥10,780 |
| 115422 | ブルー TLC | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥10,780 |
| 115423 | グリーン TLC | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥10,780 |

9本セット パイプツキ

- ●プロの定番 TLS-9N に増し締めパイプをプラス!パイプは六角棒スパナのサイズ別に2本セットされています。(5・6mm 用 と 8・10mm 用)
- ●パイプの出し入れは ワンタッチ。

| ■2段式ホルター専用に開発された | バイフアタフターは、 | 2本のパイフをかさ張らすにスッ | |
|------------------|------------|-----------------|--|
| キリ収納します。 | | | |

| 発注番号 | 記号 | Н | | | | | | | 税抜価格 | | |
|--------|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|------|---------|---------|
| 115463 | TLS | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 +パイプ | ¥10,400 |

単品

| 発注番号 | カラー | Н | L1 | L2 | 税抜価格 |
|--------|----------|-----|----|-----|--------|
| 115424 | レッド TLC | | | | ¥880 |
| 115425 | ブルー TLC | 1.5 | 16 | 79 | ¥880 |
| 115426 | グリーン TLC | | | | ¥880 |
| 115427 | レッド TLC | | | | ¥880 |
| 115428 | ブルー TLC | 2 | 17 | 95 | ¥880 |
| 115429 | グリーン TLC | | | | ¥880 |
| 115430 | レッド TLC | | | | ¥930 |
| 115431 | ブルー TLC | 2.5 | 18 | 110 | ¥930 |
| 115432 | グリーン TLC | | | | ¥930 |
| 115433 | レッド TLC | | | | ¥990 |
| 115434 | ブルー TLC | 3 | 20 | 126 | ¥990 |
| 115435 | グリーン TLC | | | | ¥990 |
| 115436 | レッド TLC | | | | ¥1,030 |
| 115437 | ブルー TLC | 4 | 25 | 142 | ¥1,030 |
| 115438 | グリーン TLC | | | | ¥1,030 |
| 115439 | レッドTLC | | | | ¥1,200 |
| 115440 | ブルー TLC | 5 | 28 | 160 | ¥1,200 |
| 115441 | グリーン TLC | | | | ¥1,200 |
| 115442 | レッドTLC | | | | ¥1,500 |
| 115443 | ブルー TLC | 6 | 32 | 180 | ¥1,500 |
| 115444 | グリーン TLC | | | | ¥1,500 |
| 115445 | レッドTLC | | | | ¥1,870 |
| 115446 | ブルー TLC | 8 | 36 | 200 | ¥1,870 |
| 115447 | グリーン TLC | | | | ¥1,870 |
| 115448 | レッド TLC | | | | ¥2,670 |
| 115449 | ブルー TLC | 10 | 40 | 224 | ¥2,670 |
| 115450 | グリーン TLC | | | | ¥2,670 |

テーパーヘッド ヘキサレンチ 特短 EXロング

●短い方の長さ(L1 寸法)を、従来規格の 1/2 以下に設定。下図の様に 狭い所の作業に効果を発揮します。

●使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を90°より少し広げ、 使いやすさを更に高めています。

セット

| 発注番号 | 記号 | 組数 | | Н | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|---------|--|--|
| 115451 | | 9 本組 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥9,780 | | |
| 115452 | TTS | 7本組 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | ¥6,290 | | |
| 115453 | | 9 本組 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ¥11,730 | | |

铝

| 発注番号 | 記号 | Н | L1 | L 2 | 税抜価格 |
|--------|----|-----|----|-----|--------|
| 115454 | | 1.5 | 4 | 79 | ¥810 |
| 115455 | | 2 | 5 | 95 | ¥830 |
| 115456 | | 2.5 | 6 | 110 | ¥870 |
| 115457 | | 3 | 8 | 126 | ¥890 |
| 115458 | TT | 4 | 9 | 142 | ¥940 |
| 115459 | | 5 | 11 | 160 | ¥1,080 |
| 115460 | | 6 | 13 | 180 | ¥1,370 |
| 115461 | | 8 | 16 | 200 | ¥1,700 |
| 115462 | | 10 | 19 | 224 | ¥2,500 |



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



T型 ヘキサレンチ ショート

●ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。●ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。



7本セット

発注番号 記号

| | 単品 | | | | | | |
|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | 発注番号 | 記号 | Н | L1 | L 2 | 全長 | 税抜価格 |
| | 115477 | | 2 | 85 | 54 | 94 | ¥930 |
| | 115478 | | 2.5 | 85 | 54 | 94 | ¥990 |
| .1 | 115479 | | 3 | 85 | 70 | 110 | ¥1,050 |
| | 115480 | EXH | 4 | 100 | 77 | 127 | ¥1,140 |
| | 115481 | | 5 | 100 | 89 | 139 | ¥1,430 |
| | 115482 | | 6 | 125 | 93 | 153 | ¥1,640 |
| | 115483 | | 8 | 125 | 95 | 155 | ¥1,940 |

115476 EXS 2 2.5 3 4 5 6 8 ¥9,880



MADE IN JAPAN

テーパーヘッドT型 ヘキサレンチ


●ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂(アセチ)を使用。 アセチは油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。

6本セット

| 発注番号 | 記号 | | Н | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|---|---|---|---|---------------------|---------|--|--|
| 115484 | EXT | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ドライバー ⊕ No.1 × No.2 | ¥10,450 | | |

単品

| 発注番号 | 記号 | Н | L1 | L 2 | 全長 | 税抜価格 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 115485 | | 2.5 | 85 | 110 | 150 | ¥1,210 |
| 115486 | | 3 | 85 | 126 | 167 | ¥1,320 |
| 115487 | EXT | 4 | 100 | 130 | 180 | ¥1,540 |
| 115488 | | 5 | 100 | 153 | 203 | ¥1,700 |
| 115489 | | 6 | 125 | 170 | 233 | ¥2,020 |
| 115490 | | 8 | 125 | 184 | 245 | ¥2,310 |





ボルトキャッチ ヘキサレンチ EXロング

●当社独自のテーパーヘッドとフィットリングのマッチングにより、操作性、耐久性がハイレベルで調和した『ボルトを捕らえるレンチ』です。

●テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングでキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目 的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入替えに威力を発揮します。(2.5・3・4・

セット

| | 発注番号 | 記号 | 組数 | | | | | Н | | | | | 税抜価格 |
|---|--------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-----|--------|-----|---------|
| | 115465 | DOT | 9 本組 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥10,680 |
| | 115466 | BCT | 9 本組 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ¥12,800 |
| ì | | | | | | | | | | | | | |
| | 発注番号 | 記号 | 組数 | | | | Н | | | | 税抜価 | 各 | |
| | 115467 | DOT | 7本組 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ¥9,030 |) | |

5本組 2.5 3 4 5 6

115468

| 発注番号 | 記号 | Н | L1 | L 2 | 税抜価格 |
|--------|-----|-----|----|-----|--------|
| 115469 | | 2.5 | 18 | 110 | ¥850 |
| 115470 | | 3 | 20 | 126 | ¥870 |
| 115471 | вст | 4 | 25 | 142 | ¥930 |
| 115472 | | 5 | 28 | 160 | ¥1,100 |
| 115473 | | 6 | 32 | 180 | ¥1,420 |
| 115474 | | 8 | 36 | 200 | ¥1,810 |
| 115475 | | 10 | 40 | 224 | ¥2,560 |



ボールポイント ヘキサドライバー

●使いやすくすべらない機能美のハンドルは手触りが良く衝撃に強い高級アセテート 樹脂(アセチ)を使用。アセチは油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、 耐久性が抜群です。

●ボルトの仮締めが早くできます。

●球状に切削加工してあるので、約 25° 傾けて使用できます。

●照明が不備な場所でもボルト穴に挿入しやすく、作業性がアップします。


6本セット

般車パーツ

| 発注番号 | 記号 | | Н | | | | | 税抜価格 |
|--------|-----|-----|---|-----|---|---|---|--------|
| 115491 | BDS | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ¥4,360 |
| ж п | | | | | | | | |

| 発注番号 | 記号 | Н | L1 | L 2 | φ | 税抜価格 |
|--------|----|-----|-----|-----|----|--------|
| 115492 | | 1.5 | 65 | 69 | 18 | ¥630 |
| 115493 | | 2 | 70 | 69 | 18 | ¥640 |
| 115494 | | 2.5 | 75 | 84 | 22 | ¥660 |
| 115495 | BD | 3 | 80 | 84 | 22 | ¥730 |
| 115496 | | 4 | 90 | 99 | 26 | ¥830 |
| 115497 | | 5 | 100 | 99 | 26 | ¥980 |
| 115498 | | 6 | 110 | 122 | 32 | ¥1,200 |
| | | | | | | |





ヘキサ ドライバー

●ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂(アセチ)を使用。 アセチは油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。

6本セット

| 発注番号 | 記号 | | Н | | | | | 税抜価格 |
|--------|-----|---|-----|---|---|---|---|--------|
| 115499 | 006 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¥3,630 |

| 発注番号 | 記号 | Н | L1 | L 2 | φ | 税抜価格 |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|------|
| 115500 | | 1.5 | 65 | 70 | 13 | ¥420 |
| 115501 | | 2 | 70 | 70 | 13 | ¥490 |
| 115502 | | 2.5 | 75 | 78 | 16 | ¥540 |
| 115503 | 006 | 3 | 80 | 78 | 16 | ¥590 |
| 115504 | | 4 | 100 | 94 | 20 | ¥630 |
| 115505 | | 5 | 100 | 94 | 20 | ¥830 |
| 115506 | | 6 | 110 | 110 | 24 | ¥930 |





ボールポイント トルクスレンチ

●国産初のトルクスねじ対応、穴付きボールポイントです。


□ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群です。■最大 25°まで傾けられます。 ※いじり止めねじでは傾きません。

8本セット

| 発注番号 | 記号 | | Т | | | | | | 税抜価格 | |
|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| 115515 | TXBH | T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | ¥8,610 |

| 発注番号 | 記号 | Т | L1 | L 2 | Вφ | Нφ | DP | 税抜価格 |
|--------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 115516 | | T 8 | 17 | 86 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | ¥940 |
| 115517 | | T 10 | 18 | 94 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | ¥990 |
| 115518 | | T 15 | 21 | 99 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | ¥1,020 |
| 115519 | TXBH | T 20 | 22 | 106 | 3.8 | 1.8 | 2.0 | ¥1,050 |
| 115520 | IADH | T 25 | 25 | 110 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | ¥1,120 |
| 115521 | | T 27 | 27 | 115 | 5.0 | 2.4 | 2.3 | ¥1,180 |
| 115522 | | T 30 | 29 | 123 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | ¥1,220 |
| 115523 | | T 40 | 32 | 133 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | ¥1,260 |







T型 トルクスレンチ

● "人の手に限りなくフィットすること"をコンセプトに開発された 持つ人のステイタスまでくすぐる新デザイン。 (スベリ止めのスリット、穴あきによる軽量化など)

| 発注番号 | 記号 | Т | L1 | L 2 | В | 全長 | 税抜価格 |
|--------|------------|------|-----|-----|---|-----|--------|
| 115524 | | T 15 | 75 | 86 | 3 | 108 | ¥1,630 |
| 115525 | | T 20 | 92 | 92 | 4 | 119 | ¥1,720 |
| 115526 | XT | T 25 | 92 | 92 | 4 | 119 | ¥1,920 |
| 115527 | | T 27 | 92 | 105 | 5 | 132 | ¥2,000 |
| 115528 | X 1 | T 30 | 92 | 105 | 5 | 132 | ¥2,310 |
| 115529 | | T 40 | 119 | 111 | 6 | 145 | ¥2,460 |
| 115530 | | T 45 | 119 | 137 | 8 | 171 | ¥2,620 |
| 115531 | | T 50 | 119 | 137 | 8 | 171 | ¥2,820 |





T型 ヘキサレンチ

●ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート 樹脂(アセチ)を使用。アセチは油による膨潤がなく、 耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。

| ТНН | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 発注番号 | 記号 | Н | L1 | L 2 | φ | 税抜価格 |
| 115507 | | 2 | 85 | 71 | 110 | ¥620 |
| 115508 | | 2.5 | 85 | 110 | 150 | ¥670 |
| 115509 | 018 | 3 | 85 | 126 | 167 | ¥730 |
| 115510 | | 4 | 100 | 130 | 180 | ¥870 |
| 115511 | 010 | 5 | 100 | 153 | 203 | ¥960 |
| 115512 | | 6 | 125 | 173 | 233 | ¥1,370 |
| 115513 | | 8 | 200 | 184 | 264 | ¥2,210 |
| 115514 | | 10 | 200 | 204 | 284 | ¥2,520 |



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



| 発注番号 | 記号 | パイプの適合 H サイズ | L | Αф | В ф |
|--------|-----|----------------|-----|------|------|
| 115464 | TLS | パイプ大:8 ⇔ 10 mm | 150 | 15.9 | 13.8 |
| 115464 | ILS | パイプ小:5 ⇔ 6 mm | 110 | 9.5 | 8.0 |

B **φ** 税抜価格 13.8

¥1,200

般車パーツ

フィックスボックス ラチェット

FIXBOX RATCHET | BTL-144



¥5,200 (稅抜) ●12機能。(チェーンツール、ラチェット式ドライバー、ヘックス2,3,4,5,6,8m m、トルクスT25、プラスドライバー、マイナスドライバー、チェーン接続用リ

MATCHBOX AIR | BTL-145A

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新

ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。





102609 ガンメタルグレー

¥6,700 (税抜)

マッチボックス ベーシック

●マッチボックスシステム。●アルミとコンポジット材から成るハイエンドなツー ルケース。 ● 12 機能(Co2 インフレーター、ヘックス 2,3,4,5,6,8 mm、トル クス T25 · T30、プラス · マイナスドライバー、チェーン接続用リンク収納)

MATCHBOX BASIC | BTL-145C マッチボックス ベーシック



●マッチボックスシステム。●アルミとコンポジット材から成るハイエンドなツー ルケース。● 12 機能(チェーンツール、ヘックス 2,3,4,5,6,8 mm、トルクス T25・T30、プラス・マイナスドライバー、チェーン接続用リンク収納)

MATCHBOX BASIC | BTL-145



102608 ガンメタルグレー ¥4,300 (稅抜)

●マッチボックスシステム。●アルミとコンポジット材から成るハイエンドなツー ルケース。● 11 機能(ヘックス 2,3,4,5,6,8 mm、トルクス T25·T30、プラス・ マイナスドライバー、チェーン接続用リンク収納)

ミニツール アルミケース&クロームツールのハイエンド携帯工具

■工具がクローム加工され耐久性の高い携帯工具。 軽量なブルーアルマイトアルミケース。

PRIME FOLD L | BTL-48L



102029 ¥2,900 (税抜)

●16機能(ヘックス2、2.5、3、4、5、6、8mm、プラス ドライバー、マイナスドライバー、トルクスT25、チェー ンツール、スポークレンチ4サイズ、パッドスプレッダー)

PRIME FOLD M | BTL-48M プライムフォールド M



102028 ¥2,700 (税抜)

●14機能 (ヘックス2、2.5、3、4、5、6、8mm、プラ スドライバー、マイナスドライバー、トルクスT25、ス ポークレンチ3サイズ、ボックスレンチ8mm)

PRIME FOLD S | BTL-48S プライムフォールド S



102027 ¥2,400 (税抜)

●9機能 (ヘックス2、2.5、3、4、5、6、8mm、プラス ドライバー、トルクスT25)

ペダルレンチ

ダルの取り外しが簡単。



人間工学に基づいたデザインの両面対応のペダルレンチ



素早く簡単に出来る仕様。



チェーンツール

プロユースのチェーンカッター

PROFICONNECT | BTL-55 プロフィコネクト



102299 ¥4.600 (税抜)

●11、10、9、8、7スピードのチェーンに対応。 操作が容易なラバー付ハンドル。●スペアのピンが付 属。●1/8厚歯には使用できません。

微調整が可能な本格チェーンカッター **NAUTILUS II | BTL-05**

102149 ¥2,400 (税抜 参考重量:92g サイズ:87×65mr

●11、10、9、8、7スピードのチェーンに対応。 硬いスチール製で取り扱いが楽なラバーハンドル付。 ●スペアピン付属。●1/8厚歯には使用できません。

チェーン保持ツール **HANDY HOOK | BTL-121**



102602

¥700 (税抜)

●チェーン交換時またはチェーンの長さ確認時に チェーンに引っ掛けて保持。

バルブツールとレンチ機能付きの多機能チェーンチェッカー

MULTI-TOOL | BTL-125




102605 ¥800 (税抜)

●使い易いチェーン摩耗チェック用ツール。 ●0.75の場合=チェーンの摩耗は75%に達し ておりチェーンを近いうちに取り替える必要 があります。●1.0の場合 = チェーンの摩耗 は100%に達しておりチェーンをすぐ取り替 える必要があります。●チューンの脱着時に 便利なチェーンフック付。●バルブツールと 5/6/8mmヘキサボルト用レンチ機能付。

囯 社員ブログ

チェーンの伸びが 1 発でわかる

【チェーン交換時期計測方法】



側のフックを引っ掛けると、チェーン交換時 のピン打ちや、ミッシングリンクの取り付 作業がラクになります!いつも必死になっ てチェーンを手繰り寄せている方にお勧めで す!さらに、バルブコア外し、8・6・5の

レンチが搭載されて、1石4鳥な工具です!

LINKFIX | BTL-77



102284 ¥1.600 (税抜

■1台2役のチェーンリンクツール。■BCH-08/09/10/11S スマートリンク、チェーンリンクを 開け閉めする為の道具。

クランクツール

CRANKGRIP | BTL-102



102274 ¥800 (税抜) ●ホローテック II 用ダストキャップツール。

POWERPULL | BTL-14



¥1,400 (税抜) 参考重量:91g

●デュアル機能キャップでスタンダードとオーバーサ イズ両方の軸に対応可能なクランクリムーバー。● テーパースクエア、ISIS、オクタリンクBBに対応。 ●使用スパナサイズ15mm(両方)

BOLTGRIP | BTL-32L ボルトグリップ

ひとつ持っていると便利

102138

¥800 (税抜) 参考重量: 32g 長さ: 135mm

●チェーンリングを簡単に取り付けるチェーンリング ナット用レンチ。●SHIMANOとCAMPAGNOLOの チェーンリングナットに適合。●クランクからダスト キャップを取り除くツールが付属。

トルクレンチ

TORQUEFIX | BTL-73

トルクフィックス



102186

●1/4"ドライブで調節可能なトルク工具。●1本ずつコンピュータ管理によりキャ リブレーション(トルク補正)がかけられた高精度トルクレンチセット。●T25トル クスビットが付属。●設定範囲2-14NM。●設定したトルクに設定するとクリッ ク音でお知らせ。●本体とビットが収まる保護ケースが付属。 ●3/4/5/6/8/T25/T30ビット

各種ボルト対応のプリセット式トルクレンチ **TORQUEFIX | BTL-119** トルクフィックス

102056 4NM 102057 5NM 102058 6NM ¥2,700 (税抜)

付属ビット: ヘックス 2. 3. 4. 5. 6mm. トルクス T25 ●プリセット式のトルクレンチ。● 1/4" ヘックスソケット式。●各サイズのビッ トが付属。●規定トルクに達するとクリックでお知らせ。

トルクスレンチ

耐久性の高いトルクスレンチ **TORX T | BTL-46** トルクス T

102297 T25

¥1,200 (税抜) ●Tハンドルで作業がスピーディー。



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

TORXSTAR | BTL-28T

102185

¥1,400 (稅抜)

サイズ: 120mm (先端~先端)

●T25/T30/T40の携帯用トルクスレンチ。●クレイトン素材のグリップ。

208

般車パーツ

ウェア

般車パーツ

BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

ヘキサレンチ

耐久性の高いヘキサレンチ **HEX T | BTL-45** 102293 4mm

¥1.200 (税抜) ●Tハンドルで作業がスピーディー。●片側はボールポイント。

HEXAGON | BTL-13

102180 6mm 185mm 58g ¥500 102181 8mm 205mm 64g ¥600 \

102182 10mm 233mm 110g ¥600 ●ボルトに完全にフィットするヘキサレンチ。 ●クレイトンラバーのハンドル部は確実にホールド。

THREE STAR | BTL-28

102026 102026 2/2.5/3mm 102184 4/5/6mm ¥800 (##)

サイズ: 120mm (先端~先端) ●作業性の高い Y 字へックスレンチ。●クレイトンラバー素材のグリップ。

豊富なサイズを揃えたエンドユーザー向けヘックスの決定版

HEX WRENCH SET | BTL-118

102055

¥1,700 (税抜) 内容: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm ●L字ヘックスレンチセット。
●ボールポイント 付き。●収納ホルダー付き。●高品質スチール製。

BBレンチ

48.5mm カップ用 BB ツール **BRACKETGRIP | BTL-120**

ブラケットグリップ

102601 ¥3.400 (税抜

●16ノッチ、外径48.5mmカップ対応ボトムブラケッ

トツール。 BBO-09、BBO-72、FSA MegaEvo に適合。●クレイトンラバー製ハンドルでより滑り防 止。●長さ33cmのエクストラロングサイズ。

BRACKET GRIP | BTL-116 ブラケットグリップ



¥3,800 (税抜) 長さ:330mm

●シマノ 9000 系 BB 回し工具。●クレイトンラバー 製のグリップが作業をサポート。●固く閉まった BB を外すのに最適なロングサイズ。

対応: シマノ BB-9000、XTR980 SM-BB93、BB-R60

PULLSTAR | BTL-20L



102278 ¥2,900 (税抜)

●シマノボトムブラケット抜き工具。●OCTALINK やISISモデルに適合。●スクリューオンブロックシ ステム。●大きな入力が可能な330mmのロングサイ ズ。●クレイトンラバー製のグリップで握りやすい。

BRACKETGRIP-L | BTL-27L

¥2,800 (税抜)

参考重量: 328g 長さ:330mm

lacktriangleインテグレーテッドタイプやエクスターナルタイプのボトムブラケットの締め付け 工具で、SHIMANO、TRUVATIV、FSA、SRAM、CAMPAGNOLOなどに適合。 ●左クランクのキャップを外す工具付。●クレイトン製ハンドルでつかみやすい。

ULTRAGRIP | BTL-38

ウルトラグリップ

発注番号 102280

¥5,200 (税抜)

ブラケットツール長さ:245mm/ヘキサレンチ長さ:237×110mm ●カンパニョーロ・ウルトラトルクのボトムブラケット締め付工具。●スパナは シマノ、TRUVATIV、FSA、SRAMどれにも転用可能。●セット:ワンを組み 付けるボトムブラケットツールと組み付け用ボルトに使う長いヘックスキーが付 属。●クレイトン製ハンドルで握りやすい。

ハブレンチ

CONE SET | BTL-25S



102025 ¥4,000 (税抜)

CONEFIX | BTL-25 コーンフィックス

102163 13mm 102164 14mm 102165 15mm 102166 16mm 102167 17mm ¥1,000 (税抜)

参考重量:110g 長さ: 205mm ●耐久性にすぐれた他目的レンチ。

PROFI CONE | BTL-90

プロフィコーン 102035 19mm 102036 20mm 102037 22mm 102038 23mm ¥1.300 (税抜)



●高耐久素材を使用したハブコーンレンチ。●ロンググリップで固く閉まっ たナットに最適。

102285 19mm 102286 20mm 102287 23mm 102288 24mm 102289 28mm ¥1,600 (税抜)

●プロフェッショナル用コーンレンチ。●剛性のある素材と長いグリップ。

スポークレンチ

TURNER **II** | BTL-15

●耐久性に優れたコーンレンチセット。

102148 ¥650 (税抜)

参考重量: 35g

●クロモリ製スポークレンチ。●対応ニップル径:3.2/0.127、3.3/0.130、3.5/0.136、4.0/0.156



サイズ: 32/36mm 参考重量: 291g 長さ: 292mm ●高品質のヘッドセットレンチ。●握りやすいラバー グリップ付。

CUPOUT | BTL-113

に使う専用工具。●7/8/9/10速に適合。



●カセットのロックリングを取り外す時カセットを固定したり、フリーホイールのスプロケットの取り外し

102050 22mm ¥2,900 (税抜) ●22mm径ベアリングカップリムーバー。対応: BB86、BB91、BB92、その他24mmスピンドル

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

102051 25.4mm

ほとんどのロックリングに対応。

●25.4mm径ベアリングカップリムーバー。対応: PF30、BB30、1"ヘッド、1-1/8"ヘッド、1-1/4"









ケーブルツール

ファストカット

102150

¥3,400 (稅抜) 長さ: 170mm

FASTCUT | BTL-16

●鋭利な刃でよく切れるケーブルカッター。●工業用レベルの強化スチール製



102152 ¥2.200 (税抜 参考重量: 250g SHIMANO用 長さ: 232mm ●カセットロックリング取り外し工具。

TURNTABLE 11 | BTL-11S

●カセット抑え工具。●11スピード互換。

102151 ¥2.200 (税抜) 参考重量: 243g CAMPAGNOLO用 ●カセットロックリング取り外し工具。

参考重量: 283g

長さ: 295mm

スプロケットを素早くホールドするプロツール **T-REX GRIP 11** | BTL-122

102603 ¥3,900 (税抜)

●カセットを簡単な作業で完璧にホールドするカセットプライ ヤー。 ● 11-26T のコグに対応。5-11 速に適合。 ●スプリング付 でスプロケットを滑らずに素早くしっかりと固定。●スプロケット を変形から保護し、使用中の怪我も防止。●クレイトンラバー製ハ ンドルでしっかりと握れるデザイン。





●ボトムブラケットのロングリングの締め工具で、

ヘッドツール

發注番号

102290

¥2,900 (稅抜)



※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

ソケットレンチ

バイクメンテナンスに必要な専用工 具をまとめたソケットレンチセット DRIVESET | BTL-112 1/2



102049 ¥8.800 (税抜

内容: 1/2"ソケットレンチ (BTL-104)、エクス ターナルBB用ソケット (BTL-105)、シマノHGカセット用ソケット (BTL-107S)、シマノ/オクタリ ンク/ISIS BB用ソケット (BTL-109)、8mmヘッ クス用ソケット、10mmヘックス用ソケット、専用

OUTBOAD | BTL-105 1/2



102042 ¥2,400 (税抜) エクスターナルBB回し工具。●ドライブフォース(BTL-104) か 24mm レンチと組み合わせて使用。●シマノ、カンパニョー ロ. FSA 等に対応。

| BTL-109 1/2

102046



¥1,300 (税抜) ●シマノ / オクタリンク /ISIS BB 回し工具。●ドライブフォー ス (BTL-104) か 24mm レンチと組み合わせて使用。

LOCKRING | BTL-106S 1/2 | BTL-107S 1/2 | BTL-108C 1/2



102043 ¥1,000 (稅抜) ●シマノHGカセットロックリングと センターロックディスクブレーキロー ター用工具。 ● ドライブフォース (BTL-

104) か24mmレンチと組み合わせて

102044

¥1,300 (税抜) ●シマノHGカセットロックリングとセンターロックディスクブレーキローター 用工具。●センターガイドピン付きで確 実な作業をサポート。●ドライブフォー ス (BTL-104) か24mmレンチと組み 合わせて使用。



¥1,700 (税抜) グ用工具。●センターガイドビン付き で確実な作業をサポート。●ドライブ フォース (BTL-104) か24mmレンチ

HEX BIT | BTL-110 1/2



■ 8mm ヘックスソケット。●耐久性の高いクロームバナジウ ムスチール製。●ドライブフォース(BTL-104)と組み合わせ て使用。

| BTL-111 1/2

102048 ¥900 (税抜)

■ 10mm ヘックスソケット。
■耐久性の高いクロームバナジウ ムスチール製。●ドライブフォース (BTL-104) と組み合わせ

専用ソケットを一体化させて確実な作業が可能 DRIVE FORCE | BTL-104 1/2

102041

¥2,000 (税抜)

● 1/2" ソケット用レンチ。●別売の 1/2" ソケットを組み合わせて正確な作業が 可能。●エルゴノミックハンドル。●力の入りやすいロングタイプ。

ホイールレンチ

BOXFIX | BTL-57 ボックスフィックス



102031

● 14mm と 15mm のハブナットに適合する兼用式のボックスレンチ。●握りや すいラバーグリップ付。●トラック用と通勤用バイクに最適。

保護

FORKGRIP | BTL-49

エンド幅:100mm

9mmアクスルのロード/ MTB両方に対応。

¥2.800 (\$3\$)

●前輪を外した時のフォークを保護するためのクイックリリース。●ハブの代わりに 輪行時や車載時の不意の衝撃でエンドの曲がりやサスペンションフォークのクラウン 割れを防ぎます。●本体から取り外し可能なディスクブレーキ用スペーサーが付属。



102135 130mm (ロード用) 105g 102136 135mm (MTB用) 113g ¥2.800 (税抜)

●後輪を外した時、チェーンを引っ張った 状態に保つクイックリリース式リアエンド 軸。●MTB用の135mmセットには、ディ スクブレーキのシューの間に挟み、シュー を保護するプレートが含まれています。● 携帯に最適で洗浄可能。




スブレーキピストンホルダーと12mm までのアクスル対応のチェーンガイド

THRU GRIP | BTL-123 スルーグリップ



●油圧式ブレーキ搭載バイクのホイールを外した移動時に役立つピストンパッドと チェーンガイド。●ホイールを外している時、ピストンパッドでブレーキパッドを 広げる事が可能。 ● O- リングとピストンパッドでほぼすべてのブレーキに対応。 ●チェーンガイドは 12mm までのアクスルに通してガイドとして使用。



リア 12 ミリスルーアクスル専用 車載、輪行、メンテナンスに便利な スルーグリップ



行や車載だけではなく、洗車の時にも超便利! イールを外して、スルーアクスルにチェーンテンションデバ スを通して固定。デバイスは左右に自由に動くので、ディレ ラーにストレスを与えません。このままホイールを外した状 態で洗車ができるすぐれものです。



油圧式ディスクブレーキのトラブルを防止 由圧式のディスクブレーキでこれを挟まずにいると、うっか りした拍子にブレーキを握ってしまってバッドが出てきてしまいます。 付属のゴムバンドをキャリバーに引っかければ落 としてなくすことも減ります。ちなみに、このスペーサーは ーディングスペーサーも兼ねています。





●ボトルケージに収納できる構造。●インナーチュー ブ、工具、CO2インフレターなどを1つにまとめること ができる。●耐久性のあるコンポジット素材を採用。



102227 ブラック 102228 ホワイト

容量:600ml ●ボトルケージに収納できる構造。●インナーチュー

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

はがれにくいと評判のパッチ **LEAKFIX** | BTL-80

TOOTHBRUSH | BTL-17

102124 4/5

102277

¥800 (税抜)

¥400 (1851) ●接着剤不要のパンク修理キット。●コンパクトボックスに6つのパッチと紙ヤス リが収容。●700cの細いタイヤの場合は高圧に耐えられない場合があるため、応 急処置用としてご使用ください。





イージーリフト48セット入りの展示用ボックス

EASYLIFT BOX | BTL-81D

イージーリフトボックス



TOOL & TUBES L | BTL-18L

举注番号 102034 ¥17,000 (稅抜)

● 3 本一組のタイヤレバー 48 セットとディスプレイボックス。●ブラック、ブ ルー、レッド、グリーンがそれぞれ 12 セット。

品質樹脂。●3本がクリックオンで合体し、携帯に便利。●3本1組。

●チューブのかみ込みが少ない形状の使いやすいタイヤレバー。●強度の高い高

強度の高いボトルケージ収納ケース **TOOL & TUBES S | BTL-18S**

クリーニング

102194

¥2,400 (税抜)

発注番号

タイヤツール

102267

イージーリフト

¥1,500 (税抜)

参考重量: 280g

サイズ: 186×175×36mm

102264 ブラシ交換セット

EASYTIRE | BTL-78

薄くて丈夫! 使いやすい

102033 ネオンイエロー 3本

102271 レッド/ホワイト/ブルー

102272 レッド/ホワイト/グリーン 4/5

102269 ブラック 3本

ツールボトル

EASYLIFT | BTL-81

102265 ハンドル

ブライト&フレッシュ

BRIGHT & FRESH | BTL-21

商品名

タイヤをリムに装着するための専用工具

●チェーンを取り外すことなく、数分でチェーンを洗浄できるメンテナンス器具。●使

用 途

BTI -21用

BTL-21用

税抜価格

¥1.000

¥500

いやすい内蔵チェーンガイド方式。●ナイロンプラスチック製で交換できるブラシ付。

●タイヤをリムに装着しやすい。●きついタイヤ/ホイールの組み合わせの装着に

最適。●ホイールとタイヤのダメージを防ぐ完全コンポジット素材構造。

発短い方をリムにあてて、握りながら長いアームの先端をビードに引っ掛けてリムの中にタイヤを入れていきます。



¥800 (税抜)

ブ、工具、CO2インフレターなどを1つにまとめること ができる。●耐久性のあるコンポジット素材を採用。

ツールキット

これだけあれば走り出せる。 ライド用ツールセット。

COMBIPACKS | BTL-51



102145 ¥4,300 (税抜)

●イージーパックSサドルバッグ (BSB-31S) ●マイ クロフォールド携帯工具(BTL-42S) ●イージーリ フトタイヤレバー3本セット(BTL-81) ●ウインド ウェイブ携帯ポンプ (BMP-54) ●リークフィックス パンク修理パッチキット (BTL-80)

212

般車パーツ

ハイク専用補修り

キャリア

サプリメント



102040 ¥15,000 (税抜)

●プレスフィット BB の圧入と取り外し工具。●頑丈なケースが付属。●エ 具に合わせた収納スペースで紛失を防止。 適合 BB: BB30、PF30、PF86-92、 BB90-95

家でのメンテナンスはこれで解決

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

ULTRA COMPACT KIT | BTL-117



102054 ¥9,800 (税抜)

●基本的なメンテナンスに必要な工具を揃えたコンパクトなツールキット。●ジッパー式の ソフトケース。●内部のポケットにより持ち運び時にも工具が暴れません。

内容: ノーチラス II (BTL-05) チェーンツール、ターナー II (BTL-15) スポークレン チ、チェーンチェッカー (BTL-51)、プロリフト (BTL-79) タイヤレバー、リークフィッ クス (BTL-80) パンク修理パッチ、L 字トルクスレンチ T10/15/20/25/27/30/40、 ラチェットレンチ (ハイトルク作業用エクステンダー付き) 2/2.5/3/4/5/6/8mm/ プ ラスドライバー / マイナスドライバー

フック

バイクを立てて吊るす壁掛けフック PARKING LOT | BTL-126



102237

¥2,000 (税抜)

●自転車を梁と壁につるすスタイリッシュなフック。●自転車の収納スペースを 節約。●ロードから3"までのMTBタイヤにも対応。●ワイドなコンタクトポイ ントでホイールと壁を保護。

WALLMOUNT | BTL-93



102039 ¥3.000 (税抜)

●壁固定式バイクストレージ。●壁や梁に固定しバイクを掛けることが可能。●使 用していない時はフックを畳んで収納可能。●フックのプラスチックカバーでフ レームを傷つけない。●頑丈な高耐久スチール製。●フックの角度は調整可能。

WALLMOUNT DELUXE | BTL-150





102238 ¥4,800 (税抜) 耐加重20kg

■スタイリッシュな壁固定式バイクストレージ。■フック部分のプラスティック フォームが、フレームなどへのキズを防ぐ。●使用しない場合は折りたたみ可。

PARKINGHOOK | BTL-26



102204 ¥1.500 (税抜)

サイズ:取付プレート横60×縦106mm、フック内幅86mm、フック奥行 145mm、ネジ間80mm、ネジ穴6mm

●いろいろな種類のバイクに対応できる壁掛け用フック。●石膏ボード用アンカー

バイク修理スタンド

作業性の高いメンテナンススタンド **PROFIMOUNT | BTL-36**

102236 ¥31,000 (税抜)

バイク重量: 23kg以下 ●折り畳んで1本の棒になるので、コンパ クトに収納。●フレームやシートポスト を安全に挟み込むクランプ。●高さや角

度を自由に調整。●ツールやケミカル用 トレー付属。●キャリーバッグ付属。



ツール用補修パーツ

| 発注番号 | 商品名 | 用途 | 税抜価格 |
|--------|--------------------|---------------------|--------|
| 102224 | ビーニングアダプターカンビー | 11S BTL-55用 | ¥800 |
| 102240 | BBダストキャップリムーバー | BTL-27用 | ¥600 |
| 102243 | トルクフィックス 3MM ビット | BTL-52 | ¥800 |
| 102244 | トルクフィックス 4MM ビット | BTL-52 | ¥800 |
| 102245 | トルクフィックス 5MM ビット | BTL-52 | ¥800 |
| 102246 | トルクフィックス 6MM ビット | BTL-52 | ¥800 |
| 102248 | トルクフィックス 8MM ビット | BTL-52 | ¥800 |
| 102250 | トルクフィックス 10 MM ビット | BTL-52 | ¥800 |
| 102251 | トルクフィックス T25 トルクス | BTL-52 | ¥800 |
| 102260 | ヘキサビット 8MM | BTL-01/02/07/40/41用 | ¥600 |
| 102261 | チェーンリベットピン | BTL-05/55用 | ¥600 |
| 102262 | OSスピンドルキャップ | BTL-14用 | ¥600 |
| 102263 | スクリューブロックネジ | BTL-20 | ¥1,000 |

BB WRENCH BBL>F

^{発注番号} 102500 ¥3,400 (税抜)

カラー: ブラック サイズ: 長さ 20cm 参考重量: 44g

■ KCNC の BB386 用専用工具。

STANDARD HEX ALLEN KEY SET

102501 ¥3.800 (##) 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm の 9 本セット

参考重量: 425 g (ケース含む) ●耐久性の高い S3 炭素鋼。●専用収納ケース付属。

cycledesign



102611 ¥3,800 (税抜 サイズ: 125×68mm

内容: 25/3/4/5/6/8/T25

●ソケットレンチタイプの携帯ツール。●ラチェット機能付きのソケットレンチ。 ●延長バー付属で、ブレーキ台座、メーター等を取り付けたハンドルクランプ部な どの奥まったところへの使用も容易。



材質:鍛造スチール/プラスチック

●10-19Tのコグに対応。●7-11速に適合。●デュアルデンシティーハンドル採 用で快適な使い心地。

ボトルケージツールバッグ



102613 ブラック/ホワイト 102614 ブラック/ブラック ¥2,250 (税抜)

^{発注番号} 102600ブラック ¥2,000 (税抜)

サイズ: 75×75×195mm(縦×横×高さ) 参考重量:100g

●ボトルケージ用ツールボックス。●軽量で耐久性のあるEVA素材のツールカン。●チューブ、タイヤレバー、CO2インフレーター、補給食などをコンパクトに収納可能。●内部は複数の仕切りがあり、収納が簡単。

バイクスタンド

アジャスタブル ハブスタンド



¥3,200 (税抜)

●マルチホイール対応の自転車用ディスプレイスタン するので 20 インチから 29 インチまで幅広い車輪に 対応。●スルーアクスルのような特殊なハブの形状で も長さを調整することでバイクを直立させることがで きます。●ロードバイク、MTB、クロスバイク、ミニ ベロに使用できます。

対応ホイールサイズ:20インチ.24インチ.26インチ. 27.5インチ、700C、29インチ

バイクを簡単、スマートに立てる! ハブ止めバイクスタンド バイクスタンド



発注番号 027005 ¥3,000 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

●底面が広く、高い安定性。●裏面には傷と滑りを防 ぐラバーを配置。●室内保管にも使用できる万能スタ

スタンド リョウバサミスタンド 29"用





027006 ブラック ¥2.000 (税抜)

● 26 インチから 29er まで使えるロングアームの両 ばさみスタンド。●地面~ハブ軸高さ 41cm。●クイッ クリリースハブ用クイックリリースレバーを挟み込む 固定方式で確実な固定力

般車パーツ

ハイク専用補修

POP 品番 016402

14191911

CHASTS MACERIE

PACIFIC TO THE PARTY District Street

ヘルメット

世界のレーサーに愛され、環境を大切にするケミカル&ツールのアメリカンブランド



ペドロス


熱狂的なMTBレーサーであったブルース・フィーナとアンドリュー・ヘリックは、二人が生活するアメリカ東海岸特有の雨の多い悪条件の中で、長いレースでも効果の持続するチェーン潤滑油が見つからず困っていました。そこに大学で潤滑油を研究していたブルースの兄から一本のボトルが届きました。それは大学での研究をもとに試作された新しい潤滑油で、使用した結果二人の要求が満足され、これをもとに二人は1989年にビジネスを発足させ "シンルブ" が誕生しました。とくに製品作りに関しては "自然そして地球環境に優しい" ことを開発方針とし、自然分解する材質で作られたディグリーザー類、リサイクル可能な素材で作られた容器など、ベドロスの理念が一貫して続けられています。その後、ケミカル以外にいろなアイテムを開発しましたが、とくに工具類はプロメカニックの厳しい要求を満足させる品質を構造する。これで活動性がより、フの理想で数々が使用されています。

質を備え、高い信頼性からレースの現場で数多く使用されています。 ベドロスはいままでに200以上の商品を開発し、世界34ヶ国に供給しています。



プーリーボルトにフックをかける新方式。 手を離しての作業が簡単に。

CHAIN PIG 2 FI-> ピッグ 2





少量の ディグリーザーでOK





115209 4/5 ¥3,400 (税抜)

●プロメカニックのためにデザインされたチェーンクリーナー。●クイックロック システムにより取り付けが簡単。●洗浄剤の使用量が少なく経済的。● 1 回の洗 浄につきわずか 30ml の使用量。 ●大きく丈夫なスポンジにより洗浄液の飛び散り を防止。●本体は非常に丈夫な強化プラスチック素材で長期間使用可能。●回転ホ イールに付いたブラシは今までのチェーンクリーナーと比べて抜群の耐久性。●独 自のディレーラーフックによって手を離して作業が可能。●開閉ボタンのアームが ステンレス製になり耐久性アップ。

チェーンピッグリビルドキット

115210

¥1,600 (税抜)

●チェーンピッグの内部パーツ交換用キット。●ブラ シホイール×3、アウターブラシ×2、スポンジ×1。

囯 社員ブログ

チェーンの汚れは自転車の乱れ!

こんにちは、SHOGOです。日々の業務で使っている商品の性能が個人的にあまりに衝 撃的だったので、みなさんにご紹介させていただきます。みなさんに乗っていただく試乗車は、イベントから帰ってくるとこんな風に汚れてしまっています・・・。某人気自転車 ンガの関西弁の赤頭くんでさえ、合宿中の夜にチェー

いのお手入れをしているほど大事なんです。 汚れが落ちる秘密は縦横回転ブラシ!チェーンって 実は外側のプレートをキレイにするだけでは全く意味が なく、プレートに挟まっている真ん中の丸いローラー部 分の中をキレイにしないと「チェーンを洗浄出来た」と 言えません。チェーンピッグは、固めな縦横方向の回転 ブラシでローラー部分の見えない汚れを掻き出してくれ ます。そして、スポンジがチェーンの通り道を作り、液漏れも防いでくれます。15分ほどの作業時間でピッカ ピカです♪とっても簡単ですよね?こういったお手入れをしていると自転車が長持ちします。

基本的に片手は使わないので、愛車を眺めながら、右 手はベダルを回し、左手はビール。至福の時間ですね、 きっと (笑) 仕上げのチェーンオイルも忘れずに!洗っ た後は、絶対遠くへ走りに行きたくなりますよ♪

CHAIN MACHINE 3.0 チェーンマシン3.0

引っかけるフック

· 水を注入して ディグリーザーを

洗い流せる

¥4,500 (税抜) ●簡単にチェーンをピカピカにできるクリーナー。●ギヤ駆動によって 104 本の ブラシが強制的に洗浄。●チェーンと逆回転するブラシが中の汚れをかき出す。● 洗浄剤をチェーンの上から流す特殊構造。



110564 4.5

ギヤ駆動によって

ブラシが逆回転



詳しい使い方は 「ライトウェイ チェーンのお手入れ」で検索!



バイクにセットします。チェーンマシンはギア 駆動方式を採用しておりブラシがチェーンを逆 なでする動きをするので表面だけでなくチェー



上にある注入口からオレンジビールズを入れま す。量は容器に1cm貯まるくらいでOK!



レンジピールズを流しながら洗えます。



オレンジビールズで洗った後、今度は水を入れ て洗います。オレンジビールズは水に溶ける水 溶性なので汚れもろともきれいすっきり落ちて しまいます。水で洗った後は水分をじゅうぶん

CHAIN MACHINE KIT 3.0











¥6,000 (税抜) ● 1 本 1,800 円のオレンジピールズがセット。●わかりやすい日本語パッケージ。 裏面に使い方も表記しています。

*単品の方は英語版となります。

110565 4/5

CHAIN PIG KIT



110606 4/5

¥4,500 (税抜) ●プロメカニックのためにデザインされたチェーンクリーナーと洗浄剤のセット。 ● 1 本 1,800 円のオレンジビールズがセット。

ミニピットキット 3.0



110567 ¥5,800 (税抜) セット内容:バケツ、 ブラシ2本、スポンジ、

タイヤレバー2本、ミニツール、

216

般車パーツ

ハイク専用補修りライトウェイ

PEDROS





超低抵抗でプロサイクリストが 使用するレーシングオイルです。



110480 4oz (120ml) 4/5 ¥1,400 (税抜)

用途:ドライコンディション、レース、ロード、MTB ●超低抵抗のレース用。●汚れが付着しにくくクリーンなチェーンを維持。●主原料になたね油を使用し土に還る生分解性。

プロメカニックからの要望で生まれた 強力な脱脂洗浄剤です。





低抵抗と耐久性のバランスに優れた オールマイティなオイルです。



強力な洗浄力ですが、水溶性なので水と 混ぜて分解させれば自然に還ります。



¥11.000 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

チェーンピッグ専用ディグリーザー。



110569 16oz (475ml) 4/5

¥1,700 (税抜)

・ チェーンやギアの油汚れや泥を溶かして落とすディグリーザー。 ●有機溶剤を含まず、ゴムやカーボン素材にも使用可能。 ●植物由来の活性化溶剤がグリスの頑固 な汚れも溶解。●環境に優しい生分解性。●推奨用途:ギア、チェーン、ベアリン

強力な洗浄力を持ちながら樹脂に使用 できる新世代ディグリーザー。



110570 16oz (475ml) 4/5

¥1,900 (税抜)

●チェーンやギアの油汚れや泥を溶かして落とすディグリーザー。●金属素材への密着性が高く、強力に汚れを分解。●有機溶剤を含まず、ゴムやカーボン素材にも 使用可能。●植物由来の活性化溶剤がグリスの頑固な汚れも溶解。●環境に優しい 生分解性。●推奨用途:ギア、チェーン、ベアリングの汚れ落とし。

バイクにも環境にも優しくフレームに最適。



●ゴム・樹脂・カーボンにも影響を与えず人体にも優しい生分解性。●泡状の界面 活性剤が洗浄と同時に表面を保護。

傷や色あせを防ぎバイク表面の美しさを 保ちます。



¥2.400 (税抜)

用途:バイク用つや出し

●水溶性シリコン配合で光沢をあたえツヤツヤに。● UV カット能力があり紫外 線をカット。●水や泥をはじきバイクを保護。●マットフレームにも対応。使用後 に乾拭きをしてください。●タイヤビード上げに使用可能。

耐水性、耐久性に優れる プレミアムグリス。



110568 3oz/85g 4/5 ¥1.400 (税抜)

●合成リチウム自転車専用グリス。●卓越した酸化防止性能で、金属の腐食を防止。 ●高圧状態でも安定した耐摩耗性。●推奨用途:ハブ、BB、ヘッドパーツ、ボルト穴。



110566

¥2,800 (税抜) ●正確に狙った所へ注油可能なグリスインジェクター。ペドロスのグリスと一般的 な 9/16"のグリスチューブに使用可能。



生分解性素材を使用した環境に優しいPEDRO'S製品。 ★ 微生物により分解される環境に優しいケミカルです。

サングラス

BBB

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次算、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。



カーボン素材



虫除けメッシュ



リフレクター



最高レベルの通気性を有する Tアフロークーリングシステム





ワールドツアーチーム「グルパマ-FDJ」使用





特殊インナーケージで高い通気性と安全性を持つ最新モデル MAESTRO | BHE-09

グロッシーブラック










●エアフロークーリングシステム (ACS) デザイン。lacktriangleパーフェクトなフィッティ ングを実現する軽量アジャスタブルストラップ。●被りの深さも調整できるオメガ フィットシステム。●衝撃に強いダブルインモールドシェル構造。●高密度EPS フォーム。 ●サイズ:S(52-55 c m) M(55-58cm) L(58-62cm) ※2019年秋のJCF公認取得を計画しています。最新情報はWebをご覧ください。



















発注番号 154316 M 154317 L

マットブラック / ネオンイエロー





154308 M 154309 L マットブラック

154311 L マットブラック / ホワイト

154313 L ブラック / ブルー




154314 M 154315 L ブラック / レッド

マットホワイト

¥24,000 (税抜)

・脱着可能なエアロカバーが付属。●被りの深さも調整できるオメガフィットシステム。●走行中に発生する負圧 を利用してヘルメット内を換気する ACS システム。●衝撃に強いダブルインモールドシェル構造。● PC 強化ウェ ブ構造。●高密度 EPS フォーム。● 29 エアーホール。●最適なリア形状により強制的に内部の熱を排出。●軽量 アジャスタブルストラップによりパーフェクトなフィッティング。●さらっとしたクイックドライパッド。 サイズ: M (55-58 cm)、L (58-62 cm)







価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



プロテクション性能重視ならBBB

ヘルメットって何で選んでますか?見た目?軽さ?通気性?空力? どれも大事ですが、そもそもヘルメットは転倒時に頭を守るためのもの。BBBが最も大事にしているのが転倒時のプロテクション性能です。



【シェル内部の補強で破損時も形状を保持】 カッターで切断して発泡スチロール内部を確認。内部にス パイダーウェブという補強が張り巡らされていました。そ のため発泡スチロールのシェルにヒビが入っても、ヘルメ ットは形状を保って崩壊しません。



【打ち付けやすい後頭部も万全のプロテクション】 後頭部ですがトゲトゲしていてイカついです(笑)よく見る と後方部の発泡スチロールはかなり分厚いです。後頭部 は転倒時に打ち付けやすいので、衝撃吸収性を高めていま

一般車パーツ

バイク専用補修品ライトウェイ

Groupama - FDJ

サプリメント

般車パーツ

ハイク専用補修り

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混合することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

最高のエアロダイナミクスと冷却性能 TITHON V2 | BHE-08











154318 M 154319 L グロッシーブラック/レッド



154326 M

154327 L

グロッシーホワイト

154917 S 154324 M 154325 L



POP 品番 016580 ヘルメット ティトノス STATE STATE SALES

154322 M

グロッシーブラック/ネオンイエロー

154323 L

● ウィンドトンネルで証明された空力性能と通気性。 ● 5 エアーホール。内部の 通気チャネルにより負圧を発生させ強制的に熱を排出する ACS システム。●被り の深さも調整できるオメガフィットシステム。●衝撃に強いダブルインモールド シェル構造。●高密度 EPS フォーム。●パーフェクトなフィッティングを実現す る軽量ストラップ&アジャスター。●さらっとしたクイックドライパッド。 サイズ: M (55-58 cm)、L (58-62 cm)



ツール・ド・フランス2017 第4ステージでBBBティトノスを使用するアルノー・デマール (FDJ) が優勝







新鮮な空気を取り込み、素早く排出する特殊な 内部構造で、空力性能と快適性を両立。

「エアロヘルメットの概念を一気に壊してくれる快適性」



ヘルメットを被ってい るという感覚が全くな いほどの軽さ。次に走 方に設けられた空間か までのエアロ形状の さを感じる事もない。

エアロヘルメット = 暑 いというこれまでの私の中にあった概念を一気に壊してくれるような 快適性で、普通のヘルメットを被っているのとほぼ同じ感覚で使用す る事ができた。実際のレースでも使用したが、全くストレスなく、ラ ンニングパートに繋がる走りをすることができた。

ティトノス 中村龍太郎選手インプレ

「見た目を裏切る通気性がある!」 エアロヘルメットが主流になっている昨今。 ベンチホールとエアロは相反す るものがあり、その答えは未だ出ていないと言ってもいいと思います。である のなら、見た目の割に涼しい、というのがこのヘルメットの特徴かと。 フロント に空いた二つの大きな穴から風が入ってきて、頭の中を通り、後ろの二つの大 きな穴から出ていく。TTヘルメットにも見紛うフォルムだったため暑いの覚悟 で被りましたが、被っていて辛いということはありませんでした。もちろん通常 のベンチホールが多く空いているヘルメットに比べたら暑いですが、 他社の エアロヘルメットに比べても遜色ないレベルで通気性は良いと感じています。 クッションも三パーツだけ+一つ一つが大きいので外しやすく、洗濯の際に

Photo by Koji Okamoto 無くしづらい。クッションは一般的なヘルメットに比べると分厚くて、オメガフィットシステムというローター式の調整システムと合わせて頭の形に非常にフィットし、安心感があります。 頭の形状もよりますが、横が割と狭い頭の形状をしている私にとっては非常にフィット感はよかったです。重量が気になるところですが、頭を振ってもずれないのは軽さよりも重要なポイントだと思っています。 もちろんエアロ効果も十分あるので、TTヘルメットほどではないけど平坦で速く走るための一つのツールとして一考の価

> 中村 龍太郎 (イナーメ信濃山形) 〒13 MBARP (17 一 A Gi瀬山が) 2015年全日本選手権個人タイムトライアルチャンピオン。一般企業に勤めるフルタイム ワーカーでありながら、Jプロツアーを走り1桁台の順位を量産。

根強い人気と圧倒的な強度を誇るプロユースモデル FALCON V2 | BHE-01

ファルコン V2





154300 M

154301 L

154302 M 154303 L ホワイト

154304 M

154305 L

ブラック/レッド

ブラック







¥16,000 (税抜)

カーボン素材

●カーボンとアルミによるダブル補強で圧倒的な強度。●強度の高いインモールド シェル構造とスパイダーウェブ構造。 lacktriangle 高密度 EPS フォーム。 lacktriangle 23 エアーホール。 ●ヘルメット内の空気の流れを作る後頭部のエアベント。●パーフェクトなフィッ ティングを実現する軽量ストラップ&アジャスター。●被りの深さも調整できるオ メガフィットシステム。●さらっとしたクイックドライパッド。 ●サイズ: M (55-58 cm)、L (58-62 cm)

空気抵抗を軽減するエアロモデル **AEROTOP | BHE-62**

発注番号

ブラック









¥38.800 (税抜)

サイズ: M(52-58cm) ●タイムトライアル、トライアスロン用へルメット。●ウィンドトンネルで証明 されたエアロ性能。●インモールドシェル構造。●高密度EPSフォーム。●撥水 コーティングフェースシールド。●1エアーホール。●簡単に高さと長さが調整で きるアジャスタブルフレックスクロースシステム。●空気の流れを最適化するエア フローパッドデザイン。●クイックドライパッドシルバープロテクション抗菌処 理。●洗濯できる抗菌パッド。



フェイスシールドとの継ぎ目を

なくすことで、空力性能が向上

ヘルメット内部に空気の通り道を 作り、快適性を確保

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



を研究、ベンチレーションを設置



イカロスと同じフィッティング システムを採用

222

値あるヘルメットだと思います!

通気性の高いスポーツライディング用ヘルメット KITE | BHE-29



154329 L マットブラック



154334 M 154335 L

グロッシーブラック / レッド



154336 M 154337 L マットネオンイエロー



※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新

ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混合することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

154331 L グロッシーブラック / ブルー



154332 M 154333 L マットダークブルー



154338 M 154339 L グロッシーブラック / ネオンピンク



154340 M 154341 L マットブラック / グリーン



154344 M 154345 L マットブラック / オレンジ



154347 L マットグレー



POP 品番 016579 ヘルメット カイト CO THEIRMENS MIG. Mich Millionitzer.

154342 M

154343 L

マットホワイト

¥6,800 (税抜) サイズ: M (52-58 cm)、L(58-61.5 cm)

●インモールドシェル構造。● 14 の通気孔。●後頭部の通気孔で通気性を最大 限にアップ。●虫除けメッシュでヘルメットに虫が侵入するのを防止。●調節可 能なストラップで快適なフィット感。●片手で簡単に使えるツイストクローズ 2.0 調節システム。●洗濯可能な抗菌パッド。●取り外し可能なバイザー。●後頭部 のリフレクターで夜間走行での安全性を確保。

ロードも MTB も1つで対応 TAURUS | BHE-26

サプリメント

般車パーツ

ハイク専用補修り



154869 M ホワイト/シルバー

¥14,800 (税抜)

サイズ: M (55-58cm)、L (58-62cm) ●インモールドシェル構造。●16エアーホール。●調整が簡単なツイストクロー ス2.0調整システム。●洗濯できる抗菌パッド。●取り外し可能なバイザー。●バ イザー取り付けホールが目立たないので、ロード、MTB両方で使用可能。●リア



調整の簡単なツイストクローズ 目立たず違和感のないデザイン

バイザーは取り外しても、取り付け穴が

154861 M

154865 M ブラック/レッド



154863 M



154867 M ブラック/ライム



トレイルライド用 MTB ヘルメット **VARALLO | BHE-67**





154372 M 154373 L ソリッドマットブラック

取り外し可能なバイザー付属。●インモールドシェル構造。● 18 の通気孔。 ●後頭部の通気孔で通気性を最大限にアップ。●調節可能なストラップで快適な フィット感。●片手で簡単に使えるツイストクローズ 2.0 調節システム。●洗濯 可能な抗菌パッド。

サイズ: M (54-58cm)、L (58-61.5cm)



154376 M 154377 L マットオレンジ / レッド



154378 M 154379 L マットブルー / グリーン



154380 M 154381 L マットグレー / ネオンイエロー



後頭部まで保護するエンデューロレース用へルメット NANGA | BHE-54

¥6,800 (税抜)

●強度の高い ABS シェル構造。● 15 の通気孔。●調節可能なストラップで快適 なフィット感。●片手で簡単に使えるツイストクローズ調節システム。● 洗濯可 能な抗菌パッド。● GoPro マウント付属。

サイズ: M (55-58 cm)、L (58-62 cm)



154364 M 154365 L マットブラック / ブルー



154366 M 154367 L マットグレー / レッド

通気性の高いスポーツライディング用へルメット **CONDOR | BHE-35**

コンドル



154348 M 154349 L ブラック / ホワイト

¥5.800 (税抜)

●インモールドシェル構造。● 18 の通気孔。●後頭部の通気孔で通気性 を最大限にアップ。●虫除けメッシュでヘルメットに虫が侵入するのを防 止。●調節可能なストラップで快適なフィット感。●片手で簡単に使える ツイストクローズ調節システム。●洗濯可能な抗菌パッド。●取り外し可 能な バイザー。●後頭部のリフレクターで夜間走行での安全性を確保。 サイズ: M (54-58 cm)、L (58-61cm)。



154351 L ブラック / ブルー



ブラック / レッド



154354 M 154355 L ブラック / ネオンイエロー



154356 M 154357 L ホワイト / シルバー

バイザー付きのアーバンライド用ヘルメット METRO | BHE-55

¥9.800 (税抜)

●日差しや雨天時の顔への水滴の付着から守るバイザー。●インモールド シェル 構造。●10の通気孔。●後頭部の通気孔で通気性を最大限にアッ プ。●調節可能なストラップで快適なフィット感。●片手で簡単に使える ツイストクローズ調節システム。●洗濯可能な抗菌パッド。 サイズ: M (52-58 cm)、L (56-61 cm)



154368 M 154369 L マットダークブルー



154370 M 154371 L マットダークグレ



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

充実スペックのキッズモデル **BOOGY | BHE-37**



154358 S カモフラージュ / グリーン ¥3,900 (税抜)



154360 S 154361 M カモフラージュ / ネオンイエロー

¥3,900 (税抜)

●強度の高いインモールドシェル構造。●12個の通気孔。●後頭部の通気孔でへ ルメット内の熱を強制排気し快適性が向上。 ●虫除けメッシュでヘルメット内に 虫が侵入するのを防止。 ●調節可能なストラップで完璧かつ快適なフィット感。 ●片手で簡単に使えるツイストクローズ調節システム。●洗濯可能な抗菌パッ ド。●後頭部のリフレクターで夜間走行での安全性を確保。 サイズ: S (48-54cm)、M (52-56cm)

154359 S

154362 S 154363 M

¥3,900 (税抜)

¥3,900 (税抜)

カモフラージュ / ピンク



54820 S 154821 M ¥3,900 (税抜)

154826 M

カモフラージュ

¥3,900 (税抜)



※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新

ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混合することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

154823 M ¥3,900 (税抜)



154879 M カモフラージュピンク ¥3,900 (税抜)



154824 S 154825 M ¥3,900 (税抜)



154911 S 154912 M クール ¥3,900 (税抜)



154913 S 154914 M スウィート ¥3.900 (税抜



154909 S 154910 M パンダ ¥3,900 (税抜)

ヘルメットパーツ

ニュマルカローブマジュフトシフェル

| ナュアルグロースアンヤストンステム | | | | | | |
|-------------------|----------|--------|--------------------|--------|--|--|
| | BBB | 発注番号 | 使用商品 | 税抜価格 | | |
| | BHE-91 | 154752 | BHE-01/02/03/04/05 | ¥1,600 | | |
| | DI 12-91 | 154840 | グリフォン/タウラス用 | ¥1.700 | | |

フレックスクローズアジャストシステム

| ******* | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------------------|--------|---|--|--|--|
| | BBB | 発注番号 | 使用商品 | 税抜価格 | (| | | |
| | BHE-92 | 154718 | BHE-01/02/03/04/05 | ¥1,800 | • | | | |

フェイスシールド

| BBB | 発注番号 | カラー | 税抜価格 | Г |
|--------|--------|------|--------|---|
| BHE-63 | 154758 | スモーク | ¥8,000 | |
| DHE-03 | 154759 | クリア | +0,000 | ľ |

エアロトップ用 ハイドロフォビック ●エアロトップBHE-62用フェースシールド。 ●100%紫外線プロテクション。

メッシュ

| | BBB | 発注番号 | 税抜価格 |
|---|--------|--------|------|
| V | BHE-83 | 154751 | ¥600 |

キッズヘルメット用

ツイストクローズ 1.0/2.0/3.0

| 7 17/1 7 110/210/010 | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|---------------------|--------|--|--|
| | BBB | 発注番号 | 使用商品 | 税抜価格 | | |
| | BHE-93 | 154788 | BHE-27/28/33/34/49用 | ¥1,800 | | |
| 101 | BHE-94 | 154789 | BHE-25/26/67用 | ¥1,800 | | |
| 154789 | BHE-95 | 154790 | 2013 BHE-25/26/67用 | ¥1,800 | | |

.

| 発注番号 | 使用商品 | カラー | 税抜価格 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| ST. | | | |
| 154748 | エルバス用 | | ¥400 |
| 154787 | エルバス II /ソロ用 | | ¥1,200 |
| | 154748 | 154748 エルバス用 | 154748 エルバス用 |

インナーパッド

| 154622 10mm エルバス/BHE-31カイト用 ¥4 154717 10mm テーブルトップ用 ¥1,0 154791 10mm グリフォン/タウラス用 ¥1,0 3HE-81 154750 10mm イーグル用 ¥6 | 800 100 000 000 |
|---|--------------------------|
| 154622 10mm エルバス/BHE-31カイト用 ¥4 154717 10mm テーブルトップ用 ¥1,0 154791 10mm グリフォン/タウラス用 ¥1,0 3HE-81 154750 10mm イーグル用 ¥6 | 000 |
| 154717 10mm テーブルトップ用 ¥1,0 154791 10mm グリフォン/タウラス用 ¥1,0 3HE-81 154750 10mm イーグル用 ¥6 | 000 |
| 154791 10mm グリフォン/タウラス用 ¥1,0 3HE-81 154750 10mm イーグル用 ¥6 | 000 |
| 3HE-81 154750 10mm イーグル用 ¥6 | 00 |
| 101100 100011 | - |
| 154621 10mm ホーク/ジャヤ用 ¥4 | |
| | 100 |
| 154623 10mm フラワー/パイレーツ/ ¥5 | 500 |
| サーキット用 | ,00 |
| 154624 10mm ミニフラワー/ミニパイレーツ用 ¥5 | 00 |
| BHE-82 154792 トラフィック用 ¥9 | 000 |
| 154793 ファルコン/グレーパッド用 ¥1,4 | 00 |
| 154794 イカロス用 ¥1,4 | 00 |
| 154795 10mm カイト耳/エルバス/ ¥1,0 | 200 |
| 154795 10 ソロ Mサイズ用 1,0 | 100 |
| 3HE-84 154796 10mm カイトエ/エルバス/ ¥1,0 | 000 |
| JD Lサイズ用 | ,00 |
| 154797 ブーギー用 ¥8 | 300 |
| 154798 アミーゴ/ヒーロー用 ¥8 | 300 |
| 154799 テーブルトップ用 ¥1,0 | 000 |
| 154800 5mm バラロ用 ¥1,0 | 000 |

インナーパッド用ベルクロセット


| BBB | 発注番号 | 使用商品 | 税抜価格 |
|--------|--------|--------|------|
| BHE-89 | 154625 | 全モデル共通 | ¥200 |

ヘルメット メジャー ツール

| RRR | 整件素品 | 彩坊価炫 |
|--------|--------|------|
| BHE-99 | 154784 | ¥500 |
| | | |

ヘルメットのサイズを確認するための

HOW HÖVDING WORKS HÖVDING HISTORY HÖVDINGはスウェーデンで急増する自転車事故による傷害を減ら







既存のヘルメット

着用は簡単です、首にHÖVDINGを巻いてチャックをあごの下まで引き上げるだ けです。ファスナーに付いているボタンを本体に取り付けるとセンサーが起動しま

Hövding

スウェーデン発の自転車用エアバッグヘルメット

すため、2005年に1000件以上の自転車事故を収集、再現することで

生まれました。全ての事故データを詳細に分析し、実際のサイクリストの

挙動を何百時間も追跡することで自転車事故のデータベース化に成功し

たのです。開発されたデータベースにAlvaSweden社のエアバッグ技術

を組み合わせることで独自の自転車用エアバッグシステムを製品化しまし

事故時に膨らむエアバッグ本体は頭全体を覆うフード形状で、地面を引きずられて

も破れることの無い耐久性のあるナイロン素材を使用しています。一般的なヘル

事故につながる挙動を感知すると柔らかな衝撃吸収バッグが瞬間的に開き、数秒間

保たれます。これにより、何度も頭部を打ち付けるような事故でも確実に保護する

EUが定めるPersonal protective equipmentの分野で安全性が証明されて事故か

ら体を保護する製品として正式にヨーロッパで承認され、数千人のサイクリストが

HÖVDINGは1000回以上のスタントライダーを使ったクラッシュテストにより事故

の瞬間に起きる挙動をモーションセンサーで探知、記録してきました。事故と通常

の衝撃を区別するため、普段のサイクリングのデータも収集し、段差や急ブレーキ

メットよりもはるかに保護範囲が広く頭部全体を保護することができます。

●ヘルメットよりも安全なエアバッグシステム

●ヨーロッパの安全規格であるCE 認証を取得

時に誤作動を起こさないアルゴリズムを完成させたのです。

Airbag for urban cyclists ホーブディング

●充電について

既に使用しています。

●事故時の挙動を感知して作動


コンビューターのUSBから簡単に充電できます。バッテリーが消耗してくるとLED の光と音で知らせます。満充電から約9時間程度で充電が必要になります。

本体は防水素材の繊維で覆われているので、どんな状況でもエアバッグシステムは 安定して作動します。汗や汚れはカバーを取り外して洗うことができます。本体部 分が汚れた場合は濡れた布などで拭き取ってください。カバーは別のカラーに取り 換えて違うスタイルを楽しむこともできます。本体は人間工学に基づき肩全体に重 さが分散するように設計されているので首への負担がほとんどありません。

事故でエアバッグが作動すると再利用はできません。本体内部にある「ブラック ボックス」は事故が起きる直前10秒間のモーションデータを保存しています。こ の情報は今以上の精度を求めて開発を続けているHÖVDINGにとっての貴重な物で す。作動後のHÖVDINGの回収にご協力お願いします。

※HÖVDING取扱店様のみご注文が可能です。予めご了承下さい。

頭部へのダメージの差



最大4万円お得な HÖVDING

あんしんサポートプログラム

事故以外で作動した場合に 特別価格で購入できます。

例えばこんな時に役立ちます

・HÖVDINGをオフにするのを忘れて自転車を降りたら作動した。 ・他人が間違ってスイッチを入れて振ったら作動した。

補償内容 サポート期間/内容

| 購入後月数 | ユーザー様 購入価格 _(税抜) |
|--------|-------------------------------|
| 12ヵ月以内 | ¥10,000 |
| 24ヵ月以内 | ¥20,000 |
| 36ヵ月以内 | ¥30,000 |

適用条件

対象商品はHÖVDING 2.0。

購入時にユーザー登録が行われていること。

本体に地面や車と接触した形跡(傷や汚れ)がないこと。

1個目の購入から36ヵ月以内であれば複数回適応できますが、購入日 時は1個目を基準といたします。

HÖVDING 2.0販売終了時は代替機種になる場合があります。

作動した商品はHÖVDING取扱店で回収いたします。

販売店様にて「HÖVDING作動状況調査票」をご記入ください。

226

般車パーツ

ハイク専用補修り

ウェア

工具・ケミカル・

Hövding

自転車用エアバッグヘルメット 本体+カバーセット



HÖVDING 2.0

ホーブディング 2.0 発注番号 **154114** S **154115** M **154124** L

¥50,000 (税抜

【サイズの選び方】 首周り S:36cm まで M:34 ~ 42cm L:38 ~ 45cm

※ HÖVDING が正常に作動する頭部のサイズは、 額の最も広い部分を水平方向に計測した周長が 52 ~ 59cm です。

HÖVDING2.0 交換用カバー



PARIS

発注番号 **154148** S 154149 M 154150 L ¥9,000 (税抜 人工と自然をうまく融合させた花柄のデザインは、 まさに花の都パリの町並みを想起。カバーの形状 も、今までに無い斬新なもの。そしてそのデザイン を上手く包み込むパイピングは、リフレクション機 能付き。安全性にも寄与します。

・外側:ポリエステル75%、ポリアミド25%・内側:ポリエステル100%

ドイツ有数の港町ハンブルクと名づけられたこ **HAMBURG** のカバーは、リフレクション機能付ホワイト メッシュにオレンジシームのコントラストが、 まさにドイツ的なソリッド感を連想。まるで機能を最優先させたスポーツウェアのようなク ^{発注番号} **154154** S **154155** M リーンな印象を与えます。 ・外側:ポリアミド47%、ポリエステル40%、 ¥7,000 (税抜)







あ、まずい! 今、コケてる!

すが、首にHövdingを巻いて出かけていきます。宿 で充電を忘れないことがポイントですね。 自転車通勤もしています。

その日も仕事を終えて、19:03に池袋のオフィス を出て帰路に着きました。気温は28℃くらいだった でしょうか。1台の車が駐車場に入って止まってい て、そこに入る車がもう一台、車道を横切るように

その時、エアバッグが作動した。

囯 社員ブログ

とエアバッグが展開して守ってくれました!

守ってくれてありがとう、Hövding。

いました。

っていなかったのです。でも、この瞬間は、思

今は什方なく、普通のヘルメットを着けてい ますが、Hövdingに慣れると、頭に何かのって

るほうが、違和感あります。夏でも首から上が

爽快なので、Hovdingの方が涼しいですよ。

転んでしまいました。でもHövdingを装着していました。

日頃からHövdingを愛用しています。連休には2泊3日のツーリングをしていま

止まっていました。車の間を通ろうと左に寄ったところ、段差に引っかかって、あ っ、まずい、と思ったときにはコケてました。反射袖経ゼロの私はもう、日をつぶ るしかありません。バン!破裂音が鳴り、頭が地面に打ち付けられる前にしっかり

メガネをしていると吹っ飛ぶかと思っていましたが、大丈夫ですね。4ヶ月ほど

使っていて、最初は斬新なものを着けている感じをもっていました。今は何とも思







ポリアミド9%

内側:ポリエステル100%



内側:ポリエステル100%



自転車用エアバッグ HOVDING で 良く聞かれること

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



¥7.000 (###

こんにちは、自転車通勤担当のサキです。 毎日の自転車を通勤を快適に、楽しく過ごすためのアイデア を日々探求しております。

我が家から池袋のオフィスまで約30分弱の道のりをほぼ毎 日自転車で通っています。自転車用エアバッグヘルメット ホーブディングを使い始めてはや5か月がたちました。 友人や関係者に良く聞かれる質問にお答えいたします。

Q.マフラーみたいで首暑く無いの??

ぱっと見は首全体を覆っているように見えますが、実は首と接触している部分は背中側の一部 分だけです。走っている時はあごから首筋にかけてずっと風が通るので、見た目ほど暑さは感じ ません。むしろヘルメットを被っている時と比べると、表面積が大きく発汗しやすい頭に風が当

ヘルメットも被らない、エアバッグも着けないのが一番涼しいですが、転倒時を考えるとどち らかは必ず装着しておきたいです。涼しさで言えば、ホーブディングの勝利です。

Q.1回で使い捨てなの?

そうなんです、1回転倒して作動すると再使用はできません。火薬で高圧ガスの弁を開ける仕

組みなので仕方が無い所です。自動車のエアバッグも1回で再使用できないので、同じようなイ

普通に走っていて転倒するのは毎日自転車通勤をしていても滅多にありません。私の場合、自 転車歴20年ですが、公道を走っていて10年に1回ぐらいの確率で避けようの無い事故が起きて います。10年に1回の事故の時に重傷のリスクを避けてくれるのであれば、妥当な所ではない でしょうか。

Q.5万円って高いよね

確かに5万円のクロスバイクに5万円の自転車用エアバッグヘルメットは高く感じてしまいま すね。

ただ、車の安全装備でサイドエアバッグやアシストブレーキなどをオブションでつけると5万 や10万かかってしまいます。鉄の塊に守られている車か、全身丸出しで公道を走る自転車のど ちらに安全装備をつけるべきか。

自転車の方が事故時のリスクはかなり高いので、エアバッグヘルメットに5万円かけた方が合理

Q.うっかりスイッチオンで歩いたら作動するの?

歩いても、しゃがんでも大丈夫です。自転車を降りたらスイッチオフにしないと誤作動の可能 性があります。実際に普段使っていると、ついオフにせずに降りて、鍵をかけて、家に帰ってし まうことがありますが、今まで誤作動はおきていません。事故の時に発生する加速度や角度の変 化などを総合的に計算してスイッチが入るので、滅多なことでは誤作動しないようです。

般車パーツ

ハイク専用補修り

一般車パーツ





着せ替え帽子付き 自転車ヘルメット 「カポル」

その日の気分やファッションに合わせて着せ替えが楽しめます。









発注番号 154970 S

154971 M

¥3,800 (税抜)

メイプル ブラック 〈セット〉 _{発注番号} **154940** S 154941 M ¥7,600 (税抜)



〈帽子のみ〉 発注番号 **154942** S 発注番号 154972 S 154943 M 154973 M ¥7,600 (税抜) ¥3,800 (税抜)



ダークブラウン 〈セット〉 発注番号 **154946** S 154947 M ¥7,600 (税抜)

〈帽子のみ〉 発注番号 154974 S 154975 M ¥3,800 (税抜)



マットブラウン 〈セット〉 154952 M ¥6,800 (税抜)

〈帽子のみ〉 発注番号 154982 M ¥3,200 (税抜) ストローイエロー 〈セット〉 発注番号 **154953** M ¥6,800 (税抜)

〈帽子のみ〉 発注番号 154983 M ¥3,200 (税抜)





〈帽子のみ〉

発注番号 **154976** S

154977 M

¥3,800 (税抜)

ブラウン 〈セット〉 発注番号 154944 S 154945 M ¥7,600 (税抜)

UV カット ストライプブルー 〈帽子のみ〉 〈セット〉

発注番号 **154948** S **154949** M 発注番号 **154978** S 154979 M ¥3,800 (税抜) ¥7,600 (税抜)



〈帽子のみ〉 ^{発注番号} **154950** S 発注番号 154980 S 154951 M 154981 M ¥7,200 (积抜) ¥3,500 (税抜)





価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない



※ M、L サイズのヘルメット本体及びあごひもの色はベージュ。S サイズはブラックです。 ※ M、L サイズのヘルメット本体及びあごひもの色はベージュ。S サイズはブラックです。

東京部トライアル発達算定制度

認定商品

帽子のデザイン性とヘルメットの安全性がひとつになりました。 帽子だけを変えられますので季節や気分に合わせて着せ替えが

また、街を歩くときは、オシャレな帽子として自転車に乗ると きは安全で快適なヘルメットとして使用できます。

自転車先進国ヨーロッパの安全基準 CEマークに準拠

サイクルヘルメットのCE規格 (EN1078) とは、自転車先進国ヨーロッパの厳しい安全規格で、1997年EU加盟の18ヵ国によって、自転車用ヘルメットの統一 安全規格として規定されたものです。CEマークは「EU加盟国で取り決められた 法律に適合した商品である」ということを、メーカーが宣言するために貼付する

材料、構造、衝撃吸収性、あごひもの強さ等の厳しい基準をクリアした製品のみ に交付されるマークで、表示製品は安全性が高く、安心してお使いいただけるものです。

日本人の頭部形状に



御注意: この商品には、交通傷害保険が1年間無償で付帯しています。 この商品を正しく着用し、補償期間中に自転車で事故に遭い万が一死亡した場合、死亡保険金100万円の補償を受ける ことができます。(この補償を受ける場合は、必ず製品同梱の申込書に必要事項をご記入の上郵送してください。)

ご使用上の注意・ メンテナンス

ウォルナット

ダークグレ-

●このヘルメットは自転車専用です。 オートバイ(自動二輪、原動機付自転 車) には使用できません ●1度でも大きな衝撃を受けたヘルメッ

でください。 ●ヘルメットのお手入れに、シンナー ベンジン・有機溶剤や50℃以上の熱湯は 使用しないでください

●帽子の汚れは、中性洗剤を薄めた液を 布に着け拭き取ってください。洗濯機、 乾燥機の使用はできません。



自転車乗用中の死者数の 約3分の2が65歳以上



自転車乗用中の死者数は、平成23年は628人となっており、近 年は減少傾向にありますが、全交通事故死者に占める割合は増 加しています。平成23年の自転車乗用中の死者数齢層別にみる と、65歳以上が60%と約3分の2を占めています。

自転車乗用中の死亡事故の 損傷部位は圧倒的に頭部!



平成23年の自転車乗用中の死亡事故で、ど の部分に損傷があったかを調べると、63% が頭部の損傷であり、頭を守ることが命を 守ることにつながることがわかります。

-\(\bu\)-

工具・ケミカル・

般車パーツ

ハイク専用補修り

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

COLOR OPTIONS SPARE LENSES



PH LENSES - PHOTOCHROMIC

フォトクロミックレンズ

なので強い衝撃を受けても破砕飛散が防止され、紫外線を100%防ぎます。



PZ LENSES - POLARIZED

ポラライズドレンズ

太陽の照りつける日に最適なチョイス。道路や 水面のぎらつきを完璧に抑えます。



MLC LENSES - MULTI LAYER COATING

マルチレーヤーコーティング レンズ

MLCポリカーボネイトレンズは9層のコーティングが施こされている ために、あらゆる状況の中でまぶしい光を濾過し、ベストの鮮やかさ とシャープな視界を確保。強い衝撃を受けても破砕飛散が防止され、 400nm (ナノメーター) 以上の紫外線を100%防ぎます。

| カテゴリー | 透過率 | | |
|-------|-----|-----------------------|---------|
| 1 - 3 | | PC photochromic | 85%-17% |
| 3 | | PC polarized | 12% |
| | | PC smoke flash mirror | 14% |
| | | PC smoke red mlc | 14% |
| | | PC smoke green mlc | 14% |
| | | PC smoke blue mlc | 14% |
| | | PC smoke | 20% |
| 1 | | PC clear flash mirror | 80% |
| 0 | 0 | PC yellow | 87% |
| | | PC clear | 92% |

| カテゴリー | トーン | 適応状況 | 光りの透過率 |
|-------|------------|---------|----------|
| 0 | Very light | 夜間や眼の保護 | 85%-100% |
| 1 | Light | 曇りと夕方 | 43%-85% |
| 2 | Normal | 晴れと薄曇り | 20%-43% |
| 3 | Dark | 晴天 | 8%-20% |

最新技術により開発され、1枚のレンズでカラーが変化することにより、カテ ゴリー1から3までカバーする特殊レンズ。透過率は晴天時で17%、曇天時は 85%で視界を確保し、レンズのカラーはライトブラウンからダークグレーま で8秒間以内で変化します。他のBBBレンズと同様に、ポリカーボネイト製



CURVED LENSES

ハイカーブレンズ ハイカーブレンズには視界の歪みが付き物で す。BBBのレンズは光学補正により疲労を防ぎ



GRILAMID FRAME MATERIAL

ポ**リカーボネイト製レンズ** BBBのレンズはすべてポリカーボネイト製。

踏んでも叩いても割れない耐久性で、飛来物から目を守ります。

グリルアミド フレーム 驚くべき柔軟性と耐久性を誇るグリルアミドTR90。 ※一部下位モデルには採用しておりません。

COMMANDER | BSG-61

132060 グロッシーレッドメタリック

●快適な装着感と簡単にレンズ交換ができる先進のフレームデザイン。●テンプルの長 さを3段階に調節可能で、ヘルメットとの干渉を防止。●サングラス内側に空気を流すエ -フローシステムとレンズ内側の曇り止めコーティングで曇りを防止。●レンズは水 を弾くハイドロフォビックコーティング。●高強度なポリカーボネート製レンズは交換可能。●高価なグリルアミド製フレームと調整可能なラバー製ノーズピース。●ハードケー スが付属。●イエローとクリアの交換レンズが付属。







132057 グロッシーブラック

132058

マットネオンイエロー







132059 グロッシーホワイト

サイクリングに必要な機能をスマートに備えた先進のサングラスの調光タイプ COMMANDER | BSG-61PH

132056 マットブラック

¥20.500 (1916)

●快適な装着感と簡単にレンズ交換ができる先進のフレームデザイン。●テンプルの長 さを3段階に調節可能で、ヘルメットとの干渉を防止。●サングラス内側に空気を流すエ アーフローシステムとレンズ内側の曇り止めコーティングで曇りを防止。●レンズは水 を弾くハイドロフォビックコーティング。●高強度なポリカーボネート製レンズは交換可 能。●高価なグリルアミド製フレームと調整可能なラバー製ノーズビース。●ハードケー スが付属。●周囲の明るさに合わせて自動的にレンズの明るさが変化する調光レンズ。● レンズの透過率は17-85%で晴天から夕暮れまでカバー。









広い視野を提供するフレームレスサングラス

付属レンズ2枚 イエローとクリアの交換用 レンズが付属します。



収納用ハードケース付属



131444 マットブラック 4/5 PC スモークフラッシュミラーレンズ



131447 マットプレミアムメタリック **4.5** PC スモークフラッシュミラーレンズ

FULL VIEW PH | BSG-53PH

¥9,800 (税抜)

100%UVプロテクション

BBB製品はすべて100%UVカット。コーティング

ではなく、レンズ素材そのものが紫外線カットの効

FULL VIEW | BSG-53

131446 マットオレンジ 4/5 PC スモークオレンジ MLC レンズ

果を持つため、効果が消えることがありません。

131448 グロッシーブラック PC フォトクロミックレンズ 4/5

可能。●ケース付。●交換用レンズが2枚付属(イエロー、クリア)。

¥18,000 (税抜)

●広い視野と軽い装着感が特長のオープンフレームレスデザインのスポーツグラス。●明 るくなると自動的に暗くなり 1 枚のレンズでカテゴリー 1、2、3 までカバーし、目を保護。 ●レンズの変化幅は透過率 17 ~ 85%。 ●フレームレスデザインながらポリカーボ ネート製のレンズは交換可能。●太陽光、埃、風から保護するハイカーブレンズ形状。● 100% UV プロテクション。 ●グリルアミドナイロンのフレームは顔にフィットし、ノー ズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整可能。●ケース付。

●広い視野と軽い装着感が特長のオープンフレームレスデザインのスポーツグラス。●

フレームレスデザインながらポリカーボネート製のレンズは交換可能。●太陽光、埃、風 から保護するハイカーブレンズ形状。 ● 100% UV プロテクション。 ●グリルアミドナ イロンのフレームは顔にフィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整









近未来的デザインのパフォーマンスサングラス **AVENGER | BSG-57**



¥7,400 (税抜)

●快適な装着感と簡単なレンズ交換システムを備えた未来型フレームデザイン。●高級モ デルに使われるのと同じ高い柔軟性を誇るグリルアミド製フレーム。●頑丈で交換可能な ポリカーボネート製レンズ。●簡単に曲げて調節できるラバー製ノーズピース。●レンズ 素材そのものに紫外線カットの効果を与えた100UVカット。 ●ボーチ付。●3枚のレンズが付属(フレーム付属+イエロー+クリア)。

132048 マットダークブルー PC ダークブルーレンズ











近未来的デザインのパフォーマンスサングラス。調光タイプ **AVENGER PH | BSG-57PH** アヴェンジャー Ph

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

132049

グロッシーブラックPC PHレンズ

¥16,000 (税抜)

●快適な装着感と簡単なレンズ交換システムを備えた未来型フレームデザイン。●高級 モデルに使われるのと同じ高い柔軟性を誇るグリルアミド製フレーム。●頑丈で交換可 能なポリカーボネート製レンズ。●簡単に曲げて調節できるラバー製ノーズピース。● レンズ素材そのものに紫外線カットの効果を与えた100UVカット。●ポーチ付。●周囲 の明るさに合わせて自動的にレンズの明るさが変化する調光レンズ。●レンズの透過率 は17-85%で晴天から夕暮れまでカバー。









232

その他

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

131382 4/5

PC スモークレッド MLC レンズ

マットブラック

-\u\

インナーフレーム付きの度付きレンズ対応サングラス **SELECT OPTIC | BSG-51**



¥11,000 (税抜)

●通常のレンズの内側に視度矯正レンズ用フレームを装備。*インナーフレーム用のレン ズはお近くの眼鏡店で制作してください。 ●テンブルとレンズを好みのカラーに交換してカスタマイズできます。 ● 100% UV プロテクション。 ●グリルアミドナイロンのフレー ムは顔にフィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整可能。●テンプ ルラバーを変更してカラーカスタマイズが楽しめます。(別売)●収納用ハードケースが 含まれています。●3枚のレンズが付属。(フレーム付属のカラー+イエロー+クリア)







レンズの透過率は 17-85%

SELECT OPTIC PH | BSG-51



マットブラック PC フォトクロミックレンズ ¥23,800 (税抜)


●光が明るさを増すとレンズが自動的に暗くなる調光レンズ。●レンズカラー変化幅は透 過率 17 ~ 85%で晴天から夕暮れまで 1 枚のレンズで対応。 ●ポリカーボネート製のフォ トクロマチックレンズで 100% 紫外線から保護。

■ 社員ブログ

【最もお手軽に度付きサングラスを製作可能】



セレクトオプティックの肝は、フレーム内側 に取り付けられた度付きクリップ。購入直後 は、ただのブラスティックレンズが付いて いるだけで、度数が入ってません。私はど こでもある街の眼鏡屋さんで加工していた だきました。費用は、最も安いレンズで¥ 3,000程度(左右セット)でした 【枠無しの度付きクリップで見た目良し】





【度付きサングラスだけどレンズ交換可能】 セレクトオプティックには、レンズが3種類 付属しています。 フレーム付属のカラー 2. イエロー 3 7117

通常の度付きレンズはレンズ交換が出来ませんが、これなら夜間から炎

レンズサイズを見直し広い視野を確保したセレクトのプレミアムモデル **SELECT XL | BSG-55XL**



●エキストララージサイズレンズのスポーツグラス。●ポリカーボネート製レンズにエ アーホールを設けたエアフローシステムとレンズの内側の曇り防止のコーティング加工を 施し、雨天でもハイパフォーマンスを発揮。●水を弾くハイドロフォビックコーティング 加工により雨天でも水がレンズから流れ落ちるデザイン。●太陽光、埃、風から保護する ハイカーブレンズ形状。 ■ 100% UV プロテクション。 ■グリルアミドナイロンのフレー ムは顔にフィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整可能。●ケース 付。●別売りのレンズとテンプルでカラーカスタマイズが可能。●交換用レンズが2枚 付属(イエロー、クリア)。









-\UV\.

信頼性の高いセパレートレンズタイプ **IMPULSE | BSG-52** インバルス



グロッシーレッド/ スモークMレッドMLC

131420

スモークフラッシュミラー



グロッシーホワイト/ スモークフラッシュミラー



131421 マットダークブルー/



マットネオンイエロー/ スモークフラッシュミラー



131423 マットオレンジ/ スモークオレンジMLC



マットプレミアムメタリック/ スモークフラッシュミラー

レンズの色が自動で変わる PH レンズモデル **IMPULSE PH | BSG-52PH**

●クィックスナップシステムでレンズを簡単に交換できるスポーツグラス。●交換

可能なポリカーボネート製レンズ。 ●レンズにエアーホールを設けたエアフローシステムで曇りを防止。 ● 100% UV プロテクション。 ●グリルアミドナイロンの

フレームは顔にフィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整可

能。●ケース付。●交換用レンズが2枚付属(イエロー、クリア)。

131419 マットブラック/

スモークフラッシュミラー

インバルス PH

マットグリーン/

¥9,400 (税抜)

スモークグリーンMLC

131425

グロッシーブラック/フォトクロミックレンズ

¥14,800 (税抜)

●フォトクロマチックレンズで周囲の明るさに合わせて自動でレンズの色が変化。●レン ズカラー変化幅は透過率 17~85%で晴天から夕暮れまで 1枚のレンズで対応。※交換 用レンズは付属しません。



女性や小顔な方専用サングラス **IMPULSE SMALL | BSG-52S**

¥9,400 (税抜)





131434 グロッシーホワイト **131435** マットブラック PC スモークフラッシュミラーレンズ



PC スモークフラッシュミラーレンズ



131436 マットパープル



PC スモークパープル MLC レンズ

女性や小顔な方専用サングラス。調光レンズ採用モデル IMPULSE SMALL PH | BSG-52SPH

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

●小顔向きのスペシャルモデル。●クィックスナップシステムでレンズを簡単に交換でき るスポーツグラス。●交換可能なポリカーボネート製レンズ。●レンズにエアーホールを 設けたエアフローシステムで曇りを防止。●ズレを防ぎ快適な装着感を提供するテンプル チップ。 ●太陽光、埃、風から保護するハイカーブレンズ。 ● 100% UV プロテクション。 ●グリルアミドナイロンのフレームは顔にフィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせ

て手で曲げて調整可能。●ケース付。●交換用レンズが2枚付属(イエロー、クリア)。

インパルス スモール PH

131437 グロッシーブラック PC フォトクロミックレンズ

●小顔向きのスペシャルモデル。●明るくなると自動的に暗くなり1枚のレンズでカテ ゴリー 1、2、3 までカバーし、目を保護。 ●レンズの変化幅は透過率 17 ~ 85%。 ●クィッ クスナップシステムでレンズを簡単に交換できるスポーツグラス。●交換可能なポリカー ボネート製レンズ。 ●レンズにエアーホール設けたエアフローシステムで曇りを防止。 ● ズレを防ぎ快適な装着感を提供するテンブルチップ。 ●太陽光、埃、風から保護するハイ カーブレンズ。 ● 100% UV プロテクション。 ●グリルアミドナイロンのフレームは顔 にフィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整可能。●ケース付。※ 交換用レンズは付属しません。





般車パーツ

ハイク専用補修

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

フレーム素材で価格を抑えた軽量スポーツサングラス

●頑丈で交換可能なポリカーボネート製レンズ。●100%UVカット。●衝撃に強いPC 製フレーム。●簡単に曲げて調節できるラバー製ノーズピース。●ポーチ付。●3枚のレ

IMPRESS | BSG-58

132050 4/5

マットブラック PC スモークレンズ







132053 4/5 マットホワイト PC スモークレンズ

フレーム素材で価格を抑えた軽量スポーツサングラス。調光タイプ **IMPRESS PH | BSG-58PH**

インブレス PH

¥5,800 (税抜)

132054 4/5

マットブラック PC PH フォトクロミックレンズ

ンズが付属(フレーム付属+イエロー+クリア)。

¥9,800 (税抜)

・ 園文で換可能なポリカーボネート製レンズ。●100%UVカット。●衝撃に強いPC 製フレーム。●簡単に曲げて調節できるラバー製ノーズビース。●ボーチ付。●周囲の明るさに合わせて自動的にレンズの明るさが変化する調光レンズ。●レンズの透過率は17-85%で晴天から夕暮れまでカバー。



軽量なポリカーボネイトフレームのシティライド用サングラス

TOWN | BSG-56









●アスファルト、木の葉、水面に反射して視界を邪魔する光を軽減する偏光レンズ。●ク リアでシャープな視界を提供。●100% UVカット。●ポリカーボネート製フレーム。● ポーチ付。



キッズ専用本格スポーツグラス KIDS | BSG-54



131458 マットネオンイエローカモフラージュ PC スモークレンズ

●小さいサイズの子供用モデル●ポリカーボネート製レンズと耐久性のあるフレーム。 ●太陽光、埃、風から保護するハイカーブレンズ形状。●100% UVプロテクション。●







交換レンズ(左右1組)

SUMMIT LENSES | BSG-50

| 発注番号 | | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|---|----------------------------|---------|
| 131400 | 1 | PC クリア フラッシュミラー レンズ | |
| 131401 | 1 | PC スモーク フラッシュミラー レンズ | ¥2,800 |
| 131402 | | PC イエロー レンズ | |
| 131403 | | PC スモークブルー MLCレンズ | |
| 131404 | | PC スモークレッド MLCレンズ | |
| 131405 | 1 | PC スモークグリーン MLCレンズ | ¥4,800 |
| 131406 | | PC スモークオレンジ MLCレンズ | |
| 131416 | | PC スモークゴールド MLC レンズ | |
| 131407 | | PC PH フォトクロミック レンズ | ¥18,000 |
| | | | |

SELECT LENSES | BSG-43

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|----------------------|--------------------|
| 131180 | クリア | |
| 131181 | スモーク フラッシュ ミラー | |
| 131182 | イエロー | ¥2,800 |
| 131183 | スモーク ブルー MLC | + 2,600 |
| 131184 | スモーク レッド MLC | |
| 131185 | スモーク グリーン MLC | |
| 131186 | PH フォト クロミック | ¥19,800 |

IMPRESS LENSES | BSG-47

| | 発注番号 | | レンズカラー | 税抜価格 |
|---|--------|---|-----------------------|--------|
| | 131358 | | PCスモーク | ¥1,000 |
| | 131359 | | PC/ID- | ¥1,000 |
| 0 | 131362 | 1 | PC PH フォト クロミック | ¥9,000 |
| ۷ | | | | |

SELECT OPTIC LENSES | BSG-51

セレクト オブティックレンズ

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|---------------------|---------|
| 131410 | PC クリア フラッシュミラーレンズ | |
| 131411 | PC スモーク フラッシュミラーレンズ | |
| 131412 | PC イエロー レンズ | ¥2,800 |
| 131413 | PC スモーク ブルー MLCレンズ | |
| 131414 | PC スモーク レッド MLCレンズ | |
| 131415 | PC PH フォトクロミックレンズ | ¥19,800 |

FULL VIEW LENSES | BSG-53

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|-------|--------------------|---------|
| 31449 | PC スモークフラッシュミラーレンズ | ¥4,000 |
| 31450 | PC クロアフラッシュミラーレンズ | ¥4,000 |
| 31451 | PC イエローレンズ | ¥4,000 |
| 31452 | PC オレンジ MLC レンズ | ¥4,800 |
| 31453 | PC PH レンズ | ¥16,000 |
| | | |

SELECT LENSES XL | BSG-55XL

セレクトレンズ XL

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|---------------------------|--------|
| 131463 | PC スモークフラッシュミラー ワイドレンズ | ¥4,000 |
| 131465 | PC イエローワイドレンズ | ¥4,000 |
| 131466 | PC スモークレッド MLC ワイドレンズ | ¥4,600 |
| 131467 | PC スモークオレンジ MLC ワイドレンズ | ¥4,600 |
| 131468 | PC スモークグリーン MLC ワイドレンズ | ¥4,600 |

IMPACT LENSES | BSG-44

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|---------|----------------|---------|
| 131152 | PCクリア | |
| 131153 | PCスモークフラッシュミラー | ¥2,400 |
| 131154 | PCイエロー | |
| 131155 | PCスモーク ブルーMLC | ¥2.800 |
| 131157 | PCスモーク グリーンMLC | ¥2,800 |
| 131158 | PC フォトクロミック | ¥18,800 |
| *チームモデル | | |

ADAPT LENSES | BSG-45

アダプトレンズ

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|--------------------------------|--------|
| 131330 | PCイエロー | |
| 131331 | PCクリア フラッシュミラー | ¥2,000 |
| 131332 | PCスモーク フラッシュミラー | |
| 131333 | PCスモーク ブルーMLC | |
| 131334 | PCスモーク レッドMLC | ¥2.400 |
| 131335 | PCスモーク グリーンMLC | +2,400 |
| 131345 | PC スモーク シルバー MLC | |
| 131346 | PC PH フォトクロミック | ¥8,800 |
| 131391 | PC スモークMLC シルバー スペシャルエディション | |
| 131392 | PC クリア スペシャルエディション | ¥2,400 |
| 131393 | PC イエロー スペシャルエディション | |
| | | |

IMPULSE SMALL LENSES | BSG-52S IMPACT LENSES | BSG-32

| 「ンバルス 人も | :-ルレンス | |
|----------|------------------------|---------|
| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
| 131438 | PC クリア フラッシュミラーレンズ | ¥2,000 |
| 131439 | PC スモーク フラッシュミラーレンズ | ¥2,000 |
| 131440 | PC イエローレンズ | ¥2,000 |
| 131441 | PC スモークパーブル MLC レンズ | ¥2,600 |
| 131442 | PC PH フォトクロミックレンズ | ¥10,000 |
| | | |

インパクトレンズ

発注番号

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|----------------|---------|
| 131143 | PCクリア | ¥2,000 |
| 131144 | PCスモークフラッシュミラー | ¥2,400 |
| 131145 | PCイエロー | ¥2,000 |
| 131150 | PCフォトクロミック | ¥18,000 |

IMPULSE LENSES | BSG-52

インバルスレンズ

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|---------------------|---------|
| 131426 | PC クリアフラッシュミラーレンズ | ¥2,000 |
| 131427 | PC スモークフラッシュミラーレンズ | ¥2,000 |
| 131428 | PC イエローレンズ | ¥2,000 |
| 131429 | PC スモークオレンジ MLC レンズ | ¥2,600 |
| 131430 | PC スモークグリーン MLC レンズ | ¥2,600 |
| 131431 | PC スモークレッド MLC レンズ | ¥2,600 |
| 131432 | PC PH フォトクロミックレンズ | ¥10,000 |
| | | |

IMPULSE LENSES | BSG-38

インパルスレンズ

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|--------------|---------|
| 131246 | クリア | ¥2,000 |
| 131247 | スモークフラッシュミラー | ¥2,400 |
| 131248 | イエロー | ¥2,000 |
| 131249 | ブルーMLC | ¥2 900 |
| 131250 | スモークレッドMLC | ¥2,800 |
| 131251 | フォトクロミック | ¥11,800 |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

| 番号 | レンズカラー | 税抜価格 | |
|-----|--------------|---------|---|
| 246 | クリア | ¥2,000 | 1 |
| 247 | スモークフラッシュミラー | ¥2,400 | 1 |
| 248 | イエロー | ¥2,000 | 1 |
| 249 | ブルーMLC | ¥2.800 | 1 |
| 250 | スモークレッドMLC | +2,000 | 1 |
| 251 | フォトクロミック | ¥11,800 | |
| | | | |

IMPULSE SMALL LENSES | BSG-38S インバルス スモールレンズ

131230 クリア 131231 スモークフラッシュミラー ¥2,100 131232 TID-**131233** ブルーMLC ¥2,800 131234 レッドMLC

レンズカラー

税抜価格

交換レンズ(左右1組)

WINNER LENSES | BSG-39

ウィナーレンズ

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|----------------|--------|
| 131235 | PCクリア | ¥2,00 |
| 131236 | PCスモークフラッシュミラー | ¥2,40 |
| 131238 | PCスモークブルーMLC | ¥2.80 |
| 131239 | PCスモークレッドMLC | +2,00 |
| 131243 | PCフォトクロミック | ¥15,00 |
| | | |

WINNER LENSES | BSG-23

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|------------|---------|
| 130900 | クリア | |
| 130902 | オレンジ | ¥1,800 |
| 130903 | イエロー | |
| 130905 | スモークレッドMLC | ¥2,400 |
| 131203 | フォトクロミック | ¥11,800 |

WINNER TEAM LENSES | BSG-23

ウィナーチームレンズ

| 130909 オレンジ | |
|-----------------------|-------|
| | 1.800 |
| 130910 1±0- | 1,000 |
| 130907 スモークフラッシュミラー ¥ | 2,000 |
| 130908 ブルーMLC ¥ | 2,400 |

SUCCESSOR LENSES | BSG-28

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|--------------|--------|
| 130916 | クリア | ¥2 000 |
| 130918 | イエロー | ¥2,000 |
| 130917 | スモークフラッシュミラー | ¥2,400 |

OPTIVIEW LENSES | BSG-33

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|--------------|---------|
| 131214 | クリア | ¥2,000 |
| 131215 | スモークフラッシュミラー | ¥2,400 |
| 131216 | イエロー | ¥2,000 |
| 131217 | ブルーMLC | ¥2.800 |
| 131218 | レッドMLC | +2,000 |
| 131219 | フォトクロミック | ¥11,800 |

ATTACKER LENSES | BSG-36S

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|--------|---------|
| 131139 | イエロー | ¥1,800 |
| 131140 | ブルーMLC | ¥2.800 |
| 131141 | レッドMLC | ¥2,800 |
| 131229 | PZ | ¥11,800 |

SUCCESSOR TEAM LENSES | BSG-28 RETRO LENSES | BSG-30 KIDS LENSES | BSG-31 ARRIVER LENSES | BSG-36

サクセサー チームレンズ

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|--------------|--------|
| 130919 | ブルーMLC | |
| 130921 | スモークフラッシュミラー | ¥2,800 |
| 130922 | イエロー | |

| 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|--------|--------|--------|
| 131206 | クリア | |
| 131207 | スモーク | ¥1,800 |
| 131208 | イエロー | |

| トツ | ス | ノン | ス | | |
|----|---|----|---|--|--|
| | | | | | |

| | 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|----|--------|--------|--------|
| | 131210 | クリア | |
| וכ | 131211 | スモーク | ¥1,800 |
| | 131212 | イエロー | |

| | アライハーレン | Α | |
|---|---------|--------|---|
| 7 | 発注番号 | レンズカラー | Г |

| B | 発注番号 | レンズカラー | 税抜価格 |
|----|--------|--------|--------|
| | 131224 | スモーク | |
| 00 | 131225 | クリア | ¥2,000 |
| | 131226 | イエロー | |

サングラスパーツ

TEMPLE TIPS | BSG-43T セレクト/インパクト テンブルチップス (左右1組)

¥900 (税抜)

■ BSG-43Select、BSG-44 Impact と BSG-45Apapt 用別売り交換用 テンプルチップ。

| 発注番号 | | カラー | |
|--------|----------|------|--|
| 131190 | > | ブラック | |
| 131191 | // | ブルー | |
| 131192 | // | レッド | |
| 131193 | // | グリーン | |
| 131194 | // | グレー | |
| 131195 | | ホワイト | |
| 131242 | / | ビンク | |
| 131325 | \ | イエロー | |
| 131326 | > | リラ | |
| 131390 | \ | オレンジ | |

TEMPLERUBBER

テンプルラバー(左右1組)

| | BBB | 発注番号 | 商品名 | 税抜価格 |
|----|--------|--------|---------|------|
| // | BSG-33 | 131221 | オプティビュー | |
| | BSG-36 | 131222 | アライバー | ¥500 |
| | BSG-44 | 131151 | インパクト | |

HARD CASE

ハードケース

| 発注番号 | BBB | 税抜価格 |
|--------|--|--------|
| 131202 | BSG-23/26/ 29/33 等 S/セパレート レンズ用 | ¥2.800 |
| 131213 | BSG-32 等 L/フルカバー レンズ用 | +2,000 |

NOSE PEACE

交換用ノーズピース(左右1組)

| BBB | 発注番号 | 商品名 | 税抜価格 |
|------------------|--------|----------------|--------|
| BSG-28 | 130923 | サクセサー・サクセサーチーム | |
| BSG-29 BSG-30 | 130934 | アタッカー・インパクト | ¥1,000 |
| BSG-30 | 131209 | レトロ | |
| BSG-33 | 131220 | オプティビュー | ¥900 |
| BSG-36 | 131223 | アライバー | +900 |
| BSG-39 | 131244 | ウィナー | ¥1,200 |
| BSG-43 | 131245 | セレクト・インパクト | ¥1,400 |
| BSG-45 | 131252 | アダプト | ¥2,000 |

IMPULS SMALL FRAME

インバルス スモール フレーム

| | BBB | 発注番号 | カラー | 税抜価格 |
|---|---------|--------|-------------|--------|
| - | BSG-38S | 131312 | マット ブラック | ¥7.400 |
| | | 131313 | ホワイト | ¥7,400 |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

LENSCLOTH DISPLAY BOX | BSG-82D レンズクロス ディスプレイボックス



¥5,100 (税抜)

BOX サイズ: 190 × 98 × 87mm ● 100 枚のレンズクリーニングシートが入ったディスプ レーボックス。●使い捨ての湿気を含んだシートは、レ ンズの表面に曇り防止の薄い膜を形成します。●すべて の BBB のレンズに対応。



※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。



156417 M

156418 L

ネオンイエロー

¥5.400 (税抜)

BASESHIELD | BBW-148



撥水性能



防水仕様









反射素材



強化素材



POCKETVEST | BBW-151

ポケットベスト







発注番号 156361 M

1563621 ¥10,800 (税抜)

重量:60g。

●軽量で折りたためる雨用ベスト。●耐水性と通気性を両立。●ロック可能な YKK-ジッパー。●インナージッパーフラップで首の不快感を軽減。●ベンチレー ションバックで高い通気性を持つ背中部分。●反射アクセントを前後に配置。● バックポケットは折りたたんだ時のポーチ機能。

RAINSHIELD | BBW-143



●軽量で防風・防水効果のあるポリエステル素材製サイクリング用ジャケット。●

YKK製3mmジッパー。●裾と袖にエラスティックグリップ加工。●動きやすい立

体縫製。●後部のパネルが後ろからの水ハネを防止。●前部と後部に安全性を高め

RAINSHIELD WOMAN | BBW-145 レインシールド ウーマン

156380 S 156381 M 156382 L ¥14,800 (税抜) セミクリアホワイト

●軽量で防風・防水効果のある GHOSTSKIN 素材。 ●柔らかで暖かいフリース素 材の首回りの内側は全体がメッシュ。●腕部の下に通気性にすぐれたメッシュ素材 を使用。

●内部前部ジッパーはロック可能なYKK製で隙間風と首の不快感を軽減。 ●動きやすい立体縫製。●腰はシリコングリップ素材。●ボケットはコンパクトに なる収納袋を兼用。●前部と後部に安全性を高めるリフレクター付き。

TRANSSHIELD | BBW-228





156394 S 156396 L 156397 XL ¥9,800 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

●軽量で撥水防風仕様の半透明ウインドブレーカー。●ロック可能な YKK- ジッ パー。●インナージッパーフラップで首の不快感を軽減。●ベンチレーションバッ クで高い通気性を持つ背中部分。●反射アクセントを前後に配置。●バックポケッ

トは折りたたんだ時のポーチ機能。●アナトミックパネル形状により快適フィット。

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

BASELAYER MAN SLEEVELESS | BUW-02

156008 XL ¥4,800 (税抜)



BASELAYER WOMAN SLEEVELESS | BUW-06


156009 S 156010 M 156011 L ¥4,800 (税抜)




BASELAYER MAN | BUW-01

156004 XL

●ジャージの下に着て速乾性を大幅に高めるアンダーウェア。●クイッ クドライ加工により皮膚表面の汗を即座に蒸発させて湿度と温度をコ



| (3) | SIZE | S | М | L | XL |
|----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | I | 166-170 | 172-176 | 178-182 | 184-188 |
| //\ | Π | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 107 |
| // \\ | \blacksquare | 73.5 | 80 | 86 | 91.5 |
| | IV | 76 | 80 | 84 | 87.5 |



| | SIZE | S | М | L |
|---|----------------|---------|---------|---------|
| | I | 166-164 | 166-170 | 172-176 |
| \ | Ι | 80 | 95 | 90 |
|) | \blacksquare | 76 | 81 | 86 |
| | IV | 72 | 76 | 80 |
| | | | | |



■ 社員ブログ

| SIZE | 128 | 140 | 152 | 164 |
|------|---------|---------|-----------|-----------|
| I | 122-128 | 130-140 | 142-152 | 154-164 |
| П | 67-71 | 71-74 | 74-79 | 79-85 |
| Ш | 71-73.5 | 73.5-78 | 78-84 | 84-90 |
| IV | 58-62 | 62-65.5 | 65.5-71.5 | 71.5-76.5 |

冬に使える!

プロレーサー御用達の裏起毛ビブショーツ THERMO BIB SHORTS | BBW-271

155056 S 155057 M

155059 XL



●秋から春まで使える裏起毛素材のビブショーツ。●レッグウオーマーやニー

ウォーマーと組み合わせることで3シーズン使用でき経済的。●裾はシリコン付き

のエラスティックバンドで、ウオーマーをしっかり保持してずり落ちません。●弾

力があり快適なイタリア製パッド。●速乾性の高いメッシュ素材のビブ部分。●痒

くなりにくいフラット縫製。●ブラックのBBBロゴは反射素材で高い被視認性。

真夏以外の3シーズン使えます。 素材は一般的なロングタイツと同じ裏起毛素材です。 つまり ウォーマーと組み合わせればニッカーやロングタイツとまった く同じ暖かさということ!また春先や秋口はウォーマー無しで 使えばお腹が冷えません。これがあれば色々使い回せて非常に

レッグウォーマー/ニーウォーマーと組み合わせて



エラスティックバンド×シリコングリップで

ウォーマーがズレません。 強力なエラスティックバンドが縫い付けられていて、さらに シリコンのグリップが付いているんです。ウォーマーをしっか りホールドしてずり落ちがありません。シリコングリップは点 線の様に付いているのでエラスティックバンドの伸縮性も妨げ



弾力があって快適なパッドバッドは反発力が高いので、腰が沈みこむことがなく、衝撃 をしっかり吸収してくれます。フロントとサイドは厚みを変え て薄くなっています。ペダリング時にゴワゴワせずスムーズで

カタログ担当のオススメ!

ラインナップしているブランドがとても少ない裏起毛ビブショーツ。参考に価格を調べてみ ました。高級ウェアの代名詞A社 30000円。最近人気のR社 32000円。単純にビブショ ーツとしての作りもシッカリとしたBBBは本気でオススメです!

価格を超えた機能を持つハイパフォーマンスビブショーツ **POWERFIT BIBSHORT | BBW-213**

パワーフィットビブショーツ



155060 S 155061 M 155062 L ¥7,500 (税抜)

●筋肉のサポート効果のある高機能ファブリック。●高反発素材のアナトミック 3D 構造パ フォーマンスパッド付。●裾はエラスティックバンドを縫い付けシリコンを配することで、圧倒 的なホールドカを実現し痒みも軽減。●フラットシーム縫製で痒みが発生しにくく高い快適性。 ● 10 枚の布を縫い合わせた立体裁断で体にフィットするアナトミックデザイン。●ビブ部分は スネークスキンメッシュで高い通気性。●ブラックのBBBロゴはライトを反射するリフレクター

JUNIOR BIB-SHORT | BBW-221



159135 128 **159136** 140

> ●キッズ用ビブショーツ。●上半身はメッシュ素材。●サドル部分は ジュニア用パッド。●伸縮性のあるすべり止めシリコングリップ。

SHORTS | BBW-82



156111 M 156112 L 156113 XL

¥8,800 (税抜)

●身体にフィットさせるために、8枚の布を縫い合せ た立体裁断。●伸縮性にすぐれたウルトラストレッチ パッド。●パッド付。

SHORTS RADIES | BBW-85 ショーツ レディース





156108 L ブラック

¥8,800 (税抜)

●女性の体型に合わせたデザイン。●身体にフィット させるために、10枚の布を縫い合せた立体裁断。●伸 縮性にすぐれたウルトラストレッチパッド。

JUNIOR SHORT | BBW-222



159140 140 **159141** 152 **159142** 164 🜚 ¥6,800 (税抜)

●キッズ用ショーツ。●サドル部分はジュニア用パッ ド。●伸縮性のあるすべり止めシリコングリップ。

最高の保温性を誇る防風ビブタイツ **LEGSTOP BIB TIGHTS | BBW-192** レッグストップ ビブ タイツ



155050 S 155051 M 155052 L 155053 XL ¥32,000 (税抜)

155006 M

155007 L

155008 XL

¥16.000 (###

●最高の快適性と保温性を誇るロードレーサー用 防寒ビブタイツ。●ビブがタイ ツのずれを防ぎ、腰まわりをあたためます。●THERMOTEC素材にTRIOXX素材 を重ねて防風性を強化。●フラット縫製による快適性。●筋肉の運動をサポートす るエルゴノミックフィット。●白いライクラの補強縫製。●安全性を高めるロゴプ リントリフレクター付き。●足首に滑り止めシリコン加工。●お尻の痛みを軽減す

● THERMOFABRIC 素材。●動きやすい立体縫製。●安全性を高めるロゴブリ

ントリフレクター付き。●足首ジッパーで簡単に脱ぎ着可能。*パッドは付属しま

裏起毛のスタンダードビブタイツ

QUADRA BIB TIGHTS | BBW-183

最高の保温性を誇る防風ビブタイツ。パッド無し **LEGSTOP BIB TIGHTS | BBW-191** レッグストップ ビブタイツ



155014 M 155016 XL

¥25,300 (税抜)

● THERMOTEC 素材に TRIOXX 素材を重ねて防風性を強化。●フラット縫製に よる快適性。●筋肉の運動をサポートするエルゴノミックフィット。●白いライク ラのビンディング。●安全性を高めるロゴプリントリフレクター付き。●足首(か かと) に滑り止めシリコン加工。*パッドは付属しません。

JUNIOR BIB TIGHTS | BBW-225



159143 128 **159144** 140 **159145** 152 **159146** 164

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

¥7.800 (\$2\$)

●暖かいサーモ素材のキッズ用ビブタイツ。●アナトミックパネル形状により快適 フィット。●反射ロゴプリントにより高い視認性。●シリコングリップアンクル。

LADYSTOP TIGHTS | BBW-196

●最高の快適性・保温性を誇る女性向け防寒ロード

バイク用タイツ。●THERMOTEC素材にTRIOXX

素材を重ねて防風性を強化。●筋肉の運動をサポー

COMFORTARMS | BBW-92

トするエルゴノミックフィット。●パッド付。

¥3,800 (税抜)

界を確保。

155054S 155055 M

¥27,000 (税抜)



発注番号 **152301** S 152302 M 152303 L 152304 XI ブラック ¥4,800 (税抜)

152542 ブラック

155020 S 155021 M 155022 XL

¥21,800 (税抜)

155870 S 155871 M 155873 XL ネオンイエロー ¥5,400 (税抜)

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新

ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

LADYSTOP TIGHTS | BBW-195

●最高の快適性・保温性を誇る女性向け防寒

THERMOTEC 素材に TRIOXX 素材を重ねて防風性

を強化。●フラット縫製による快適性。●筋肉の運

動をサポートするエルゴノミックフィット。●足首

(かかと) に滑り止めシリコン加工。*パッドは付属

ロードバイク用タイツ (パッド無し)。

COMFORTLEGS | BBW-91

¥4,200 (税抜)

155845 м 155846 L 155847 XI ブラック

159147 128

159148 140

159149 152

159150 164

¥7,400 (税抜)

JUNIOR TIGHTS | BBW-226

●暖かいサーモ素材のキッズ用タイツ。●アナトミッ

クパネル形状により快適フィット。●反射ロゴプリ

ントにより高い視認性。●シリコングリップアンク

COMFORTNEE | BBW-93

●ライディングフォームにフィットする立体パネル構造の裏起毛ウォーマー。 ●ずり落ち防止のシリコングリップ。●痒くなりにくいフラット縫製。

肌触りの良い独自の起毛素材を採用したウォーマー

RAINCAP | BBW-294

152560 ¥4,800 (税抜)

●雨と風を防ぐロードバイク用キャップ。●縫い目 はシール加工されて高い防水性。●湿気を逃がす透 湿性の高いAQUATEC10000素材で蒸れにくい。 ●フィット感の高い3パネル構造。●サングラスや 顔への雨の付着を軽減するバイザー付きで良好な視

HELMETHAT | BBW-97



¥2,700 (税抜) ■ヘルメットの下にかぶるタイプの保温用ハット。 ●フラット縫製で快適。●11%エラスザン、89% ポリエステル。

FULLHEAD | BBW-100



152543 ブラック ¥2,700 (积抜)

●保温素材の顔全体を覆う防寒帽。●フラット製法 で快適。●11%エラスザン、89%ポリエステル。

クラシカルサイクルキャップ BBB TEAM CAP | BBW-257




152556 BBBチーム (ブラック) ¥2.300 (税抜)

●雨や汗から目を保護します。●3パネルタイプ。 ●フリーサイズ。

速乾性素材を使用したクラシカルサイクルキャップ CLASSICO | BBW-253





価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない





TUBE NINE NECK WARMERS

GO-BIKE のヘッドウェアーの特筆すべきポイントは鼻までウォーマーをかぶせた時の息のしやすさ。ACTIVE PP Fiber は、内側にこもりがちな湿り気を効果的に内側の繊維から外側の繊維に移動させる機能を持っておりま す。この機能は、とりわけ冬のライドにおける鼻から口に掛けて内側と外気との温度差により、内側に発生しやす い結露を防ぎ、さらっとした肌触りでウォーマーの暖かさは確保しながら、快適な呼吸を可能にします。

冬のライドに必需品のネックウォーマー

BALACLAVA NECK WARMERS



153024 ブラック/グレー **153025** グレー/ブラック ¥3,200 (税抜) フリーサイズ

●アクティブポリプロピレン。●すばやい 吸収と汗とにおいの放出。速乾と低い熱伝 導性、高い保温効果と耐久性。●□、鼻ま わりの結露を防止。呼吸を楽にし、ゴーグ ルの曇りが発生しにくい構造。

EXTREME III NECK WARMERS



153022 ブラック/グレー 4/5 **153023** ブラック/レッド **4/5** ¥2,600 (税抜) フリーサイズ

●アクティブポリプロピレン。●すばやい吸 収と汗とにおいの放出。●速乾と低い熱伝導 性、高い保温効果と耐久性。●デュアルベン チレーションが、口、鼻まわりの結露を防止。 また呼吸を楽にし、ゴーグルの曇りを防止し ます。●ずり下がり防止の為のイヤークリッ プ&イヤーウォーマー。

デュアル・ベンチレーション 運動の激しさに応じて2つのベンチレーションを使い分け可能

インプレッション

チューブナイン・エクストリーム3の魅力は保温性と呼吸のしやすさ、快適性 を全て満たしている所です。これ無しの冬のライドは考えられないぐらい便利 に使っています。

1.保温性

適度な厚みがあるので、これ1枚で顔から首まで暖かくカバーしてくれます。 首を冷やすと肩こりが出る私にとってはこの保温性が必須です。体が温まって くれば、下にずらせば温度調節ができるので秋、冬、春と、これ1枚で長く使 うことができます。

2.呼吸のしやすさ

ただ口の部分に穴が開いているだけでなく、外側に開くよう縫製されているた め、非常に自然な呼吸ができます。穴あけした部分も切りっぱなしでは無く、 1穴ずつ丁寧に縫われているので、2シーズン使った後もほつれなども出てき ていません。

3.快適性 今まで使ってきたフェイスカバーは自分の呼吸の湿気が結露して口の周りがべ トベトになるのですが、チューブナイン・エクストリーム3は特殊な2層構造

のポリプロビレン素材を使っているので、内側 の水分をどんどん外側に運んでくれます。その ため皮膚に接する内側は常に快適な状態が保た れます。

さらに、伸縮性が非常に高いので顔へのフィッ ト感も良く、顔に接する繊維はフワフワで気持 ち良い肌触りです。 ずり落ち防止の耳のフックと耳を圧迫しないた

めのポケットまでついています。 最先端の繊維素材と製造技術を組み合わせて作 を快適に走るためには欠かせない相棒です。



UNIQUE SPORTS HEADWEAR



N-rit スポーツヘッドウェアは吸水性・速乾性に優れた繊維を使用し、汗をすばやく吸収、そし て吸収した汗を、そのまま体外へ気化・放出するためヘルメットの中を涼しく、快適な状態に する、サイクリストにとって特別なヘッドウェアです。 ●優れた吸水性。●速乾性で涼しい。●ヘルメットが被りやすい。





153029 ブラック ¥2,200 (税抜) フリーサイズ



GOBIKE

COOLING SPORTS SLEEVE

N-rit アームカバーは速乾・クール・すぐれた UV プロテクション性能を有します。 ●速乾・クール。● UV プロテクション (UPF: 50 +)。●やわらかな肌触り・軽量。●適 度な圧迫感で筋肉の動きを活発にします。●優れた吸水性。





Mサイズ: 長さ 60cm、大腿最大囲 15.5cm、袖口幅 10cm Lサイズ: 長さ 60cm、大腿最大囲 17.5cm、袖口幅 10cm

ICE MATE

¥1,800 (税抜)

ぬらして、絞って、折りたたんで、涼しさ単純明快。

この涼しい感覚は、化学的作用のものとかではなく、COOL-X Fabric の汗・水分を体外へ放出する気化現象が通常の繊維と比べ、驚異的 に早いという自然科学を利用したものです。

スポーツ、キャンプ、エクササイズ、レジャーなどのアウトドア活動で、涼しさを提供します。



サイズ: 長さ 40cm、上腕最大囲 12cm、袖口幅 8cm



発注番号 153012 ブルー/V.ブルー **¥1,900** (税抜) サイズ: 15 × 80cm 表面: ポリエステル 100% 裏面:ポリエステル93%、スパンデックス7% ●表面と裏面で異なる素材を使用することで、吸収 力と速乾性を両立。

COOL TOWEL SINGLE



^{発注番号} **153014** ブルー **¥900** (税抜) サイズ: 15 × 80cm ●速乾性にすぐれたタオル。

COOL SCARF DOUBLE



153013 ブルー/V.ブルー ¥1,400 (税抜) サイズ: 10 × 60cm

Fine-wel

¥1.700 (税抜)

サイズ:40×80cm

Fine-wel (ファインウェル) は髪の毛の 1/100 の細さというたいへん吸水性に優れたマイクロファイバーから出来ており、コンパクトにたため、 速乾性で、たいへんソフトで肌触りがいいのが特徴です。

抗菌処理された繊維が、においの元となるバクテリア、カビなどの発生を99.9%抑えます。 軽量・ソフトでスムーズ・優れた吸水性、速乾性・家庭用洗濯機使用可能な耐久性・抗菌処理済





付属の小さな袋に収納可能なほど薄手な Fine-wel アタッチメントで収納袋とタオルの差脱が可能です

SERFAS


立体分割RXゲルパッドにより 80%以上の人の手の痛みが改善

SERFASはカリフォルニア大学のケネス・テイラー博士と共同でグローブを研究し、多くのライダーが

RXグローブは手の平部分の形状を見直すことで、2つの神経への圧迫を軽減することで大幅に痺れを

軽減し、長時間の走行でも快適なグリップを提供します。ドロップハンドルのフラット部とブラケット





経験する手の痺れを軽減するRXグローブを開発しました。

部、フラットハンドルのグリップ部の全てに対応しています。



フルフィンガーグローブのサイズ目安 ①中指の先端から手首まで長さ ②中指と薬指の付け根から1.25cm下方の幅

ショートフィンガーグローブのサイズ目安 ①中指の第二関節から手首まで長さ ②中指と薬指の付け根から1.25cm下方の幅

Men's Full Finger Gloves

| Size | Sma ll | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
|------------------|---------------|--------|-------|---------|----------|
| Hand Width (cm) | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 10.8 | 11.3 |
| Hand Length (cm) | 20.1 | 20.7 | 21.8 | 22.0 | 22.8 |

Men's Short Finger Gloves

| Size | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
|------------------|-------|--------|-------|---------|----------|
| Hand Width (cm) | 9.0 | 9.5 | 9.7 | 10.5 | 11.0 |
| Hand Length (cm) | 14.4 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 16.2 |

外しやすいフィンガー ストラップ付。



軽量、速乾、柔らかな素材、痛みの軽減すべてを実現した最高グレード

メンズ・ショートフィンガーグローブ RX

| 発注番号 153780 SM 153781 MD 153782 LG 153783 XL ブニック | 発注番号 153784 SM 153785 MD 153786 LG 153787 XL | 発達等 153788 SM 153789 MD 153790 LG 153791 XL |
|--|--|---|
| ブラック | レッド | ブルー |

●メンズショートフィンガーグローブ。●尺骨神経の圧迫を軽減する立体パッド。 ● RX グローブ技術が手の痺れを軽減。●振動を吸収するゲルパッド。●柔軟性、 快適さと耐久性を高めるバッド配置。 ●外しやすいフィンガーストラップ。 ●ウルトラソフトなスエードタオルを親指部分に使用。 ●通気性が良く、丈夫なストレッ チメッシュ素材。●手の形状に沿った自然なカーブ。●手の平のグリップ力を高 めるシリコンコーティング。





ソフトな使い心地のエントリーモデル

メンズ・ショートフィンガーグローブ STARTER ZØ-Ø-

| 発注番号 | 発注番号 | 発注番号 |
|-----------|-----------|-----------|
| 153792 SM | 153796 SM | 153800 SM |
| 153793 MD | 153797 MD | 153801 MD |
| 153794 LG | 153798 LG | 153802 LG |
| 153795 XL | 153799 XL | 153803 XL |
| ブラック | レッド | ブルー |

¥2,000 (税抜)

●手の平のパッドが衝撃を吸収。●外しやすいフィンガーストラップ。 ●手の平は耐久性のあるマイクロファイバー素材。● 掲指部分はウルトラソフトな 汗ふきタオル。●手の甲は伸縮性が高く快適。●手の形状に沿った自然なカーブ。





メンズ・ショートフィンガーグローブ TYRO 910

| 注番号 | 発注番号 |
|----------------|-----------------|
| 53724 S | 153728 S |
| ブラック | レッド |

●ライド時の手の痺れを減少するパッドを採用。●外しやすいシリコンタブ付き。 ●耐久性を高めるダブルステッチ。●ベンチレーションホールで汗を逃す。●通気性 の高いメッシュ素材と、伸縮性のある合成繊維。●ベルクロクロージャーストラッ プ採用。●親指部分にタオル素材。



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない





DOMINION RELAY

| 発注番号 | 発注番号 | 発注番号 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 153712 S | 153716 S | 153720 S |
| 153713 M | 153717 M | 153721 M |
| 153714 L | 153718 L | 153722 L |
| 153715 XL | 153719 XL | 153723 X |
| ブラック | レッド | ブルー |
| | | |

¥3,400 (税抜)

●ライド時の疲労を減少する合成素材を採用。●グローブ の柔軟性が増す立体分割パッド。●手のひら部分の摩耗を 防ぐ合成皮革を使用。●外しやすいシリコンタブ付き。● 耐久性を高めるダブルステッチ。●グリップ力に最適化さ れた手のひら部分のシリコンコーティング。●ベンチレー ションホールで汗を逃す。●通気性の高いメッシュ素材と、 伸縮性のある合成繊維。●ベルクロクロージャーストラッ プ採用。●親指部分にタオル素材。



メンズ・ショートフィンガーグローブ VIGOR PH-

| | . 2% | |
|-----------|-----------------|----------|
| 発注番号 | 発注番号 | 発注番号 |
| 153701 M | 153704 S | 153708 S |
| 153703 XL | 153705 M | 153709 M |
| ブラック | 153706 L | 153710 L |
| | 153707 XL | ブルー |
| | Lang ke | |

¥3,800 (税抜)

●ライド時の疲労を減少する立体分割ゲルパッドを採用。 ●手のひら部分の摩耗を防ぐ合成皮革を使用。●外しやす いシリコンタブ付き。●耐久性を高めるダブルステッチ。 ●グリップ力に最適化された手のひら部分のシリコンコー ティング。●ベンチレーションホールで汗を逃す。●通気 性の高いメッシュ素材と、伸縮性のある合成繊維。●ベル クロクロージャーストラップ採用。●親指部分にタオル素





価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

囯 社員ブログ

坂バカプロモーションスタッフRYO です。高いコスパで人 気、サーファスのグローブがリニューアルしました。が、正直に 言うと3 種類あるグレードの違いが分からない…!(笑)というわ けで、実際に使って比較です!一番の違いはズバリ!こだわりの



まずは末っ子、一番お手頃なタイロ。 ほぼ全面にパッドがはいってるのが特長 です。ゆっくり走りたい人や長距離を走 りたい人に適しています。個人的には パッドがフカフカしないダイレクト感の あるグローブが好きなのですが、これは

パッドが硬めでコシがあるのでアリだなと思いました。 次男はバランスが良いドミニオン。



ちょっとパッドの面積が減りましたね。 ダイレクト感とクッション性のバランス が良いです。パッドが7つに分割されているので、ハンドルを握った時にシワが 出来づらくなっています。 さらにシリコンの滑り止めも付いていますね!

長男、価格を超えるパフォーマンスの ビガー。パッドがゲルになります!指の 付け根のパッドは無いので、ダイレクト 感が欲しい人はコレですね。ハンドル を引き付けるような場面で力が逃げません。手首側のパッドは神経を守る位置に

配置されています。もちろん滑り止めシリコンも付いています。 モコモコしないレーシーなバッドです! (サイズ感に注音!)



Sを選んだ私。(手の大きさは画像を ご参照ください。) 最初にはめた時はかなーりきつく感じました。でも使ってい るうちに馴染んできて、今ではイイ感じ です。小さめを選ぶのがオススメ。(ド ミニオンだけM を選んだのですが、使っ

ているうちに大きくなって、今ではSにしておけば良かったと後 悔しています。) またタイロは少しゆとりのあるサイズ感です。 リラックスした使い方を想定しているからでしょうね。で、どれ を選べばいいの?基本的にはどのグレードも間違いないので、お 財布に応じて選んでもらえばOKです。

- 材析に応しく速んでもらればORです。
 レース志向の人
 サダイレクト感のあるビガー一択です!
 リラックスして走りたい人、長距離を走破したいツーリング派
 →手を優しく守ってくれゆとりのあるタイロがオススメ。
- ・タイロの頼もしいバッドは捨てがたいけど、耐久性がほしい人 →バランスの良いドミニオンがオススメ。

WINTER PEAK SUBPOLAR

^{発注番号} 153685 XXL

●高い防寒性の0度対応グローブ。●厳寒期に使用できる防寒性の高いウィンター グローブ。●高い撥水性と防風性。●余分な湿気を逃がすソフトシェルアウター。 ●内側はフリース素材で高い保温性。●手の平はゲルパッドを配置して衝撃を吸 収。●手首はベルクロストラップで確実な固定。●推奨使用気温 0度~5度



HIDEAWAY MITTEN COVER

153693 S

●指先を寒さから守るミトンカバー付きウィンターグローブ。●風や雨から指先を 守る着脱式カバーを装備。●通気性の高いマイクロファイバー素材で高い操作性。 ●シリコンプリントでグリップ力を向上。●初冬や春先に便利な簡単に温度調整が 可能なウィンターグローブ。 ●推奨使用気温 5度~10度



BBB

リフレクター

着脱が簡単な

ストラップ付き

※ブランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

FEATURES CLOTHING / SHOE COVERS / GLOVES / SOCKS





タッチスクリーン


スベリ止め



強化素材



親指のみ汗を拭える タオル生地素材



| SIZE | Α | В | |
|------|------|------|--|
| XS | 15.7 | 17.8 | |
| S | 17 | 19.1 | |
| М | 18.3 | 20.3 | |
| L | 19.7 | 21.6 | |
| XL | 21.1 | 24 | |

女性専用にデザインされ、手にしっくりと なじむ形状&サイズのグローブ。

OMNIUM | BBW-47









153851 M 153855 M 153852 L 153856 L 153853 XL 153857 XL ブラック/ホワイト/マゼンタ ブラック/レッド

発注番号 153850 S

●ストレッチ&メッシュの大人可愛い、色デザイン。●手の平側はゲルフォーム 付きのアマラ素材でさらに快適。●マイクロファイバーリストロック。

無駄を省いたシンプルさが人気のサマーグローブ RACER | BBW-53







ブラック ¥2,900 (税抜)

153768 S

153769 M

153770 L

●暑い季節に最適な軽量サマーグローブ。●通気性のあるストレッチライクラの甲

ネオンイエロー

153772 S **153776** S

153773 M 153777 M

153774 L 153778 L

素材でびったりフィット。●手の平側はゲルフォーム付きのアマラ素材でさらに快 適。●親指に汗を吸い取るマイクロファイバーを使用。●指先のストラップで簡単 にグローブを取り外し可能。

RACER | BBW-44









153561 M 153563 XI ブラック/ホワイ

153564S 153565 M 153566 L 153567 XL ブラック/ブルー

153569 M 153570 L 153571 XL

153575 XL ブラック/ネオンイエロー

153572S


153573 M

153574L

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

●夏も涼しい軽量サマーグローブ。●通気性のあるストレッチライクラ+シリコン プリントデザイン。●ゲルフォームを手の平に配置して快適。●高性能メッシュ素 材で高い通気性。●指ストラップで簡単にグローブを取り外し。

快適性を重視したサマーグローブ COOLDOWN | BBW-49











153740 S

153744 S 153741 M 153745 M 153742 L 153746 L ブルー

153749 M 153750 ∟ 153751 XL

153752 S 153753 M 153754 L 153755 XL

ブラック

●甲はメッシュ素材で高い通気性。●手の平はゲルを広く配置し、さらなる快適 性を実現。●手首はベルクロストラップ。●親指には汗ふき用の素材

153545 M 153659 XS

153546 L

153547 XL

ヘルメット

サプリメント

その他

般車パーツ

※プランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

涼しさを追求したショートフィンガーグローブ AIRROAD | BBW-51



¥2.800 (税抜)

●甲側は通気性に優れたエアーメッシュ素材。●指ストラップで簡単にグローブを 取り外し。●手の平側は通気性があり、一部に PU を配することでグリップを確保。 ●ゲルパッドが手の疲労や衝撃から保護。●マイクロファイバー使用の親指部分は 汗拭き用。●手首は動きを妨げないようカットされ、ベルクロ製リストロック付。

SUBZERO | BBW-28









¥11.000 (税抜 ●氷点下にも対応する最新冬用ロードバイクグローブ・独自のミトン形状は指の 表面積を減らして寒さを軽減。●親指と人差し指を自由にすることで、確実なブ レーキとシフト操作。●ミクロの穴を持つEUROTEX層が風や雨を防ぎ、汗を効 率的に排出。●ロードバイクの高速走行時でも暖かさを維持しながら手はいつも ドライで快適。●外側は水を弾くTioxx素材。●グローブインナーとアウターを 別々で縫製して組み合わせることで、グローブを2枚重ねたような暖かさ。●親指 と指先はCralino素材で補強。

RACESHIELD WINDBLOCKER | BWG-11W

153652 XS 153653 S 153654 M 153656 XL





●人気グローブの防風性を高めた上位モデル・フィット感の良さで人気のレー スシールドの防風、撥水性を高めた上位モデル。 ●薄手の生地を使いながら TRIOXX素材を使用して風を防ぎ、雨も弾く。 ■スマートフォンなどのタッチス クリーン対応。●滑り止めのシリコンプリント。●薄手で通気性が高いため、コン トロールゾーン(BWG-21)と組み合わせて使用すればハイエンドモデル並みの防寒 性。●グローブを重ねて使用すれば体温に合わせて調節できるので、手の蒸れを予 防できます。●ロードバイクやクロスバイクに最適なグローブ。

COLDSHIELD | BWG-22







153663 XL ¥6,800 (税抜

153660 S

153661 M

●ミドルグレードの冬用防寒グローブ・高い防寒性と防風性を持つソフトシェ ル。●柔らかく操作しやすい素材。●親指と人差し指はCLARINO素材で補強。● 手首は45mmのネオプレン製で風の浸入を軽減。

夏に最適な XC 用フルフィンガーグローブ AIRZONE | BBW-50

153756 S 153757 M 153758 L 153759 XL ブラック



¥3.500 (税抜

●田側は通気性に優れたTアーメッシュ素材、●手の平側は通気性があり、一部に PU を配することでグリップを確保。 ●ゲルパッドが手の疲労や衝撃から保護。 ● 親指と人差し指にクラリーノ素材を使用し耐久性を向上。●マイクロファイバー使 用の親指部分は汗拭き用。●手首は動きを妨げないようカットされ、ベルクロ製リ ストロック付。

LITEZONE | BBW-46



●軽量フルフィンガー XC グローブ。●オープン構造高品質メッシュ。●雨の日 も安心の高いグリップ力。

NEOSHIELD | BWG-26

ネオシールド







153664 XS-S 153665 M-I 153666 XL-XXL

¥7.400 (##) ●防水性の高い特殊なネオプレングローブ・雨の日に最適な高い防水性。●厚い 空気層が寒さから手を守る。●ロードバイクやクロスバイクの操作を考えて設計 された70°カーブの立体縫製。●手の平は滑り止めグリップ加工。●吸湿性が少 ないので、インナーグローブと組み合わせての使用が快適。

RACESHIELD | BWG-11



153650 XS **153532** S 153534 L 153535 XL ¥3.800 (税抜

●2つの使い方ができる冬用マルチグローブ・春や秋に最適な中程度の防寒性●軍 手よりも薄い生地でありながら、細い繊維で高密度に編むことで高い保温力。●ス マートフォンなどのタッチスクリーン対応。●滑り止めのシリコンプリント。●薄手で通気性が高いため、コントロールゾーン(BWG-21)と組み合わせて使用すれば ハイエンドモデル並みの防寒性。●グローブを重ねて使用すれば体温に合わせて調 節できるので、手の蒸れを予防できます。●ロードバイクやクロスバイクに最適な

153538 S

153539 M

153540 L

153541 XL

ネオンイTロー

¥4.200 (税抜

操作性抜群の防風ミッドウインターグローブ

CONTROLZONE | BWG-21

コントロールゾーン



153595 S 153596 S 153597 M 1535981

¥4,500 (税抜)

●初冬向け防風グローブ。●軽量で薄手のため、高い操作性。●防風性がありながら湿気を逃がす素材で蒸れずに温かい。●手の平部分は快適なゲルパッド付き。●薄手で防風性があるため、レースシールド(BWG-11)やインナーシールド (BWG-27)と組み合わせて使用すればハイエンドモデル並みの防寒性。●タッチ

INNERSHIELD | BWG-27

153550

¥2,000 (积抜)

●グローブの下に装着して保温性を向上させるインナーグローブ。●セラミックと ナノファイバーを組み合わせて体からの輻射熱を遠赤外線として反射して体を温 める、FAR INFRARED TECHNOLOGY素材を使用。●伸縮性の高いフリーサイ





● 初冬向け防風グローブ。●軽量で薄手のため、高い操作性。●防風性がありながら湿気を逃がす素材で蒸れずに温かい。●手の平部分は快適なゲルバッド付き。●薄手で防風性があるため、レースシールド(BWG-11)やインナーシールド

(BWG-27)と組み合わせて使用すればハイエンドモデル並みの防寒性。 ●タッチ

操作性抜群の防風ミッドウインターグローブ

CONTROLZONE | BWG-21

コントロールゾーン

153594 XL

ブラック

¥4,500 (税抜)

ERGOPLUS | BSO-14

エルゴブラス



155842 39/42 **155843** 43/46 ¥3,600 (税抜)

足首高さ:120mm ●サイクリングのためにデザインされた立体縫製。● FAR InfraRed 素材が保温 性を飛躍的に向上。●足裏は保温素材を厚く配置。●つま先に縫い目が無く快適。 ●柔軟性のかかと部分は足首の巻き込みを軽減。

薄くて暖かい冬の必需品

THERMOFEET | BSO-11





159110 35/38 **159113** 35/38 **159116** 35/38 **159111** 39/42 **159114** 39/42 **159112** 43/46 **159115** 43/46

¥2,500 (税抜) 足首高さ:120mm

●高い保温性のThermoLite素材。●伸縮性が高く足にフィット。●甲の部分は表 面積の多いライン形状。

159117 39/42

159118 43/46

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

速乾性と温度調整機能に優れた Coolmax 素材の 高機能ソックス

TECHNOFEET | BSO-05



159320 35/38 **159323** 35/38 **159322** 44/47 ブラック/ホワイト

159324 39/43 159327 39/43 **159325** 44/47 159328 44/47

159326 35/38

159329 35/38 **159332** 35/38 **159330** 39/43 **159333** 39/43 **159331** 44/47 **159334** 44/47 ホワイト/ブルー ホワイト/ネオンイエロー

¥1,100 (税抜) 足首高さ:100mm

●土踏まずの周囲に伸縮性のある素材を使い足に確実にフィット。●甲には通気性 に富むメッシュ編み加工。●耐久性を高めた足首部のカフ。

248

工具・ケミカル

その他

**プランドのロゴマークが変更になりました。カタログ掲載画像は全て新ロゴマークのデザインです。旧ロゴマークの製品が終了となり次第、順次新 ロゴマーク製品へと切り替えさせていただきますので、アイテムやカラーによって新旧の製品が混在することをご了承下さい。ご注文いただいた製品 につきましては、ブランドロゴの新旧をご指定いただくことは出来ません。予めご了承いただき、ご理解くださいますようお願いいたします。

プロライダー定番のハイカフソックス

HIGHFEET | BSO-07



159342 39/43 159343 44/47

 35/38 **159347** 35/38 **159350** 35/38 39/43 **159348** 39/43 **159351** 39/43 44/47 **159349** 44/47 **159352** 44/47 ネオンイエロー

¥1,500 (税抜) 足首高さ:150mm

●土踏まずの周囲に伸縮性のある素材を使い足に確実にフィット。●甲には通気 性に富むメッシュ編み加工。●耐久性を高めた足首部のカフ。

ハイコストパフォーマンスな高機能ソックスの 2 足組

COMBIFEET | BSO-06



159335 35/38 **159338** 35/38 **159336** 39/43 159339 39/43 159340 44/47 **159337** 44/47 ホワイト

¥1,900 (税抜)

●土踏まずの周囲に伸縮性のある素材を使い足に確実にフィット。●甲には通気性 に富むメッシュ編み加工。●耐久性を高めた足首部のカフ。

雨と寒さをシャットアウト **HARDWEAR | BWS-04**



152405 37/38 152406 39/40 152407 41/42

152408 43/44

最高の防水防寒性を持つネオプレン製シューズカバー。●タイトフィットなパ ネルデザインはレースシーンに最適。●つま先と土踏まずは耐久性の高いケブ ラー素材。●接着縫製は100%水の浸入を防止。●スムーズな動きのYKKジッ パー。●フィット感を高めるくるぶしのラバーストラップ。●被視認性を高める反射

雨と寒さをシャットアウトする コミューター向けシューカバー **URBANSHIELD | BWS-20**



159273 39/43 ¥5.800 (税抜) カラー: ブラック

●エルゴノミックデザインパネルが最小の縫い目と完璧なフィット感をもたらし ます。●厚さ2mmのマイクロフリース付きのポリウレタン素材が、高い防水性、 フレキシビリティに富む耐久性を確保。●防水性100%のシームテープを使用。 ●スニーカー等、普通のシューズ使用前提のかかと部ベルクロ付きフラップ。● コミューター向け専用に考えられたシューカバー。

究極のレインシューズカバーへの解答

RAINFLEX | BWS-19



159270 39/40 **159271** 41/42 159272 43/44 カラー: ブラック ¥5.800 (税抜) ●防水防風の軽量エアロシューズカバー。柔軟性のあるライクラをポリウレタンコーティングすることで最強の防水性能。●上部にある 40mm のエラスティック

バンドが雨の侵入をガード。●すべての縫い目を防水テープ処理。●. つま先とソー

RACEPROOF | BWS-01

レースブルーフ



159122 43/44 **159123** 45/46 ¥4 600 (税抜)

●冬のドライコンディションに対応する軽量シューズカバー。●最高レベルの防風 性能。●裏起毛でソフトな肌触り。●ジッパーレスデザイン。●ソール部がベルク 口により開放可能なため、脱着が簡単。MTB にも対応。

防寒性能に優れたネオプレン製シューズカバー **HEAVYDUTY OSS | BWS-02B**

ヘビーデューティ OSS



152421 39/40 **152415** 37/38 **152422** 41/42 **152419** 45/46 ブラック **152423** 43/44 ネオンイエロー ¥4,200 (税抜) ¥5,600 (税抜)

●高い断熱性を持つ保温シューズカバー。●ウェットスーツにも使用される 3mm のネオプレン 素材が厚い空気の層を作り、高い防寒性。●シルバーのプリントは反射素材で夜間でも高い被視 認性。●スムーズな動きの YKK ジッパー。●フィット感を高めるくるぶしのラバーストラップ。 ●伸縮性が高いので着脱が簡単。



152401 39/40 **152403** 43/44 **152404** 45/46 ¥4,200 (税抜)

159250 37/38 **159251** 39/40 **159252** 41/42 159253 43/44 **159254** 45/46 ネオンイエロー ¥5,600 (税抜)

RACEWEAR | BWS-17



159133 43/44 ¥5,300 (税抜

●防寒性に優れるレース用シューズカバー。●厚さ2MMの伸縮性の高いネオプレ ン素材で高い断熱性。●エルゴノミック形状でシューズへフィット。●足首が短め で自然な装着感。●耐久性の高いYKKジッパー。

ワンタッチで高い効果を発揮 **TOESHIELD | BWS-18**



159264 37/42 **159265** 43/48

¥2.900 (税抜) ・ つまたを寒さから守るトウシューズカバー。 ●ジャージのポケットに収納可能。 ●軽量でシューズの脱着も簡単。 ●防風性と撥水性を持つ TRIOXX 素材でつま先 への風の浸入を軽減。●土踏まずの部分を伸縮性の高い素材とシリコングリップで ダブル固定し、ずれにくい。●先端部分はゴムで補強して高い耐久性。

少し肌寒い時期に最適なライクラ製シューズカバー。 シューズのフィット感向上と汚れ防止にも貢献します。 **LIGHTFLEX | BWS-107**

159128 ホワイト



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

152390 ブラック ¥4,100 (稅抜) **159126** ブラック 159127 ブルー

¥4,500 (税抜) ●薄いライクラ素材で春や秋に最適。●伸縮性が高く、高いフィット感。●フリー サイズ (41/42、43/44と45/46に適合)。

STYLEFLEX | BWS-15

スタイルフレックス



152085 L-XL 43/47 ¥2,300 (税抜) ホワイト

●薄いライクラ素材で春や秋に最適。●伸縮性が高く、高いフィット感。



セーフティレッグレザーバンド



^{発注番号} **152491** ブラック 152493ハニー **152498**ダークブラウン ¥1,400 (税抜) 長さ: 460mm 参考重量: 30g ●本革仕様。●反射素材付きで視認性あり。



250

サプリメント

般車パーツ

ハイク専用補修り

工具・ケミカル・

ヘルメット

一般車パーツ

あなたの潜在力を最大化するトレーニングブランド



サイクルオプス

CycleOpsブランドを持つサリスサイクリンググループは1973年にグレーバー兄弟によって設立されました。一番最初の製品は車 用のサイクルラックでした。1989年には現在のオーナーであるクリスとサラが会社を引き継ぎ、現在まで研究開発を続けています。 キャリアブランドであるSaris (サリス) ブランドは1992年に生まれ、1999年にCycleOpsブランドが加わりました。2002年には 世界初のプログレッシブ(自然な走行抵抗曲線)式マグネットトレーナーを発売しました。 CycleOpsは常に革新を求めて研究開発を続け、アスリートが必要としているトレーニング機材の最先端を目指しています。

ライダーの潜在的な力を最大限引き出し、目標に達するまでの最適なトレーニング環境を提供することをCycleOpsは約束します。

CycleOps BRAND CONCEPT



CYCLEOPS は 1999 年に設立されたサイクルトレーナーブラン ドです。設立当初から静粛性と実走感を追求する製品開発を行って きました。



アメリカ NO.1 のトレーナーブランド アメリカのウィスコンシン州に本社と研究所、生産工場全てを集約。 製品開発、カスタマーサービス全でにおいて他社の追随を許さない ピュアアメリカブランドです。



プロチームの信頼 CYCLEOPS と同じウィスコンシン州を本拠地とする、TREK FACTORY RACING のトレーニングをサポート。新製品開発にも プロの声が活かされています。



アメリカの自社工場でしか実現できない最高レベルの精度と技術力 により、理想のサイクルトレーナーを常に目指しています。

CycleOps 本社工場取材

サイクルオプス本社工場でアメリカ職人のこ だわりを見た!

高品質なサイクルトレーナーを生み出すト レーナーブランド「cycleops」の本社とエ 場を取材してきました。



Cycleopsはシカゴから東に150kmほど離 れたウィスコンシンという水の街に本社と生 産工場を併設しています。



案内してくれたのは副社長のビルさん。こ こからはビルさんに紹介してもらいます。 1989年から変わらずウィスコンシンに拠点を置き生産しています。 本社の建物は100年



cvcleonsの様々な製品が置いてありま 雪が積もる冬のランチタイムは毎日集 まってトレーニングしています。最近は社内 でもバーチャルトレーニングの人気が高ま り、夏でも室内トレーニングする人が増えて きています



オフィスに並ぶデモサンプル。国内の販売店



開発チームが集まる部屋。実はすぐ隣が生産 工場です。開発と生産の現場がドア1枚でつ ながっているのが高品質な商品を生み出すた



開発ルームから見える生産工場。プレスマシ ンの音が中にいても聞こえてきます。



ここがcycleopsの生産工場です。全ての製



工場内に入る前には保護用のサングラスを装着してください。



ここウィスコンシンでは切断、切削、曲げ加 工、組み立て、品質チェックを行っていま す。鋳造や塗装などは別の協力工場に依頼し ている物もありますが、できるだけ信頼でき る地元の企業と連携しています。実際にここ から150km以内の範囲で全行程の70%以上 を行っています。何かあってもすぐに対応できるのが強みです。



ロボット溶接によるフレームの組立。





パイプの曲げ加工



鋳造された油圧式負荷ユニットをCNC加工で



勤続年数の長いスタッフを張り出していま す。最長35年という人もいます。社員も全員



サイクルオプスの静かさの秘密がこのバラン



バランシング加工前のフライホイールです。 この大きく重い金属の円盤が自然な走行感の ために最も重要なパーツです。




所切削されて重量バランスを均一化。 サイクルオプスが業界でも最も大きく重いフライホイールを採用しています。フライホ イールが重いほど慣性力が働き、外を走って いる感覚に近くなります。しかし、フライホ イールは振動や騒音の原因にもなります。 同じ鋳型で作るフライホイールですが、数グ ラム単位で真円度にバラツキがでます。完璧 な重量バランスにして、静穏性を最大化する ため、1つずつ丁寧にチューニングを行うの



フライホイールを治具にセットして高速回







分析、切削作業は大部分がコンピューター がかかる部分ですが、乗り比べた時に明らか に差が出るので、妥協していません。エント リーモデルのグレーバーシリーズからハイエ ンドモデルまで、全ての商品でこのバランシ



組みあがった後も1台ずつ全て検査を行いま す。負荷の変動推移、振動、騒音、全で基準



実走感、低騒音のために Made in USA を守 り続けているcycleopsの心意気が感じられる本社/工場でした。取材中に何度も開発担 当者が工場の生産担当と会話を行っている風景が見られました。中国で生産する他社と比 べて、品質だけでなく、理想を現実の生産に 落とす開発のスピードも有利です。これから も最高の室内トレーニング機材を開発してく れると感じられる訪問でした。

トレーナー売上の80%がサイクルオプス! アメリカの自転車ショップインタビュー



アメリカウィスコンシンにあるサイクルショップスタッフにサイクル オプスの魅力について語ってもらいました。



ショップはマディソン市内から車で5分程のエリックス スタッフのアンドリューさんに話を聞きました。

Q:サイクルオプスの販売比率はどれぐらいですか? A:販売するトレーナーの80%がサイクルオプス製品です。

Q:サイクルオプスが売れる理由は?

A:乗った印象が自然なことです。スペック表では表せないのですが、 非常に大きな慣性力を持つフライホイールを装備しているので、加 速、減速どちらも外で走っている感覚に近いです。冬は6台ほどトレーナーを並べて試乗できるようにしますが、乗り比べた人はほぼサイク ルオプス製品を選びます。



Q:良く売れるモデルは?

一の使い方を聞いて、最適なモデルを提案するので、特定 の良く売れるモデルはありません。レースで強くなるためにトレーニングしたいという人ならスーパーマグニートを勧めますし、レース のアップだけならエントリーのマグ、フィットネスならマグニートで す。用途を聞いてから丁度良い性能のモデルを提案します。



Q:夏なのに店内で乗っている人がいますね。

A:アメリカでは展示しているパイクを外で試乗することは一般的に良く行われます。当店ではサイクルオプスのスーパーマグニートに乗っ て試乗してもらうことも良く行います。外で走っている感覚にかなり 近いので、短時間で複数台乗りたいという人や、説明をしながら乗っ てもらいたい時に活躍します。

Q: 音も非常に静かですね。

A:はい、他のブランドと比べても静かです。アメリカでも中心街はマンションが多くあり、1戸建てでも住宅同士がつながった家もよく見かけます。そのため、騒音を気にするお客様は多く、同じスピードで回 した時の音を聞き比べてサイクルオプスにする人が多いです。ほとん どの人はサイクルトレーナー本体から発生する音に注目しますが、本 当に大事なのは振動です。精度の低いトレーナーは高速回転させると 大きな振動が発生し階下や隣に響きます。トレーナーから発生する音 よりも振動を気にして選ぶようにアドバイスしています



A: ここウィスコンシンは冬は雪が積もり屋外サイクリングはできません。ビギナーから熱心なサイクリストまで、皆サイクルトレーナー を持っています。その中でもロードバイクに乗っている人はほぼサイクルオブスを選んでいます。是非日本のみなさんにもこの高品質なト レーナーを使って欲しいですね。

252

253



スマートトレーナーとは?

状況をリアルタイムに反映! これまでにないリアルな走り心地

仮想空間の勾配や風向きに応じて、負荷をリアルタイムに変更出来るローラー台が「スマートトレーナー」です。Zwift などの仮想空間が上り坂になれば負荷は重くなり、逆に下り坂になれば軽くなります。その他にも風向きやドラフティングなど、状況により負荷が変わることで、インドアであってもリアルな走り心地のトレーニングが行えます。 ※組み合わせるソフトウェアによって、対応する状況は異なります。

パワーメーターを始めとした各種センサーを内蔵



差±5% の計測が可能です。

本体ファームウェアのアップデートにも対応

PC やスマホを通したファームウェアのアップデートが可能。日々進化する、新しいアプリにも対応し、インドアトレーニングの世界を広げます。

| これまでのトレーナーとの氏 | LEX |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| スマートトレーナー | クラシックトレーナー (これまでのローラー台) |
| PCやタブレットに接続して利用 | PCやタブレットとの接続には、 対応のサイクルコンビュータが必要 |
| 坂道や風向きに合わせて負荷が 自動変更 | 負荷は固定、または専用 コントローラーで操作 |
| パワー計測が可能 | パワートレーニングには 別途パワーメーターが必要 |
| クラシックトレーナーとしても 単独での利用も可能 | スマートトレーナーとしては利用不可 |
| | |

他社製品との違いをスマートトレーナー開発担当が語る!



開発担当エリック ナーを発売します。



バーチャルトレーナーとは現実のコースをパソ コン画面などで見ながら、現実を同じ負荷をト レーナーで再現する技術です。いままで何十万 もする商品はありましたが、誰もが買える商品

完璧な静粛性を求めたダイレクトドライブ式のハ





これが1台あれば、Zwiftを使用して世界中の コースを世界中のサイクリストと一緒に、まる で現実世界のように走ることができます。室内 トレーニングは退屈な物から熱中できるトレーニングに変化するのです。



最大のポイントはその大きなフライホイールと 巨大な電磁コイルマグネットです。このフライ ホイールが大きいほど実走感があり、ベダルを 止めてもホイールが回転しつづけて慣性で進ん でくれます。

さらに実走感を高めるのが電磁コイルマグネッ トです。他針のバーチャルトレーナーは磁石の 位置をモーターギヤで動かして負荷を上下させ ています。旧世代のパワービームでは我々も モーターギヤ方式でしたが、今回電磁コイルマ グネットに変更しました。



フライホイール外径ギリギリの500巻の電線 を使った強力な電磁コイルマグネットはフェラ イト磁石よりもさらに強力な磁場を発生させま す。しかもモーター方式に比べて負荷変動のス ・ドが数倍速く、実際のコースに限りなく近 い負荷を出すことができます。負荷ゼロから最 大まで0.1秒もかからずに瞬時に変化できるの

、)。 大きなフライホイールと組み合わせることで、 時速32kmで2000W(ハマー/H2)、1500W(マ グナス/M2)もの負荷を発生させることができ ます。他社のスペック表に1400Wなど書いて いる場合がありますが、時速何キロと明示して いるかを見てください。多くの場合は書いてい ません。スピードが上がるほど負荷は高まる ので、時速60kmのように非現実的なスピード の負荷を表示していることがほとんどです。 32kmで2000wという負荷は20%の勾配と同 等レベルです。

騒音の数値も時速32kmで64デシベルと非常に 静かです。60デシベルでは、静かな乗用車、普通の会話という騒音レベルなので、夜間使用も 問題ありませ ん。デシベルでは計測できない振動に関してはさらに他社を圧倒します。

通信はANT+FE-CとBluetooth4.0の2種類に 対応します。FE-Cは細心のANT+の延長規格で サイクルオブスが中心になりトレーナー業界全体で定めたバーチャルトレーニング時の負荷レ ベルを伝達するための規格です。ハマーとマグ ナスは世界のサイクリングコースをあなたの部 屋に持ってくる最新、最高のバーチャルトレー

スマートトレーナー

PCやタブレットと連動して自動的に負荷が変化し、臨場感のあるトレーニング が可能になるトレーナー

20%の勾配を再現可能。ダイレクトドライブでリアルな実走感











折りたためる幅広いレッグ



国 社員ブログ

■対応カセット

対応ハブ

●接続方法

対応ソフト

●負荷タイプ

●フライホイール

「スマートトレーナーでヒルクライムに勝つ!

~サイクルオプス ROUVY・映像付きルートは臨場感抜群~」

高速電磁コイル式

9kg バランシング加工 ●アップデート方法 BLE OTA (over the air wireless)

Rouvy, Zwiftほか多数

ANT+FE-C & Bluetooth SMART

サイクルオブスのスマートトレーナーと、バーチャルトレーニングアブリ「ROUVY」を使って ヒルクライムレースのためのトレーニングを始めた、坂バカスタッフRYOです。 今日は就業時間きっかりに切り上げて、外に走りに行こうと思っていました。でも、どうしても ここまでやりたいと思っていた仕事が終わらない!で、結局走りにいけない。あるあるですよね? (笑)そこで、今日はバーチャルトレーニングで映像付きのルートを走ってみることにしました。

スルーアクスル対応 130mm、135mm、142mm、148mm

【バーチャルトレーニングで映像付きルートを走る手順】 いつも通り、左側タブの「All routes」をクリックしてルート検索します。「CONTAIN VIDEO」をONにしてから検索すると、映像付きルートだけに絞って検索してくれます。今回は Japanに絞って検索してみます。思った

は探すとけっこうあります。「Start Ride」

よりたくさんありますね! バーチャルトレーニングは、ユーザー 自らがルートとアクションカメラで撮影 したルート動画をアップしてくれるの で、どんどんルート数が増えていきま す。なので、首都圏や人口の多い地域は ルートも多いです。 今日、走りに行こうと思っていたルー

トももしかしてあるんじゃないですか? ありました!首都圏でメジャーなルート

200

折りたたんだ状態

マップ表示と映像表示が選択できます。上部に あるカメラアイコンをクリックしてください。 【映像付きルートは臨場感抜群】 ノ、リアル!(笑)日本の日常風景過ぎて、臨場感

がすごいです。この映像では桜の時期のようでテ

この動画をアップしてくれた方は、自転車で走行 中の動画をアップされていました。自転車での撮 影は、映像が揺れすぎて難しいのではと想像して いましたが、あまり気になりません。むしろ多少 の揺れが臨場感を生み出しています(笑)映像では 車も普通に走っていて、思わずブレーキをかけて しまうほどリアルです。

なんとルート2位のタイムでした。ルートがたく さんあって、かつ1つのルートを走ったユーザー が少ないからこそですが、こういうの嬉しいです よね(竿)

トレーニングの成果も自動的に記録してくれま す。映像付きルートは想像以上の臨場感でした ね。しかも豊富なルートがあり、実際に走ったこ ともあるルートも走れてしまいます!



Q, 普段から使用していてHammerはどんな印象ですか?

して漕ぐことができるので、お気に入りの一品です。

く、スムーズな実走感が味わえるのが一番ですね。

Q, 逆にもしマイナスポイントがあれば教えてください

の向上にも繋がると思います。

Q, 音や振動についてはどうですか?

まず、この近未来的なデザインが気に入りました。しっかりした安

定感があって、ペダリングがしっかりできるので、ペダリングスキル

2.000ワットの高負荷をかけられるので、思い切り踏み込んでも安心

このHammerを使ってから、ローラー台の音や振動の不快感がなく

フライホール式なので慣性があり、ペダルを踏まされてる感じはな

フライホイールが大きいため重量があるのと、スマートトレーナー

Q. 他社と比べてCycleopsが一番違う点をあげるとしたらどこでしょう?

普段のトレーニングで、サイクルオプスのスマートトレーナー 「ハマー」とZwiftを活用している別府史之選手にインタビュー

の足が左右に大きく広がるため場所を使うことはありますが、この走 りを再現するには必要不可欠なことだと思います。

Q, 別府選手は、どのような場面でスマートトレーナーを使っているん

天候の悪い日のトレーニングや、リカバリー走に使います。 Zwift でグループライドなどを行ってファンの方々と交流して走るのも楽し

Q, 具体的な使い方は?ルートをフリーで走っている?それともワーク アウト中心ですか?

TTやインターバル走を行うときなどは一定の負荷で走り続ける必要 があります。外だと信号や車が走っているので、集中してトレーニン グするのが難しいですが、しっかりとワークアウトしたいときには最 適です。あとはリカバリー走で、リラックスして足を回したいときに

Q, スマートトレーナーを利用するメリットはなんでしょう?

退屈なローラー台でのトレーニングが、激変しますね。Zwiftを使 うと1時間があっという間です。トレーニングの目標設定もしやすい

別府選手、インタビューへのご協力ありがとうございました!

254

般車パーツ

ハイク専用補修り

トレーナー



スマートトレーナー

15%の勾配を再現可能。タイヤドライブのエントリーモデル



¥89,800 (税抜)

●パワー計測正確性 Power Tapテクノロジー±5% ClassicSeries Frame and clutch knob 対応ハブ 120-148mm *スルーアクスルは別売りアダプター必要 高速電磁コイル式

●負荷タイプ ●接続方法

ANT+FF-C & Bluetooth SMART 2.2kg バランシング加工 ●フライホイール ●アップデート方法 BLE OTA (over the air wireless) Rouvy, Zwiftほか多数











として最高レベルの1500W、

20%の勾配を再現可能。 静粛性に優れたダイレクトドライブタイプ。

THE HAMMER 177-



990235 ¥158,000 (税抜)

●パワー計測正確性 Power Tapテクノロジー±2% ●対応カセット Shimano 8-11spd (カセット別売)

スルーアクスル対応 130mm、135mm、142mm、148mm 対応ハブ ●負荷タイプ 高速電磁コイル式

●接続方法 ANT+FE-C & Bluetooth SMART ●フライホイール 9kg バランシング加工

●アップデート方法 BLE OTA (over the air wireless) Rouvy, Zwiftほか多数 ●対応ソフト

Bluetooth*





最も低価格で15%の登坂が再現できる 本格派入門モデル。

MAGNU5 97+7



発注番号 990236 ¥79,800 (税抜)

●パワー計測正確性 Power Tapテクノロジー±5% ClassicSeries Frame and clutch knob ●フレーム

Rouvy, Zwiftほか多数

120-148mm *スルーアクスルは別売りアダプター必要 対応ハブ ●負荷タイプ 高速電磁コイル式

●接続方法 ANT+FE-C & Bluetooth SMART ●フライホイール 2.2kg バランシング加工 ●アップデート方法 BLE OTA (over the air wireless)



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない





油圧式トレーナー

走行に応じた負荷を油圧によって生み出すトレーナー。 速度を増すに連れて抵抗も増えていく、リアルで自然な走行感覚。 優れた静音性。Made in USAのこだわりが生み出す、一台ずつバランス取りが行われる精度の 高いフライホイール加工によって、優れた静音性を実現。

リアルな実走感を追求した油圧式トレーナー

¥46,000 (税抜)

スムーズでリアルな慣性を生み出す、精密加工された 1.2kg のフライホイール。チュー ニングされた独自のシリコンフルードと冷却システム。脚の微調整が可能なクラシックフ レーム。バイクへの負荷を減らすハブ固定スプリング。適正トルクでのタイヤ設置が可能

対応自転車 エンド幅 120mm/130mm/135mm/ 別売りアダプタで 142mm 対応 対応タイヤサイズ 650b/700c/26 インチ /29 インチ (2 インチ幅まで。タイヤによっ

ノイズ 64-68db(32km/h 走行時)



マグネット式トレーナー

すぐれたプライスバリューと可搬性が特長。

負荷パワーカーブ機能を搭載し、クラシックフレーム採用で価格を抑えたバリューモデル

マグニート VER2

¥39,000 (税抜)

遠心力でマグネットが移動し、スピードが上がれば負荷も上がる負荷パワーカーブ。脚の 微調整が可能なクラシックフレーム。バイクへの負荷を減らすハブ固定スプリング。適正 トルクでのタイヤ設置が可能なクラッチノブ。 対応自転車 エンド幅 120mm/130mm/135mm/ 別売りアダプタで 142mm 対応

対応タイヤサイズ 650b/700c/26 インチ /29 インチ (2 インチ幅まで。タイヤによっ

ノイズ 66-68db(32km/h 走行時)



リモコンで5段階の負荷を調整可能なマグネット式のエントリーモデル

マグ プラス VER2 アジャスターツキ

¥34,000 (税抜)

脚の微調整が可能なクラシックフレーム。バイクへの負荷を減らすハブ固定スプリング リモコンで 5 段階の負荷調整が可能。

対応自転車 エンド幅 120mm/130mm/135mm/ 別売りアダプタで 142mm 対応 対応タイヤサイズ 650b/700c/26 インチ /29 インチ (2 インチ幅まで。タイヤによっ ては非対応)

ノイズ 70-74db(32km/h 走行時)



| トレーナー比較 | ダチャート | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|------------|---------|-----|-----------|---------------|-----------|--------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| | | 静かさ | 手動負 荷調整 | タイヤ 接地面 | 実走感 | 最大 負荷量 | フライホイール 精度 | タイヤ接地圧 調整 | フィットネス | ウォーミング アップ | ロングライド | ヒルクラム | インターバル | スプリント |
| | HZ | 5 | | ダイレクト | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スマート | HAMMER | 5 | | ダイレクト | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トレーナー | M2 | 4 | | アルミ | 5 | 5 | 0 | 自動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MAGNUS | 4 | | アルミ | 5 | 5 | 0 | 自動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油圧式トレーナー | - FLUID2 | 3 | - | アルミ | 4 | 4 | 0 | 自動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マグネット式 | MAGNETO | 2 | - | アルミ | 2 | 2 | 0 | 手動 | 0 | 0 | 0 | | | |
| トレーナー | MAG+ | 1 | 5段階 | 樹脂 | 1 | 2 | 0 | 手動 | 0 | 0 | | | | |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

般車パーツ



今すぐトレーニングを始められるスターターキット



WINTER TRAINING KIT VER2

990200

¥58.000 (税抜

●重ね合わせて様々なボジションでトレーニングが可能なクライミングライザーブロック2個。 ●振動吸収性の高いトレーニングマット1枚。

●汗からバイクを守るスウェットガード 1 枚。

3本ローラー

バランス、スムースなペダリングを強化するのに最適なローラー。

高精度に旋盤加工された3.25インチのアルミローラーを搭載。気温や太陽光の影響を受けにくく、安定した 回転を実現。ROLLER AL/RESISTANCEは標準で負荷調整が可能。ROLLER ALはオプションで負荷の調 整が可能。マグネットの非接触式負荷ユニットのため、取付時にも騒音レベルは変わりません。



990110 ¥54,000 (税抜)

●高精度で旋盤加工された3.25インチのアルミ素材。●ドラムを使用した静かで スムーズな動き。●ローラーは熱や光でダメージを受けないアルミ素材。●2つ 折りできるのでコンパクトに収納可能。

●非接触式で抵抗を発生させる

5段階の マグネット式負荷ユニット付き。

参考重量: 8.6kg



990109 ¥44,000 (税抜)

●高精度で旋盤加工された3.25インチのアルミ素材ドラムを使用した静かでス ムーズな動き。●ローラーは熱や光でダメージを受けないアルミ素材。●2つ折 りできるのでコンパクトに収納可能。

対応ホイールベース: 970 ~ 1120mm

参考重量: 7.9kg

ACCESSORIES

CLIMING RISER BLOCK



¥2.900 (税抜) * 1 個売り

フロントホイールの下にセットして、3段階に高さを調整できます。2個 を組み合わせると 12 段階に高さが調整出来ます。 ※商品は1個単位での販売です。重ねる場合には2個必要です。



ZWIFTやるならこだわって欲しい CYCLEOPS クライミングライザーブロック

「通称 "プロック"です。固定ローラー台でトレーニングをする際、後輪が浮いた状態になりますよね。そこで、前輪にブロックをかませ水平を出すアイテムです。ローラーでトレーニングする上での必需品です。なんといってもオブスのブロックは、安定性が高いことで人気を得ています。他ブランドには類をみな

い、ビッグサイズ! A4サイズの用紙からはみ出てしまうほど。 これにより前輪が暴れたり滑ることなく、最後まで集中させてくれます。ZWIFTなら世界のサイクリスト と張り合うことも。パワー型のライダーがスプリントするのなら、小さいブロックでは 耐えられないでしょう。そんな時、選択肢はこのブロックです。

複雑に溝のある形状は、赤ラインどれかに前輪を乗せて使用します。水平を取るための ブロックですが、サイクルオブスのブロックはひと味違います! れぞれ溝の深さが異なりバイクを水平、あるいは前輪を上げてヒルクライム姿勢でト

また、2コ組み合わせることでさらなるチカラを発揮します! 3パターンの組み合わせで、斜度をより上げることが出来ます。 よって、組み合わせは最大12通りあることになります。 最大で、11.3度。斜度換算にすると、19.9%を体感出来ます!お ちの中では、なかなか体験出来ない角度ですよね? (笑) ヒルク イムレースに向けて想定練習が出来ます。



負荷が変化するZWIFT対応のマグナスやハマーと一緒に使え ば、身体の姿勢も変わり、リアリティ度が増し増しですよっ

まとめ:クライミングライザーブロックは**2コ買うべし**!



ACCESSORIES

TRAINER BAG



●持ち運びに便利なトレーナー専用バッグ。 ● CYCLEOPS 全ての固定トレーナー に対応。*ローラーは入りません。

ROLLER RESISTANCE ADAPTER

ローラー レジスタンス アダプター



990112 ¥14.000 (税抜

● Roller AL に後付けできる負荷調整ユニット。●磁力で 5 段階の調整が可能。● 非接触式なので取り付けても静か。

FRONT FORK STAND



¥14,000 (税抜)

● Roller AL に後付けできるフロントフォーク固定ユニット。●初心者の練習用 やペダリングの練習に集中したい時に使用します。 ● 9mmQR アクスル用。 対応エンド幅:100~130mm

BLUEGIGA USB DONGLE

ブルーギガ USB ドングル



990244 ¥6,000 (税抜)

●スマートトレーナーを Rouvy に接続するための PC 用 Bluetooth ドングル。● スマートトレーナーをアップデートするために使用する事も可能です。

MAGNETIC REMOTE SHIFTER ONLY



990114 ¥5,300 (税抜

MAG (ver.2 含む) に後付けできる負荷調整レバー。●クイックリリースシス テムで簡単にステムやハンドルに固定できます。●ケーブル付属。

TRAINER TIRE

700×23c **990192** ブラック ¥5,300 (税抜) 990204 イエロー ¥5,300 (税抜)





●床を汗や傷から守り、激しいトレーニングをしたときの『ウォーキング』(トレー ナーが動いてしまう現象)を防止。●騒音の原因となる振動やノイズを効果的に吸収。

SWEAT GUARD スウェットガード



^{発注番号} 990254 ¥5,000 (税抜)

●汗がハンドル周りに付着することを防ぎ、錆を防止。●テレビのリモコンや携帯 電話を入れるのに便利な取り外しできるポーチ付き。

20/24 WHEEL ADAPTER

20/24インチ ホイール用アダプター



¥9,000 (税抜)

●固定式トレーナーに取り付けて小径ホイールを使えるようにするアダプター。● フルード 2、マグニート、マグ、マグ + (ver.2 含む) に対応します。 ● 20 × 1.125

THRU AXLE ADAPTER 142X12

スルーアクスルアダプター142×12

990237 ¥6,980 (税抜)

エンド幅 142mm のバイク + クラシックフ レーム、Pro フレームトレーナーの組み合わ せに対応する、スルーアクスルアダプター。 E スルーアクスル対応フレームには使用できません。ピッチ 1.0mm と 1.75mm

THRU AXLE ADAPTER 148X12

Pro フレームには対応しません。

^{発注番号} 990234 ¥6.980 (税抜) エンド幅 142mm、148mm のバイク + クラ

シックフレームトレーナーの組み合わせに対応する、スルーアクスルアダプター。

TRAINER SKEWER

トレーナー スキュワー

990205 ¥2,400 (稅抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない







>Thule Ride Along™

居住性と安全性を最高レベルに高めたハイクラスチャイルドシート。 新型ブラケットにより取付の自由度が高まりました。

リクライニング・シートベルトアジャストなどが付いた 上級モデル

Thule Ride Along V2



021338 ダークグレー **021339** ライトグレー 021340 ジニア

¥18,000 (税抜) 参考重量: 4.3kg

対象年齢の目安:生後9か月~6才

取付可能シートチューブサイズ: 28~40 mm (ラウンドチューブ) 40 × 55 mm (オーバルチューブ対応最大サイズ) ※カーボンフレーム、フルサスペンションバイクには取付できません。



ベーシックな機能のシンプルモデル

Thule Ride Along Lite ארך פעם אור אולי



^{発注番号} 021342 ダークグレー 021343 ライトグレー 021344 ジニア

¥16,500 (税抜) 参考重量: 4.3kg 対象年齢の目安:生後9か月~6才

取べ可能シートチューブサイズ: $28 \sim 40 \text{ mm}$ (ラウンドチューブ) 40 × 55 mm(オーバルチューブ対応最大サイズ) ※カーボンフレーム、フルサスペンションバイクには取付できません。

●新型ブラケットにより取り付けの自由度が高まり、市場で販売されてる自転車の 50% に対応。(THULE 本国調べ) ●顔に当たっても痛くないフルカバークッショ ン付きのハーネスベルト。●簡単に20度の角度調整(5段階)。●片手で簡単に 調節できるフットレスト。●子どもには解除しづらく、大人には取り付けが簡単 な安全大型バックル。●壁との接触時に子どもの手を守るハンドレスト下のプロ テクションウィング。●夜の安全性を高める内蔵式反射板。●新開発されたユニ バーサルクイックブラケットはワンタッチで本体とバイクの脱着が可能。●盗難 を防止するカギ式ロック機能を内蔵。●シート前面を覆うクッション性の高いパッ EN14344(ドイツ工業規格)/ASTM1625(世界最大規模の標準化団体安全規格) の安全性をクリア。

Thule Ride Along MINI 5187020 3=



発注番号 021330 ダークグレー 021331 ライトグレー 021332 ジニア ¥14,000 (税抜)

● THULE 独自の安全性と使いやすさを追求したフロント用チャイルドシート。●調整しやすい5箇所のハーネス が安全かつ快適に子どもをホールド。●子どもが不用意に解除できない大型バックルで万が一の落下を予防。●片 手で簡単に操作できるフットストラップ&ステップで体型にぴったりフィット。

●子どもが握るハンドル部分は安 全なソフト素材。 ●取り外し可能な耐水性のパッドは洗濯機で洗えて、2色のカラーを楽しめるリバーシブル生地。 ●シートの取り外しがワンタッチで可能なクイックリリースシステム。 確実な取り付けをサポートするシートマウントインジケーターを装備。●スレッドステムとアヘッドステム両方に対応。●盗難防止のロック機能。● EU の 安全規格 DIN EN 14344 認証 9 か月 * ~ 3 歳、15 kgまでの子供に対応テスト済み (* 1 歳未満の場合、ご使用 の前に小児科医にご相談ください)。



目 社員ブログ

クロスバイク用チャイルドシート ライドアロングミニをインプレ



こんにちは、自転車通勤担当のサキです。娘が1歳6か月になりまし ので、手持ちのクロスバイクやMTBにチャイルドシートを取り付け 、サイクリングを計画しています。今回はクロスバイクやMTBに使 えるTHULEのチャイルドシート「ライドアロングミニ」を実際に取り 付けてみます。

この子乗せはフロントフォークのステアリングコラムに固定するタ プです。他の商品はクロスバイクで一般的なアヘッドステムへの装 着は別売りのアダプターが必要になりますが、ライドアロングミニは 最初から対応しています。取説を見ると、ノーマルヘッドとアヘッド 両方の固定方法が掲載されています。アヘッドタイプはスペーサーを

外して、その代わりにブラケットが入りこみます。そのため、3cm程度外せるスペーサーが無い クロスバイクだと取り付けができないので、注意が必要です。 つけてみたいと思う人もいないと思いますが、ダメもとで試しにロードバイクにつけてみまし た。取り付けはできましたが・・・・前傾が強すぎて、子どもの頭と私の顎がいつも当たる状態 です。やはりチャイルドシートは前傾姿勢の緩いクロスバイクかMTBが良いようです。



も可能。 実際に乗せてみました。娘は身長75cm、体重 10kg、私は身長175cmです。胸元は余裕があるので、も っと小柄なライダーでもいけそうです。このチャイルドシ トは全体的に丸く作られていて、角ばった所がありませ ん。子どもがどこを触っても安心です。シートベルトは微 調整がやりやすく、子どもが簡単に外せないロックになっ ています。 初めて自転車に乗った娘はかなり喜んで、なかなか降り

ようとしませんでした。親子でサイクリングを楽しめるラ イドアロングミニの紹介でした。

MTBに取り付け。かなりいい感じに収まりました。ハ

ドルも広めなので、操作の邪魔にもなりません。使わな

ときはブラケットのみ残して、ワンタッチで外すこと



Padding パッティング

021228 ライトグレー / オレンジ 021229 ダークグレー / パープル ¥5,000 (税抜)

■ Thule RideAlong 補修用パッド。 021334 ライトグレー / パープル **021335** ダークグレー / オレンジ ¥3,800 (税抜)

■ Thule RideAlong Mini 交換用パッド。



Wind Screen

021336 ¥6,000 (税抜) ■ RideAlong Mini 用防風 スクリーン。



※本体は付属しません。

Quick Release Bracket

021333 ¥3,000 (税抜)

■ Thule RideAlong Mini 交換用 クイックリリースブラケット



Low Saddle Adapter

¥5,800 (税抜)

● Thule RideAlong 用低床サドルアダプター。



Seat Tube Bracket

シートチューブブラケット

^{発注番号} 021341 ¥5,400 (税抜)

● THULE ライドアロング チャイルド バイクシート V2 交換用ブラケット。



価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

Head Rest ^y FUZ F

^{発注番号} 021337 ¥3,800 (税抜) ■ RideAlong Mini 交換用 ヘッドレスト






>Roof mounted bike carriers ארסיסר mounted bike carriers ארסיסר של של ארסיסר א

スルーアクスルを活用して固定する ルーフ用サイクルキャリア

ThruRide TH565 スルーライド



¥42,000 (税抜)

●簡単にスルーアクスルを固定できるクランプシステム。●12mm、20mmのスルーアクスルに対応。●アダプターを使用すれば9mmクイックリリースにも対応。●T-TRACKアダプター付属でウィングバーエッジ、ウィングバー、スライド バー、エアロバーに固定できます。 ●寸法 135×17.2×9.4cm ●重量 2.7kg ●

最高の固定力を誇る フォークマウントサイクルキャリア

TH569 Sprint V2 ארעילג 2 TH569 ארעילג



¥54,000 (税抜)

●特許取得済みのAcuTightクランプヘッド。最適な固定状態に達するとクリック音が鳴り、サイクルフレームに過剰な締め付けトルクがかかるのを防ぎます。 ● カーボンなどデリケートなフレームを備えるサイクルの運搬には、このルーフオ ブションがお勧めです。 ●Road Dampening Technology (RDT) 弾性素材を 使用したラックアタッチメントが、路面から伝わる衝撃や振動を吸収。●RDTを 使用したラチェット・ホイールストラップが、リムを傷めることなく後輪をしっ かり固定します。●後輪の固定強度と安定性を高めるホイールくさびサポート。 ●ロック可能-サイクルとサイクルキャリア、サイクルキャリアとベースキャリア (ロック付属)。●同梱のTトラックアダプター(20×20mm)で、ルーフバーの Tトラックにキャリアを直接装着可能。●City Crash 規格に適応



前後輪を外さずに積めるルーフ用サイクルキャリア

ProRide V2 TH598 7071 K



^{発注番号} 021476 ブラック ¥32,000 (税抜) 021450

●異なるサイズのホイールを安全に固定する調節可能なホイールプロテクション 付クイックリリースストラップ。●ルーフの高さで回転ノブの操作ができすばや く簡単に取り付け調整が可能。●直径100mmまでのフレームに対応。●エアロ 「「、ウイングバー、スライドバーに対応するTボルト付属。●サイクルを置くだけで、自動的にフレームホルダーに滑り込み、安全に固定できるように設計されたホイールトレイ。●載せるだけで簡単・正確にサイクルの積載ができる自動調節式フレームホルダー。●輝くエレガントなアルミニウム製。●ルーフの左右ど ちら側にも装着可能。●サイクルとキャリア、キャリアとベースキャリアの両方

●寸法 145×32×8.5cm ●重量 4.2kg ●最大積載量 20kg

モダンでダイナミック、そして機能的

¥28,000 (税抜)

TH532 FreeRide אפ-פעד דוד TH532 דור




021042 ¥15.000 (税抜)

●直径 80mm までのフレームサイズに対応するクイックロック式フレームホル ダー。●異なるホイールサイズに対応する調節可能なクイックリリースストラップ。 ●ロック機構内蔵。●湾曲パイプを用いたダイナミックなニューデザイン。●独創 的なニュー・チタンカラー。●より容易な積載のための新型ホイールホルダー。 ●サイクルとキャリア、キャリアとベースキャリアの両方にロック可能。●スクエ アバーにもエアロバーにもすばやく簡単に取り付けられるクイックマウントシステ ム。※スライドバーへの装着はアダプター889-2が必要です。 ●寸法 149×21×8.4cm ●重量 3.5kg ●最大積載量 17kg

プロユース向きのフォークマウントサイクルキャリア

TH561 OutRide TH561 アウトライド





発注番号 021051 ¥22,000 (税抜)

●スチール製ドロップアウト付きカーボンフォークを含む、ほとんどのフォーク に対応する簡単調整のスナップオンファスナー。●幅広いホイールサイズに適応 するリアクイックストラップ。●20mmアクスル付きサイクル用一体型アダプター 付属。●ロック機構内蔵。●軽量で扱いやすいアルミ製。●ディスクブレーキ付 きサイクル積載可能。● 10mmアクスル用に設計。● 15mmアクスル用アダプター

フロントフォークエンドのハブ形状・サイズによっては積載できないサイクルもあります。エンドがカーボン製のフロントフォークは積載できません。 ●寸法 137×22×8cm ●重量 2.5kg ●最大積載量 17kg

反対側に変更するときも付け替え方法は簡単

TH599 UpRide



●フレームに接触せずに手早くしっかり積載し、フレームを最大限に保護するユ ニバーサルなアップライト式サイクルラック カーキャリア TH599アップライ ド。●フロントホイールをフックが確実に固定し、キャリアとフレームの接触 を防止。●カーボン製フレームに対応。●フレームデザイン、リアサスペンション、ボトルケージ付等、様々な自転車に対応するマルチ設計。●キャリアの取り 付け位置をクルマの反対側に変更するときも付け替え方法は簡単。●ラチェット ホイールストラップで後輪をトレイにすばやく固定。●タイヤ幅が3インチまで (後のページに記載の別売りのThule UpRide Fatbike Adapterを使用した場 合は最大5インチ)、ほとんどの20~29インチサイクルに対応。●サイクルをサ イクルラックにロック、サイクルラックをルーフラックにロック可能(ロック付 属)。●寸法163×31.5×10.5cm ●重量7.7kg ●最大積載量20kg

静音性・安全性に最もすぐれたロードバー

Thule WingBar Evo ウィングバーセット エボ 2本セット

021478 シルバー ¥16,000 (税抜) **021479** ブラック ¥18,000 (税抜) 長さ1080mm

発注番号 021509 シルバー ¥16,000 (稅抜) **021510** ブラック ¥18.000 (税抜)

発注番号 021480 シルバー ¥16,000 (税抜) **021481** ブラック ¥18,000 (稅抜) 長さ1270mm

^{発注番号} **021482** シルバー ¥16,000 (税抜) **021483** ブラック ¥18.000 (税抜) 長さ1350mm

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

021484 シルバー ¥16,000 (税抜) **021485** ブラック ¥18,000 (稅抜)

●気流を拡散して風切り音を減らし、燃費を 改善するWindDiffuser技術。●バーを空気 流から分離し、空気抵抗を減らすTrailEdge デザイン。●エアロカバーとしての役割と測 定機能を兼ね備えたSmartSlide機構をバー 下部に搭載。手早く簡単な取り付け作業を実 現。●アクセサリー類の取り付けは簡単。 ずらして回すだけでT-スロットを開放でき るSwingBladeエンドキャップ。●アクセサリー類の装着・取り外しが手早くできるT-ト ラックを 上部に装備。

●最大積載重量100kg (車輌の最大積載重量もご

ウ

ルーフに自転車を積載する基礎知識

メリット

自転車を積んでも、 定員乗車できる。

汚れた自転車を車内 に入れずに済む。

車内積みよりも積み 込みが早く、故障し づらい。

キャンプ用品や長尺 物の運搬にも活躍。

3台積みの費用の目安

バー フット キット

40000~55000円

サイクルキャリア 15000円×3台=45000円

約10万円

適合するキャリアシステムの選び方

車検証の登録年と 型式番号を確認。

適合表を調べる。

適合表に掲載されている 品番を発注する。

キャリアシステムの取り付け方

商品に同梱されている 取り付けマニュアルを 確認する。

マニュアルに従って取り付ける。 車種別に取り付け位置などが 明示されています。


サイクルキャリアの選び方

| | | 自転車種別 | クロスバイク | | ロードバイク | | | MTB | | 一般車 |
|--------|------------|----------------|--------|----------|-----------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | フロント フォーク形状 | 9r | mmクイックリ! | Jース | 12mm×100mm スルーアクスル | 9mmQR | 15mm スルーアクスル | 20mm スルーアクスル | 15mm ロックナット |
| 発注番号 | 商品名 | 価格(税抜) | アルミエンド | アルミエンド | カーボンエンド*3 | | アルミエンド | | | |
| 021451 | スルーライド | ¥42,000 | 0*1 | 0*1 | 0*1 | 0 | 0*1 | 0 | 0 | × |
| 021474 | アップライド NEW | ¥44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021450 | プロライド V2 | ¥28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021051 | アウトライド | ¥22,000 | 0 | 0 | × | △*2 | 0 | △*2 | △*2 | × |
| 021042 | フリーライド | ¥15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

- *1 施錠機構が必要な場合は別途 スルーライド用9mmアダプター必要。
- *2 別途スルーアクスルアダプター必要
- *3 先端のQRレバーが接触する部分がカーボン素材のフォークが対象です。


適応表の見方







価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない



4512

SRAショートルーフ ラインアダプター774

●774はラビッドシステム754フット併用

●キー3本+シリンダー12個付き

3

一般車パーツ

¥8.500 @

021096

¥13.000@##

THUE*

| 車種名 | タイプ | 年式 | 主要車両形式 | フット | 2 . スクエアバー | ウイングバーEV0 ※ 2 +¥9,500~ | 3 取り付けに 必要な 別売キット等 | 最大 積載重 (kg) |
|---|----------------------|------------------|---------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ГОҮОТА | | | | | | | | |
| アクア | | H23/12~ | MHP10 | | | | | |
| ウィッシュ | | H21/4~ | ZGE# | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1568 | 50 |
| | 5ドア | H15/1~ | ZNE10G,ZNE14G | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1296 | 60 |
| ヴィッツ | F1*7 | H22/12~ | NCP131,NSP13#,KSP130 | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1427 | 50 |
| | 5ドア | H17/2~ | SCP90,NCP91,NCP95 | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1427 | 50 |
| | | H25/9~ | | 754 | 7122 | | 1677+774 | 40 |
| | 3ドア | H11/1~H17/2 | SCP10,NCP10,NCP13,NCP15 | 754 | 7122 | | 1141+774 | 60 |
| ヴェルファイア | | H27/1~ | | | | | | |
| | | H20/5~ | ANH#GGH# | 754 | 7125 | 7115/7115B | 1491 | 45 |
| ヴォクシー | | H26/1~ | ZRR80,ZRR85 | | | | | |
| | | H19/6~ | ZRR70,ZRR75 | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1460 | 60 |
| | | H13/11~ | TA-AZR60G,TA-AZR65G | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1256 | 60 |
| エスティマ | ルーフレールなし | H18/1~ | GSR50W,55W,ACR50W,55W | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1384 | 45 |
| (ハイブリッド車含む) | ルーフレール付 | H13/4~H18/1 | CR30W,CR40W | 757 | 7122 | 7112/7112B | | 60 |
| オーリス | 5ドア | H24/8~ | NZE18#.ZRE18# | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1725 | 50 |
| <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | | H29/7~ | AXVH70 | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1867 | 60 |
| 343 | セダン | H23/9~ | AVV50 | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1438 | 50 |
| カローラ | セダン | H12/8~H18/10 | TA-#ZE12#,KE-CE121 | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1205 | 60 |
| カローラ・アクシオ | | H24/5~ | NZE16#,NRE16# | ,,, | 7120 | 70771103 | .200 | - 00 |
| カローラ・アクシオ | セダン | H18/10~ | NZE141,NZE144,ZRE142,ZRE144 | | | | | |
| 50_= 7.0# | ルーフレールなし | H24/5~ | NZE141,NZE144,ZRE142,ZRE144 | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1739 | 50 |
| カローラ・フィルダー | ルーフレールはし | H24/5~ | NZE16#,ZRE16# NZE16#.ZRE16# | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1755 | 60 |
| | | | . , | | | 7111/7111B | 14110= | |
| | ルーフレールなし | H18/10~ | NZE141G,NZE144G,NRE142G,ZRE144G | 754 | 7122 | | 1411完売 | 60 |
| | ルーフレール付 | H18/10~ | NZE141G,NZE144G,NRE142G,ZRE144G | 757 | 7121 | 7111/7111B | | 60 |
| ノア | | H26/1~ | ZRR80,ZRR85 | | | | | |
| ハイエース・ レジアスエース | ロング標準ルーフ | H16/8~ | KDH200,201,205,206V,TRH200V | 951 | 7125 | | | 60 |
| レシアスエース | ロングハイルーフ | H16/8~ | KDH200K,201K,TRH200K,206H | 420 | 7125 | | 421 | 60 |
| | ロングミドルルーフ (ワイド) | | TRH211,214,216,219 | 953 | | | | |
| | スーパーロングハイルーフ (ワイド) | H16/8~ | KDH22#,TRH22# | 952 | | | | 60 |
| ハイラックス | Wキャブ | H29/9~ | GUN125 | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1809 | 50 |
| ハイラック・サーフ | ルーフレール付 | H14/11~ | | 757 | 7124 | 7114/7114B | | 60 |
| NISSAN | | | | | | | | |
| | | 1105 (10 | 700 | 757 | 7100 | 7110/71100 | | 7.0 |
| エクストレイル | ルーフレール付 | H25/12~ | T32 | 757 | 7122 | 7112/7112B | 0100 | 70 |
| | ルーフレールなし | H25/12~ | T32 | 753 | 7121 | 7111/7111B | 3133 | 75 |
| エルグランド | | H22/8~ | TE52,PE52,PNE52 | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1628 | 50 |
| | | H14/5~ | E51,NE51 | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1282 | 50 |
| キューブ | スタイリッシュガラスルーフ可 | H20/11~ | Z12 | 754 | 7125 | 7115/7115B | 1570 | 40 |
| | | H14/11~ | Z11 | 754 | 7125 | 7115/7115B | 1336 | 30 |
| キューブ キュービック | | H15/9~ | Z11 | 754 | 7125 | 7115/7115B | 1336 | 30 |
| ジューク | | H22/6~ | | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1619 | 50 |
| セレナ | | H28/8~ | C27 | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1835 | 50 |
| | | H22/11~ | C26 | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1650 | 50 |
| | ハイルーフ | H12/6~H17/5 | C24マイナーチェンジ後含む | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1214完売 | 50 |
| ティーダ | 5ドア | H16/9~ | C11,JC11,NC11 | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1376 | 45 |
| ティーダラティオ | セダン | H16/10~ | SC11,SJC11,SNC11 | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1386完売 | 45 |
| ノート | 5ドア (C-Gear可) | H24/8~ | E12 | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1690 | 50 |
| マーチ(キャンバストップ | | H22/7~ | K13,NK13 | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1623 | 50 |
| は適応なし) | 3ドア | H14/2~ | K12,AK12 | 754 | 7122 | | 1300+774 | 60 |
| | 5ドア | H14/2~ | K12,AK12,BK12 | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1300 | 60 |
| ムラーノ | ルーフレール付 | H20/9~ | Z51 | 757 | 7123 | 7113/7113B | | 70 |
| ラフェスタ | ルーフレール付 | H16/12~ | B30,NB30 | 757 | 7123 | 7113/7113B | | 50 |
| ラフェスタハイウェイスター | | H23/6~ | | 753 | 7121 | 7111/7111B | 3080 | 75 |
| | | | | | | | | |
| HONDA | | | | | | | | |
| アコード・ハイブリッド | 4ドアセダン | H25/6~ | CR6 | 754 | 7122 | 7114/7114B | 1720 | 50 |
| アコード・ワゴン | ルーフレールなし | H14/11~ | CM2,CM3 | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1324 | 65 |
| | ルーフレール付 | H14/11~ | CM2,CM3 | 757 | 7122 | 7112/7112B | | |
| アコード・ツアラー | ルーフレール付 | H20/12~ | CW1,CW2 | 757 | 7122 | 7112/7112B | | |
| インサイト | | H21/2~ | ZE2 | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1562 | 50 |
| | ルーフレールなし | H25/12~ | RU1,RU2,RU3,RU4 | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1792 | 50 |
| ヴェゼル | ダイレクトルーフレール付 | H25/12~ | RU1,RU2,RU3,RU4 | 753 | 7122 | 7113/7113B | 4067 | 75 |
| エディックフ | フィレントルーノレール付 | | | | | | | |
| エディックス | FIGURE (FIGURE) | H16/7~ | BE1,BE2,BE3,BE4 | 754 | 7125 | 7115/7115B | 1381 | 75 |
| | | LIPSICI/Class | FK# | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1852 | 50 |
| シビック | 5ドア(タイプR含む)ガラスルーフ不可 | | | | | | | _ |
| シビック バスモ(ホビオ除く) | 4ドアセダンガラスルーフ不可 | H29/9~ H11/6~ | FC# HM1,HM2 | 754 369 | 7123 | 7113/7113B | 1797 | 50 |

| 車種名 | タイプ | 年式 | 主要車両形式 | フット | 2 スクエアバー | ウイングバーEV0 ※ 2 +¥9,500~ | 3 _{取り付けに} 必要な 別売キット等 | 最大 積載重量 (kg) |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| HONDA | | | | | | | | |
| フィット(ハイブリット含む) | 5ドア(スカイルーフ不可) | H19/10~ | GE# | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1465 | 40 |
| フィットシャトル(ハイブリット含む) | (スカイルーフ不可) | H23/6~ | | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1662 | 50 |
| CR-V | ルーフレールなし | H23/12~ | RM1,RM4 | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1691 | 50 |
| | ダイレクトルーフレール付 | H23/12~ | RM1,RM4 | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3118 | 75 |
| SUBARU | | | | | | | | |
| | 5ドアハッチバック | H19/6~ | GH#,GR# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3068 | 75 |
| インプレッサ | 4ドア(WRX STi spec Cは適応外) | H12/8~ | TA-GD# | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1210 | 75 |
| インプレッサスポーツ | 5ドア | H28/10~ | GT# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3157 | 60 |
| | 517 | H23/12~ | GP# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3068 | 75 |
| インプレッサG4 | セダン | H28/10~ | GK# | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1813 | 40 |
| | 277 | H23/12~ | GJ# | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1649 | 50 |
| インプレッサXV/XV | ルーフレール付 | H29/5~ | GT# | 757 | 7123 | 7113/7113B | | |
| | ルーフレールなし | H29/5~ | GT# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3157 | 60 |
| | ルーフレールなし | H24/10~ | GP7 | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3068 | 75 |
| | ルーフレール付 | H24/10~ | GP7 | 757 | 7122 | 7112/7112B | | 75 |
| | | H22/6~ | GH# | 757 | 7122 | 7112/7112B | | 50 |
| フォレスター | ルーフレールなし | H24/11~ | SJ5 | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3082 | 75 |
| | ルーフレール付 | H24/11~ | SJ5 | 757 | 7122 | 7112/7112B | | |
| レヴォーグ | | H26/6~ | VM# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3131 | 75 |
| レガシィ・セダン | B4 | H26/10~ | BN9 | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1761 | 40 |
| レガシィ・ツーリングワゴン | | H21/5~ | BR9 | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3082 | 75 |
| レガシィ・アウトバック | ダイレクトルーフレール付 | H26/10~ | BS9 | 753 | 7122 | 7112/7112B | 4052 | 75 |
| MAZDA | | | | | | | | |
| アクセラ | 4ドア | H25/11~ | BM# | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1742 | 50 |
| アクセタスポーツ | 5ドア | H25/11~ | BM# | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1742 | 50 |
| アテンザ | 4ドア | H24/11~ | GJ# | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1715 | |
| アテンザワゴン/スポーツワゴン | ルーフレール付 | H24/11~ | GJ# | 757 | 7123 | 7113/7113B | | |
| デミオ | | H26/9~ | DJ3,DJ5 | | | | | |
| プレマシー | ルーフレールなし | H22/7~ | CWEFW,CWEAW | 753 | 7121 | 7111/7111B | 3080 | 75 |
| CX-3 | | H27/2~ | DK-5 | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1798 | 50 |
| CX-5 | ダイレクトルーフレール付 | H29/2~ | KF# | 754 | 7123 | 7113/7113B | 4084 | 75 |
| | II. 71. ILtr. | H29/2~ | KF# | 753 | 7124 | 7114/7114B | 1871 | 40 |
| | ルーフレールなし | H24/2~ | KE# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3069 | 75 |
| CX-8 | ダイレクトルーフレール付 | H29/12~ | KG2P | 753 | 7122 | 7112/7112B | 4096 | 75 |
| MITSUBISHI | | | | | | | | |
| アウトライダー | ルーフレールなし | H24/10~ | GF7W,GF8W | | | | | |
| , , , , , , | ダイレクトルーフレール付 | H24/10~ | GF7W,GF8W | 753 | 7123 | 7113/7113B | 4030 | 75 |
| エクリプスクロス | ダイレクトルーフレール付 | H30/3~ | GK1W | 753 | 7123 | 7113/7113B | 4065 | 75 |
| デリカ D:2 | | H23/2~ | | | | | | |
| デリカ D:3 | | H23/10~ | | 753 | 7123 | 7113/7113B | 3085 | 65 |
| デリカ D:5 | | H19/1~ | CV5W | 754 | 7125 | 7115/7115B | 1485 | 50 |
| パジェロ | 3ドアルーフレールなし | H18/10~ | V83W,V87W | 754 | 7124 | | 1183+774 | 75 |
| . — | 3ドアルーフレール付 | H18/10~ | V83W,V87W | 757 | 7124 | 7114/7114B | | 50 |
| | | | | | | 7114/7114B | 1182 | |
| | 5ドアルーフレールなし | H18/10~ | V93W,V97W | 754 | 7124 | / 1 1 7 / / 1 1 7 5 1 | I I OL | 75 |
| | 5ドアルーフレールなし 5ドアルーフレール付 | H18/10~ | V93W,V97W V93W,V97W | 754 757 | 7124 7124 | 7114/7114B | 1102 | 50 |
| SUZUKI | | | | | | | 1102 | |
| | 5ドアルーフレール付 | H18/10~ | V93W,V97W | 757 | 7124 | 7114/7114B | | 50 |
| SUZUKI エスクード | 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 | H18/10~ | | | | | 4040 | |
| エスクード | 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし | H18/10~ H29/10~ H27/10~ | V93W,V97W YD125,YE125 | 757 | 7124 | 7114/7114B 7112/7112B | | 40 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) | 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし ルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ | V93W,V97W YD125,YE125 JB23W | 757 753 757 | 7124 | 7114/7114B 7112/7112B 7112/7112B | | 40 50 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ | 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ | V93W,V97W YD125,YE125 JB23W JB43W | 757 753 757 757 | 7124 7122 7122 7122 | 7114/7114B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B | | 50 40 50 50 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ ジムニー・ワイド | 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 ルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ H10/10~ H10/1~ | V93W,V97W YD125,YE125 JB23W JB43W JB33W | 757 753 757 757 757 | 7122 7122 7122 7122 7122 | 7114/7114B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B | 4040 | 50 40 50 50 50 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ ジムニー・ワイド ハスラー | タイレクトルーフレール付 ラドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 ルーフレール付 ルーフレール付 メイレクトルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ H10/10~ H10/10~ H10/1~ H25/12~ | V93W,V97W YD125,YE125 JB23W JB43W | 757 753 757 757 757 757 753 | 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7122 | 7114/71148 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B | 4040 | 50 40 50 50 50 40 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ ジムニー・ワイド ハスラー | タイレクトルーフレール付 ラドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 ルーフレール付 ルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ H10/10~ H10/1~ H25/12~ H18/7~ | V93W,V97W YD125,YE125 JB23W JB43W JB33W MR31 | 757 753 757 757 757 757 753 753 | 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7121 | 7114/71148 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7111/7111B | 4040 | 50 40 50 50 50 40 40 |
| ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ ジムニー・ワイド | タイレクトルーフレール付 ラドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 ルーフレール付 ルーフレール付 メイレクトルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ H10/10~ H10/10~ H10/1~ H25/12~ | V93W,V97W YD125,YE125 JB23W JB43W JB33W | 757 753 757 757 757 757 753 | 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7122 | 7114/71148 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B | 4040 | 50 40 50 50 50 40 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ ジムニー・ワイド ハスラー SX4 SX4 S-CROSS | タイレクトルーフレール付 ラドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 ルーフレール付 ルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ラドアルーフレールなし ラドアルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ H10/10~ H10/1~ H25/12~ H18/7~ H18/7~ | YD125,YE125 JB23W JB43W JB33W MR31 YA115,YA415,YB115,YB415 | 757 753 757 757 757 753 753 753 | 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7121 7122 | 7114/71148 7112/71128 7112/71128 7112/71128 7112/71128 7112/71128 7111/71118 7112/71128 | 4040 4040 3092 | 50 40 50 50 50 40 40 30 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ ジムニー・ワイド ハスラー SX4 SX4 S-CROSS | 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 ルーフレール付 ダイレクトルーフレールは 5ドアルーフレールなし 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ H10/10~ H10/1~ H25/12~ H18/7~ H18/7~ H27/2~ | YD125,YE125 JB23W JB43W JB33W MR31 YA115,YA415,YB115,YB415 | 757 753 757 757 757 753 753 753 757 753 | 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7121 7122 7122 7122 | 7114/7114B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7111/7111B 7112/7112B | 4040 4040 3092 4040 | 50 40 50 50 50 40 40 30 75 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ ジムニー・ワイド ハスラー SX4 SX4 S-CROSS | 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 メイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ H10/10~ H10/1~ H25/12~ H18/7~ H27/2~ | YD125,YE125 JB23W JB43W JB33W MR31 YA115,YA415,YB115,YB415 | 757 753 757 757 757 753 753 757 753 | 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7121 7122 7122 7122 | 7114/71148 7112/71128 7112/71128 7112/71128 7112/71128 7112/71128 7111/71118 7112/71128 | 4040 4040 3092 4040 | 50 50 50 50 50 40 40 30 75 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ ジムニー・ワイド ハスラー SX4 SX4 S-CROSS | 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 メイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールはし 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイアルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ H10/10~ H10/1~ H25/12~ H18/7~ H18/7~ H27/2~ | YD125,YE125 JB23W JB43W JB33W MR31 YA115,YA415,YB115,YB415 | 757 753 757 757 757 753 753 753 757 753 754 754 | 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7121 7122 7122 7122 7122 | 7114/7114B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7111/7111B 7112/7112B 7112/7112B | 4040 4040 3092 4040 1686 1615+774 | 50 50 50 50 50 40 40 30 75 60 40 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ ジムニー・ワイド ハスラー SX4 SX4 S-CROSS AUDI A1 | 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 メイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ H10/10~ H10/1~ H25/12~ H18/7~ H18/7~ H27/2~ '11~ '114~ | V93W,V97W YD125,YE125 JB23W JB43W JB33W MR31 YA11S,YA41S,YB11S,YB41S YA22,YB22 | 757 753 757 757 757 753 753 753 757 753 754 754 754 | 7124 7122 7122 7122 7122 7122 7121 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7122 | 7114/7114B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B | 4040 4040 3092 4040 1686 1615+774 1748 | 50 50 50 50 50 40 40 30 75 60 40 60 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ ジムニー・ワイド ハスラー SX4 SX4 S-CROSS AUDI A1 | 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 メイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールはし 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイアルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ H10/10~ H10/1~ H25/12~ H18/7~ H18/7~ H27/2~ '11~ '14~ '16~ | V93W,V97W YD125,YE125 JB23W JB43W JB33W MR31 YA11S,YA41S,YB11S,YB41S YA22,YB22 | 757 753 757 757 757 753 753 753 757 754 754 754 754 | 7124 7122 7122 7122 7122 7122 7121 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7123 7123 | 7114/7114B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7111/7111B 7112/7112B 7112/7112B 7113/7113B 7113/7113B | 4040 4040 3092 4040 1686 1615+774 1748 1819 | 50 50 50 50 50 40 40 30 75 60 40 60 60 |
| エスクード ジムニー(幌車は適応しない) ジムニー・シエラ ジムニー・ワイド ハスラー SX4 SX4 S-CROSS | 5ドアルーフレール付 タイレクトルーフレール付 5ドアルーフレールなし ルーフレール付 ルーフレール付 メイレクトルーフレール付 5ドアルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダイレクトルーフレール付 ダインクトルーフレール付 | H18/10~ H29/10~ H27/10~ H10/10~ H10/10~ H10/1~ H25/12~ H18/7~ H18/7~ H27/2~ '11~ '114~ | V93W,V97W YD125,YE125 JB23W JB43W JB33W MR31 YA11S,YA41S,YB11S,YB41S YA22,YB22 | 757 753 757 757 757 753 753 753 757 753 754 754 754 | 7124 7122 7122 7122 7122 7122 7121 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7122 7122 | 7114/7114B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B 7112/7112B | 4040 4040 3092 4040 1686 1615+774 1748 | 50 50 50 50 50 40 40 30 75 60 40 60 |

| 車種名 | タイプ | 年式 | 主要車両形式 | フット | 2 スクエアバー | ウイングバーEVO ※ 2 +¥9,500~ | 取り付けに 必要な 別売キット等 | 最大 積載重量 (kg) |
|--------------|----------------------|------|----------|-----|-------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| BMW | | | | | | | | |
| 1シリーズ | (F20)5ドア | '11~ | | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3028 | 75 |
| 2シリーズ | (F22)クーペ | '14~ | 1J# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3038 | 75 |
| 2シリーズ | (F45)ルーフレールなし | '14~ | | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1800 | 40 |
| アクティブツアラー | (F45)ダイレクトルーフレール付 | '14~ | | 753 | 7122 | 7112/7112B | 4023 | 75 |
| 2シリーズ | (F46)ルーフレールなし | '15~ | | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1831 | 40 |
| グランツアラー | (F46)ダイレクトルーフレール付 | '15~ | | 753 | 7122 | 7112/7112B | 4023 | 75 |
| 3シリーズ GT | | '13~ | | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3028 | 75 |
| 3シリーズ セダン | (F30)(M3不可) | '12~ | 3B#, 3D# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3028 | 75 |
| 3シリーズ クーペ | (E92) | '06~ | WB# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3039 | 75 |
| 3シリーズ ツーリング | (F31)ダイレクトルーフレール付 | '12~ | 3A# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 4023 | |
| | (E91)ダイレクトルーフレール付 | '10~ | | 753 | 7122 | 7112/7112B | 4003 | 75 |
| | (E91)ルーフレール付 | '05~ | VR#, VS# | 757 | 7122 | 7112/7112B | | 50 |
| X1 | (F48)ルーフレールなし | '15~ | | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1830 | 40 |
| | (F48)ダイレクトルーフレール付 | '15~ | | 753 | 7123 | 7113/7113B | 4023 | 75 |
| | (E84)ルーフレールなし | '10~ | | 754 | 7124 | 7114/7114B | 1602 | 50 |
| | (E84)ダイレクトルーフレール付 | '10~ | | 753 | 7122 | 7112/7112B | 4013 | |
| X2 | (F39)ダイレクトルーフレール付 | '18~ | | 753 | 7123 | 7113/7113B | 4023 | 75 |
| хз | (GO1)ダイレクトルーフレール付 | '17~ | | 753 | 7123 | 7113/7113B | 4023 | 75 |
| | (F25)ダイレクトルーフレール付 | '11~ | | 753 | 7123 | 7113/7113B | 4023 | 75 |
| | (E83)ルーフレール付 | '04~ | PA# | 757 | 7123 | 7113/7113B | | 50 |
| X4 | ルーフレールなし | '14~ | | | | | | |
| X5 | (F15)ダイレクトルーフレール付 | '13~ | | 753 | 7124 | 7114/7114B | 4023 | 75 |
| X6 | (F16)ダイレクトルーフレール付 | '14~ | | 753 | 7123 | 7113/7113B | 4023 | 75 |
| MEDCEDEC DE | N7 | | | | | | | |
| MERCEDES BE | _ | I | 1 | | | | | |
| Aクラス | (W176) | '13~ | 176# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3117 | 75 |
| Bクラス | (W246) | '12~ | | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3116 | |
| Cクラス クーペ | | '16~ | | 751 | 7121 | 7111/7111B | 3136 | 75 |
| Cクラス セダン | (W205) | '14~ | 205# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3136 | 75 |
| Cクラス ワゴン | (W205)ダイレクトルーフレール付 | '14~ | 205# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 4055 | 75 |
| CLA | | '13~ | | 753 | 7122 | 7112/7112B | 3125 | |
| GLA | ダイレクトルーフレール付 | '14~ | | 753 | 7122 | 7112/7112B | 4049 | |
| GLC | ダイレクトルーフレール付 | '16~ | 253# | 753 | 7122 | 7112/7112B | 4068 | 75 |
| GLC クーペ | | '17~ | | 753 | 7123 | 7113/7113B | 3159 | 75 |
| MINI | | | | | | | | |
| MINI | (F55)5ドアルーフレールなし | '14~ | | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1770 | 65 |
| | (F55)5ドアダイレクトルーフレール付 | '14~ | | 753 | 7121 | 7111/7111B | 4020 | 75 |
| | (F56)3ドアルーフレールなし | '14~ | | | | | | |
| | (F56)3ドアダイレクトルーフレール付 | '14~ | | 753 | 7121 | 7111/7111B | 4020 | 75 |
| MINI クラブマン | ルーフレールなし | '15~ | | 754 | 7122 | 7112/7112B | 1815 | 50 |
| | ダイレクトルーフレール付 | '15~ | | 753 | 7122 | 7112/7112B | 4020 | 75 |
| MINI クロスオーバー | ルーフレール付 | '17~ | | 757 | 7122 | 7112/7112B | | |
| VW | | | | | | | | |
| ゴルフ | ゴルフVI5ドア | '13~ | AUC# | 754 | 7123 | 7113/7113B | 1710 | 60 |
| -100 | -107 ATO 1.7 | 10 . | 700# | 704 | 7120 | 7110/71100 | 1710 | - 30 |

こちらに掲載のない車種については、スーリーホームページでご確認ください https://www.thule.com/ja-jp/jp/buyers-guide?c=roof+racks またはライトウェイプロダクツジャパンカスタマサービスにお問い合わせください 電話 03-5950-6002

AUC#(ゴルフVIワゴン)

775

754

775

754

7124

7124

7122

7123

7114/7114B

7114/7114B

7112/7112B

7113/7113B

1328

1870

60

75

50

50



>Towbar mounted carriers +9/1-99>+9/1-99>+9/1-99>

ก−≑ャリア TH970 Xpress



●ソフトで耐久性のあるフレームホルダーでサイクルを固定。●組み立て済み、ストラップ付 き、反射板付き。●サイクルの固定位置が低いため着け外しが簡単。●折り畳んで簡単に収 納・持ち運びができます。●レディースサイクル、BMX、ダウンヒル用サイクルなど特殊なサ イクルを積載するためにThule Bike Frameアダプター982を使用。 ●寸法 52×35×75cm ●重量 4.3kg ●サイクル最大積載台数 2台 ●積載重量 30kg ●サイクルの最大重量 15kg





※ THULF トウバーキャリアの取付には、車両に 50mm トウ バーの装着が必要です。※車両にトウバー(添付写真)が装着 されていないと使用が出来ません。トウバーの取り付けにおき ましてはお車をお買い上げ頂いた販売店様にてご確認ください。

カーキャリアパーツ

TH545-2 Front Wheel Carrier



021046 ¥9,000 (税抜)

フロントホイール用キャリアの最新版。ディスクブ レーキ付ホイールにも適合。可倒式なので、不使用時 は折りたためます。スクエアバー、エアロバー、ウイ ングバー、スライドバーで使用できます。

TH563 Wheel Bag XL



¥6,000 (税抜)

輸送や保管中にホイールを保護するために設計され た、パッド付き高品質ホイールバッグ。小物類を収納 できる便利なインナーポケット、頑丈なナイロンハン ドル付。Thule アウトライドのアクセサリーとして 最適です。収納可能ホイールサイズ:最大径29イン チ (74cm) 26 × 2.0 以上用

TH538 Cable Lock



021044 ¥5,000 (税抜)

合成樹脂コーティングの長さ 180cm の鋼製ワイヤー ケーブル式。サイクルの盗難防止など多目的に使えま

Adapter 7979-



^{発注番号} 020500 ¥7,000 (稅抜) ●スルーライド用9mmクイッ クリリースアダプター。



^{発注番号} 020501 ¥6,000 (积抜) ●プロライドV2用ファット バイクタイヤ用アダプター。



^{発注番号} 020502 ¥2,000 (税抜) ●プロライドV2用スクエア バー固定アダプター。



^{発注番号} 021052 ¥4,000 (税抜) ●TH561-1アウトライド用ア ダプター。車軸15mmのサイ クル用。長さ100mm。



021456 ¥3,500 (税抜) ●カーボンフレームアダプター。

021052 15×100mm対応

¥4,000 (稅抜) 020504 15×110mm対応 **020505** 12×100mm対応

¥5,000 (税抜)

●アウトライド561用スルーアクスルアダプター。 ●スルーアクスルを装備したサイクルを運搬するため のThule OutRide 561用のアダプター。

^{発注番号} 020506

¥6,000 (税抜)

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

ダプター。●予備のThule UpRideサイクルラック用 ホイールホルダーを付属。● サイズが3~5インチの ホイールに対応しているので大型サイクルの運搬が可

020507 ¥2,000 (税抜)

●Thuleサイクルラックをスクエアバー、アルミ製ラ ウンド積載バー、または市販のほとんどの積載バーに 取り付けられるバー用アダプター。

●ファットバイクの輸送ができるThule UpRide用ア

ゴルフトゥーラン

ポロ

一般車パーツ

ゴルフワゴン・ヴァリアント ルーフレール付

ルーフレール付

ルーフレールなし

5ドア

'16~

'04~

'14~

'18~

めに生まれた、新しいサプリメントブランド。 スポーツ医学の視点に立ち、研究・開発されたJUCOLA製品は、さまざまなカテゴリー のトップアスリートに高い評価を得ています。

記録を目指すサイクリストに!

ジャコラがおすすめする新隠龍性スポーツサラツ



DビタミンB群1000mgのアミノ酸といったJUCOLAクエン酸POWERの独自の成分配合の 効果か、確実に以前より少ない補給でも、中盤から後半にかけての疲労感の軽減が実感でき

またこのクエン酸回路を活用した疲労回復効果も見逃せない。トレーニング中、または後 の速やかな補給が回復力をグンと増す事は知られているがこの時タンパク質のみならず、糖質と一緒にクエン酸を摂取すれば、先の回路を利用してより効率的にトレーニングで激しく 消費したエネルギー (グリコーゲン) を充電できるからだ。 トライアスリートにお勧めの活用方法

今回はJUCOLA の主力3商品

Oクエン酸POWER Oアミノボンバー3800 OコラーゲンⅡPOWER

クエン酸の補給のタイミングと量はその特性からも一度に大量というより少量でもいいので

クエン酸POWER (1 本当たり水500mLで溶かす。) 1本~2本

〈レース、トレーニング中(主にバイクパート)> ・クエン酸POWER入りドリンク(1本当たり水500mlで溶かす。)数本必要に応じてアミノボンバー3800数本

(長距離のトレーニングでは合間の休憩時に1~2 本使用。) くレース、トレーニング後(できるだけ速やかに)>

糖質&タンパク質に加えて回復促進の為クエン酸POWER 入りドリンク(1本を水 500ml)1本~2本 ・アミノボンバー3800を1~2本 ・プラスで関節に不安のある方は

アミノボンバー3800 を1~2本 ・アミノボンバー3800 を1~2本 ブラスで関節に不安のある方はコラーゲンIIPOWER

アミノボンバー3800を1~2本で疲労回復にダメ押し!

(いずれも手のひらに収まる携帯性でトレーニング時にも手軽 こうしたサブリメントはすぐに劇的な効果を期待してしま

う。もちろん人によっては直ぐに効果が実感できる人もいる だろう。しかし身体の中の回路に働きかけるが故に、飲んですぐに劇的に何かが改善すると いうものではなく、どちらかというとジワジワ、そう言えば以前より・・・という方の方が

ただ、トレーニングの時間が経過すればするほど、特に長距離、長時間の練習、レースに なればなるほど、私が感じたような効果を徐々に感じる事ができるだろう。 トレーニングやレース中に、そういえば O以前より疲労感に襲われるタイミングが遅く

なった。O補給が少なく済むようになった。O疲れにくくなった。 このような事が感じられるようになったとしたら、それは「クエン酸POWER」の効果 かもしれない。仕事に家庭に何かと忙しい中でのご自身のトレーニングに、レースに是非、 JUCOLA を活用して、怪我なく、効率よくパフォーマンスアップに繋げて欲しいですね。



乳酸は、運動の敵と思われがちですが、クエン酸、アミノ酸、 ビタミンB群と合わせることで、パフォーマンスを持続させ

私自身ロングライドになればなるほど、効果を体感してい ます。後半の疲れが、明らかに軽減されます。中毒者多数! 14本入りのスティックタイプと 500g の徳用サイズ (約50回分) があります。個人的には、スティックは持ち運び便 利なのでレース時、ロングライドの際にはジャージのボケットに入れています。徳用サイズは、家で出発前にボトルに入 れる用と水代わりに日々の生活から飲んでいます。クエン酸 回路は運動をしていなくても日々の生活から失われています。 そのため、水代わりに飲む事で、疲れにくい体になります。

水以外に混ぜても、オススメです!

【クエンサンパワー+コーラ】 でくつろぎながら飲んでいます。

【クエンサンパワー+炭酸水+ はちみつ】

走行中におすすめの組み合わせ です。はちみつでエネルギーも 補給し、炭酸水でさっぱり味で

お酒に入れて、クエン酸サワー なども好評です。意外と、合う ルの飲み方をお試しください! ペットボトルに使用する方は、 あった方が断然便利です。



^{発注番号} 080004





[クエン酸] POWER S

乳酸は、使える!

ピークパワーを持続させる鍵となる 高含有クエン酸でエネルギー補充。

エネルギーは、生命維持活動に欠かせません。

また、スポーツにおいては効率的、持続的なエネルギー補給が必須である ことは周知の通りです。エネルギーとなる材料は栄養素(炭水化物・脂 質・タンパク質)と酸素です。栄養素はエネルギー生成回路(クエン酸回 路)を経てエネルギーに転換されます。

クエン酸を摂るとクエン酸回路はスムーズに回ると言われており、運動時 にはぜひ摂りたい成分の一つです。ビタミンB群、アミノ酸 (BCAA) お よび酵素はクエン酸回路で重要な役割を担っており、酵素は体内で作られ ますが、その多くはマグネシウム (Mg) を必要とします。

乳酸が体内に蓄積されますと運動パフォーマンスを低下させると言われて おり「悪者」扱いをされてきましたが、最近の研究でクエン酸回路がうまく回 れば、乳酸はエネルギー源として利用されることが明らかになりました。 ジャコラは運動時にクエン酸、ビタミンB群、アミノ酸そしてミネラル (マグネシウム)を積極的に摂ることをお奨めいたします。

動きたい 人のために

クエン酸パワー

スポーツドリンク活用 フルタイム

●高含有クエン酸でエネルギー補充 ●最適アミノ酸 (BCAA+アルギニン) 配合 ●ビタミンB群、ミネラル配合

こんな方にオススメ

·持久系スポーツにオススメ 水分補給時にビタミン・ミネラルも摂りたい •長時間の競技な耐えうるエネルギーも補充したい

080006 ¥1,680 (税抜)



080001 ¥4.300 (税抜)

●ジャコラ クエン酸POWER /500g

[コラーゲン][] POWER 2

単なる軟骨成分の補給にとどまらない! 注目成分「非変性II型コラーゲン」「5-LOXIN」 配合の次世代型ジョイントサプリメント。

ヒアルロン酸を超える成分として 注目される「プロテオグリカン」。

5-Loxin®(ファイブ-ロキシン)とは...

ボスウェリアセラータ樹木の有効成分(AKBA)を30%以上含む素材で、 米国ジョイント市場の35%のシェアを誇る

商品「Osteo Bi-Flex」に配合されてお ります。5-LOXINは米国PLThomas社・ Laila Nutra社の登録商標です。

移動力を求める 人のために

コラーゲンⅡパワー

1日4粒

●希少価値のある軟骨成分配合 ●ヒアルロン酸をしのぐプロテオグリカン ●アーユルヴェーダ成分5-LOXIN

こんな方にオススメ

→スムーズな<mark>走り・曲げ</mark>を取り戻したい 元気に上り下りしたい →「グルコサミン+コンドロイチン」では<mark>不満足</mark>



080005 ¥3.600 (税抜)

●ジャコラ コラーゲンIIPOWER / 120粒(約30日分)



080007 ¥3,800 (税抜)

■AMINO BOMBER® 3800 (5.3g×14包入り) 1箱 主成分/1包(5.3g)あたり

BCAA/1,300mg ■ アルギニン・・・750mg ■ オルニチン・・・250mg ■ バリン・・・340mg

L-グルタミン他/1,150mg アミノ酸総量・・・3,800mg

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

TNX #

マルチポリフェノール

目 社員ブログ

ボンバーこと中澤選手と共同開発「JUCOLA」 驚異の回復「AMINO BOMBER®3800」

【使用感】スタート30分前に1袋、ゴール後に1袋水に溶かさずに飲んでみました。 スタート前は飲んでから代謝が上がりアップをした後のようないい汗がじわっとでる す。クエン酸パワーはレース中のドリンクとして。アミノボンバーはレース前とレース後に飲む。アミノボンバーは多少とろみがあるため、ボトルに入れてレース中とい うよりかは、水に溶かさずに飲んでしまう方が良いと思います。レース後の体のケア でここまで違うのかと実感した1袋でした。

トップアスリート中澤佑二選手(サッカー元日本代表) との共同開発で誕生したアミノ酸サプリメント。

AMINO BOMBER®3800は、プロサッカー選手・中澤佑二(サッカー元 日本代表)の体感に基き、JUCOLAのスポーツ医学に沿った研究開発力に よって生まれました。 厳選された9種類のアミノ酸と5種類以上のマルチ ポリフェノールをマッチングさせた新発想のスポーツサプリメントです。 アスリートの運動パフォーマンスの向上を図るとともに、アスリートの健 康を守ることを重視しました。また、マルチポリフェノールとオルニチン サイクル (OCAA®) アミノ酸を基本とする世界初のアミノ酸高含有スポ ーツサプリメントです。

1日1~2包を目安に、スポーツ前やハーフタイムまたはスポーツ後に、 水などと一緒にお召し上がりください。

エネルギー: 19.6kcal、タンパク質: 3.8g、 1包(5.3g)あたり(推定値) 脂質:0g、炭水化物:1.1g、ナトリウム:44m


アスリートの口コミからブレイクした最強の組み合わせ

ジャコラスペシャルミックス

サンライズパワー(2:1)



サンライズパワー(1:1)





状態に追い込んでゴールし、へとへと状態で1 袋飲むと、10分後には驚くほどに回復! 先程までのだるさは全くありません。この効果は、翌日にも。今まではレースの 翌日は体のだるさ、重さを感じていたのですが、全く影響がないと言っていいほどまで回復していました。【使用タイミング】クエン酸パワーとの使い分けがお勧めで

般車パーツ

ハイク専用補修

X-RIDE サイクリング専用インカム



サイクリング中に会話が楽しめる!





瞬時に消臭、除菌 アスリートの新習慣!

「除菌」+「消臭」+「安心」

SPEED CLEAN

レーシングスーツのクリーニング技術から 生まれた消臭・除菌剤

用途:ヘルメット、シューズ、グローブなど 特長:今まで洗いづらかった用具の臭いや雑菌を瞬時 にそして強力に消臭・除菌。安全面でも様々な検証を しており、小さなお子様やペットの周りでも安心して ご利用頂けます。防カビ・抗ウィルスにも威力を発 揮。スピードクリーンは次亜塩素酸イオン(一般的な 漂白剤に使用されている)の約80倍の殺菌力を持ち、 殺菌効果が最大となる弱酸性領域の液体です。

- ●脅威の殺菌力で瞬時に消臭
- ●強力なため少量の使用で OK
- ●小さなお子様やペットにも 安心な高い安全性



プロのクリーニング技術から生まれた絵画・消臭スプレー

ユニホーム・アンデーウェア・倒進者・衛連着などの水陰から、グローブ、ヘルメットなど、今まで扱い づらかった母長まで食い今何商を開始にそして見かに抹食・物薬。 安全室でも掛々な機能をして出り、小さなお子様や、ペットの寄りても安心してご同用いただけます。 飲力ピ・飲ウィルスにも成力を音響。


臭いの原因

行ものものにはごおいがありません。高名的に対し無れ適用で無良なのです。 行に以中間分が多く表面が、水分もたっぷりあり、そのため、皮膚の寒在前が大物をし、高いが発生する EDBBOTT.

スピードクリーンは面に効く

スピードクリーンは大党電車数イオンイー般的に水道県として兼日期年どに輩配されている1の約50日 の範囲力を持ち、下記のグラフに示す用り次音楽楽賞が多くなまれる御歌性領域で歌劇場所が最大と なります。適常使用されている対象強重的イオンを含む対策な重要ナトリウムを指摘はアルカリ性で、 部構力が協かに当くなります。

PERSONAL RESOURTS FRANCE SKIRRLAUSTRATEST.



幅広い殺菌守備範囲

大腸菌(O-157他)・レジオネラ菌 マイコプラズマ・カンジタ・黄色ブドウ 球菌(MRSAを含む)・多剤耐性緑膿 菌・白癬菌・水虫・単純ヘルペス・腸炎 ビブリオ・セレウス菌・結核菌・ボツリ ヌス菌・ノロウイルス・RSウイルス インフルエンザ

サイカム B-1

発注番号 142908 ¥16,800 (税抜) おトク!!

サイカム B-1 2台セット

発注番号 142909 ¥29,800 (税抜)

待機時間:最大15日間

| 補修パーツ | | |
|--------|--------------|--------|
| 発注番号 | 商品名 | 税抜価格 |
| 142903 | スタンダードマイク | ¥880 |
| 142904 | 充電用USBケーブル | ¥580 |
| 142905 | ロックテープ 4PCS | ¥2,480 |
| 142902 | ベルクロバンド 4PCS | ¥580 |
| 142906 | ベルクロシール 4PCS | ¥280 |
| 142907 | ミニマイク | ¥880 |

スピーカー式で耳をふさがない

ヘッドフォンやイヤフォンなど、外部の音が聞 こえない状態で自転車を運転することは各地の 条例で禁止されています。「サイカムB-1」は、 耳をふさがないスピーカー式なので、周囲の音 声を妨ぎません。また、骨伝導タイプのように 接触しないので、サイクリング中に接触を確認 せずともよく、いつでも快適な会話が楽しめま



2台間での通話が可能

スマートフォンを用いた通話では、常にスマー トフォンが通信しているため、バッテリーの消 耗を意識しなければなりません。通信料も気に なるところです。「サイカムB-1」は、スマホを 使わず直接の通話が可能。バッテリーも10時間 と、1日中たっぷりとサイクリングが楽しめま す。また、スマホに接続してワイヤレスヘッド セットとして利用することも可能です。注)最大 4台まで接続が可能ですが、通話が不安定になる 可能性があります



ボタン操作不要の常時通話方式

自転車の運転中は基本的にハンドルをずっと握っているもの。 「サイカムB-1」は、常に双方向で通信を行っているので、 トランシーバーのようにボタンを操作する 必要はありません。いつでもメンバーと

自然な会話をお楽しみいただけます。 ※連続通話時間・待機時間・充電時間はあくまで目安となります。 ご使用の環境・頻度・音量設定などによって変動いたします。 ※バッテリーは消耗品です。通話時間・待機時間

充電時間はご使用頻度により変わります。 ※通話距離は妨害電波・遮蔽物がなく、

※ヘルメットに取り付けて使用します。ヘルメットは商品に含まれません



【別売り補修バーツ ミニマイク】

Power **Position** Ball

パワー・ポジション・ボール



腕・肘

●長時間ハンドルを同じ姿勢で握るので、腕や 肘に負担がかかる。

PPB をテーブルに置いて手首から肘までストレッチのようにコ

刺激したい部位を変えながら手首から肘の内側や外側へひねり ながらコロコロさせると効果的です。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない



^{発注番号} 016357

パワーポジションボール for 自転車

ライダーのパフォーマンスを回復させるセルフコンディションマネジメントツール

¥1.800 (税抜) 材質:FVA(太体)

いつでも、どこでも気軽にストレッチできるツール。 タテでもヨコでも1個分でも使いたい場所に合せてググーッと刺激。 リラックスできます!

適度な柔らかさで、期待 通りの気持ち良さ。



「実際に使ってみました」

テニスボールを2つつなげただけの形です が、ライディング後の疲れに効果的。特に 首と腰が気持ちいいです。軽いので遠征に も持っていけます。

272

ウェア

その他

一般車パーツ

バイク専用補修品ライトウェイ

工具・ケミカル・

ヘルメット

サイクリストの目線で革新的なパーキングエクイップメントを開発する Made in USA ブランド



製品はすべて、オフィスに隣接するファクトリーで製造・管理。細かな改良を重ねることで、 誰にでも使いやすく高品質、かつ高耐久性の製品を提供し、すべての人が自転車のある生活を楽 しむ世界を夢見ています。

The Hottie # ** **

発注番号 **015950 ¥47,000** (税抜)

参考重量:11kg

サイズ: 高さ 219cm、奥行き (脚部) 55cm ●最大2台のバイクを展示できるスタイリッシュな室内用自転車ディスプレ



Mighty Mite 4171-411

発注番号 015953 ¥19,000 (税抜)

カラー:ブラック 参考重量: 10.4kg

●地面に置いて使用するバイクスタンド。●最大6台の自転車を駐輪可能。 ●コンパクトデザインで省スペース。● MTB や太めのクロスバイクタイヤで









^{発注番号} 110650 マットブラック ¥3,200 (税抜)

●マルチホイール対応の自転車用ディスプレイスタンド。●長 さを調整して、後輪を置くだけでバイクを自立させられる簡 単操作。●ハブを支えるアームが伸縮するので 20 インチから 29 インチまで幅広い車輪に対応。●スルーアクスルのような 特殊なハブの形状でも長さを調整することでバイクを直立させ ることができます。●ロードバイク、MTB、クロスバイク、ミ 二べ口に使用できます。

対応ホイールサイズ: 20 インチ、24 インチ、26 インチ、 27.5 インチ、700C、29 インチ

バイクを簡単、スマートに立てる! ハブ止めバイクスタンド



裏面には傷と滑りを防ぐラバーを配置。

室内保管にも使用できる万能スタンド。

¥3,000 (税抜) 底面が広く、高い安定性。

スタンド リョウバサミスタンド 29"用

^{発注番号} **027006** ブラック **¥2,000** (税抜) ● 26 インチから 29er まで使えるロングアー ムの両ばさみスタンド。●地面~ハブ軸高さ

41cm。●クイックリリースハブ用クイック リリースレバーを挟み込む固定方式で確実な 固定力

一般車パーツ

| | 品番 | メーカー | 商品名 | 税抜価格 |
|-------------|--------|--------|---|--------|
| | 727000 | パナレーサー | バナレーサー タチ ベアマキ e-ride 27×13/8 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ ブラック | ¥5,100 |
| | 726900 | パナレーサー | バナレーサー タチ ベアマキ e-ride 26×13/8 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ ブラック | ¥4,940 |
| | 724880 | パナレーサー | パナレーサー タチ ベアマキ e-ride 24×13/8 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ ブラック | ¥4,810 |
| P | 714000 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 14×1.75 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ ブラック | ¥3,800 |
| | 714001 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ 14×1.75 白/黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 白/黒 | ¥4,000 |
| | 714002 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ14×2.125 CTB 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ ブラック | ¥4,800 |
| | 716835 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ16×1.75 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ ブラック | ¥3,800 |
| _ | 716836 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ16×1.75 白/黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 白/黒 | ¥4,000 |
| 40 | 716837 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ16×1.75 CTB 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,000 |
| | 716838 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ16×2.125 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,800 |
| | 718000 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ18×1.75 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,000 |
| | 718001 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ18×1.75 白/黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 白/黒 | ¥4,200 |
| | 718002 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ18×1.75 CTB タイヤ2ホン,チュープ2ホン イリ 黒 | ¥4,200 |
| | 718003 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 18×2.125 ブロック タイヤ タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,800 |
| | 720640 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ20×1.75 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,000 |
| | 720641 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ20×1.75 白/黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 白/黒 | ¥4,200 |
| | 720642 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ20×1.75 CTB タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,200 |
| | 720670 | パナレーサー | パナレーサー タチ ペアマキ 20×2.125 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥5,940 |
| | 722000 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ 22×1.75 CTB タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,400 |
| | 724910 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ 24×1.75 CTB タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,800 |
| | 726930 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ 26×1.75 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥5,200 |
| | 726931 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 26×1.95 ブロック タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥6,000 |
| | 726932 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 26×1.95 スリックパターン黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥6,000 |
| | 726933 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ 26×2.00 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥6,000 |
| | 726934 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 26×2.125 白/黒 タイヤ2ホン,チュープ2ホン イリ 白/黒 | ¥6,800 |
| | 720643 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 20×1・3/8 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,000 |
| | 720644 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 20×1・3/8 白/黒 タイヤ2ホン,チュープ2ホン イリ 白/黒 | ¥4,200 |
| | 722001 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ22×1・3/8 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,000 |
| | 722002 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 22×1・3/8 白/黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 白/黒 | ¥4,200 |
| | 722003 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 22×1・3/4 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ | ¥4,200 |
| | 724911 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ24×1・3/8 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥2,400 |
| -/ \ | 724912 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ 24×1・3/8 白/黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 白/黒 | ¥2,600 |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

| | 品番 | メーカー | 商品名 | 税抜価格 |
|----------|--------|--------|--|--------|
| | 726935 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ26×1・3/8 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥2,400 |
| | 726936 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ26×1・3/8 白/黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 白/黒 | ¥2,600 |
| | 727030 | 共和 | ョウワ タチ ペアマキ 27×1・3/8 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥2,400 |
| | 727031 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ 27×1・3/8 白黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 白/黒 | ¥2,600 |
| II | 727033 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 27×1・3/8 アメ/黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ アメ/黒 | ¥3,800 |
| ' | 727034 | 共和 | キョウワ タチ ペアマキ 27×1・1/4 アメ黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ アメ/黒 | ¥4,200 |
| | 728680 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 28×1·1/2 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,800 |
| - A | 712000 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 12·1/2×2·1/4 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥3,800 |
| | 722030 | パナレーサー | パナレーサー タチ ペアマキ 22×1・3/4 黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥4,158 |
| | 722031 | パナレーサー | パナレーサー タチ ベアマキ 22×1·1/2 白/黒 タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 白/黒 | ¥3,654 |
| | 726939 | 共和 | キョウワ タチ 1ボンマキ 26×2・1/2 リヤカー用 タイヤ1、チューブ1 イリ 黒 | ¥7,800 |
| A | 726940 | 共和 | キョウワ26×1·3/8BE タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ 黒 | ¥3,200 |
| | 716839 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 16×1.50 グレー タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ グレー | ¥4,800 |
| | 716840 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 16×1・3/8 グレー タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ グレー | ¥4,800 |
| | 718004 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 18×1・3/8 グレー タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ グレー | ¥4,800 |
| | 720645 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 20×1・3/8 グレー タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ グレー | ¥4,800 |
| | 724881 | パナレーサー | パナレーサー タチ ベアマキ 24×1 グレー タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ グレー英 | ¥5,922 |
| | 724882 | パナレーサー | パナレーサー タチ ベアマキ 24×1・1/4グレー タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ グレー | ¥5,922 |
| | 722004 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 22×1・1/4 グレー タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ グレー | ¥4,800 |
| | 712001 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 12×1・3/8 グレー タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ グレー | ¥4,800 |
| | 712002 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 12×1·1/2×2 1/4 グレー タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ グレー | ¥4,800 |
| | 714003 | 共和 | キョウワ タチ ベアマキ 14×1.50 グレー タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ グレー | ¥4,800 |
| 福。 | 761630 | パナレーサー | パナレーサー サイクルチューブ 16×1.50 米式 | ¥743 |
| | 761631 | パナレーサー | パナレーサー サイクルチューブ 16×1.50~1.75 英式 | ¥743 |
| | 761831 | パナレーサー | サイクルチューブ 18×1.50~1.75 英式 | ¥800 |
| | 761832 | パナレーサー | サイクルチューブ 18×1.50~1.75 仏式 | ¥877 |
| | 762085 | パナレーサー | サイクルチューブ 20×1.00~1.25 仏式 | ¥1,000 |
| | 762086 | パナレーサー | サイクルチューブ 20×1.50~1.75 英式 | ¥800 |
| | 762087 | パナレーサー | サイクルチューブ 20×1.75 仏式 | ¥877 |
| | 762650 | パナレーサー | サイクルチューブ 26×1・1/2 英式 | ¥877 |
| | 762485 | パナレーサー | サイクルチューブ 24×1 英式 | ¥867 |
| | | | | |

サングラス

工具・ケミカル・

| 販 | |
|----|--|
| 倨品 | |
| | |

| | 品番 | メーカー | 商品名 | 税抜価格 |
|----------|--------|--------|--|--------|
| | 762486 | パナレーサー | サイクルチューブ 24×1・1/2 英式 | ¥867 |
| | 762487 | パナレーサー | サイクルチューブ 24×1.75 英式 | ¥877 |
| | 762488 | パナレーサー | サイクルチューブ 24×1.75 仏式 | ¥943 |
| | 762651 | パナレーサー | サイクルチューブ 26×1.25 英式 | ¥934 |
| | 762652 | パナレーサー | サイクルチューブ 26×1.25 仏式 48mm | ¥1,400 |
| | 762489 | パナレーサー | サイクルチューブ 24×1C 仏式 | ¥934 |
| | 762653 | パナレーサー | サイクルチューブ 26×1C 仏式 | ¥934 |
| | 762654 | パナレーサー | サイクルチューブ 26×1C 仏式 48mm | ¥1,286 |
| | 762088 | パナレーサー | サイクルチューブ 20×7/8-1・1/8 仏式32mm | ¥943 |
| | 762089 | パナレーサー | サイクルチューブ 20×7/8-1・1/8 仏式48mm | ¥1,315 |
| | 762090 | パナレーサー | サイクルチューブ 20×7/8-1・1/8 仏式60mm | ¥1,380 |
| | 761250 | 共和 | 12×1/2-2·1/4 英式チューブ | ¥900 |
| | 761251 | 共和 | 14×1.75 英式チューブ | ¥900 |
| | 762230 | 共和 | 22×1.75 英式チューブ | ¥900 |
| | 762400 | 共和 | 24×1.75 英式チューブ | ¥900 |
| | 761252 | 共和 | 12×1·3/8 英式チューブ | ¥900 |
| | 761660 | 共和 | 16×1·3/8 英式チューブ | ¥900 |
| | 761860 | 共和 | 18×1·3/8 英式チューブ | ¥900 |
| | 762231 | 共和 | 22×1·3/4 英式チューブ | ¥900 |
| | 762680 | 共和 | 26×1·3/4BE チューブ | ¥1,800 |
| T. | 762700 | 共和 | 27×1·1/4 英式チューブ | ¥900 |
| I | 762681 | 共和 | 26×2·1/2 リヤカーチューブ | ¥2,400 |
| | 703020 | 共和 | リムバンドテープ 自転車用 | ¥240 |
| 8 | 110701 | パナレーサー | タイヤパウダー | ¥934 |
| | 115310 | パナレーサー | 缶入りリムセメント ハケ付 | ¥1,010 |
| A TOP | 115311 | パナレーサー | チューブ入りリムセメント | ¥429 |
| 1 | 115333 | パナレーサー | チューブレスタイヤリペアキット | ¥1,450 |
| | 046641 | パナレーサー | ACA-2 エアチェックアダプター (2個入り 1セット) | ¥600 |
| 8 8 8 8 | 046642 | パナレーサー | ACA-2-G エアチェックアダプター キャップゲージ付(2個入り 1セット) | ¥1,143 |
| | 046643 | パナレーサー | FV-20 仏式バルブアダプター | ¥110 |
| | 046644 | パナレーサー | 仏式バルブロ金 | ¥300 |
| | 046645 | パナレーサー | アメリカバルブアダプター | ¥260 |
| | 046646 | パナレーサー | フレンチバルブアダプター | ¥160 |
| | | | | |

| | 品 퐓 | メーカー | 商品名 | 税抜価格 |
|---|--------|--------|-----------------------------------|--------|
| . | 046647 | パナレーサー | NTスペーサー リムナット兼用バルブ穴 | ¥120 |
| <u></u> | 046655 | ツヅミ | ツヅミ バルブホース 黒 30cm X 20本入り ブラック | ¥5,200 |
| | 046658 | 共和 | スーパーバルブセット 1台紙30個セット | ¥7,500 |
| | 046659 | 共和 | バルブセットG 1台紙30個セット | ¥6,000 |
| | 046662 | 豊田 | 虫ゴムセット 1台紙30個セット | ¥3,900 |
| * 1 | 046631 | パナレーサー | FTP-BKG-S フットボンブゲージ付SG ブラック | ¥2,430 |
| - | 046639 | パナレーサー | FTP-YBG-S フットボンブゲージ付SG イエロー | ¥2,430 |
| V 8/8 | 115315 | マルニ | No.1デラックス修理セット 1台紙 6個セット | ¥2,520 |
| - C - F - F - F - F - F - F - F - F - F | 115316 | マルニ | No.2デラックス修理セット 1台紙 3個セット | ¥1,980 |
| (22) | 115317 | マルニ | No.3DXパンク修理セット | ¥280 |
| Ode | 115318 | マルニ | マルニ HIパッチ L型 24マイイリ | ¥1,050 |
| | 115319 | マルニ | マルニ HIパッチ M型 48マイイリ | ¥1,050 |
| | 115320 | マルニ | マルニ HIパッチ S型 48マイイリ | ¥1,050 |
| | 115321 | マルニ | マルニ HIパッチ R型 49マイイリ | ¥1,050 |
| | 115322 | マルニ | マルニ HIパッチ S2型 36マイイリ | ¥1,050 |
| | 115323 | マルニ | K-580 超薄型パッチRR 30マイイリ | ¥1,050 |
| 6 | 115324 | マルニ | ビードワックス 40g | ¥760 |
| - | 115325 | マルニ | マルニ チューブラバー 22g (12本入り) | ¥2,376 |
| | 115326 | マルニ | マルニ エコ・セメント 100cc | ¥680 |
| | 115327 | マルニ | マルニ エコ・セメント 200CC | ¥940 |
| 1 | 110711 | マルニ | バフいらずエコ 180cc | ¥900 |
| <u></u> | 110712 | マルニ | マルニ リキッドバッファ スプレー式 420cc | ¥1,800 |
| | 115328 | マルニ | K-600 クイックショット(仏式バルブ専用) | ¥1,050 |
| | 115330 | 三ツ輪 | ミツワラバー 新増量缶 | ¥450 |
| | 110713 | マルニ | Y-527 らくらくサビ落とし | ¥1,100 |
| 77 | 110723 | 共和 | ミリオン SL-40 瞬間サビトリ 自転車用 | ¥500 |
| | 026170 | 丸一 | 丸一 27吋外装両立スタンド 逆爪 CP | ¥2,880 |
| 4 | 026171 | 丸一 | 丸一 26吋外装両立スタンド 逆爪 CP | ¥2,820 |
| | 263395 | 中谷 | コッタレス BBリテーナー 1/4 玉付 | ¥180 |
| | 504170 | 中谷 | ヘッドリテーナー(2コ入 1セット) | ¥200 |
| 1 | 504171 | 中谷 | ヘッド小物セット CPメッキ | ¥1,100 |
| | 476415 | YSB | YSB 軽快車タイプ インター4ステンレスバー | ¥1,800 |
| - | 476416 | YSB | YSB オールランダータイプ インター4ステンレスバー | ¥1,800 |
| <u> </u> | | 1 | 1 | |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

| | 品番 | メーカー | 商品名 | 税抜価格 |
|----------|--------|-----------|--|--------|
| | 445280 | ogĸ | C-57グリップ ブラック | ¥420 |
| | 445281 | OGK | C-57グリップ ブラウン | ¥420 |
| | 445282 | OGK | C-57グリップ グレー | ¥420 |
| ,11 | 445283 | OGK | C-58グリップ ブラック | ¥483 |
| | 445284 | OGK | C-58グリップ ブラウン | ¥483 |
| | 445285 | OGK | C-58グリップ グレー | ¥483 |
| 1 | 445286 | OGK | C-58グリップ L&H ブラック | ¥483 |
| | 445287 | OGK | C-58グリップ L&H ブラウン | ¥483 |
| | 445288 | OGK | C-58グリップ L-H グレー | ¥483 |
| | 650730 | 加島 | 加島 HS-240 テリーサドル ブラック | ¥1,890 |
| | 650731 | 加島 | 加島 HS-240 テリーサドル ブラウン | ¥1,890 |
| Y | 203801 | YSB | YSB ブレーキレバー #330S-2 ミニ用レバー シルバー | ¥800 |
| Y | 203802 | YSB | YSB ブレーキレバー #330BB ミニ用レバー ブラック | ¥800 |
| Y | 203806 | YSB | YSB ブレーキレバー BL25AS-A オールアルミ シルバー | ¥1,200 |
| ¥ | 203807 | YSB | YSB ブレーキレバー BL21CG-S シルバー | ¥1,000 |
| 7 | 203808 | YSB | YSB ブレーキレバー BL21CB-B ブラック | ¥900 |
| Y | 203811 | YSB | YSB ブレーキレバー MF-7 幼児専用 レバー 19/22mm兼用 シルバー | ¥600 |
| ~ | 203814 | YSB | YSB ブレーキレバー BL-222幼児用 黒 19/22mm兼用 ブラック/シルバー | ¥900 |
| | 203818 | YSB | YSB PSC-ST ステンレス用舟ゴム BAA対応1ダイシ 5ペア セット | ¥2,600 |
| 1 | 203819 | YSB | YSB PSC-A アルミ用舟ゴム BAA対応 1ダイシ 5ペアセット | ¥2,600 |
| | 020801 | 昭和インダストリー | RC-27H 26CP 26インチ シート止メッキ 高床 CP | ¥1,450 |
| <i>M</i> | 020802 | 昭和インダストリー | RC-27M 26CP 26インチ シート止メッキ 低床 CP | ¥1,470 |
| | 020803 | 昭和インダストリー | RC-27H 26SE 26インチ シート止マルチ 高床 シルバー | ¥1,500 |
| # | 020804 | 昭和インダストリー | RC-27M 26SE 26インチ シート止マルチ 低床 シルバー | ¥1,530 |
| 1 | 020805 | 昭和インダストリー | RC-27L 26SE 26インチ シート止マルチ 超低床 シルバー | ¥1,580 |
| <i>M</i> | 020806 | 昭和インダストリー | RC-27H 26ST 26インチ シート止ステン 高床 | ¥3,500 |
| | 020807 | 昭和インダストリー | RC-27M 26ST 26インチ シート止ステン 低床 | ¥3,570 |
| <i>M</i> | 020808 | 昭和インダストリー | RC-27H 26ED 26インチ シート止めブラック 高床 ブラック | ¥1,370 |
| | 020811 | 昭和インダストリー | RC-27H 27CP 27インチ シート止メッキ 高床 CP | ¥1,450 |
| 1 | 020812 | 昭和インダストリー | RC-27M 27CP 27インチ シート止メッキ 低床 CP | ¥1,470 |
| | 020813 | 昭和インダストリー | RC-27H 27SE 27インチ シート止マルチ 高床 シルバー | ¥1,500 |
| | 020814 | 昭和インダストリー | RC-27M 27SE 27インチ シート止マルチ 低床 シルバー | ¥1,530 |
| <i>M</i> | 020014 | I | 2 1 T T T T EM | |
| <i>M</i> | | 昭和インダストリー | RC-27L 27SE 27インチ シート止マルチ 超低床 シルバー | ¥1,580 |

| 1997 | 020817 | 昭和インダストリー | RC-27M 27ST 27インチ シート止ステン 低床 | ¥3,570 |
|----------|--------|-----------|--|--------|
| I | 020818 | 昭和インダストリー | RC-27H 27ED 27インチ シート止めブラック 高床 ブラック | ¥1,370 |
| A7 | 020821 | 昭和インダストリー | RC-6 26CP 26インチ ダボ止めメッキ クラス18 CP | ¥1,420 |
| 177 | 020822 | 昭和インダストリー | RC-63a 26SE 26インチ ダボ止マルチ 超低床 クラス27 シルバー | ¥1,580 |
| <i>A</i> | 020823 | 昭和インダストリー | RC-63a 26ST 26インチ ダボ止ステン 超低床 クラス27 | ¥3,630 |
| | 020824 | 昭和インダストリー | RC-6 26ED 26インチ ダボ止ブラック クラス18 ブラック | ¥1,370 |
| P1 | 020828 | 昭和インダストリー | RC-6 26インチ ダボ止メッキ クラス18 CP | ¥1,420 |
| 177- | 020829 | 昭和インダストリー | RC-63a 27SE 27インチ ダボ止マルチ 超低床 クラス27 シルバー | ¥1,580 |
| | 020830 | 昭和インダストリー | RC-63a 27ST 27インチ ダボ止ステン超低床 クラス27 | ¥3,630 |
| | 020831 | 昭和インダストリー | RC-6 27ED 27インチ ダボ止めブラック クラス18 ブラック | ¥1,370 |
| | 014430 | 西田 | メッシュ前カゴ ブラック | ¥1,630 |
| | 014431 | 西田 | メッシュ前カゴ グレー | ¥1,630 |
| <u></u> | 014436 | ダイキ | NO88ATBカゴ キャリア付 シルバー | ¥4,600 |
| | 014438 | ダイキ | 自転車新聞カゴセット ブラック | ¥5,400 |
| Partie | 014439 | ダイキ | 自転車新聞カゴのみ ブラック | ¥3,570 |
| | 014445 | OGK | FB-037K ダークチャ | ¥2,310 |
| | 014446 | OGK | FB-037K ブラック | ¥2,310 |
| | 014447 | OGK | FB-037K コゲチャ | ¥2,310 |
| | 014448 | OGK | FB-032 アルミシルバー | ¥3,129 |
| 5 | 014449 | OGK | FB-032 コゲチャ | ¥3,129 |
| 5 | 014450 | OGK | FB-029X シルバー | ¥4,935 |
| | 014451 | OGK | FB-029X ガンメタ | ¥4,935 |
| | 014452 | OGK | FB-025 アルミシルバー | ¥1,932 |
| | 014453 | OGK | FB-025 パールブラウン | ¥1,932 |
| | 014454 | OGK | FB-003 Kグレー | ¥3,570 |
| | 014455 | OGK | FB-003 Bグレー | ¥3,570 |
| | 014456 | OGK | FB-003 ダークチャ | ¥3,570 |
| | 014457 | OGK | FB-003 グレー | ¥3,570 |
| | 014458 | OGK | FB-3600 Lグレー | ¥4,578 |
| | 014459 | OGK | FB-3600 ダークチャ | ¥4,578 |
| | 014460 | OGK | FB-3600フタ Lグレー | ¥1,932 |
| | 014461 | OGK | FB-3600フタ ダークチャ | ¥1,932 |
| | 014462 | OGK | FB-5000 ダークチャ | ¥3,864 |
| | 014463 | OGK | FB-5000 Lグレー | ¥3,864 |
| | | | | |

工具・ケミカル・

| | 品番 | メーカー | 商品名 | 税抜価格 |
|--|--------|----------|-------------------------------|--------|
| | 014464 | OGK | FB-5000のフタ ダークチャ | ¥1,575 |
| <u></u> | 014465 | OGK | FB-5000のフタ Lグレー | ¥1,575 |
| | 014466 | OGK | FB-018 パールシルバー | ¥2,415 |
| 1 | 014467 | OGK | FB-018 ガンメタ | ¥2,415 |
| | 014468 | OGK | FB-018 レッド | ¥2,415 |
| 1 | 014469 | OGK | FB-018 オレンジ | ¥2,415 |
| 1 | 014470 | OGK | FB-018 ピンク | ¥2,415 |
| 1 | 014471 | OGK | FB-018 グリーン | ¥2,415 |
| 1 | 014472 | OGK | FB-018 ブルー | ¥2,415 |
| 11 | 014473 | OGK | FB-022 アルミシルバー | ¥3,255 |
| 11 | 014474 | OGK | FB-022 ガンメタ | ¥3,255 |
| - | 014475 | OGK | FB-022X アルミシルバー | ¥3,738 |
| | 014476 | OGK | FB-022X ガンメタ | ¥3,738 |
| | 014480 | OGK | FB-005AX クロスバイク用 脱着カゴ ブラック | ¥3,570 |
| | 014482 | OGK | RB-016 大型軽量リアバスケット ブラック | ¥2,919 |
| William | 014483 | OGK | RB-016 大型軽量リアバスケット コゲチャ | ¥2,919 |
| The late. | 014484 | OGK | RB-016 大型軽量リアバスケット Mベージュ | ¥2,919 |
| Telep | 014487 | OGK | RB-015 さざなみリアバスケットアルミシルバー | ¥3,864 |
| VIII T | 014488 | OGK | RB-015 さざなみリアバスケット コゲチャ | ¥3,864 |
| Wan | 014489 | OGK | RB-015 さざなみリアバスケット ブラック | ¥3,864 |
| | 014491 | OGK | RB-012 大型リアカゴ ブラック | ¥2,919 |
| | 014492 | OGK | RB-012 大型リアカゴ パールブラウン | ¥2,919 |
| Times. | 014493 | OGK | RB-012 大型リアカゴ アルミシルバー | ¥2,919 |
| | 014494 | OGK | RB-012 大型リアカゴ ガンメタ | ¥2,919 |
| THE REAL PROPERTY. | 014495 | OGK | RB-012 大型リアカゴ ビンク | ¥2,919 |
| | 014496 | OGK | RB-012 大型リアカゴ グリーン | ¥2,919 |
| | 014497 | OGK | RB-012 大型リアカゴ ブルー | ¥2,919 |
| | 014500 | OGK | RB-009 アルミシルバー | ¥2,772 |
| | 014502 | OGK | RB-006ワンタッチカゴ Bグレー | ¥3,612 |
| - | 014503 | OGK | RB-006ワンタッチカゴ Kグレー | ¥3,612 |
| | 014504 | OGK | RB-006ワンタッチカゴ ダークチャ | ¥3,612 |
| | 014507 | OGK | RB-005 グレー | ¥2,625 |
| A STATE OF THE STA | 014508 | OGK | RB-005 Kグレー | ¥2,625 |
| The second secon | 014509 | OGK | RB-005 ダークチャ | ¥2,625 |
| | | <u> </u> | | |

| | 品 番 | メーカー | 商品名 | 税抜価格 |
|--|--------|--------|---------------------------|--------|
| A Charles of the Char | 014510 | OGK | RB-005 コゲチャ | ¥2,625 |
| A Control of the Cont | 014511 | OGK | RB-005 ブラック | ¥2,625 |
| 1 | 014512 | OGK | RB-002 Lグレー | ¥4,280 |
| | 014513 | OGK | RB-002 Bグレー | ¥4,280 |
| | 014514 | OGK | RB-002 ブラウン | ¥4,280 |
| 1 | 014515 | OGK | RB-002 Wグレー | ¥4,280 |
| | 014516 | OGK | RB-002 ライトブラウン | ¥4,280 |
| | 014520 | OGK | SB-011 大型カゴ アイボリー | ¥4,599 |
| - | 014521 | OGK | SB-011 大型カゴ ホワイトグレー | ¥4,599 |
| | 014522 | OGK | SB-011 大型カゴ コゲチャ | ¥4,599 |
| | 014524 | OGK | SB-011 ブラック | ¥4,599 |
| | 014550 | 大久保製作所 | フロントバスケットカバー ミズタマ ブラック | ¥1,500 |
| · | 014551 | 大久保製作所 | フロントバスケットカバー ミズタマ ブラウン | ¥1,500 |
| Wind. | 014552 | 大久保製作所 | フロントバスケットカバー ミズタマ ホワイト | ¥1,500 |
| 1000 | 014554 | 大久保製作所 | フロントバスケットカバー ミズタマ イエロー | ¥1,500 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 014555 | 大久保製作所 | フロントバスケットカバー ミズタマ オレンジ | ¥1,500 |
| | 014562 | 大久保製作所 | 2段式前かごカバー ミズタマブラック | ¥1,943 |
| | 014563 | 大久保製作所 | 2段式前かごカバー ミズタマブラウン | ¥1,943 |
| , | 014564 | 大久保製作所 | 2段式前カゴカバー グレー | ¥1,943 |
| | 014565 | 大久保製作所 | 2段式前カゴカバー ブルー | ¥1,943 |
| | 014566 | 大久保製作所 | 2段式前カゴカバー ワイン | ¥1,943 |
| | 014567 | 大久保製作所 | 2段式前カゴカバー ブラック | ¥1,943 |
| | 014568 | 大久保製作所 | 2段式前カゴカバー ブラウン | ¥1,943 |
| | 014569 | 大久保製作所 | 2段式前カゴカバー 特大 | ¥2,100 |
| | 014572 | 大久保製作所 | D-1F 前カゴ用バスケットカバー シルバー | ¥840 |
| 777 | 014575 | 大久保製作所 | インナータイプ前カゴカバー チェックブラウン | ¥2,800 |
| CO CO CO | 014576 | 大久保製作所 | インナータイプ前カゴカバー | ¥2,800 |
| | 014577 | 大久保製作所 | インナータイプ前カゴカバー チェックグリーン | ¥2,800 |
| 1 | 014580 | 大久保製作所 | 雨よけカバー ブルー | ¥2,100 |
| | 014581 | 大久保製作所 | 雨よけカバー ブラック | ¥2,100 |
| THE STATE OF THE S | 014585 | 大久保製作所 | リアバスケットカバー 水玉 01ブラック | ¥1,880 |
| | 014586 | 大久保製作所 | リアバスケットカバー 水玉 02ブラウン | ¥1,880 |
| THE RESERVE | 014587 | 大久保製作所 | リアバスケットカバー 水玉 03ホワイト | ¥1,880 |
| W. | 014588 | 大久保製作所 | リアバスケットカバー 水玉 04ブルー | ¥1,880 |
| | 1 | 1 | | |

| | | | 商品名 | 税抜価格 |
|------------|--------|--------|---------------------------|---------|
| V | 014589 | 大久保製作所 | リアバスケットカバー 水玉 05イエロー | ¥1,880 |
| | 014590 | 大久保製作所 | リアバスケットカバー 水玉 06オレンジ | ¥1,880 |
| VIII | 014591 | 大久保製作所 | リアバスケットカバー 水玉 07パープル | ¥1,880 |
| Wille- | 014592 | 大久保製作所 | リアバスケットカバー 水玉 08ピンク | ¥1,880 |
| - | 014595 | 大久保製作所 | 2段式後ろカゴカバー チェックグレー | ¥2,573 |
| *** | 014596 | 大久保製作所 | 2段式後ろカゴカバー チェックブルー | ¥2,573 |
| | 014597 | 大久保製作所 | 2段式後かごカバー ミズタマブラック | ¥2,380 |
| - | 014598 | 大久保製作所 | 2段式後かごカバー ミズタマブラウン | ¥2,380 |
| | 014599 | 大久保製作所 | 2段式後カゴカバーワイド BCR-2800 | ¥2,573 |
| | 014600 | 大久保製作所 | 2段式後カゴカバー グレー | ¥2,450 |
| | 014601 | 大久保製作所 | 2段式後カゴカバー ブルー | ¥2,450 |
| | 014604 | 大久保製作所 | D-1R 後カゴ用バスケットカバー シルバー | ¥840 |
| | 014606 | 大久保製作所 | リアバスケットカバー ビッグサイズ ブルー | ¥1,470 |
| | 014640 | 共和 | ミニネットS ホワイト | ¥1,210 |
| M | 014641 | 共和 | ミニネットS ブラック | ¥1,210 |
| | 014642 | 共和 | ミニネットL ホワイト | ¥1,410 |
| | 014643 | 共和 | ミニネットL ブラック | ¥1,410 |
| | 014644 | OGK | TN-5 後用ネット Lグレー | ¥1,103 |
| - | 014645 | OGK | TN-5 後用ネット ブラック | ¥1,103 |
| % | 014646 | OGK | TN-5 後用ネット ダークチャ | ¥1,103 |
| - | 014647 | OGK | TN-5 後用ネット コゲチャ | ¥1,103 |
| 8- | 021250 | OGK | FBC-011DX BK/BK | ¥13,440 |
| | 021251 | OGK | FBC-011DX BK/RD | ¥13,440 |
| 7 | 021252 | OGK | FBC-011DX BK/BL | ¥13,440 |
| ₹ | 021253 | OGK | FBC-011DX BK/OR | ¥13,440 |
| 1 | 021254 | OGK | FBC-011DX BK/GR | ¥13,440 |
| 7 A | 021255 | OGK | FBC-011DX BK/PI | ¥13,440 |
| | 021256 | OGK | FBC-011DX BK/コゲチャ | ¥13,440 |
| | 021260 | OGK | FBC-003S2 Mベージュ | ¥4,200 |
| | 021261 | OGK | FBC-003S2 Wグレー | ¥4,200 |
| | 021262 | OGK | FBC-003S2 ブラック | ¥4,200 |
| 7 | 021263 | OGK | FBC-003S2 BK/PI | ¥4,200 |
| | 021264 | OGK | FBC-003S2 BK/BL | ¥4,200 |
| | 021265 | OGK | FBC-003S2 BK/GR | ¥4,200 |
| | 021270 | 松洋 | 松洋 KN70RS リア子供台 シルバー | ¥4,800 |
| - | 021271 | 10.74 | 松洋 KN-59RS リア子供台 | ¥5,200 |

| | 品番 | | 商品名 | 税抜価格 |
|------------|----------|--------|-------------------------------|---------|
| <u>_</u> | 021272 | 松洋 | 松洋 KN-59RS リア子供台 ブラウン | ¥5,200 |
| 八道 | 021273 | 松洋 | 松洋 KN-60RS リア子供台 ブラウン | ¥7,400 |
| 2 | 021276 | OGK | RBC-015DX ブラック | ¥12,810 |
| - A | 021277 | OGK | RBC-015DX BK/チャ | ¥6,230 |
| 3 p | 021278 | OGK | RBC-015DX BK/ベニ | ¥12,810 |
| | - 021279 | OGK | RBC-015DX アイ/チャ | ¥12,810 |
| | 021280 | OGK | RBC-015DX ベニ/ブラック | ¥12,810 |
| | 021281 | OGK | RBC-015DX カフェ/チャ | ¥12,810 |
| | 021284 | OGK | RBC-011DX BK/BK | ¥15,540 |
| | 021285 | OGK | RBC-011DX BK/RD | ¥15,540 |
| | 021286 | OGK | RBC-011DX BK/BL | ¥15,540 |
| | 021287 | OGK | RBC-011DX BK/OR | ¥15,540 |
| | 021288 | OGK | RBC-011DX BK/GR | ¥15,540 |
| A. | 021289 | OGK | RBC-011DX BK/PI | ¥15,540 |
| | - 021290 | OGK | RBC-011DX BK/コゲチャ | ¥15,540 |
| | - 021295 | OGK | RBC-009S BK/PI | ¥6,720 |
| A) Ru | 021296 | OGK | RBC-009S Mベージュ | ¥6,720 |
| m 2/16 | - 021297 | OGK | RBC-009S Wグレー | ¥6,720 |
| | 021298 | OGK | RBC-009S コゲチャ/BK | ¥6,720 |
| | - 021299 | OGK | RBC-009S BK/BL | ¥6,720 |
| | - 021300 | OGK | RBC-009S BK/GR | ¥6,720 |
| - 1 | - 021303 | OGK | RBC-009DX3 Mベージュ | ¥12,600 |
| | 021304 | OGK | RBC-009DX3 Wグレー | ¥12,600 |
| | 021305 | OGK | RBC-009DX3 ブラック | ¥12,600 |
| | - 021306 | OGK | RBC-009DX3 BK/RD | ¥12,600 |
| | - 021309 | OGK | RBC-009DXF3B2 Mベージュ | ¥13,650 |
| | - 021310 | OGK | RBC-009DXF3B2 Wグレー | ¥13,650 |
| | 021311 | OGK | RBC-009DXF3B2 ブラック | ¥13,650 |
| | 021314 | OGK | RBC-007DX3 グレー | ¥13,650 |
| E | 021315 | OGK | RBC-007DX3 アイボリー | ¥13,650 |
| | 021316 | OGK | RBC-007DX3 BK/コゲチャ | ¥13,650 |
| | 021317 | OGK | RBC-007DX3 ブラック | ¥13,650 |
| | 014610 | OGK | TN-8L 子供乗せ用雨カバーL アイボリー | ¥1,575 |
| | 014612 | OGK | TN-8 子供乗せ用雨カバー アイボリー | ¥1,260 |
| | 014617 | 大久保製作所 | フロントチャイルドシートカバー D-5FB ブラウン | ¥2,310 |
| | 014618 | 大久保製作所 | リア・チャイルドシートカバー ブラウン | ¥2,100 |

サングラス

工具・ケミカル・

| | 品 番 | メーカー | 商品名 | 税抜価格 |
|-------|--------|--------|------------------------------------|--------|
| 4 | | 大久保製作所 | フロントチャイルドシートレイン カバーD-5FB専用 ブラウン | ¥3,600 |
| | 014620 | 大久保製作所 | ハイバックリアチャイルドシート 専用レインカバー ブラウン | ¥5,500 |
| | 014625 | OGK | RCF-001 フロントレインカバー ブラック/グレー | ¥7,350 |
| | 014626 | OGK | RCR-001 リアレインカバー ブラック/グレー | ¥7,350 |
| | 014629 | OGK | UV-012 日除けカバー ブラック | ¥2,625 |
| | 014630 | OGK | UV-011 グレー | ¥4,410 |
| | 014631 | OGK | UV-011 ベージュ | ¥4,410 |
| | 014632 | OGK | UV-010 風防 クリア | ¥4,380 |
| | 365450 | OGK | チャイルドガード DG-005 シルバー | ¥1,570 |
| | 365451 | OGK | チャイルドガード DG-005 ブラウン | ¥1,570 |
| 7 | 029015 | 丸善 | MG-V48-H1 センサーオートライト | ¥3,600 |
| | 029016 | 丸善 | MLA-8S マグボーイ セパレートタイプ | ¥2,600 |
| 4 9 | 029017 | 丸善 | MLB-3S-CB マグボーイI CP | ¥2,600 |
| _ ' | 029018 | 丸善 | MLB-3S-CB マグボーイⅡ グレー | ¥2,600 |
| - | 029020 | 丸善 | MLC-1 マグボーイ ブルー | ¥2,800 |
| 98 | 029021 | 丸善 | MLC-1 マグボーイ クリア | ¥2,800 |
| | 029022 | 丸善 | MLC-1 マグボーイ オレンジ | ¥2,800 |
| -la | 029023 | 丸善 | MLC-1 マグボーイ ブラック | ¥2,800 |
| , I | 029024 | 丸善 | MLC-1 マグボーイ グレー | ¥2,800 |
| 100 | 029028 | 丸善 | MLA-8 マグボーイ リモート付 BP レッド | ¥3,600 |
| 2 | 029029 | 丸善 | MLA-8 マグボーイ リモート付 BP オレンジ | ¥3,600 |
| 120 | 029030 | 丸善 | MLA-8 マグボーイ リモート付 BP グリーン | ¥3,600 |
| | 029031 | 丸善 | MLA-8 マグボーイ BP レッド | ¥2,800 |
| | 029032 | 丸善 | MLA-8 マグボーイ BP オレンジ | ¥2,800 |
| 100 | 029033 | 丸善 | MLA-8 マグボーイ BP グリーン | ¥2,800 |
| - | 029035 | 丸善 | MLI-1AL マグボーイ オートライトヘッド | ¥2,800 |
| ,10 | 029037 | 丸善 | 砲弾型ランプ ブリスター CP | ¥2,800 |
| | 029039 | 丸善 | MLD-3AL マグボーイ オートライトヘッド CP | ¥3,000 |
| 11111 | 029050 | 丸善 | 6V-2.4W 電球 (10個パック) | ¥1,200 |
| 11111 | 029042 | パナソニック | SKL094 LED発電ランプ シルバー | ¥3,980 |
| 1 | 029043 | パナソニック | SKL095 LED発電ランプ シルバー | ¥2,026 |
| | 029044 | パナソニック | SKL093 LEDハブダイナモ 専用ライト BK/SL | ¥2,026 |
| | 030215 | ゴリン | DG-002 Wワイヤー錠 2m クリア | ¥1,480 |
| | 030216 | ゴリン | G-222W ソリッドカラーワイヤー錠 ブラック | ¥630 |
| | 030217 | ゴリン | G-222W ソリッドカラーワイヤー錠 ブルー | ¥630 |
| 9 | 030218 | ゴリン | G-222W ソリッドカラーワイヤー錠 シルバー | ¥630 |
| | | | | |

| | 品番 | メーカー | 商品名 | 税抜価格 |
|----------|--------|------|---------------------------------|--------|
| Ġ | 030219 | ゴリン | G-222W ソリッドカラーワイヤー錠 ピンク | ¥630 |
| | 030220 | ゴリン | G-220W グリーン | ¥1,300 |
| | 030221 | ゴリン | G-220W ホワイト | ¥1,300 |
| CITY. | 030222 | ゴリン | G-220W スモーク | ¥1,300 |
| | 030223 | ゴリン | G-220W クリア | ¥1,300 |
| | 030224 | ゴリン | G-220W ブルー | ¥1,300 |
| | 030225 | ゴリン | G-220W ピンク | ¥1,300 |
| (3) | 030226 | ゴリン | G-220W シャーベットイエロー | ¥1,300 |
| 9 | 030227 | ゴリン | G-220W シャーベットピンク | ¥1,300 |
| 9 | 030228 | ゴリン | G-220W シャーベットブルー | ¥1,300 |
| | 030231 | ゴリン | G-219W ワイヤー錠 シルバー | ¥1,100 |
| Ō | 030232 | ゴリン | G-219W ワイヤー錠 ブルー | ¥1,100 |
| Q | 030233 | ゴリン | G-219W ワイヤー錠 ビンク | ¥1,100 |
| <u></u> | 030235 | ゴリン | G217W-320 ワイヤー錠クリア | ¥1,200 |
| (). | 030236 | ゴリン | G217W-700 ワイヤー錠 クリア | ¥1,500 |
| | 030240 | ゴリン | ROPE602W ワイヤー錠 ブラック | ¥600 |
| | 030241 | ゴリン | ROPE602W ワイヤー錠 シルバー | ¥600 |
| <u></u> | 030245 | ニッコー | N648W600-H ブラック | ¥525 |
| | 030246 | ニッコー | N648W600-H ブルー | ¥525 |
| <u> </u> | 030247 | ニッコー | N648W600-H グリーン | ¥525 |
| | 030248 | ニッコー | N648W600-H /ID- | ¥525 |
| | 030256 | ニッコー | N-642W-600-P ディンプルワイヤー錠 ブラック | ¥1,200 |
| O | 030257 | ニッコー | N642W-1500DSP-P ブラック | ¥1,380 |
| | 030181 | ゴリン | GR-920 ロック グレー | ¥2,000 |
| (I) J. | 030182 | ゴリン | GR-920 ロック ブラック | ¥2,000 |
| | 030188 | ゴリン | GR-523 ロック ボタン式 | ¥1,900 |
| (| 030260 | ゴリン | GR300 リング錠 シルバー | ¥900 |
| 'A | 030261 | ゴリン | GR-300 リング錠 ブラック | ¥900 |
| | 030264 | ゴリン | NGR600 シリンダーリング錠 ブラック | ¥1,000 |
| 7 | 030265 | ゴリン | NGR600 シリンダーリング錠 グレー | ¥1,000 |
| | 030268 | ゴリン | GR700 シリンダー錠 ブラック | ¥1,000 |
| 43 | 030269 | ゴリン | GR700 シリンダー錠 シルバー | ¥1,000 |
| 1 | 030270 | ゴリン | GR700 シリンダー錠 ブルー | ¥1,000 |
| 147 | 030271 | ゴリン | GR700 シリンダー錠 ビンク | ¥1,000 |
| 7 / | | | | |

| | 品番 | メーカー | 商品名 | 税抜価格 | ı |
|------------|--------|--------|------------------------------------|--------|---|
| 100 | 030273 | ゴリン | GR520 ボタン式リング錠 シルバー | ¥1,280 | |
| | 030276 | ゴリン | GR500 リング錠 ブラック | ¥1,200 | |
| (| 030277 | ゴリン | GR500 リング錠 シルバー | ¥1,200 | |
| O | 030280 | ニッコー | NC81SL-P シルバー | ¥1,680 | |
| 100 | 030285 | ゴリン | GR970V アルミダイカストリング錠 シルバー | ¥1,400 | |
| <i></i> | 030286 | ゴリン | GR910 リング錠ブリスター シルバー | ¥1,200 | |
| Ana- | 030288 | ゴリン | GR970V アルミダイカストリング錠 ブラック | ¥1,400 | |
| | 015140 | 東京ベル | TB555 チビ丸ベル ミガキ | ¥500 | |
| 9 | 015141 | 東京ベル | TB555 チビ丸ベル ブラック | ¥500 | |
| · | 015145 | 東京ベル | TB-S1 鉄ベル CP | ¥420 | |
| _ * | 015146 | 東京ベル | TB-S1 鉄ベル BK | ¥480 | |
| - | 013240 | 大久保製作所 | デラックスサイクルカバー レギュラー DX-4800 シルバー | ¥1,932 | |
| | 013241 | 大久保製作所 | デラックスサイクルカバー ラージ DX-5600 シルバー | ¥2,163 | |
| <u></u> | 013242 | 大久保製作所 | 破れにくい布製自転車カバー シルバー | ¥2,400 | |
| 層層 | 013243 | 大久保製作所 | 子供車用PEVA自転車カバー ミズタマブルー | ¥1,260 | |
| | 013244 | 大久保製作所 | 子供車用PEVA自転車カバー ミズタマビンク | ¥1,260 | |
| | 481000 | 大久保製作所 | UVカットハンドルカバー 水玉 01 水玉ブラック | ¥1,890 | |
| | 481001 | 大久保製作所 | UVカットハンドルカバー 水玉 02 水玉ブラウン | ¥1,890 | |
| (C) | 481002 | 大久保製作所 | UVカットハンドルカバー 水玉 03 水玉ホワイト | ¥1,890 | |
| | 481003 | 大久保製作所 | UVカットハンドルカバー 水玉 04 水玉ブルー | ¥1,890 | |
| · | 481004 | 大久保製作所 | UVカットハンドルカバー 水玉 05 水玉イエロー | ¥1,890 | |
| - | 481005 | 大久保製作所 | UVカットハンドルカバー 水玉 06 水玉オレンジ | ¥1,890 | |
| | 481006 | 大久保製作所 | UVカットハンドルカバー 水玉 07 水玉パープル | ¥1,890 | |
| | 481007 | 大久保製作所 | UVカットハンドルカバー 水玉 08 水玉ピンク | ¥1,890 | |
| 1 | 481010 | 大久保製作所 | 変速機対応サマーハンドルカバー ホワイト | ¥1,380 | |
| 1 | 481011 | 大久保製作所 | 変速機対応サマーハンドルカバー ブラック | ¥1,380 | |
| | 481020 | 大久保製作所 | ナイロンタフター Hカバー NT-1600 ダークグレー | ¥1,900 | |
| | 481021 | 大久保製作所 | ナイロンタフター Hカバー NT-1600 ブラウン | ¥1,900 | |
| | 481022 | 大久保製作所 | ナイロンタフター Hカバー NT-1600 ベージュ | ¥1,900 | |
| | 481023 | 大久保製作所 | ナイロンタフター Hカバー NT-1600 ネイビー | ¥1,900 | |
| 3 | 481024 | 大久保製作所 | ナイロンタフター Hカバー NT-1600 ブラック | ¥1,900 | |
| | 481025 | 大久保製作所 | ナイロンタフター Hカバー NT-1600 レッド | ¥1,900 | |
| 1 | 481026 | 大久保製作所 | ナイロンタフター Hカバー NT-1600 チェックブルー | ¥1,900 | |
| | 481027 | 大久保製作所 | ナイロンタフター Hカバー | ¥1,900 | |
| | 481028 | 大久保製作所 | ナイロンタフター Hカバー ドットブラック | ¥1,900 | |
| | 481029 | 大久保製作所 | ナイロンタフター Hカバー | ¥1,900 | |
| | I | I | | | |

| | | | | 商品名 | 税抜価格 |
|----|---------|----------|--------|----------------------------------|--------|
| | / | 481032 | 大久保製作所 | ビニール ジャージ付 Hカバー HC-V1500 ネイビー | ¥1,500 |
| | | 481033 | 大久保製作所 | ビニール ジャージ付 Hカバー HC-V1500 ホワイト | ¥1,500 |
| 7 | | 481034 | 大久保製作所 | ビニール ジャージ付 Hカバー HC-V1500 ブラック | ¥1,500 |
| 7 | | 481035 | 大久保製作所 | ビニール ジャージ付 Hカバー HC-V1500 グリーン | ¥1,500 |
| - | | 481036 | 大久保製作所 | ビニール ジャージ付 Hカバー HC-V1500 エンジ | ¥1,500 |
| | | 481037 | 大久保製作所 | ビュール ジャージ付 Hカバー | ¥1,500 |
| 4 | | 654540 | 大久保製作所 | サドルカバー 水玉 01 水玉ブラック | ¥630 |
| | | 654541 | 大久保製作所 | サドルカバー 水玉 02 水玉ブラウン | ¥630 |
| al | | 654542 | 大久保製作所 | サドルカバー 水玉 03 | ¥630 |
| | | 654543 | 大久保製作所 | 水玉ホワイト | ¥630 |
| | | 654544 | 大久保製作所 | 水玉ブルー 水玉 05 | ¥630 |
| | | | 大久保製作所 | 水玉イエロー サドルカバー 水玉 06 | ¥630 |
| | | | 大久保製作所 | 水玉オレンジ サドルカバー 水玉 07 | ¥630 |
| 4 | | | | 水玉パープル サドルカバー 水玉 08 | |
| | 7 | 654547 | 大久保製作所 | 水玉ピンク | ¥630 |
| | | 654550 | 大久保製作所 | サドルカバー ミニ,一般用 グレー | ¥760 |
| 4 | | 654551 | 大久保製作所 | サドルカバー ミニ,一般用 ブラック | ¥760 |
| 4 | | 654554 | 大久保製作所 | サドルカバー めくりなはれ Dグレー/シルバー | ¥756 |
| | 4 | 654558 | 大久保製作所 | めちゃのびサドルカバー ブラック | ¥600 |
| 4 | | 654559 | 大久保製作所 | めちゃのびサドルカバー ブラウン | ¥600 |
| | 4 | 654560 | 大久保製作所 | めちゃのびサドルカバー BIG ブラック | ¥1,050 |
| • | | 654563 | 大久保製作所 | GEL入りサドルカバー 一般車用 ブラック | ¥1,750 |
| | | 654565 | 大久保製作所 | 優(やさ)シート ブラック | ¥1,280 |
| | | 654566 | 大久保製作所 | 優(やさ)シート グレー | ¥1,280 |
| | | 654567 | 大久保製作所 | 優(やさ)シート ブラウン | ¥1,280 |
| G. | | 654570 | 大久保製作所 | サドルカバー XL ブラック | ¥1,344 |
| | | 654571 | 大久保製作所 | サドルカバー XL グレー | ¥1,344 |
| | | 654574 | 大久保製作所 | テルテル坊主サドルカバー ブラック | ¥600 |
| | | 654575 | 大久保製作所 | テルテル坊主サドルカバー ブルー | ¥600 |
| (| | 654576 | 大久保製作所 | テルテル坊主サドルカバー シルバー | ¥600 |
| | \ | 481040 | 川住製作所 | サイクルミラー KW-55 ブラック | ¥1,575 |
| | | 016365 | 富士本社 | No.12 鈴付キーホルダー 30個入り 1箱 | ¥2,980 |
| | ATTEN | 016366 | 富士本社 | かわいいマスコットキーホルダー 60個入り 1セット | ¥8,880 |
| | 14.41 | 016361 | 川住製作所 | カサホルダー(傘立て) シルバー | ¥1,000 |
| | PP | 016362 | 川住製作所 | カサホルダー(傘立て) ブラック | ¥1,000 |
| | | 158710 | 大久保製作所 | 自転車屋さんのポンチョ 窓付き オレンジ | ¥3,640 |
| | T | 159200 | 大久保製作所 | タイプング 自転車屋さんのシューズカバー ベージュ | ¥1,440 |
| | 7 | <u> </u> | | | |

一般車パーツ

サングラス



ライトウェイバイク専用補修品

| 発注番号 | カタログ用商品名 | サイズ / カラー | 税抜価格 | | 対応モデル |
|--------|------------------------------|--|---------|--|---|
| 653340 | シートポストクランプ | 31.8mm シルバー | ¥600 | 31.8mm 内径 | シェファード・パスチャー グレイシア 2018-2019 |
| 653341 | シートポストクランプ | 31.8mm ブラック | ¥600 | 31.8mm 内径 | シェファード・パスチャー グレイシア 2018-2019 |
| 653342 | シートポストクランプ スクリュー | | ¥600 | シートビンのみ | スタイルス 2018 |
| 653343 | シートポストクランプ | 29.8mm | ¥600 | 29.8mm 内径 | ソノマアドベンチャー 2018 |
| 026103 | ダイレクトマウント | ブラック | ¥2,000 | センタースタンド台座があるフレーム用。 | 汎用 |
| 026104 | センターキックスタンド ダイレクトマウント | シルバー | ¥2,000 | 700C ~ 24 インチサイズ。 センタースタンド台座があるフレーム用。 | 汎用 |
| 026101 | センターキックスタンド フレームクランプ | シルバー | ¥1.500 | 700C ~ 24 インチサイズ。 フレームクランプ式センターキックスタンド | シェファード 2018 |
| 026102 | センターキックスタンド フレームクランプ | ブラック | ¥1.500 | フレームクランプ式センターキックスタンド | シェファード 2018 |
| 260428 | センターキックスタンド シェファード 24SL 用 | シルバー | ¥12,800 | 結合: スクエアテーパー PCD: 130mm 5 アーム チェーンライン 50mm | シェファード 24SL |
| | クランク シェファード 24SL 用 | | | アルミリングガード左右セット 結合: スクエアテーバー PCD: 130mm 5 アーム チェーンライン 50mm | 2019 シェファード 24SL |
| 260429 | クランク | ブラック | ¥12,800 | アルミリングガード左右セット | 2019 |
| 243623 | シェファード 24 用クランク | シルバー | ¥8,000 | 結合:スクエアテーパー PCD:130mm5アーム チェーンライン50mm アルミリングガード左右セット | シェファード 24 2018 |
| 243624 | シェファード 24 用クランク | ブラック | ¥8,000 | 結合:スクエアテーパー PCD:130mm 5 アーム チェーンライン 50mm アルミリングガード左右セット | シェファード 24 2018 |
| 243625 | シェファード 26 用クランク | シルバー | ¥8,100 | 結合:スクエアテーパー PCD:130mm 5 アーム チェーンライン 50mm アルミリングガード左右セット | シェファード 26 2018 |
| 243626 | シェファード 26 用クランク | ブラック | ¥8,100 | 結合:スクエアテーパー PCD:130mm 5 アーム チェーンライン 50mm アルミリングガード左右セット | シェファード 26 2018 |
| 243627 | シェファード 700C 用 クランク | シルバー | ¥8,100 | 結合: スクエアテーパー PCD: 130mm 5 アーム チェーンライン 50mm アルミリングガード左右セット | シェファード 700C 2018 |
| 243628 | シェファード 700C 用 クランク | ブラック | ¥8,100 | 結合: スクエアテーバー PCD: 130mm 5 アーム チェーンライン 50mm アルミリングガード左右セット | シェファード 700C 2018 |
| 441707 | シェファードシティ グリッ | ブラウン | ¥2,400 | エルゴノミックタイプ。ロックオンボルト。 | シェファードシティ 2019 |
| 441704 | シェファード グリップ | ホワイト | ¥1,500 | エルゴノミックタイプ。ロックオンボルト。 | シェファード、グレイシフ 2018-2019 |
| 441705 | シェファード グリップ | ブラック | ¥1,500 | エルゴノミックタイプ。ロックオンボルト。 | シェファード、グレイシ ア 2018-2019 |
| 441706 | スタイルス グリップ | ブラウン | ¥1,900 | 人工レザー。 | スタイルス、パスチャ- 2018-2019 |
| 652243 | シェファードシティ 700C 用 サドル | ブラック | ¥4,800 | マシュマロサドル デュアルデンシティ素材 ゲル素材 | シェファードシティ 2019 |
| 652244 | シェファードシティ 700C 用 サドル | ブラウン | ¥4,800 | マシュマロサドル デュアルデンシティ素材 ゲル素材 | シェファードシティ 2019 |
| 652240 | シェファード用サドル | ホワイト | ¥3,800 | マシュマロサドル デュアルデンシティ素材 ゲル素材 | シェファード 2018 |
| 652241 | シェファード用サドル | ブラック | ¥3,800 | マシュマロサドル デュアルデンシティ素材 ゲル素材 | シェファード 2018 |
| 652242 | パスチャー・スタイルス用 サドル | ブラウン | ¥3,300 | 人エレザー リベット加工 | スタイルス・パスチャー 2018-2019 |
| 687022 | ソノマアドベンチャー ステ ム | 70mm ブラック | ¥2,800 | | ソノマアドベンチャー 2019 |
| 687020 | シェファード ステム | 60mm ボリッシュシルバー | ¥3,200 | コラム径: 1-1/8 (28.6mm) ハンドルバー径: 25.4mm | シェファード 24 SL 2019 |
| 687021 | シェファード ステム | 60mm ブラック | ¥3,200 | コラム径: 1-1/8 (28.6mm) ハンドルバー径: 25.4mm | シェファード 24 SL 2019 |
| 687014 | シェファード ステム | 90mm シルバー | ¥2,300 | コラム径: 1-1/8 (28.6mm) ハンドルバー径: 25.4mm | シェファード、パスチャー グレイシア 2018-2019 |
| 687015 | シェファード ステム | 90mm | ¥2,300 | コラム径: 1-1/8 (28.6mm) | シェファード、パスチャー |
| | シェファード ステム | ブラック 110mm | ¥2,300 | ハンドルバー径: 25.4mm コラム径: 1-1/8 (28.6mm) | グレイシア 2018-2019 シェファード、パスチャー |
| | | シルバー 110mm | | ハンドルバー径: 25.4mm コラム径: 1-1/8 (28.6mm) | グレイシア 2018-2019 シェファード、パスチャー |
| 687017 | シェファード ステム | ブラック | ¥2,300 | ハンドルバー径: 25.4mm | グレイシア 2018-2019 |
| 687018 | スタイルス ステム | 80mm シルバー | ¥2,000 | ハンドルバー径 25.4MM 角度: -18° 高さ: 150mm | スタイルス 2018-2019 |
| 728439 | ソノマアドベンチャー用 タイヤ | 650x45B(ETRTO45-584) ブラック / ブラウンサイド | ¥4,800 | 650 × 45B(ETRTO45-584) | ソノマアドペンチャー 2018 (650B) |
| 720445 | シェファード 24 用タイヤ | 24X1.5 (ETRTO507) ブラック | ¥2,300 | 24 × 1.5 (ETRT0507) | シェファード 24 2018 シェファード 24 SL |
| 308262 | チェーンデバイス 31.8mm | ブラック | ¥400 | チェーン脱落防止用パーツ 28.6 ~ 31.8mm シートチューブ用 50mm チェーンライン | 汎用 |
| 657104 | 共通シートポスト | シルバー | ¥1,500 | 27.2mm × 300mm | シェファード、パス チャー、スタイルス、グ レイシア、ソノマアドベ ンチャー 2018-2019 |
| 657105 | 共通シートポスト | ブラック | ¥1,500 | 27.2mm × 300mm | 1 シェファード、パス チャー、スタイルス、グ レイシア、ソノマアドベ ンチャー 2018-2019 |
| 376383 | シェファード 24 フォーク | 24 インチ(ETRT0507) ブラック | ¥8,300 | ブレード:アルミ コラム:スチール OLD:100mm Vブレーキビボット。インテグラルヘッドセット用。 | シェファード 24 2018 シェファード SL 2019 |
| 376384 | シェファード 26 フォーク | 26 インチ ブラック | ¥8,300 | ブレード:アルミ コラム:スチール OLD:100mm V ブレーキビボット。インテグラルヘッドセット用。 | シェファード 26 2018-2019 |
| | | | + | | 1 |

| 376392 | シェファードシティ | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------------------------|---------|---|---|
| | フォーク | 700C グロスホワイト | ¥14,800 | プレード: アルミ コラム: スチール OLD: 100mm V ブレーキビボット。インテグラルヘッドセット用。 | シェファードシティ 2019 |
| 376391 | シェファードシティ フォーク | 700C グロスブラック | ¥14,800 | ブレード:アルミ コラム:スチール OLD:100mm Vブレーキビボット。インテグラルヘッドセット用。 | シェファードシティ 2019 |
| 376390 | スタイルス 24 フォーク | 24 インチ (ETRT0507) ブラック | ¥17,800 | デュアルビボットキャリパーブレーキ ロングアーチ | スタイルス 24 2019 |
| 376387 | スタイルス 26 フォーク | 26 インチ シルバー | ¥14,000 | デュアルビボットキャリパーブレーキ ロングアーチ | スタイルス 26 2018-2019 |
| 376388 | スタイルス 700C フォーク | 700C シルバー | ¥14,100 | デュアルビボットキャリパーブレーキ ロングアーチ | スタイルス 700C 2018-2019 |
| 376386 | パスチャーフォーク | 26 インチ ブラック | ¥8,300 | ブレード: アルミ コラム: スチール OLD: 100mm Vブレーキビボット。インテグラルヘッドセット用。 | パスチャーフォーク 2018-2019 |
| 376394 | ソノマアドベンチャー フォーク | 27.5"/700C グロスシルバー | ¥19,800 | ブレード: クロモリ コラム: クロモリ OLD: 100mm インターナショナルディスクマウント。左右3 ダボ。タイヤクリアランス 70mm。肩下長395mm。オフセット50mm。 | ソノマアドベンチャー 2019 |
| 376393 | グレイシア フォーク | 20 インチ ブラック | ¥14,800 | ブレード:アルミ コラム:スチール OLD:100mm ●インターナショナルディスクマウント。●インテグラルヘッドセット用。 | グレイシア 2019 |
| 200232 | スタイルスフロントブレーキ キャリパー | ブラック | ¥4,800 | デュアルビボットキャリバーブレーキ ロングアーチ | スタイルス 2018 |
| 200233 | スタイルスリアブレーキ キャリパー | ブラック | ¥4,800 | デュアルビボットキャリパーブレーキ ロングアーチ | スタイルス 2018 |
| 200234 | スタイルスフロントブレーキ | シルバー | ¥4,800 | デュアルビボットキャリパーブレーキ ロングアーチ | スタイルス 2018 |
| 200235 | スタイルスリアブレーキ キャリパー | シルバー | ¥4,800 | デュアルビボットキャリバーブレーキ ロングアーチ | スタイルス 2018 |
| 577307 | アルミペダル | スモール シルバー / ブラックキャップ | ¥2,800 | アルミー体成形のスタイリッシュなベダル。スモールサイズは 26.0cm よりも小さな足に最適。レギュラーサイズは 26.0cm よりも大きな足に最適。 | 2019年モデル |
| 577308 | アルミベダル | スモール ブラック / ブラックキャップ | ¥2,800 | アルミー体成形のスタイリッシュなベダル。スモールサイズは 26.0cm よりも小さな足に最適。レギュラーサイズは 26.0cm よりも大きな足に最適。 | 2019年モデル |
| 577309 | アルミペダル | レギュラー シルバー / グレーキャップ | ¥2,800 | アルミー体成形のスタイリッシュなベダル。スモールサイズは 26.0cm よりも小さな足に最適。レギュラーサイズは 26.0cm よりも大きな足に最適。 | 2019年モデル |
| 577310 | アルミペダル | レギュラー ブラック / ブラックキャップ | ¥2,800 | アルミー体成形のスタイリッシュなベダル。スモールサイズは 26.0cm よりも小さな足に最適。レギュラーサイズは 26.0cm よりも大きな足に最適。 | 2019年モデル |
| 577305 | アルミベダル 2018 | シルバー | ¥1,800 | アルミー体成形のスタイリッシュなベダル。スモールサイズは 26.0cm よりも小さな足に最適。レギュラーサイズは 26.0cm よりも大きな足に最適。 | 2018年モデル |
| 577306 | アルミペダル 2018 | ブラック | ¥1,800 | アルミー体成形のスタイリッシュなベダル。スモールサイズは 26.0cm よりも小さな足に最適。レギュラーサイズは 26.0cm よりも大きな足に最適。 | 2018年モデル |
| 504112 | ヘッドセット | シルバー | ¥3,700 | 1-1/8 インテグラルヘッドセット。ベアリング:28.6/41/30。 | シェファード、パスチャー 2018-2019 |
| 504113 | ヘッドセット | ブラック | ¥3,700 | 1-1/8 インテグラルヘッドセット。ベアリング:28.6/41/30。 | シェファード、パスチャー 2018-2019 |
| 504114 | ヘッドセット | シルバー | ¥1,000 | 1"ノーマルヘッドセット。 | スタイルス 2018-2019 |
| 015023 | ベル | | ¥600 | シリコンバンドで固定できる真鍮製ベル。 | 汎用 |
| 828125 | ソノマアドベンチャー フロントホイール 27.5(650B) | ブラック | ¥10,800 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ HB-TX505 OLD:100mmQR FV センターロックディスクブレーキ専用 ブラックスボーク、ブラックリム、 ブラックハブ | ソノマアドベンチャー 2019 |
| 828126 | ソノマアドベンチャー フロントホイール 27.5(650B) | ブラック | ¥12,800 | リ ム: ALEX DM-18 | ソノマアドベンチャー 2019 |
| 828127 | ソノマアドベンチャー フロントホイール 700C | ブラック | ¥10,800 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ HB-TX505 OLD:100mmQR FV センターロックディスクプレーキ専用 ブラックスメボク、ブラックリム、ブラックハブ | ソノマアドベンチャー 2019 |
| 828128 | ソノマアドベンチャー フロントホイール 700C | ブラック | ¥12,800 | リム:ALEX DM-18 ハ ブ: シ マ J FH-TX505 OLD:135mmQR 8/9/10 スピードFV センターロックディスクブレーキ専用 ブラックスボーク、ブラックリム、ブラックハブ | ソノマアドベンチャー 2019 |
| 828109 | シェファード 24 フロントホイール | シルバー | ¥11,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ HB-TX500 OLD:100mmQR FV リムブレーキ用 CNC サイドウォール シルバースボーク、シルバーリム、シ ルバーハブ 24 インチ(ETRTO507) | シェファード 24"・スタ イルス 24" 2018-2019 |
| 828110 | シェファード 24 リアホイール | シルバー | ¥12,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ FH-TX5008 OLD:135mmQR 8/9 スピードドソ リムブレーキ用 CNC サイドウォール シルバースボーク、 シルバーリム、シルバーハブ 24インチ (ETRT0507) | シェファード 24"・スタ イルス 24" 2018-2019 |
| 828111 | シェファード 24 フロントホイール | ブラック | ¥11,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ HB-TX500 OLD:100mmQR FV リムブレーキ用 CNC サイドウォール ブラックスボーク、ブラックリム、ブ ラックハブ 24 インチ(ETRTO507) | シェファード 24"・スタ イルス 24" 2018-2019 |
| 828112 | シェファード 24 リアホイール | ブラック | ¥12,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ FH-TX5008 OLD:135mmQR 8/9 スピード FV リムブレーキ用 CNC サイドウォール ブラックスボーク、 ブラックリム、ブラックハブ 24インチ (ETRTO507) | シェファード 24"・スタ イルス 24" 2018-2019 |
| 828113 | シェファード 26 フロントホイール | シルバー | ¥11,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ HB-TX500 OLD:100mmQR FV リムブレーキ用 CNC サイドウォール シルバースボーク、シルバーリム、シ ルバーハブ | シェファード 26・スタイルス 26・パスチャー 26 2018-2019 |
| 828114 | シェファード 26 リアホイール | シルバー | ¥12,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ FH-TX5008 OLD:135mmQR 8/9 スピード FV リムブレーキ用 CNC サイドウォール シルバースボーク、 シルバーノス・シルバーハブ | シェファード 26・スタイルス 26・パスチャー 26 2018-2019 |
| 828115 | シェファード 26 フロントホイール | ブラック | ¥11,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ HB-TX500 OLD:100mmQR FV リムプレーキ用 CNC サイドウォール ブラックスポーク、ブラックリム、ブ ラックハブ | シェファード 26・スタイルス 26・パスチャー 26 2018-2019 |
| 828116 | シェファード 26 リアホイール | ブラック | ¥12,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ FH-TX5008 OLD:135mmQR 8/9 スピードドリ リムブレーキ用 CNC サイドウォール ブラックスボーク、 ブラックリム、ブラックハブ | シェファード 26・スタイルス 26・パスチャー 26 2018-2019 |
| 828117 | シェファード 700C フロントホイール | シルバー | ¥11,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ HB-TX500 OLD:100mmQR FV リムブレーキ用 CNC サイドウォール シルバースボーク、シルバーリム、シ ルバーハブ | シェファード 700C・スタイル ス 700C・シェファードシティ 2018-19 |
| 828118 | シェファード 700C リアホイール | シルバー | ¥12,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ FH-TX5008 OLD:135mmQR 8/9 スピード FV リムブレーキ用 CNC サイドウォール シルバースボーク、 シルバーリム、シルバーハブ | シェファード 700C・スタイル ス 700C・シェファードシティ 2018-19 |
| 828119 | シェファード 700C フロントホイール | ブラック | ¥11,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ HB-TX500 OLD:100mmQR FV リムブレーキ用 CNC サイドウォール ブラックスボーク、ブラックリム、ブ ラックハブ | シェファード 700C・スタイル ス 700C・シェファードシティ 2018-19 |
| 828120 | シェファード 700C リアホイール | ブラック | ¥12,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:シマノ FH-TX5008 OLD:135mmQR 8/9 スピード FV リムブレーキ用 CNC サイドウォール ブラックスボーク、 ブラックリム、ブラックハブ | シェファード 700C・スタイル ス 700C・シェファードシティ 2018-19 |
| 828121 | ソノマアドベンチャー 29" フロントホイール | ブラック | ¥9,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:JOY OLD:100mmQR FV 6 穴ディスクブレーキ用 ブラックスボーク、ブラックリム、ブラックハブ | ソノマアドベンチャー 2018 |
| 828122 | ソノマアドベンチャー 29" リアホイール | ブラック | ¥10,000 | リム:ALEX DM-18 ハブ:JOY OLD:135mmQR 7スピードFV 6 穴ディスクブレーキ用 ブラックスポーク、ブラックリム、ブラックハブ | ソノマアドベンチャー 2018 |
| 828123 | グレイシアフロントホイール | ブラック | ¥9,000 | リム: STAR ハブ: シマノ HB-TX505 OLD: 100mmQR FV センターロックディスクブレーキ専用 ブラックスボーク、ブラックリム、ブ ラックハブ 20インチ (ETRTO 406) | グレイシア SW2018, グレイシア 2019 |
| | | ブラック | ¥10.000 | リム:STAR ハブ:シマノ FH-TX505 OLD:135mmQR 8/9/10 スピード FV センターロックディスクブレーキ専用 ブラックス | グレイシア SW2018, グレイシア 2019 |

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

カーキャリア

般車パーツ

BBB



WALL-DISPLAY 1ST METER

015850

¥108,000 (税抜) オランダ什器ファーストメーター

- サイズ: 縦2240×横1040×奥行550mm A. 2×Upright 140×6cm
- (enclosed in upright box) B. 2×Upright extension 80cm (enclosed in upright box)
- C. 2×Base leg 47×16cm
- D. 2×End tab for upright
- D. 2×Foot disk
- E. 1×Plinth 100×16cm
- F. 1×Back panel plain 100×10cm G. 5×Back panel RL holes 100×40cm
- H. 1×Steel shelf 100×47cm
- I. 1 × Top Frame (excl. top plate and lightset)



WALL-DISPLAY ADDITIONAL METER

015868 ¥88,000 (税抜)

オランダ什器セカンドメーター * BBB1ST メーター什器の隣に 連結するタイプ。単体では自立し

縦2240×横1040×奥行550mm

SLATWALL FLOOR DISPLAY SLATWALL HELMET DISPLAY

015865 ¥60,000 (税抜) 60 × 40 × 190cm



015616



SLATWALL COUNTER DISPLAY

^{発注番号} 015875 ¥23,000 (税抜) 35 × 25 × 75cm 卓上用ディスプレイ。 グローブやミニツールなど小物の

展示に最適。

015851



BROCHURE HOLDER

^{発注番号} 015597 ¥7.000 (税抜)

015893

¥110,000 (税抜)

140 × 100 × 100cm

タイプのディスプレイ。WALL DISPLAY

対応の各種パーツが取り付けられます。

A4 サイズのカタログを手に取れるように できるカタログホルダー。 WALL DISPLAY の柱に取り付け。



1ST METER オランダ什器用

*プライスカードケース付属

HOOK W ¥450 (税抜 30cm (INCL.LABEL)

HOOK EXCL

015874 ¥500 (税抜) 20cm (INCL.LABEL) オランダ什器用 *プライスカードケース付属


GONDOLA 1ST METER

GONDOLA HEAD METER EXCLUDING HOOKS&LIGHT



015930 ¥108,000 (税抜) フック&ライト付 店内の壁面でない部分に最適な、背の低い

オランダ什器に取り付けられるチューブ展示棚



WATERBOTTLE HOLDER

015898

最大 60 本

¥6,400 (税抜)

オランダ什器用



SPORTGLAESS DISPLAY 40PCE (EXCL.POSTER)



SPORTGLAESS COUNTER **DISPLAY SMALL** 16PCE (EXCL.POSTER)

^{発注番号} 015854 ¥25,000 (税抜) ● 16 コがけ



SPORTGLAESS RAIL 20PCE



SELECT SPORTS GLASSES DISPLAY



¥3,000 (税抜) ●サングラスディスプレイ用自立ボード。サン グラス 1 本がセットできる卓上型選手イメージ パネルと展示台のセット。 ※サングラスは付属しません。

GLASSES&HELMET DISPLAY SIDE DOUBLE

^{発注番号} 015615 ¥800,000 (税抜) 220×105cm



HELMET HOOK

SLATWALL

^{発注番号} 015877 ¥800 (##) スラットウォール用

WALL-DISPLAY HELMET HOOK

015866 ¥2,000 (税抜) オランダ什器用

METAL CLIP HELMET HOOK FOR SPORT GLASSES/HELMET **DISPLAY**


^{発注番号} 015879 ¥2,600 (税抜)

ヘルメットフックスポーツグラス/ ヘルメットディスプレー用



¥20,000 (税抜) オランダ什器の上部に 60 × 100cm のトップ バナーを取り付ける ためのフレーム





SLATWALL HOOKS



*プライスカードケースは取付できません。

015876 30cm (EXCL.LABEL) 015622 20cm (EXCL.LABEL) ¥500 (税抜) *プライスカードケース無し

SLATWALL PRICECARD HOLDER

015619 ¥300 (税抜) 3.9 × 6cm スラットウォール壁面用 **BBB LABEL**

015620

¥100 (税抜)

 6×4 cm

SLATWALL HOOK



TOP DISPLAY BANNER

WALL DISPLAY上部に取り付けられるイメージパネル。 標準でWALL DISPLAYに付属するロゴパネルから什器イメージを変更することができます。

価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡①購入証明がない

100 × 60cm



015592 ¥10,000 (税抜)



015591 ¥10,000 (稅抜)



015590 ¥10,000 (稅抜) **BRENTJENS**



¥5,000





102 × 49.5cm

¥5,500 (稅抜) LOGO

発注番号 015594







般車パーツ

バイク専用補修品ライトウェイ



処理日番号

#016218

| | V0L. 5 1512 |
|------|-------------|
| AX - | |
| 方向 | |

本紙送り先 FAX.03-5956-8028

販売店様専用

カスタマーサービスシート スピーモルイン

| WAYE/H IN 19 | 70 70 70 70 | PRODUCTS TAPAN |
|--|--|---|
| ^{得意労} ご担当者様 | tコード*ご不明な場合、納品書にある (得意先コード) をご記入ください | 販売日 年 月 日 · 未使用 |
| 貴社名 | | ブランド名 |
| | | 商品名 |
| TEL/FAX | | 発注番号 パーツはカタログのブルーの発注番号 |
| 送信日 | 年 月 日 時 | シリアル番号 |
| RPJ 受付担当 | | |
| ✓ を記入ください。✓ | | |
| 返品・交換系 | □傷 □欠品 □異音 □動作不良 □商品破損 5望: □注文ミス □出荷ミス 逐理相談 □修理依頼 □その他 | Q3. どんな不具合か詳しくお教えください。 できれば図示もお願いします。 修理交換される場合、希望されるパーツをご記入ください。 商品番号 商品名 を希望 *弊社パーツカタログよりお選びください。*ご希望に沿えない場合もございます。 |
| その他連絡事項があれ | ばご記入ください。 | 弊社から画像送付をお願いする場合があります。 (画像送付先: rpj-info@riteway-jp.com) 商品 ホープイン おおいる これられる これられる |
| | 下は記入しないでください) | |
| | (生頭00天面 巫辻平旦) | クレームになったもの) 出荷対応 不具合品返送 |
| | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 発注番号(代品出荷する)カスタマー カスタマー カスタマー | | スペース不要、 濁点があれば2マス使用。 ブランド名の隣から記入。 ■処理内容 → 代品出荷 / 値引き / その ■分類内容→ケイヒン(WK) / RPJ(WR) ■区分 → 出荷 / 伝票郵送 / 伝票処理 ■返送用紙手配 → 不要 / 必要 ■出荷時商品確認 → 不要 / 必要 |
| 専用記入箇所 記入フリー | V/R/K/05/1 | / U □ 記入 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 発注番号 1 | 商品名 | 数量 金額 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| | | |
| 5 016218 在庫よりクレーム対応 | カスタマーシート B級品への移管 | |

販売店様専用

不具合対応の流れ

地球を楽しくしたい ライトウェイプロダクツジャパン株式会社




保証対象かどうかを チェック

保証対象外

- ●購入後1年以上の経過
- ●お買い上げ店以外からの申込
- ●譲渡、オークション、海外購入
- ●ゴムや駆動系などの消耗部品
- ●「品質保証登録カード」(完成車)が 未送付の場合
- ●競技やオフロードでの使用
- ●音や振動などの感覚的現象

保証を受ける場合の注意点 ●工賃、輸送料、出張費はお客様負担となります





121120

RD.Iオーダーシート

| nru | 7 | , — | /— I | | 送信 | 加加 | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|---------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 得意先コード | | | 納品書にある(得意先コー ご記入ください。 | ード) を | | | | |
| 貴店名 | | | | | | | 中 | _枚目 |
| TEL | | | | | ご注文 | 日: | 月 | 日 |
| | | | | | ご発注 | 者名: | | |
| FAX | | | | | RPJ₹ | 受付担当: | | |
| ※WEBで発注 ³ 発注番号 (左詰記) | | 忍を行える | 簡単・便利なシステ | テムもごさ | らいます 。 | 申込を希 | 発望する□ | |
| *PAカタログの青色のもしくは 完成車在庫表の数字 | 数字、 商品をお届けする ために必ずご記入 | 数量 商 | あ品名 (簡単で結構です) | サイズ | カラー | 欠品時 キャンセル 希望は√ | RPJ記 | 入欄 |
| 1 | | | | | 1 | | B/O キャンセル 生産終了(完売) | |
| 2 | | | | | | | B/O キャンセル 生産終了(完売) | |
| 3 | | | | | | | B/O キャンセル 生産終了(完売) | |
| 4 | | | | | | | B/O キャンセル 生産終了(完売) | |
| 5 | | | | | 1 | | B/O キャンセル 生産終了(完売) | |
| 6 | | | | | 1 | | B/O キャンセル 生産終了(完売) | |

| | :: |
|-----|--------|
| 連絡欄 | |
| | |
| | |
| | |

| ※カタログのみのご発注の場合、 | 発送手数料が発生いたします。 |
|-----------------|----------------|
| | |



B/0 キャンセル 生産終了(完売) B/0 キャンセル 生産終了(完売) B/0 キャンセル 生産終了(完売) B/0 キャンセル

ライトウェイキューブはこんなに便利!

Myページ

買い物かご 取置きかご

注文/配送検索

カタログを見ながら 便利な品番注文入力 今月の売れ筋 ランキング

不具合かな? と思ったら

数日間商品を 取り置き可能な

『取り置きかご』

よく買う商品を 一覧で保存できる

お気に入り機能!

機能!

現在の出荷状況や 運送会社の荷物

番号が分かる!

人気の商品が分かる

売れ筋ランキング お買い上げ頂いた

機能!

商品に不具合が あった場合の

問い合わせが簡単!!



ぱっと 探しやすい 写真付き 検索画面!

エクセルで作成した 商品番号と発注数から 大量の商品を 一括発注!

ユーザーとの 商談に便利な 下代非表示機能!

お申し込みを希望される販売店様は本用紙を FAX お願いいたします。

| URL | https://rpj-ec.com |
|---|--------------------|
| 貴店名 | |
| TEL/FAX | |
| メールアドレス *受注を受けた際の確認や更新情報を送付いたします。 | |
| EC操作ご担当者名 | |
| 得意先コード (ログイン ID となります) *納品書にある(得意先コード)をご記入ください。 | |
| 任意のログイン用パスワード 最大12桁、英数字のみ | |

既に登録済みでログイン ID やパスワードを忘れた方は貴店名、TEL、FAX のみ記入して FAX して頂ければログイン ID とパスワードを FAX 差し上げます。

FAX.03-5956-8028

販売店様専用ページ

コピーしてご使用ください。

[※]平日AM11:00までのご注文は当日出荷、それ以降の場合は翌営業日の出荷とさせて頂きます。

[※]発送手数料はFAX1回の発注ごとに計算させて頂きます。

[※]ご注文済の商品への追加及び、変更・キャンセルは承る事ができません。予めご承知置き下さい。